



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/17911/Add.1

14 marzo 1986

ESPAÑOL

ORIGINAL: ESPAÑOL/INGLES

INFORME DE LA MISION ENVIADA POR EL SECRETARIO GENERAL PARA INVESTIGAR
LAS DENUNCIAS DE LA UTILIZACION DE ARMAS QUIMICAS EN EL CONFLICTO ENTRE
LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN Y EL IRAQ

Nota del Secretario General

Adición

Apéndice III

INFORME SOBRE LOS PACIENTES EXAMINADOS POR EL DR. MANUEL DOMINGUEZ,
CON INDICACION DE LOS DATOS CLINICOS PERTINENTES

Clave de la información:

- A. Lugar y fecha del ataque;
- B. Descripción del ataque;
- C. Atmósfera y olor después del ataque;
- D. Descontaminación del paciente después de herido;
- E. Fecha de admisión en el hospital.

PACIENTES EXAMINADOS EN EL HOSPITAL LABBAFI-NEJAD DE TEHERAN
EL 27 DE FEBRERO DE 1986

Caso No.: 1

Identidad del paciente: Mohammad Zadeh, 17 años, guardia revolucionario

- A. Espacio abierto, Al Faw, 12 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. Humo gris blanquizco

D. Baño después de dos horas

E. 14 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis intensa. Eritema oscuro en ambos miembros, más intenso en flexuras de codo y rodillas. Costras en el ala de la nariz y melicericas. Tórax muy lesionado mostrando una superficie descamativa como de una quemadura de segundo grado. Disnea intensa. Un análisis inicial dio 4.610.000 hematíes y 4.600 leucocitos y otro posterior 3.870.000 y 3.900 respectivamente.

Caso No.: 2

Identidad del paciente: Seyed Khorolam Sadat Rasul, 19 años, guardia revolucionario

A. Espacio abierto, Al Faw, 12 de febrero de 1986

B. Cuatro cohetes aéreos

C. Olor vegetal

D. Baño una hora después de herido y aplicación de una inyección

E. 14 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Lesiones en la cara consistentes en ennegrecimiento con desprendimiento de la piel en áreas. Cuello negro. El costado derecho presenta una zona de ennegrecimiento intenso. En la cara anterior del pie izquierdo y en la cara interna del tobillo izquierdo sendas úlceras de unos 3 x 3 cm.

Caso No.: 3

Identidad del paciente: Mohammad Baghati, 21 años, guardia revolucionario

A. Espacio abierto, Arvand Rood, 21 de febrero de 1986

B. Cuatro aviones iraquíes, siete bombas

C. Humo y olor a gasolina

D. Baño y colirio tres horas más tarde

E. 21 de febrero de 1986.

Situación médica: Ligera conjuntivitis. Lesión descamativa en cuello. Ulceraciones en la cara anterior del tórax y abdomen. En el sacro, una extensa ulceración. En el escroto, úlceras amplias cubriendo casi toda la zona. Tos. Espujo hemoptoico. A la auscultación se aprecian crepitaciones en ambas bases. El pronóstico es grave.

Caso No.: 4

Identidad del paciente: Ali Rezaneydari, 23 años, guardia revolucionario

- A. Espacio abierto con palmeras, Arvand Rood, 13 de febrero de 1986
- B. Bombas, ocho explosiones, cuatro aviones iraquíes
- C. Humo blanco y olor a ajo
- D. Baño, aplicación de ungüento para la piel y aplicación de una inyección
- E. 14 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis ligera. Cara y cuello ennegrecidos. Tórax con eritema oscuro que ocupa ambas caras, interrumpiéndose en línea recta a nivel del xifoides. La cara interna de los brazos presenta la pigmentación oscura que es más intensa en flexura de codos y en axilas. Nuevamente comienza el ennegrecimiento a nivel del pubis en línea recta. Tos productiva sin sangre.

Caso No.: 5

Identidad del paciente: Mokhtaghar Rehmani, 35 años, voluntario

- A. Espacio abierto con palmeras, Arvand Rood, 17 de febrero de 1986
- B. Bomba aérea, tres aviones
- C. Olor acre, humo grisáceo
- D. Ducha, colirio y aplicación de una inyección cinco horas más tarde
- E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis intensa. Faringitis de intensidad media. Están afectados la cara, el cuello y el tronco hasta una línea recta que pasa a nivel del ombligo. Desde otra línea transversal que pasa por la parte superior del pubis vuelve el ennegrecimiento que es más intenso en la cara interna de los muslos, el escroto y el pene. También presenta esta pigmentación la cara interna de los brazos. El análisis de leucocitos muestra tendencia a leucopenia, pese a que cuando baja de 3.000 leucocitos le ponen transfusiones de leucocitos. Las cifras fueron 5.500 leucocitos en el primer análisis, 1.600 en el segundo y 2.100 en el tercero.

Caso No.: 6

Identidad del paciente: Reza Beheshti, 60 años, voluntario

- A. Espacio abierto, Arvand Rood, 13 de febrero de 1986
- B. Dos aviones iraquíes y 11 bombas; una bomba en haz, con múltiples explosiones

- C. Olor a gasolina
- D. Ducha, colirio y aplicación de inyecciones
- E. 14 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Eritema oscuro en la cara, más intenso en la frente. Costras en la nariz y en torno a la boca. El tronco presenta manchas oscuras en franjas. Los genitales están muy afectados, con intensa hinchazón y ennegrecimiento. Tos productiva. Presenta leucopenia. Los análisis fueron los siguientes:

Día 24 febrero 1986 - 5.350.000 hematíes y 13.700 leucocitos
Día 25 febrero 1986 - 4.240.000 hematíes y 16.000 leucocitos
Día 27 febrero 1986 - 4.320.000 hematíes y 2.900 leucocitos
(Se le están practicando transfusiones de leucocitos.)

Caso No.: 7

Identidad del paciente: Mohammad Adian, 21 años, voluntario

- A. Espacio abierto; el paciente se encontraba en un refugio en el momento del ataque, Al Faw, 16 de febrero de 1986
- B. Un avión y una bomba
- C. Humo grisáceo y olor acre
- D. Baño, colirio y aplicación de una inyección inmediatamente después de herido
- E. 16 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Intenso edema palpebral. Cara completamente negra. El tórax está también ennegrecido. Desde una línea transversal que pasa por encima del pubis hasta las rodillas, la piel está ennegrecida con ulceraciones superficiales. La espalda está también ulcerada. El escroto presenta edema. La cara interna de los muslos y las ingles muy irritadas, edematosas con ulceraciones. Tos. Afonía. Disnea. A la auscultación se aprecian roncus. El estado general es muy grave.

Caso No.: 8

Identidad del paciente: Yaghub Saleemi, 45 años, voluntario

- A. Espacio abierto; el paciente se encontraba en un refugio, Al Faw, 12 de febrero de 1986
- B. Cinco bombas aéreas
- C. Atmósfera turbia y olor muy desagradable

- D. Baño, colirio y aplicación de una inyección dos horas más tarde
- E. 13 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Cara con ligero oscurecimiento. Costra pequeña a nivel del mentón. Tronco con desprendimiento cutáneo como quemadura de segundo grado. Ingles negras. Escroto negro y edematoso.

Caso No.: 9

Identidad del paciente: Hosein Taheri, 19 años, integrante de la Guardia Revolucionaria; artillero asignado a una unidad antiaérea

- A. Espacio abierto; el paciente se encontraba a cubierto a unos metros de distancia, Al Faw, 16 de febrero de 1986
- B. Una bomba, 10 ó 12 aviones iraquíes que volaban a gran altura
- C. Olor acre
- D. -
- E. 24 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Cara hinchada con lesiones de tipo quemadura de segundo grado. El resto está de color negro. Cuello intensamente negro. El tórax está igualmente negro, de color más intenso en las axilas. En la axila interna se ha desprendido la piel dejando una lesión ulcerativa. Las extremidades superiores e inferiores están también muy lesionadas, así como el área genital. Tos con expectoración difícil. El análisis efectuado el día 26 de febrero de 1986 dio 2.200 leucocitos. El estado general es grave.

Caso No.: 10

Identidad del paciente: Khosrukesh Askar, 38 años, voluntario

- A. Espacio abierto; el paciente se encontraba a unos metros de distancia, Al Faw, 12 de febrero de 1986
- B. 15 aviones iraquíes y una explosión de cohete
- C. Humo blancuzco y olor a ajo
- D. Ducha y aplicación de una inyección
- E. La misma fecha, cuatro horas más tarde.

Situación médica: Fotofobia en que se aprecia conjuntivitis. La cara ligeramente oscura. El tórax está negro, así como los miembros superiores, especialmente el derecho. Muy afectados los testículos y el pene.

Caso No.: 11

Identidad del paciente: Baja iraquí, 48 años, conductor de un camión cisterna. Capturado: 12 de febrero de 1986

- A. Espacio abierto, Al Faw, 12 de febrero de 1986
- B. Se oyeron explosiones de bombas
- C. Después del bombardeo, humo gris y toda la zona quemada
- D. Baño, colirio y aplicación de una inyección dos horas más tarde
- E. 16 de febrero de 1986.

Situación médica: Intenso edema de párpado con lagrimeo que no permite observar el ojo. La cara y el cuello negros. Todo el tronco está de color oscuro homogéneo. Las ingles negras. Escroto y cara interna de muslos negro-violáceos. Tos. Disnea. Opresión torácica.

Caso No.: 12

Identidad del paciente: Baja iraquí, 24 años, sargento del ejército. Capturado: 12 de febrero de 1986

- A. Al Faw, 16 de febrero de 1986
- B. Bombas, varios aviones iraquíes
- C. Incendio y olor muy desagradable
- D. Baño y colirio
- E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Ulceras en torno a la boca con costras en la comisura izquierda. El tronco y los miembros superiores presentan manchas irregulares de color negro. Escroto e ingles ennegrecidos con zonas de ulceración. La parte alta del miembro inferior derecho, y algo más la del izquierdo, con descamación importante. Tos.

Caso No.: 13

Identidad del paciente: Baja iraquí, 25 años, soldado. Capturado: 13 de febrero de 1986

- A. Espacio abierto; el paciente se encontraba a escasa distancia, Al Faw, alrededor de las 14.00 horas, 13 de febrero de 1986
- B. Bomba, varios aviones iraquíes
- C. Humo gris blanquizco, que hizo toser y ennegreció al paciente

D. Baño, inyección y colirio

E. 16 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. En el tórax se aprecian lesiones similares a las de quemaduras de segundo grado. Típico eritema negro en axilas y flexuras del codo. Dos enormes ulceraciones en el escroto.

Caso No.: 14

Identidad del paciente: Baja iraquí, 21 años, comando de las Fuerzas Espaciales. Capturado: 18 de febrero de 1986

A. Campo de batalla, Al Faw, 13 de febrero de 1986

B. Bomba, varias explosiones

C. El paciente no podía ver y sintió un olor muy desagradable

D. Baño y aplicación de una inyección alrededor de seis días más tarde

E. 21 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Boca inflamada. Algunas ulceraciones en la boca. Cara, cuello (más intenso) y miembros superiores oscuros. Escroto, muslos, cara interna de muslos están muy negros con piel fácilmente desprendible. Ulceraciones en el pene.

Caso No.: 15

Identidad del paciente: Baja iraquí, 27 años. Capturado: 11 ó 12 de febrero de 1986

A. Campo de batalla, Al Faw, 11 ó 12 de febrero de 1986, dos días después del ataque iraní

B. Bombas, cinco o seis aviones iraquíes

C. Visibilidad borrosa y olor acre

D. Baño, colirio y aplicación de una inyección

E. 14 de febrero de 1986.

Situación médica: Fotofobia. La cara irritada, manteniendo un color oscuro. Cuello negro. El tronco está libre de lesiones. El escroto y las ingles de intenso color negro. Tos.

Caso No.: 16

Identidad del paciente: Baja iraquí, 22 años, mecánico del ejército. Capturado: 11 de febrero de 1986

A. Campo de batalla, Al Faw, 11 de febrero de 1986

- B. Bombas, siete aviones iraquíes
- C. Humo blancuzco
- D. Baño, colirio y aplicación de una inyección
- E. 14 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Toda la superficie cutánea, excepto las manos y pies, de color oscuro intenso. La coloración es más intensa en el cuello, cara interna de muslos y genitales. Tos.

Caso No.: 17

Identidad del paciente: Baja iraquí, 22 años, agricultor, incorporado al ejército y luego capturado

- A. Espacio abierto, Al Faw, noche del 12 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. El paciente no podía ver, pero percibía un olor muy desagradable
- D. Baño y aplicación de una inyección
- E. 14 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Cara negra. Cuello con color negro aún más intenso. Torso de color bronceado semejante al ocasionado por la exposición a los rayos ultravioleta. En el codo derecho hay una ulceración de unos 4 x 3 cm, residuo de la ruptura de una vesícula. En la rodilla izquierda hay una lesión semejante. Los genitales y los miembros inferiores de color negro intenso. Tos. Expectoración.

Caso No.: 18

Identidad del paciente: Baja iraquí, 16 años, conductor de vehículos en el ejército iraquí. Capturado: 20 de febrero de 1986

- A. Campo de batalla, Al Faw, 16 de febrero de 1986
- B. Bombas aéreas, varios aviones iraquíes
- C. El paciente no dio ninguna indicación
- D. Baño y aplicación de inyecciones
- E. 22 de febrero de 1986.

Situación médica: La cara está poco afectada. Sólo persiste una ligera zona oscura en la frente, en el límite con el pelo. Cuello negro. Tórax con tinte moreno. Axilas negras. Pubis, genitales y cara interna de los muslos de color negro intenso.

Caso No.: 19

Identidad del paciente: Baja iraquí, 25 años, sargento de las Fuerzas Especiales. **Capturado:** 15 de febrero de 1986

- A. Campo de batalla, Al Faw, alrededor de las 19.00 horas, 14 de febrero de 1986
- B. Bombas arrojadas por aviones iraquíes; el viento llevó el gas hasta el paciente
- C. El paciente no podía ver, pero percibió un color acre
- D. Baño, colirio y aplicación de inyecciones
- E. 16 de febrero de 1986.

Situación médica: Fotofobia. Conjuntivitis. Cara oscura. Cuello casi negro. Tórax oscuro. Genitales, cara interna de muslos de color negro, sin edemas.

PACIENTES EXAMINADOS EN EL HOSPITAL SPAHEED BAGHAI DE AHVAZ EL 28 DE FEBRERO DE 1986

Caso No.: 20

Identidad del paciente: Assadholla Habibi, 23 años, voluntario, conductor de ambulancias

- A. Hospital de campaña, luego hospital de campaña de Ahvaz, 11.00 horas, 27 de febrero de 1986
- B. El paciente no podía hablar
- C. Igual que en el caso anterior
- D. El paciente murió en presencia de los expertos.

Situación médica: De los datos de la historia clínica se deduce que el día anterior explotó una bomba al contactar con el suelo. Estaba a unos 5 m del lugar de la explosión, sufriendo una herida por esquirla de metralla. A los 10 minutos empezó a tener un intenso ardor de ojos, náuseas y vómitos, y por la noche flemas por la boca. A la inspección se observa el paciente inconsciente, intubado. La cara estaba completamente negra. En el cuello había cuatro vesículas tensas, otra enorme en la muñeca izquierda. Presentaba una vesícula de unos 7 cm de largo, cuatro de ancho y 2,5 cm de altura en el escroto y otra algo menor en el muslo izquierdo. Signos de edema pulmonar. El paciente murió durante la observación.

Caso No.: 21

Identidad del paciente: Mehdi Habibi, 21 años, voluntario, conductor de ambulancias

- A. Hospital de campaña, luego hospital de campaña de Ahvaz, 11.00 horas, 27 de febrero de 1986
- B. Bombas
- C. El paciente no podía hablar
- D. Igual que en el caso anterior
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Enorme edema palpebral que impide la observación del ojo. Rinitis purulenta. Cara oscura. La piel de la cara está ya desprendida en algunas zonas. En el cuello se observan cuatro grandes vesículas. El brazo derecho está eritematoso. En la flexura del codo izquierdo hay dos grandes vesículas. El miembro inferior izquierdo presenta eritema intenso. Vesícula en el antebrazo izquierdo. La mayor de 10 x 5 cm. Traqueitis. Bronquitis. Lo consideramos un enfermo grave.

Caso No.: 22

Identidad del paciente: Dr. Shahzad, 34 años, oficial médico, pabellón de medicina interna, Universidad de Isfahan; trabajaba como médico interno encargado del hospital de campaña

- A. Hospital de campaña de Ahvaz, 11.00 horas, 27 de febrero de 1986, al aire libre
- B. Bombas
- C. El paciente no pudo dar ninguna indicación, porque se encontraba atareado evacuando a víctimas del ataque
- D. Baño, colirio y aplicación de una inyección alrededor de dos horas más tarde
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Edema de párpados. Fotofobia intensa. Cara edematosa y oscura. Cuello y tórax de color rojizo débil.

Caso No.: 23

Identidad del paciente: Dr. Dannijnian, 48 años, cirujano del hospital de campaña de Ahvaz

- A. Hospital de campaña de Ahvaz, 27 de febrero de 1986; el paciente se encontraba al aire libre

- B. Bomba
- C. Olor acre
- D. Baño, colirio y aplicación de una inyección
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Edema de párpado. Britema oscuro en el cuello.

Caso No.: 24

Identidad del paciente: Mohammad Zuhayr Hoshcherch, 18 años, guardia revolucionario

- A. Espacio abierto; el paciente se encontraba a dos metros de distancia del sitio de la explosión, Al Faw, 8.30 horas, 27 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. El paciente no podía hablar
- D. Baño, colirio y aplicación de una inyección cuatro horas más tarde
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Edema de párpado. Asoma secreción que se solidifica en bordes palpebrales. Vesículas enormes en mano izquierda, codo derecho, costado izquierdo, y otra pequeña en el muslo derecho. En el antebrazo derecho hay ulceración de unos 5 x 2 cm que deja una zona semejante a la de una quemadura de segundo grado, con tejido de base rojo. Otras dos úlceras satélites de menor tamaño.

Caso No.: 25

Identidad del paciente: Baghre Morshedi, 27 años, auxiliar médico, voluntario

- A. Hospital de campaña de Ahvaz, 27 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. El paciente no podía comunicarse
- D. Baño, colirio y aplicación de inyecciones
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Edema palpebral intenso. Cara enrojecida y edematosa. A los pocos minutos del ataque entró en coma, que requirió administración de oxígeno. Se pensó que podría tratarse de intoxicación por cianhídrico y se le administró tiosulfato sódico intravenoso.

Caso No.: 26

Identidad del paciente: Dr. Sohrab Sayedi, 27 años, oficial médico, hospital de campaña

- A. Hospital de campaña; el paciente estaba atendiendo a heridos en una sala de emergencia del hospital de campaña de Ahvaz, 27 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. El paciente no podía ver
- D. Colirio y baño
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Sólo se aprecia conjuntivitis. No se aprecian anomalías en la piel ni en los órganos. El estado general es bueno.

Caso No.: 27

Identidad del paciente: Abdullah Wali Sharif, 18 años, voluntario

- A. Hospital de campaña, el paciente se encontraba a cinco metros de distancia; hospital de campaña de Ahvaz, alrededor de las 11.00 horas, 27 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. El paciente no podía comunicarse
- D. Baño y aplicación de una inyección
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Ligero edema de párpados. Lagrimeo. Fotofobia. Dos vesículas de unos 2 x 1 cm en el cuello, tensas, de un cm de altura aproximadamente. Otra vesícula en la axila derecha de unos 3 x 2 cm. Disnea intensa, con dificultad respiratoria. Roncus. El estado general es grave.

Caso No.: 28

Identidad del paciente: Dr. Reza Chekle Abadi, 28 años, oficial médico, hospital de campaña

- A. Hospital de campaña, el paciente se encontraba a unos 50 metros de distancia de la explosión; hospital de campaña de Ahvaz, 11.00 horas, 27 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. Humo espeso y olor acre

D. Baño, colirio y aplicación de una inyección alrededor de 10 horas después del ataque

E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Ligero edema de párpados. Señala que, a las siete horas de haber explotado una bomba a unos 50 m de donde estaba, presentó salivación, náuseas y sensación de quemazón en los genitales. La piel está normal.

PACIENTES EXAMINADOS EN LA ENFERMERIA DE SAYED-O-SHEHADA
EL 28 DE FEBRERO DE 1986

Caso No.: 29

Identidad del paciente: Dr. Parviz Salahi, 38 años, cirujano

A. Hospital de campaña, el paciente estaba atendiendo a heridos en la sala de operaciones; hospital de campaña de Ahvaz, 8.00 a 11.00 horas, 27 de febrero de 1986

B. El paciente oyó las bombas

C. El paciente no podía ver

D. Baño, colirio y aplicación de inyecciones

E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Eritema en párpados. Conjuntivitis intensa. Vesículas en genitales. Vómito durante la noche anterior, que requirió medicación antiemética. Como presentó convulsiones y opresión torácica, ante la posibilidad de que hubiera sufrido una agresión por cianhídrico, le pusieron nitrito de amilo más tiosulfato sódico venoso.

PACIENTES EXAMINADOS EN EL HOSPITAL DE BAGHIYAT-ALLAH
EL 1° DE MARZO DE 1986

Caso No.: 30

Identidad del paciente: Hodara Noorozi, 24 años, voluntario

A. Espacio abierto, pero el paciente se encontraba a cubierto, Al Faw, 16 de febrero de 1986

B. Bombas, a un par de metros de distancia del paciente

C. Espeso humo blancuzco y fuerte olor a ajo

D. Baño, una o dos horas después de herido

E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Tórax negro. Cuello con piel desprendida en algunas zonas. Ulceraciones en la mano derecha. Genitales y cara anterior e interna de muslos de color oscuro. En los pies se observan algunos eritemas de pequeña intensidad. Tos.

Caso No.: 31

Identidad del paciente: Abbas Kholdi, 19 años, voluntario

- A. Hospital de campaña de Ahvaz, 27 de febrero de 1986
- B. Bomba a tres o cuatro metros de distancia del paciente
- C. El paciente no podía hablar
- D. Baño y aplicación de una inyección
- E. 27 de febrero de 1986.

Situación médica: Los ojos están normales. En el tronco, eritema oscuro en el que destacan úlceras redondeadas de unos 5 cm de diámetro. En el antebrazo derecho hay también úlceras. En la espalda hay un área de unos 10 cm de alto por 15 de ancho de pigmentación violácea en cuyo centro hay quemaduras de segundo grado, otra semejante de unos 11 x 4 cm y otras muchas de menor tamaño. Las nalgas están ulceradas en casi toda su extensión. Los genitales sin embargo no están muy lesionados.

Caso No.: 32

Identidad del paciente: Hojalini Konejad, 24 años, voluntario

- A. Arvand Rood, 16 de febrero de 1986
- B. Un avión, cinco bombas
- C. Humo blancuzco, olor a ajo
- D. Baño y aplicación de inyecciones
- E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis discreta. La cara presenta un color negro intenso. El tórax negro. El color es aún más intenso en las axilas. El abdomen está igualmente ennegrecido. Lesiones del tipo de las quemaduras de segundo grado cubren amplias superficies del cuello, brazos y manos.

Caso No.: 33

Identidad del paciente: Heda Reza, 22 años, voluntario

- A. Espacio abierto, Al Faw, 15.30 horas, 16 de febrero de 1986
- B. Bombas

- C. Humo gris blanquizco y olor a ajo
- D. Baño, colirio y aplicación de inyecciones
- E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis discreta. La cara ennegrecida irregularmente. Tórax oscurecido, con color negro más intenso hacia los lados. A partir de una línea transversal situada a dos traveses por debajo del ombligo hasta las rodillas, piel de color negro. Lesiones de quemadura de segundo grado en ambos costados del tronco. Escroto negro. Pene ulcerado. Dolor intenso al tocarle. Problemas respiratorios graves (están tratándole con aminofilina y con corticoides).

Caso No.: 34

Identidad del paciente: Sayed Askar Hoseini, 17 años, voluntario

- A. Espacio abierto; el paciente se trasladó al interior de un refugio, Arvand Rood, 16 de febrero de 1986
- B. Bomba, varios aviones iraquíes
- C. El paciente no podía hablar
- D. Baño, colirio y aplicación de inyecciones
- E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis intensa. La cara ennegrecida discretamente. Cuello más oscuro. Los brazos con lesiones del tipo de las quemaduras de segundo grado; en la cara interna del muslo derecho hay una úlcera de 5 x 3 cm. Los dos muslos están negros y menos intensamente las piernas. Los testículos negros. El pene ulcerado, con glándula completamente rojo. Tos y expectoración.

Caso No.: 35

Identidad del paciente: Sayed Jalid Azin, 35 años, maestro, voluntario

- A. Campo de batalla, Al Faw, 16 de febrero de 1986
- B. El ataque fue realizado por unos 20 aviones iraquíes, que arrojaron bombas químicas y convencionales
- C. El paciente vio humo blanco, pero no olió nada
- D. -
- E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis discreta. Ulceraciones superficiales en la cara interna del muslo izquierdo con ennegrecimiento de ambos muslos. Ulceraciones del tipo de las quemaduras de segundo grado en la pierna derecha. Los genitales están negros.

Caso No.: 36

Identidad del paciente: Mohammad Kolami, 23 años, guardia revolucionario

- A. Espacio abierto, Al Faw, 16 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. Humo y fuerte olor a ajo
- D. Baño y aplicación de inyecciones
- E. 18 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis intensa. Durante los tres días posteriores a la explosión de la bomba no podía ver. En la cara no hay lesiones. En el cuero cabelludo se aprecian algunas costras. En la cara anterior del tórax hay eritema semejante al solar. La espalda con la piel desprendida, dejando la superficie como la de una quemadura de segundo grado hasta una línea que cruza la columna a nivel de la quinta vértebra lumbar. Los brazos muestran eritema oscuro. Ennegrecimiento en huesos poplíteos, así como en la parte interior de la pierna. Dificultad respiratoria.

PACIENTES EXAMINADOS EN LA ENFERMERIA DE VAL FAJR, ESTADIO AZADI,
TEHERAN, 2 DE MARZO DE 1986

Caso No.: 37

Identidad del paciente: Ali Amini, 42 años, guardia revolucionario

- A. Espacio abierto, Al Faw, alrededor de diez u once días atrás
- B. Bomba
- C. El paciente no pudo dar ninguna indicación
- D. Baño y aplicación de inyecciones
- E. 20 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Picor en la piel. Pigmentación oscura en los genitales.

Caso No.: 38

Identidad del paciente: Mohammad Fatemi, 20 años, guardia revolucionario

- A. Espacio abierto, Al Faw, alrededor de 10 días atrás
- B. Bomba
- C. El paciente no podía ver
- D. Baño, colirio y aplicación de inyecciones
- E. Dos o tres días después de herido.

Situación médica: Conjuntivitis intensa. Algunas escamas negras en la cara. Ligeramente ennegrecimiento en las flexuras.

Caso No.: 39

Identidad del paciente: Aziz Galesh, 19 años, guardia revolucionario

- A. Abadan, 14 a 15 de febrero de 1986
- B. Bomba
- C. El paciente no podía ver
- D. Baño
- E. 16 de febrero de 1986.

Situación médica: Ligera conjuntivitis. Cara no presenta lesiones. Tórax presenta un oscurecimiento sucio, como con manchas de color café. Axilas muy oscuras. Los genitales y la ingle muy lesionados con ulceraciones.

Caso No.: 40

Identidad del paciente: Mohammad Ghajar, 22 años, guardia revolucionario

- A. Espacio abierto, Al Faw, 16 de febrero de 1986
- B. Bomba y varios aviones iraquíes
- C. Humo grisáceo y olor muy desagradable
- D. Baño
- E. 20 de febrero de 1986.

Situación médica: Conjuntivitis. Cuello ennegrecido y con zonas ulceradas. Tos. Dificultad respiratoria.