

《禁止或限制使用某些可被认为具有过分
伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》
缔约国政府专家小组

CCW/GGE/VI/WG.2/WP.6
20 November 2003

CHINESE
Original: RUSSIAN

第六届会议

2003 年 11 月 17 日至 24 日，日内瓦

议程项目 9

非杀伤人员地雷问题工作组

简易爆炸装置

俄罗斯联邦编写

1. 俄罗斯联邦认为，非杀伤人员地雷在由正规武装部队使用时的残忍性，就平民而言，在很大程度上是言过其实的。不仅最近几年来我们对敌对行动和特殊作战的经验证明了这一点，而且其他国家军队的经验也证明了这一点。

2. 红十字国际委员会提供的 1993 年至 2000 年各排雷组织排除的非杀伤人员地雷数量数据，也证实了这一点。非杀伤人员地雷只占上述地雷总数的 2%-6%。我们可以肯定地说，今天，武装冲突期间和以后军事人员和平民伤亡人数中绝大多数都是由简易爆炸装置和杀伤人员地雷造成的。

3. 在上届政府专家小组会议上，俄罗斯代表团结合在车臣共和国开展反恐怖主义行动的经验，就目前使用简易爆炸装置的性质提出了若干意见。它指出，不同的非政府组织就提供的关于使用非杀伤人员地雷炸掉运载平民和人道主义货物的车辆的数据没有充分的事实根据。

4. 一些陈述指称，运输车辆大多是被非杀伤人员地雷炸毁的。但是，没有一项陈述提供了文件证据来证明发生的事件不是由其他爆炸装置而是由这种地雷所造成的。

5. 在这方面应该考虑到，即使爆炸物专家，在爆炸物已经爆炸后，也很难确定这种装置的类型。俄罗斯联邦的经验证明，只有技术非常高的专家利用最新手段才能进行这种分析。但是，即使在这种情况下，结论也仍有某些可疑之处。

6. 俄罗斯联邦认为，非正式武装团伙和恐怖主义集团大规模使用简易爆炸装置的趋势越来越大。这已得到了证明，例如大众媒体关于在伊拉克摧毁军事车辆的爆炸数量和性质的报导。对这些报导的分析表明，在那里，几乎在所有的事件中，用简易爆炸装置炸毁车辆的可能性很高。

7. 在这方面，我们认为必须再次提请小组成员注意：急需全面研究简易爆炸装置在人道主义方面的危险，以找到能解决这个问题的途径。

-- -- -- -- --