



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/22691
11 de junio de 1991
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

**CARTA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 1991 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN
ANTE LAS NACIONES UNIDAS**

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de presentar, a los efectos de dejar constancia, una lista de nuevas violaciones de la cesación del fuego por parte de las fuerzas iraquíes. En el momento de producirse, se informó de esas violaciones al Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para el Irán y el Iraq (UNIIMOG). La secuencia numérica de esas violaciones sigue el orden de las que se comunicaron anteriormente y se difundieron como documento del Consejo de Seguridad con la signatura S/22625.

3375. El 25 de enero de 1990, a las 11.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PB 137-751 del mapa de Mehran.

3376. El 25 de enero de 1990, a las 12.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas PB 136-748 del mapa de Mehran.

3377. El 25 de enero de 1990, a las 12.00 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas de 200 metros entre los puntos de las coordenadas geográficas ND 535-022 y 535-005 del mapa de Kharatha.

3378. El 25 de enero de 1990, a las 15.54 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo de hormigón de artillería en el punto de las coordenadas geográficas ND 482-082 del mapa de Kharatha.

3379. El 25 de enero de 1990, a las 18.30 horas, se observó que las fuerzas iraquíes estaban descargando municiones en el punto de las coordenadas geográficas NC 558-951 del mapa de Kharatha.

3380. El 25 de enero de 1990, a las 18.30 horas, las fuerzas iraquíes recibieron el refuerzo de 20 soldados en el punto de las coordenadas geográficas NC 558-951 del mapa de Kharatha.

3381. El 25 de enero de 1990, a las 7.00 horas, las fuerzas iraquíes dispararon un proyectil de cañón en el punto de las coordenadas geográficas TP 5625-4152 del mapa de Khusro Abad.

3382. El 25 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 200 metros de largo que conectaba el punto de las coordenadas geográficas ND 487-077 con el ND 489-079 del mapa de Kharatha.

3383. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 986-858 del mapa de Nosoud.

3384. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 979-844 del mapa de Nosoud.

3385. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 986-858 del mapa de Nosoud.

3386. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron un tanque en el punto de las coordenadas geográficas PD 005-886 del mapa de Nosoud.

3387. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 379-795 del mapa de Mavoot.

3388. El 26 de enero de 1990, a las 13.00 horas, las fuerzas iraquíes izaron tres banderas en el punto de las coordenadas geográficas PB 140-765 del mapa de Mehran.

3389. El 26 de enero de 1990, a las 13.15 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas ND 484-057 del mapa de Kharatha.

3390. El 26 de enero de 1990, a las 20.00 horas, las fuerzas iraquíes recibieron el refuerzo de 10 soldados en el punto de las coordenadas geográficas NC 558-951 del mapa de Kharatha.

3391. El 26 de enero de 1990, a las 20.50 horas, las fuerzas iraquíes dispararon un proyectil de iluminación en el punto de las coordenadas geográficas NC 532-953 del mapa de Sizdeh.

3392. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes repararon una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 986-858 del mapa de Nosoud.

3393. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes repararon un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 986-858 del mapa de Nosoud.

3394. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 979-844 del mapa de Nosoud.

3395. El 26 de enero de 1990 las tropas iraquíes recibieron refuerzos en el punto de las coordenadas geográficas PB 137-746 del mapa de Mehran.

3396. El 26 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un dispositivo de interferencia en el punto de las coordenadas geográficas PB 126-754 del mapa de Mehran.

3397. El 26 de enero de 1990, las fuerzas iraquíes recibieron el refuerzo de un grupo de soldados en el punto de las coordenadas geográficas PB 087-713 del mapa de Mehran.

3398. El 27 de enero de 1990 se observó que las fuerzas iraquíes instruían a 30 soldados en el punto de las coordenadas geográficas 094-618 del mapa de Mehran.

3399. El 27 de enero de 1990 se observó que las fuerzas iraquíes daban instrucción a una compañía en el punto de las coordenadas geográficas NB 993-685 del mapa de Mehran.

3400. El 27 de enero de 1990, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas PB 130-748 del mapa de Mehran.

3401. El 27 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 100 metros de largo en el punto de las coordenadas geográficas ND 487-073 del mapa de Kharatha.

3402. El 27 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas ND 487-073 del mapa de Kharatha.

3403. El 27 de enero de 1990, a las 9.20 horas, las fuerzas iraquíes repararon y terminaron de construir una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 483-082 del mapa de Kharatha.

3404. El 27 de enero de 1990, a las 9.45 horas, se observó que un helicóptero iraquí sobrevolaba la frontera en los puntos de las coordenadas geográficas de NC 67-27 a 64-27 del mapa de Kani Sheikh.

3405. El 27 de enero de 1990, a las 17.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo colectivo en el punto de las coordenadas geográficas NC 904-161 del mapa de Helaleh.

3406. El 27 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes izaron varias banderas sobre una serie de blocaos en el punto de las coordenadas geográficas PB 14-75 del mapa de Mehran.

3407. El 27 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 20 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas NC 75-64 del mapa de Helaleh.

3408. El 27 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas QA 344-909 del mapa de Nahr-e-Anbar.

3409. El 27 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 344-909 del mapa de Nahr-e-Anbar.

3410. El 27 de enero de 1990, a las 15.30 horas, se observó un helicóptero iraquí patrullando en dirección Oeste, a 4.000 pies de altitud sobre la frontera en Ghalameh.

3411. El 28 de enero de 1990, a las 16.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo colectivo en el punto de las coordenadas geográficas PB 143-777 del mapa de Mehran.

3412. El 28 de enero de 1990, a las 9.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en las coordenadas geográficas ND 689-221 del mapa de Ghalameh.

3413. El 28 de enero de 1990, a las 10.00 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 693-216 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3414. El 28 de enero de 1990, a las 10.55 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 17-05 del mapa de Kharatha.

3415. El 28 de enero de 1990, a las 11.45 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 656-233 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3416. El 28 de enero de 1990, a las 15.25 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 49-07 del mapa de Kharatha.

3417. El 28 de enero de 1990, a las 15.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo colectivo en el punto de las coordenadas geográficas PB 155-771 del mapa de Mehran.

3418. El 28 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo para alojamiento en el punto de las coordenadas geográficas NC 573-478 del mapa de Sumar.

3419. El 28 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PB 115-704 del mapa de Mehran.

3420. El 28 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes concentraron sus efectivos en el punto de las coordenadas geográficas PB 136-559 del mapa de Mehran.

3421. El 28 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron siete vehículos Toyota en el punto de las coordenadas geográficas PB 136-559 del mapa de Mehran.

3422. El 29 de enero de 1990, a las 13.15 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NC 54-98 del mapa de Kharatha.

3423. El 29 de enero de 1990, a las 16.40 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un pozo de tirador en el punto de las coordenadas geográficas NC 553-957 del mapa de Kharatha.
3424. El 29 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación con sacos terreros en el punto de las coordenadas geográficas ND 744-614 del mapa de Azgaleh.
3425. El 29 de enero de 1990 se observó la presencia de fuerzas iraquíes arrojando vigas, planchas y alambre de acero montaña abajo, en el punto de las coordenadas geográficas ND 71-48 del mapa de Azgaleh.
3426. El 30 de enero de 1990, a las 8.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NC 553-957 del mapa de Kharatha.
3427. El 30 de enero de 1990, a las 10.55 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 483-080 del mapa de Kharatha.
3428. El 30 de enero de 1990, a las 11.20 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 479-056 del mapa de Kharatha.
3429. El 30 de enero de 1990, a las 13.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas ND 479-056 del mapa de Kharatha.
3430. El 30 de enero de 1990, a las 10.00 horas, se observaron dos helicópteros iraquíes patrullando sobre los altos de Shindervi, en la zona de Bakhtaran.
3431. El 31 de enero de 1990, a las 17.00 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 50 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas ND 484-082 del mapa de Kharatha.
3432. El 31 de enero de 1990, a las 17.00 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 100 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas ND 483-086 del mapa de Kharatha.
3433. El 31 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron una antena de comunicaciones en el punto de las coordenadas geográficas NF 286-043 del mapa de Sardasht.
3434. El 31 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas PB 037-897 del mapa de Saleh Abad.
3435. El 31 de enero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 709-483 del mapa de Azgaleh.

3436. El 31 de enero de 1990, a las 9.43 horas, un aeroplano iraquí violó el espacio aéreo de la República Islámica del Irán en el punto de las coordenadas geográficas NE 3200-4700 a 20.000 pies de altitud y a una velocidad de 360 millas náuticas por hora. El aeroplano iraquí penetró 20 millas dentro del espacio aéreo iraní, en el que voló una distancia de 60 millas. Abandonó el espacio aéreo de la República Islámica del Irán a las 10.30 horas en el punto de las coordenadas geográficas NE 3140-3740.

3437. El 1° de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NE 30-86 del mapa de Sardasht.

3438. El 1° de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NE 281-884 del mapa de Sardasht.

3439. El 1° de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas plegadiza en el punto de las coordenadas geográficas NE 261-920 del mapa de Sardasht.

3440. El 1° de febrero de 1990, a las 8.30 horas, las fuerzas iraquíes reconstruyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas PB 156-771 del mapa de Mehran.

3441. El 1° de febrero de 1990, a las 8.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 60-42 del mapa de Hosseinieh.

3442. El 1° de febrero de 1990, a las 10.15 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron un cañón antiaéreo doble en el punto de las coordenadas geográficas QA 203-988 del mapa de Nahr-e-Anbar.

3443. El 1° de febrero de 1990, a las 10.40 horas, las fuerzas iraquíes reconstruyeron un blocao para alojamiento en el punto de las coordenadas geográficas PB 148-776 del mapa de Mehran.

3444. El 1° de febrero de 1990, a las 10.56 horas, las fuerzas iraquíes colocaron algunos postes para el tendido de una alambrada de púas en los puntos de las coordenadas geográficas ND 698-217, 662-233 y 614-245 del mapa de Ghalameh.

3445. El 1° de febrero de 1990, a las 12.15 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 891-326 del mapa de Panjwain.

3446. El 1° de febrero de 1990, a las 12.58 horas, se observó la presencia de fuerzas iraquíes bloqueando y desbloqueando la carretera con ayuda de una pala mecánica en el punto de las coordenadas geográficas NC 544-530 del mapa de Sumar.

3447. El 1° de febrero de 1990, a las 15.00 horas, las fuerzas iraquíes descargaron municiones en el punto de las coordenadas geográficas QB 145-020 del mapa de Dehloran.

3448. El 1° de febrero de 1990, a las 15.15 horas, las fuerzas iraquíes descargaron municiones en el punto de las coordenadas geográficas QB 137-018 del mapa de Dehloran.
3449. El 1° de febrero de 1990, a las 16.00 horas, se emplazaron tres cañones de 1. milímetros en el punto de las coordenadas geográficas NE 9340-5955 del mapa de Nancoor.
3450. El 1° de febrero de 1990, las fuerzas iraquíes construyeron un muro de chapa en el punto de las coordenadas geográficas NC 537-453 del mapa de Sumar.
3451. El 1° de febrero de 1990, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas de 1.000 metros de longitud entre los puntos de las coordenadas geográficas ND 490-180 y 503-190 del mapa de Ghasr-e-Shirin.
3452. El 1° de febrero de 1990, las fuerzas iraquíes instalaron una antena de comunicaciones en el punto de las coordenadas geográficas QB 196-015 del mapa de Dehloran.
3453. El 2 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas QB 216-017 del mapa de Dehloran.
3454. El 2 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron un cañón doble en el punto de las coordenadas geográficas QA 207-988 del mapa de Dehloran.
3455. El 2 de febrero de 1990, las fuerzas iraquíes emplazaron un cañón doble en el punto de las coordenadas geográficas QA 203-992 del mapa de Dehloran.
3456. El 2 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron una plataforma para el lanzamiento de misiles en el punto de las coordenadas geográficas QA 215-985 del mapa de Dehloran.
3457. El 2 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron una plataforma para el lanzamiento de misiles en el punto de las coordenadas geográficas QA 217-986 del mapa de Dehloran.
3458. El 2 de febrero de 1990, a las 10.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron dos refugios fortificados en el punto de las coordenadas geográficas PB 132-801 del mapa de Mehran.
3459. El 2 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas desde el punto de las coordenadas geográficas ND 486-116 hasta el ND 487-130 del mapa de Kharatha.
3460. El 2 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes colocaron postes para el tendido de una alambrada de púas desde el punto de las coordenadas geográficas ND 486-116 hasta el ND 487-130 del mapa de Kharatha.

3461. El 3 de febrero de 1990, a las 10.30 horas, un helicóptero iraquí patrullaba en el punto de las coordenadas geográficas NC 610-270 del mapa de Kani Sheikh.

3462. El 3 de febrero de 1990, a las 13.19 horas, las fuerzas iraquíes reparaban una carretera en el punto de las coordenadas geográficas NC 554-819 del mapa de Sizdeh.

3463. El 3 de febrero de 1990, a las 16.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NC 539-851 del mapa de Sizdeh.

3464. El 3 de febrero de 1990, a las 16.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NC 540-856 del mapa de Sizdeh.

3465. El 3 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas PB 092-688 del mapa de Mehran.

3466. El 3 de febrero de 1990, a las 17.40 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas ND 489-056 del mapa de Kharatha.

3467. El 3 de febrero de 1990, las fuerzas iraquíes colocaron postes para el tendido de una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas ND 531-008 del mapa de Kharatha.

3468. El 4 de febrero de 1990, a las 10.15 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas PB 08-67 del mapa de Mehran.

3469. El 4 de febrero de 1990, a las 10.40 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas PB 09-68 del mapa de Mehran.

3470. El 4 de febrero de 1990, a las 15.45 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NC 893-145 del mapa de Helaleh.

3471. El 4 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas de 100 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas ND 530-001 del mapa de Kharatha.

3472. El 4 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes recibieron el refuerzo de una compañía en el punto de las coordenadas geográficas ND 697-209 del mapa de Ghalameh.

3473. El 4 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes recibieron el refuerzo de una compañía en el punto de las coordenadas geográficas ND 615-247 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3474. El 4 de febrero de 1990, a las 15.40 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 308-893 del mapa de Sardasht.

3475. El 4 de febrero de 1990, a las 10.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas QB 216-017 del mapa de Dehloran.

3476. El 4 de febrero de 1990, a las 10.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas QB 145-012 del mapa de Dehloran.

3477. El 4 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron un objeto no identificado (probablemente una pieza de artillería) en los puntos de las coordenadas geográficas QA 217-986 y QA 215-985 del mapa de Dehloran.

3478. El 5 de febrero de 1990, a las 15.00 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron un tanque en el punto de las coordenadas geográficas NE 997-539 del mapa de Marivan.

3479. El 5 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un blocao con sacos terreros en el punto de las coordenadas geográficas ND 800-642 del mapa de Asgaleh.

3480. El 5 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas de 200 metros de longitud desde el punto de las coordenadas geográficas ND 580-232 hasta el ND 600-235 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3481. El 5 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una cerca de tela metálica de 2 metros de altura en el punto de las coordenadas geográficas NC 539-997 del mapa de Kharatha.

3482. El 5 de febrero de 1990, a las 1.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas NE 88100-38100 del mapa de Panjwain.

3483. El 5 de febrero de 1990, a las 15.00 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron un tanque en el punto de las coordenadas geográficas NE 98250-52300 del mapa de Marivan.

3484. El 6 de febrero de 1990, a las 10.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas NE 374-815 del mapa de Mavoot.

3485. El 6 de febrero de 1990, a las 8.45 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NC 550-956 del mapa de Kharatha.

3486. El 6 de febrero de 1990, a las 14.30 horas, las fuerzas iraquíes descargaron municiones en el punto de las coordenadas geográficas NC 975-004 del mapa de Saleh Abad.

3487. El 6 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas ND 693-215 del mapa de Ghalameh.

3488. El 6 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 695-220 del mapa de Ghalameh.

3489. El 6 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 522-013 del mapa de Kharatha.

3490. El 6 de febrero de 1990 se efectuó un despliegue de tropas iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas PB 02-97 del mapa de Saleh Abad.

3491. El 6 de febrero de 1990 se efectuó un despliegue de tropas iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas NB 985-985 del mapa de Saleh Abad.

3492. El 6 de febrero de 1990 se efectuó un despliegue de tropas iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas PB 012-970 del mapa de Saleh Abad.

3493. El 6 de febrero de 1990 se efectuó un despliegue de tropas iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas PB 012-985 del mapa de Saleh Abad.

3494. El 6 de febrero de 1990, a las 15.10 horas, las fuerzas iraquíes construyeron dos blocaos individuales en el punto de las coordenadas geográficas QB 143-012 del mapa de Dehloran.

3495. El 6 de febrero de 1990, a las 17.41 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas QA 42-79 del mapa de Ein-Kosh.

3496. El 6 de febrero de 1990, a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas TQ 15-33 del mapa de Hosseinieh.

3497. El 7 de febrero de 1990, a las 11.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas NE 22-88 del mapa de Sardasht.

3498. El 7 de febrero de 1990, a las 7.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto defensivo en el punto de las coordenadas geográficas PB 095-682 del mapa de Mehran.

3499. El 7 de febrero de 1990, a las 8.50 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas ND 685-221 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3500. El 7 de febrero de 1990, a las 10.50 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas ND 682-251 del mapa de Ghasr-e-Shirin.
3501. El 7 de febrero de 1990, a las 11.10 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas ND 691-222 del mapa de Ghalameh.
3502. El 7 de febrero de 1990, a las 12.10 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una línea telefónica en el punto de las coordenadas geográficas ND 694-215 del mapa de Ghalameh.
3503. El 7 de febrero de 1990, a las 15.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NB 995-991 del mapa de Saleh Abad.
3504. EL 7 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un blocao de descanso en el punto de las coordenadas geográficas NE 384-815 del mapa de Mavoot.
3505. El 7 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas PE 011-068 del mapa de Ney.
3506. El 7 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas PE 012-065 del mapa de Ney.
3507. El 7 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes avanzaron en dirección a las tropas iraníes en el punto de las coordenadas geográficas PE 012-065 del mapa de Ney.
3508. El 7 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes avanzaron en dirección a las tropas iraníes en el punto de las coordenadas geográficas PE 011-068 del mapa de Ney.
3509. El 7 de febrero de 1990, a las 7.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao defensivo en el punto de las coordenadas geográficas PB 095-682 del mapa de Mehran.
3510. El 7 de febrero de 1990, a las 8.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron dos puestos de observación en el punto de las coordenadas geográficas NC 538-831 del mapa de Sizdeh.
3511. El 7 de febrero de 1990, a las 8.50 horas, las fuerzas iraquíes contruyeron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas ND 685-221 del mapa de Ghasr-e-Shirin.
3512. El 7 de febrero de 1990, a las 10.40 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas ND 695-220 del mapa de Ghalameh.

3513. El 7 de febrero de 1990, a las 10.50 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas ND 682-251 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3514. El 7 de febrero de 1990, a las 11.10 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao de descanso en el punto de las coordenadas geográficas ND 691-222 del mapa de Ghalameh.

3515. El 7 de febrero de 1990, a las 12.10 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una línea telefónica en el punto de las coordenadas geográficas ND 694-215 del mapa de Ghalameh.

3516. El 7 de febrero de 1990, a las 15.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NB 995-991 del mapa de Saleh Abad.

3517. El 7 de febrero de 1990, a las 16.00 horas, las tropas iraquíes construyeron un blocao colectivo en el punto de las coordenadas geográficas PB 143-777 del mapa de Mehran.

3518. El 7 de febrero de 1990, a las 16.00 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron tres cañones de 130 milímetros en el punto de las coordenadas geográficas NE 9340-5955 del mapa de Nancoor.

3519. El 8 de febrero de 1990, a las 13.45 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron un lanzacohetes en el punto de las coordenadas geográficas NE 288-874 del mapa de Sardasht.

3520. El 8 de febrero de 1990, a las 13.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas NE 91-18 del mapa de Ney.

3521. El 8 de febrero de 1990, a las 16.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de centinela en el punto de las coordenadas geográficas NE 89600-32800 del mapa de Panjwain.

3522. El 8 de febrero de 1990, a las 23.50 horas, se observó movimiento de dos vehículos blindados iraquíes de transporte de tropas en el punto de las coordenadas geográficas ND 615-244 del mapa de Ghasr-e-Shirin. Los vehículos se estacionaron en el punto de las coordenadas geográficas ND 624-246 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3523. El 8 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de centinela en el punto de las coordenadas geográficas QA 61-47 del mapa de Chananeh.

3524. El 9 de febrero de 1990, a las 9.40 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QB 155-015 del mapa de Dehloran.

3525. El 9 de febrero de 1990, a las 12.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un blocao en el punto de las coordenadas geográficas QA 71-21 del mapa de Chazabeh.

3526. El 9 de febrero de 1990, a las 8.45 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo en el punto de las coordenadas geográficas ND 697-217 del mapa de Ghalameh.

3527. El 9 de febrero de 1990, a las 11.53 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas ND 655-219 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

3528. El 9 de febrero de 1990, a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo colectivo en el punto de las coordenadas geográficas NE 918-192 del mapa de Ney.

3529. El 9 de febrero de 1990, entre las 9.00 horas y las 13.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un bloqueo colectivo en el punto de las coordenadas geográficas NE 918-093 del mapa de Ney.

3530. El 9 de febrero de 1990, a las 11.30 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron dos cañones de artillería en el punto de las coordenadas geográficas NE 902-435 del mapa de Panjwain.

3531. El 9 de febrero de 1990, a las 11.30 horas, las fuerzas iraquíes trasladaron dos cañones de artillería desde el punto de las coordenadas geográficas NE 9115-3515 hasta el NE 9125-4210 del mapa de Panjwain.

3532. El 9 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PD 056-899 del mapa de Nosoud.

3533. El 9 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QB 235-008 del mapa de Dehloran.

3534. El 9 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QB 155-015 del mapa de Dehloran.

3535. El 9 de febrero de 1990, a las 21.00 horas, las fuerzas iraquíes enarbolaron tres banderas en el punto de las coordenadas geográficas TP 1770-8155 del mapa de Nim Istgah Navad.

3536. El 9 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes izaron seis banderas en el punto de las coordenadas geográficas TP 1770-8155 del mapa de Nim Istgah Navad.

3537. El 9 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes izaron una bandera en el punto de las coordenadas geográficas TP 17875-80800 del mapa de Nim Istgah Navad.

3538. El 9 de febrero de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas TP 17875-80800 del mapa de Nim Istgah Navad.

(Firmado) Kamal KHARRAZI
Embajador
Representante Permanente