



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/22819
22 de julio de 1991
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

**CARTA DE FECHA 19 DE JULIO DE 1991 DIRIGIDA AL SECRETARIO
GENERAL POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE LA MISION
PERMANENTE DE LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN ANTE LAS
NACIONES UNIDAS**

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de hacer constar una lista de nuevas violaciones de la cesación del fuego por parte de las fuerzas iraquíes. De dichas violaciones se informó, en el momento de producirse, al Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para el Irán y el Iraq (UNIIMOG). La secuencia numérica de las violaciones sigue el orden de las que se comunicaron en mi carta de fecha 18 de julio de 1991 y se difundieron como documento del Consejo de Seguridad con la signatura S/22813.

4365. El 1° de mayo de 1990, a las 5.10 horas, las fuerzas iraquíes lanzaron un ataque contra posiciones iraníes en el punto de las coordenadas geográficas NC 576-476 del mapa de Sumar. En consecuencia, resultaron heridos dos soldados iraníes, de nombres Azim Torabi y Vali-Ul-Allah Soleiman.

4366. El 1° de mayo de 1990, a las 12.30 horas, se observó que 14 iraquíes, posiblemente oficiales superiores, estudiaban la zona en el punto de las coordenadas geográficas NE 303-891 del mapa de Sardasht.

4367. El 1° de mayo de 1990, a las 12.30 horas, se observó el movimiento de fuerzas iraquíes transportadas en vehículos de las Naciones Unidas en el punto de las coordenadas geográficas NE 281-899 del mapa de Sardasht.

4368. El 1° de mayo de 1990, a las 13.40 horas, se observó el movimiento de 13 soldados iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas NE 281-899 del mapa de Sardasht.

4369. El 1° de mayo de 1990, a las 14.30 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de centinela en el punto de las coordenadas geográficas ND 678-212 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

4370. El 1° de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 281-899 del mapa de Sardasht.

4371. El 2 de mayo de 1990, a las 9.05 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NC 975-020 del mapa de Saleh Abad.
4372. El 2 de mayo de 1990, a las 18.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 3840-8155 del mapa de Mavoot.
4373. El 2 de mayo de 1990, a las 18.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de defensa en el punto de las coordenadas geográficas NE 3840-8155 del mapa de Mavoot.
- 43.4. El 2 de mayo de 1990, a las 22.00 horas, se observó que cinco soldados iraquíes patrullaban en el punto de las coordenadas geográficas QB 145-051 del mapa de Dehloran.
4375. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 63-31 del mapa de Chazabeh.
4376. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 275-974 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4377. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 284-965 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4378. El 2 de mayo de 1990 se observó que cinco soldados iraquíes patrullaban en el punto de las coordenadas geográficas QB 145-051 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4379. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron una ametralladora liviana en el punto de las coordenadas geográficas TQ 170-337 del mapa de Hosseinieh.
4380. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron un camino en el punto de las coordenadas geográficas TP 15250-97400 del mapa de Nim Istgah Navad.
4381. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 311-923 del mapa de Sardasht.
4382. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 298-869 del mapa de Sardasht.
4383. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 284-965 del mapa de Nahr-e-Anbar.

4384. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron una torre metálica de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 620-310 del mapa de Chazabeh.
4385. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 275-974 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4386. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas TP 179-807 del mapa de Nim Istgah Navad.
4387. El 2 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas TP 177-813 del mapa de Nim Istgah Navad.
4388. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 290-955 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4389. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 297-927 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4390. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 292-942 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4391. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 291-952 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4392. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera desde el punto de las coordenadas geográficas NE 385-815 del mapa de Mavoot hasta el punto de las coordenadas geográficas NE 391-811 del mapa de Sardasht.
4393. El 3 de mayo de 1990 se observó que 24 vehículos de las fuerzas armadas iraquíes y dos jeeps de comando que transportaban tropas iraquíes se dirigían hacia la línea de defensa avanzada en el punto de las coordenadas geográficas NE 86-52 del mapa de Panjwain.
4394. El 3 de mayo de 1990 se observó que 105 rebeldes (contrarrevolucionarios) Monafeghin avanzaban hacia la línea de defensa avanzada en el punto de las coordenadas geográficas NE 86-52 del mapa de Panjwain.
4395. El 3 de mayo de 1990 se observó la presencia de un helicóptero iraquí que patrullaba en el punto de las coordenadas geográficas NE 30-89 del mapa de Sardasht.

4396. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas ND 493-061 del mapa de Kharatha.

4397. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas ND 485-063 del mapa de Kharatha.

4398. El 3 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un radar móvil de interferencia en el punto de las coordenadas geográficas PD 065-967 del mapa de Nosoud y esa misma noche interfirieron durante tres horas las comunicaciones radiales iraníes en esa zona.

4399. El 4 de mayo de 1990, a las 10.40 horas, las tropas iraquíes recibieron 50 soldados de refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas NE 9040-3915 del mapa de Panjwain.

4400. El 4 de mayo de 1990, a las 10.55 horas, se observó el movimiento de 75 soldados iraquíes del punto de las coordenadas geográficas NE 90-42 del mapa de Panjwain al punto de las coordenadas geográficas NE 91-39 del mapa de Marivan.

4401. El 4 de mayo de 1990, a las 11.00 horas, se observó el movimiento de 24 vehículos IFA iraquíes que transportaban tropas iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas NE 93-51 del mapa de Marivan.

4402. El 4 de mayo de 1990, a las 11.00 horas, las tropas iraquíes recibieron 30 soldados de refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas NE 9160-3745 del mapa de Marivan.

4403. El 4 de mayo de 1990, a las 15.45 horas, las tropas iraquíes recibieron 27 soldados de refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas NE 927-395 del mapa de Marivan.

4404. El 4 de mayo de 1990, a las 16.20 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron una ametralladora liviana en el punto de las coordenadas geográficas NC 579-464 del mapa de Sumar.

4405. El 4 de mayo de 1990, las fuerzas iraquíes mejoraron un camino en el punto de las coordenadas geográficas NE 284-853 del mapa de Sardasht.

4406. El 4 de mayo de 1990 las tropas iraquíes recibieron 10 soldados de refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas NE 9015-3925 del mapa de Panjwain.

4407. El 4 de mayo de 1990, se observó que varios soldados iraquíes patrullaban en el punto de las coordenadas geográficas ND 692-264 del mapa de Ghalameh.

4408. El 4 de mayo de 1990 se observó que las fuerzas iraquíes utilizaban una excavadora para realizar trabajos de ingeniería en el punto de las coordenadas geográficas NC 401-928 del mapa de Khosravi.

4409. El 4 de mayo de 1990 las tropas iraquíes recibieron 40 soldados de refuerzo en los puntos de las coordenadas geográficas PB 121-768 y 108-718 del mapa de Mehran.
4410. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de centinela en el punto de las coordenadas geográficas NE 734-631 del mapa de Baneh.
4411. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NF 294-028 del mapa de Sardasht.
4412. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una base en el punto de las coordenadas geográficas NE 734-631 del mapa de Baneh.
4413. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata colectiva en el punto de las coordenadas geográficas NE 734-631 del mapa de Baneh.
4414. El 5 de mayo de 1990, a las 8.10 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas ND 694-211 del mapa de Ghalameh.
4415. El 5 de mayo de 1990, a las 8.25 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 9015-3875 del mapa de Panjwain.
4416. El 5 de mayo de 1990, a las 9.30 horas, se observó el movimiento de 26 vehículos IFA iraquíes de la zona Sur de la región de Shilar hacia la línea de defensa avanzada en el punto de las coordenadas geográficas NE 96-53 del mapa de Marivan.
4417. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes recibieron 60 soldados de refuerzo entre los puntos de las coordenadas geográficas NE 902-425 y 9115-3915 del mapa de Panjwain.
4418. El 5 de mayo de 1990, a las 11.00 horas, se observó el movimiento de 13 vehículos IFA que transportaban tropas iraquíes hacia la línea de defensa avanzada en el punto de las coordenadas geográficas NE 96-53 del mapa de Marivan.
4419. El 5 de mayo de 1990, a las 11.00 horas, se observó el movimiento de cuatro vehículos de patrullaje de rebeldes (contrarrevolucionarios) Monafeghin en el punto de las coordenadas geográficas NE 96-53 del mapa de Marivan.
4420. El 5 de mayo de 1990, a las 11.00 horas, se observó que las tropas iraquíes recibían efectivos de relevo y refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas NE 96-53 del mapa de Marivan.
4421. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes realizaron una operación de ingeniería utilizando una excavadora en el punto de las coordenadas geográficas NF 00-61 del mapa de Piranshahr.

4422. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas NE 308-815 del mapa de Mavoot.

4423. El 5 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes sembraron minas en el punto de las coordenadas geográficas NE 304-894 del mapa de Sardasht.

4424. El 6 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron una ametralladora pesada en el punto de las coordenadas geográficas NE 299-869 del mapa de Sardasht.

4425. El 6 de mayo de 1990, a las 10.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 905-394 del mapa de Panjwain.

4426. El 6 de mayo de 1990, a las 12.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TQ 568-480 del mapa de Jofeir occidental.

4427. El 6 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes avanzaron en la zona de la tierra de Macie de la frontera en el punto de las coordenadas geográficas TP 15925-97400 del mapa de Nim Istgah Navad en la zona del emplazamiento de equipo 4 de Khorramshahr y construyeron un camino de 180 metros de longitud, 4 metros de ancho y 3 metros de altura.

4428. El 7 de mayo de 1990, a las 8.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 905-395 del mapa de Panjwain.

4429. El 7 de mayo de 1990, a las 8.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 910-394 del mapa de Marivan.

4430. El 7 de mayo de 1990, a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 392-818 del mapa de Mavoot.

4431. El 7 de mayo de 1990, a las 9.15 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 913-397 del mapa de Marivan.

4432. El 7 de mayo de 1990, a las 10.35 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 911-394 del mapa de Marivan.

4433. El 7 de mayo de 1990, a las 10.35 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-418 del mapa de Panjwain.

4434. El 7 de mayo de 1990, a las 11.15 horas, se observó la presencia de un helicóptero iraquí que patrullaba en el punto de las coordenadas geográficas NE 290-850 del mapa de Sardasht.

4435. El 7 de mayo de 1990, a las 11.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata de defensa en el punto de las coordenadas geográficas NE 308-918 del mapa de Sardasht.

4436. El 7 de mayo de 1990, a las 11.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-418 del mapa de Marivan.

4437. El 7 de mayo de 1990, a las 17.15 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas NE 913-397 del mapa de Panjwain.

4438. El 7 de mayo de 1990, a las 18.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 917-389 del mapa de Panjwain.

4439. El 7 de mayo de 1990, se observó la presencia de un helicóptero iraquí que patrullaba del punto de las coordenadas geográficas NE 260-860 del mapa de Sardasht al punto de las coordenadas geográficas NE 290-790 del mapa de Mavoot.

4440. El 8 de mayo de 1990, a las 4.00 horas, las fuerzas iraquíes secuestraron a un soldado iraní en el punto de las coordenadas geográficas NE 96-69 del mapa de Nanoor.

4441. El 8 de mayo de 1990, de las 8.00 a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas ND 691-216 del mapa de Ghalameh.

4442. El 8 de mayo de 1990, de las 8.00 a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas ND 691-216 del mapa de Ghalameh.

4443. El 8 de mayo de 1990, de las 8.00 a las 10.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata colectiva en el punto de las coordenadas geográficas ND 652-214 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

4444. El 8 de mayo de 1990, a las 8.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 911-394 del mapa de Marivan.

4445. El 8 de mayo de 1990, a las 9.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-418 del mapa de Marivan.

4446. El 8 de mayo de 1990, a las 10.20 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas NE 913-397 del mapa de Marivan.

4447. El 8 de mayo de 1990, a las 10.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata colectiva en el punto de las coordenadas geográficas ND 652-214 del mapa de Ghalameh.

4448. El 8 de mayo de 1990, a las 10.50 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 911-421 del mapa de Marivan.
4449. El 8 de mayo de 1990, a las 15.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 384-815 del mapa de Mavoot.
4450. El 8 de mayo de 1990, a las 24.00 horas, un soldado iraní fue secuestrado por fuerzas iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas NE 69-69 del mapa de Nancocr.
4451. El 8 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 293-860 del mapa de Sardasht.
4452. El 8 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NE 382-814 del mapa de Mavoot.
4453. El 8 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas ND 707-478 del mapa de Azgaleh.
4454. El 8 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron piezas de artillería en el punto de las coordenadas geográficas TP 124-760 del mapa de Khorramshahr.
4455. El 8 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron piezas de artillería en el punto de las coordenadas geográficas QV 728-201 del mapa de Talul.
4456. El 8 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron una ametralladora en el punto de las coordenadas geográficas TP 2010-7285 del mapa de Khorramshahr.
4457. El 9 de mayo de 1990, a las 8.15 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 913-491 del mapa de Marivan.
4458. El 9 de mayo de 1990, a las 10.00 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NE 309-921 del mapa de Sardasht.
4459. El 9 de mayo de 1990, a las 10.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una trinchera para municiones en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-395 del mapa de Marivan.
4460. El 9 de mayo de 1990, a las 10.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 903-394 del mapa de Panjwain.

4461. El 9 de mayo de 1990, a las 16.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NC 830-211 del mapa de Halaleh.
4462. El 9 de mayo de 1990, a las 16.40 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 340-912 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4463. El 9 de mayo de 1990, a las 17.50 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-418 del mapa de Marivan.
4464. El 9 de mayo de 1990, a las 19.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-398 del mapa de Marivan.
4465. El 9 de mayo de 1990, a las 19.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata colectiva en el punto de las coordenadas geográficas NC 850-196 del mapa de Halaleh.
4466. El 9 de mayo de 1990, se observó la presencia de un helicóptero iraquí que patrullaba en el punto de las coordenadas geográficas ND 814-822 del mapa de Halabja.
4467. El 9 de mayo de 1990, las fuerzas iraquíes realizaron prácticas de adiestramiento en el punto de las coordenadas geográficas ND 814-822 del mapa de Halabja.
4468. El 9 de mayo de 1990, las fuerzas iraquíes construyeron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas ND 837-796 del mapa de Halabja.
4469. El 10 de mayo de 1990, a las 9.10 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-394 del mapa de Marivan.
4470. El 10 de mayo de 1990, a las 15.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-418 del mapa de Marivan.
4471. El 10 de mayo de 1990, a las 18.20 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 912-421 del mapa de Marivan.
4472. El 10 de mayo de 1990, a las 19.50 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-898 del mapa de Marivan.
4473. El 10 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron una ametralladora liviana en el punto de las coordenadas geográficas PB 105-711 del mapa de Mehran.

4474. El 12 de mayo de 1990, a las 8.40 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 911-422 del mapa de Marivan.
4475. El 12 de mayo de 1990, a las 9.10 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-397 del mapa de Marivan.
4476. El 12 de mayo de 1990, a las 10.10 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 912-421 del mapa de Marivan.
4477. El 12 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-418 del mapa de Marivan.
4478. El 12 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 902-421 del mapa de Marivan.
4479. El 12 de mayo de 1990, a las 9.20 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas QA 70-24 del mapa de Chazabeh.
4480. El 12 de mayo de 1990, a las 9.30 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas QA 511-531 del mapa de Yebis.
4481. El 12 de mayo de 1990, a las 18.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 348-906 del mapa de Mahr-e-Anbar.
4482. El 12 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 248-906 del mapa de Mahr-e-Anbar.
4483. El 12 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron dos banderas en el punto de las coordenadas geográficas TP 18875-75450 del mapa de Khorramshahr.
4484. El 12 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron ocho banderas en el punto de las coordenadas geográficas TP 1555-8600 del mapa de Nim Istgah Navad.
4485. El 12 de mayo de 1990, a las 19.55 horas, las fuerzas iraquíes dispararon un proyectil trazador contra tropas iraníes en el punto de las coordenadas geográficas NU 563-238 del mapa de Chahr-e-Shirin.
4486. El 12 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PB 145-796 del mapa de Mehran.

4487. El 13 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 905-394 del mapa de Marivan.

4488. El 13 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-398 del mapa de Marivan.

4489. El 13 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes recibieron 14 soldados de refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas NC 495-567 del mapa de Sumar.

4490. El 13 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas QA 305-942 del mapa de Nahr-e-Anbar.

4491. El 14 de mayo de 1990, a las 8.10 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NC 501-654 del mapa de Sisdeh.

4492. El 14 de mayo de 1990, a las 11.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 908-393 del mapa de Panjwain.

4493. El 14 de mayo de 1990, a las 11.30 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas NE 914-418 del mapa de Marivan.

4494. El 14 de mayo de 1990, a las 11.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 904-233 del mapa de Panjwain.

4495. El 14 de mayo de 1990, a las 13.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 276-822 del mapa de Mavoot.

4496. El 14 de mayo de 1990, a las 13.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 272-835 del mapa de Mavoot.

4497. El 14 de mayo de 1990, a las 14.30 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NE 905-394 del mapa de Mavoot.

4498. El 14 de mayo de 1990, a las 18.30 horas, las fuerzas iraquíes instalaron una torre metálica de comunicación de dos vías en el punto de las coordenadas geográficas NC 863-195 del mapa de Halaleh.

4499. El 14 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas PB 046-871 del mapa de Saleh Abad.

4500. El 14 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PB 140-792 del mapa de Mehran.

4501. El 14 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PB 055-848 del mapa de Saleh Abad.
4502. El 14 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas ND 687-209 del mapa de Ghasr-e-Shirin.
4503. El 14 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NF 253-122 del mapa de Sardasht.
4504. El 15 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PB 033-896 del mapa de Saleh Abad.
4505. El 15 de mayo de 1990 las fuerza iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas PB 042-906 del mapa de Saleh Abad.
4506. El 15 de mayo de 1990, a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes izaron una bandera en el punto de las coordenadas geográficas NE 916-307 del mapa de Marivan.
4507. El 15 de mayo de 1990, a las 10.40 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 905-394 del mapa de Panjwain.
4508. El 15 de mayo de 1990, a las 11.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 794-589 del mapa de Baneh.
4509. El 15 de mayo de 1990, a las 17.50 horas, se observó el movimiento de un vehículo IFA que transportaba tropas iraquíes en el punto de las coordenadas geográficas PE 00-45 del mapa de Marivan.
4510. El 15 de mayo de 1990, a las 17.50 horas, las fuerzas iraquíes emplazaron una pieza de artillería de cuatro cañones en el punto de las coordenadas geográficas PE 00-45 del mapa de Marivan.
4511. El 15 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron una plataforma para tanques en el punto de las coordenadas geográficas QA 310-929 del mapa de Nahr-e-Anbar.
4512. El 15 de mayo de 1990 se observó que dos soldados iraquíes pescaban en el punto de las coordenadas geográficas TP 485-350 del mapa de Khosro Abad.
4513. El 15 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron seis banderas en el punto de las coordenadas geográficas TP 1705-8380 del mapa de Nim Istgah Navad.

4514. El 15 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron cinco banderas en el punto de las coordenadas geográficas TP 1675-8435 del mapa de Nim Istgah Navad.
4515. El 15 de mayo de 1990, a las 21.18 horas, las fuerzas iraquíes recibieron refuerzos desde un helicóptero en el punto de las coordenadas geográficas TQ 150-320 del mapa de Hosseinieh.
4516. El 16 de mayo de 1990, a las 10.50 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 892-227 del mapa de Shanderi.
4517. El 16 de mayo de 1990, a las 12.50 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 29-86 del mapa de Sardasht.
4518. El 16 de mayo de 1990, a las 14.50 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NE 894-330 del mapa de Panjwain.
4519. El 16 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron nueve puestos de combate en el punto de las coordenadas geográficas TP 214-736 del mapa de Khorramshahr.
4520. El 17 de mayo de 1990, a las 19.00 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NC 532-820 del mapa de Sizdeh.
4521. El 17 de mayo de 1990, a las 2.00 horas, las fuerzas iraquíes descargaron municiones de un vehículo IPA en el punto de las coordenadas geográficas NC 536-531 del mapa de Sumar.
4522. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 206-742 del mapa de Khorramshahr.
4523. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 185-752 del mapa de Khorramshahr.
4524. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 215-735 del mapa de Khorramshahr.
4525. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 1722-7635 del mapa de Khorramshahr.
4526. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 189-751 del mapa de Khorramshahr.

4527. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 181-753 del mapa de Khorramshahr.
4528. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 210-739 del mapa de Khorramshahr.
4529. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas TP 304-633 del mapa de Khorramshahr.
4530. El 17 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas TP 304-633 del mapa de Khorramshahr.
4531. El 17 de mayo de 1990, se observó que fuerzas iraquíes construían una serie de fortificaciones en el punto de las coordenadas geográficas TP 304-633 del mapa de Khorramshahr.
4532. El 18 de mayo de 1990, a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas QA 520-550 del mapa de Yebis.
4533. El 18 de mayo de 1990, a las 10.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 915-374 del mapa de Panjwain.
4534. El 18 de mayo de 1990, a las 10.30 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 915-394 del mapa de Marivan.
4535. El 18 de mayo de 1990, a las 15.40 horas, las fuerzas iraquíes enterraron una mina a control remoto (por televisión) en el punto de las coordenadas geográficas NE 909-325 del mapa de Panjwain.
4536. El 18 de mayo de 1990, a las 19.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NC 773-253 del mapa de Halaleh.
4537. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron una bandera en el punto de las coordenadas geográficas QA 435-808 del mapa de Ein Khosh.
4538. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron una bandera en el punto de las coordenadas geográficas QA 426-805 del mapa de Ein Khosh.
4539. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron una bandera en el punto de las coordenadas geográficas QA 427-813 del mapa de Ein Khosh.
4540. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron una bandera en el punto de las coordenadas geográficas QA 436-803 del mapa de Ein Khosh.

4541. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes izaron una bandera en el punto de las coordenadas geográficas QA 41-76 del mapa de Ein Khosh.
4542. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de combate en el punto de las coordenadas geográficas TP 176-758 del mapa de Khorramshahr.
4543. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 300 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas NE 510-801 del mapa de Garmab.
4544. El 18 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera para ser utilizada por 15 soldados iraquíes como puesto de emboscada y escucha en el punto de las coordenadas geográficas NE 510-801 del mapa de Garmab.
4545. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NF 074-576 del mapa de Piranshahr.
4546. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una base en el punto de las coordenadas geográficas NF 047-529 del mapa de Piranshahr.
4547. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una base en el punto de las coordenadas geográficas NF 041-529 del mapa de Piranshahr.
4548. El 19 de mayo de 1990 las tropas iraquíes recibieron refuerzos en el punto de las coordenadas geográficas NF 030-549 del mapa de Piranshahr.
4549. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 70 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas NF 057-524 del mapa de Piranshahr.
4550. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 120 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas NF 071-572 del mapa de Piranshahr.
4551. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes emplazaron un mortero en el punto de las coordenadas geográficas NF 073-573 del mapa de Piranshahr.
4552. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una base en el punto de las coordenadas geográficas NF 046-528 del mapa de Piranshahr.
4553. El 19 de mayo de 1990 las tropas iraquíes recibieron refuerzos en el punto de las coordenadas geográficas NF 014-572 del mapa de Piranshahr.
4554. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron siete casamatas personales en el punto de las coordenadas geográficas NF 059-539 del mapa de Piranshahr.

4555. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 50 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas NF 073-573 del mapa de Piranshahr.
4556. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una base en el punto de las coordenadas geográficas NF 045-527 del mapa de Piranshahr.
4557. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una base en el punto de las coordenadas geográficas NF 047-528 del mapa de Piranshahr.
4558. El 19 de mayo de 1990 las tropas iraquíes recibieron refuerzos en el punto de las coordenadas geográficas NF 045-564 del mapa de Piranshahr.
4559. El 19 de mayo de 1990, a las 9.25 horas, las fuerzas iraquíes tendieron una alambrada de púas en el punto de las coordenadas geográficas NE 311-933 del mapa de Sardasht.
4560. El 19 de mayo de 1990, a las 9.30 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NC 882-218 del mapa de Halaleh.
4561. El 19 de mayo de 1990, a las 10.10 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata colectiva en el punto de las coordenadas geográficas NE 916-384 del mapa de Marivan.
4562. El 19 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TQ 810-320 del mapa de Talul.
4563. El 20 de mayo de 1990, a las 10.30 horas, las tropas iraquíes recibieron 180 soldados de refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas PE 06-56 del mapa de Marivan.
4564. El 20 de mayo de 1990, a las 18.00 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 906-445 del mapa de Panjwain.
4565. El 20 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NE 578-782 del mapa de Garmab.
4566. El 20 de mayo de 1990 las tropas iraquíes recibieron 150 soldados de refuerzo que llegaron en cinco vehículos IFA en el punto de las coordenadas geográficas NE 999-543 del mapa de Marivan.
4567. El 20 de mayo de 1990 las tropas iraquíes recibieron 150 soldados de refuerzo en el punto de las coordenadas geográficas PE 022-544 del mapa de Marivan.

4568. El 20 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata colectiva en el punto de las coordenadas geográficas NE 285-975 del mapa de Sardasht.

4569. El 20 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de observación en el punto de las coordenadas geográficas NC 502-665 del mapa de Siadeh.

4570. El 20 de mayo de 1990, a las 18.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TQ 160-320 del mapa de Hosseinieh.

4571. El 21 de mayo de 1990, a las 8.50 horas, las fuerzas iraquíes instalaron un puesto de defensa en el punto de las coordenadas geográficas NE 285-873 del mapa de Sardasht.

4572. El 21 de mayo de 1990, a las 17.40 horas, las fuerzas iraquíes instalaron cuatro puestos de combate en el punto de las coordenadas geográficas NE 994-504 del mapa de Marivan.

4573. El 21 de mayo de 1990 se observó que las fuerzas iraquíes realizaban actividades de ingeniería en el punto de las coordenadas geográficas NF 05-58 del mapa de Piranshahr.

4574. El 21 de mayo de 1990 se observó que las fuerzas iraquíes realizaban actividades de ingeniería en el punto de las coordenadas geográficas NF 01-59 del mapa de Piranshahr.

4575. El 21 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 180-795 del mapa de Nim Istgah Navad.

4576. El 21 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera de 30 metros de longitud en el punto de las coordenadas geográficas NE 509-701 del mapa de Garmab.

4577. El 22 de mayo de 1990, a las 6.30 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas NC 95-04 del mapa de Saleh Abad.

4578. El 22 de mayo de 1990, a las 9.00 horas, las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas ND 485-098 del mapa de Kharatha.

4579. El 22 de mayo de 1990, a las 9.30 horas, las fuerzas iraquíes descargaron municiones en el punto de las coordenadas geográficas PB 000-990 del mapa de Saleh Abad.

4580. El 22 de mayo de 1990, a las 9.45 horas, tres aviones caza iraquíes que volaban a 28.000 pies de altura violaron el espacio aéreo iraní del punto de las coordenadas geográficas TQ 73-89 del mapa de Sa-e-dieh al punto de las coordenadas geográficas TQ 74-50 del mapa de Jofeir occidental.

4581. El 22 de mayo de 1990, a las 11.00 horas, las fuerzas iraquíes reforzaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NC 92-12 del mapa de Halaleh.

4582. El 22 de mayo de 1990, a las 12.00 horas, las tropas iraquíes tomaron posición en el punto de las coordenadas geográficas MF 91-82 del mapa de Siparoz.

4583. El 22 de mayo de 1990, a las 18.25 horas, las fuerzas iraquíes excavaron una trinchera en el punto de las coordenadas geográficas NE 90-44 del mapa de Marivan.

4584. El 22 de mayo de 1990 las tropas iraquíes tomaron posición en el punto de las coordenadas geográficas MF 88-82 del mapa de Siparoz.

4585. El 22 de mayo de 1990 las fuerzas iraquíes construyeron una casamata en el punto de las coordenadas geográficas TP 1800-8035 del mapa de Nim Istgah Navad.

Agradecería a Vuestra Excelencia que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) M. Javad ZARIF
Embajador
Representante Permanente Adjunto
