



# الأمم المتحدة

Distr.  
GENERAL

A/35/175

S/13891

15 April 1980

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH/FRENCH

مجلس  
الأمم



الجمعية  
العامة

مجلس الأمن  
السنة الخامسة والثلاثون

الجمعية العامة  
الدورة الخامسة والثلاثون  
البنود ٢٢ و ٣٤ و ٧٦ من القائمة الأولية\*  
الحالة في كمبوتشيا  
الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية ( البيولوجية )  
العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان

رسالة مؤرخة في ١١ نيسان/ابريل ١٩٨٠ وموجهة الى  
الأمين العام من الممثل الدائم لكمبوتشيا الديمقراطية  
لدى الأمم المتحدة

أتشرف بأن أحيل اليكم طي هذا ، لعلمكم ، الوثيقة المعنونة " بث المواد الكيميائية السامة ، وإطلاق قذائف الغاز السام ، وغير ذلك من أشكال الأسلحة الكيميائية التي تستخدمها القوات الفيتنامية في كمبوتشيا ( تموز/يوليه ١٩٧٩ - آذار/مارس ١٩٨٠ ) " ( المرفق الاول ) ، وصور ضحايا الغاز السام الذي استخدمته قوات العدو ان الفيتنامية في كمبوتشيا ( المرفق الثاني ) .  
وأكون ممتنا لو علمتم على تعميم هذا النص وهذه الصور الفوتوغرافية بوصفها وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ، تحت البنود ٢٢ و ٣٤ و ٧٦ من القائمة الأولية ، ومن وثائق مجلس الأمن .

( التوقيع ) ثيون براسيث

السفير

الممثل الدائم لكمبوتشيا الديمقراطية

A/35/50 \*

80-09083

المرفق الأول

بث المواد الكيميائية السامة ، واطلاق قذائف  
الغاز السام ، وغير ذلك من أشكال الأسلحة الكيميائية  
التي تستخدمها القوات الفيتنامية في كمبودشيا

تموز/يوليه ١٩٧٩ - آذار/مارس ١٩٨٠

ألف - بيث المواد الكيميائية السامة : ( تموز/ يولييه - تشرين الثاني /نوفمبر ١٩٧٩ )

— ٢٥ و ٢٦ تموز/ يولييه ، ٢٨ و ٢٩ آب /أغسطس ١٩٧٩ :

- بيث منتجات كيميائية سامة في ماونت ريتشتورنغ شمالي كيريروم ، باقليم كامبونغ سبو .
- قتل ٨ أشخاص ( ٣ مسنين ، وطفلان سن ١١ سنة ، و ٣ أطفال سن ٣ سنوات ) وأصيب عدة أشخاص آخرين بالتسمم ، معظمهم من المسنين والحوامل والأطفال .
- وتظهر على الضحايا الأعراض التالية : حروق في الجلد ( مماثلة للحروق الناتجة عن النار ) ، وتقيؤات ، ودوار ، وحمى ، فالوفاة .

— ٥ و ٦ أيلول /سبتمبر ١٩٧٩ :

- بيث منتجات كيميائية سامة في انداونغ تويك وثمار باينغ ، باقليم كوه كونغ .
- قتل ٦ أشخاص ( عجوز و ٣ أطفال وامرأتان من الحوامل ) وأصيب ١٠ أشخاص بتسمم شديد .
- وآثار المادة كما يلي : شعور بالبرودة الشديدة على الجلد تعقبه بوقت قصير حرارة شديدة وحمى مخية تفضي الى الوفاة .

— ١ و ٢ و ٣ تشرين الاول /أكتوبر ١٩٧٩ :

- بيث مواد كيميائية سامة في المنطقة الغربية من اقليم باتامبانغ بين بايلين وبوابت .
- قتل ١٥ شخصا ( ٣ مسنين ، وعجوزان ، واثنان من الفتيان ، و ٣ نساء و ٥ أطفال ) بينما يوجد كثيرون غيرهم في حالة خطرة .
- والمادة المستخدمة ، مثل المادة التي تستخدم للقضاء على التاموس ، تظل ملتصقة بأوراق الشجر . وأي شخص يستنشقها يشعر على الفور بالدوار ، وينهار ، وينزف الدماء من فمه ، ويهذي بكلام كثير ، ويتخبط في الآلام ويموت بعد ذلك . أما المزروعات كالأرز والقمح والفول والمنيهوت فانها تبدل ثم تموت .

— ٢٠ تشرين الاول /أكتوبر ١٩٧٩ :

- قامت طائرات الميغ بيث مواد كيميائية سامة فوق مقاطعات شهوك وكوه سلا ( اقليم كامبوت ) ، وينوم سروش وكونغ بيسي ( اقليم كامبونغ سبو ) وترامك ( اقليم تاكيو ) .
- قتل ٣ أشخاص ، وأصيب ١٢ شخصا آخرون بتسمم . والمادة المستخدمة تسبب حمى وانتفاخات في الوجه والشفتين وفي الجسم كله ، ونزف الدماء من الفم ، ثم الوفاة .

٢٦ تشرين الاول / أكتوبر ١٩٧٩ :

— بث مواد كيميائية سامة على الطريق العامة رقم ١٠ ، بين باينغ رولويم وبيلين ، باقليم  
باتامبانغ .

— قتل طفلان ، وأصيب ١٨ شخصا بتسمم ، ودمرت جميع المزروعات .  
والمادة هي نفسها المادة المستخدمة في منطقة بايلين — بوايت .

٢٨ تشرين الاول / أكتوبر ١٩٧٩ :

— عمليات بث في المنطقة الممتدة من ريانغ خفاف ( اقليم بورسات ) حتى ماونت أورال .

— قتل ٨٣ شخصا ( معظمهم من الأطفال والحوامل والمسنين ) .

وتشبه المواد الكيميائية المنتجات المضادة للناموس . ولدى مسها الجلد ، تسبب حروقا  
مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة ونزفا للدماء من الغم ثم الوفاة .

٥ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٩ :

— عمليات بث جديدة في مقاطعتي تويك فوس ، وباريباور ( اقليم كامبونج شهنتانغ ) وفي  
مقاطعة ليتش ( اقليم بورسات ) .

— قتل ٢٥ شخصا ، وأصيب ٧٢ شخصا آخرون بتسمم .

— عمليات بث في نفس المنطقة خلال أسبوع واحد .

وهذه المنتجات الكيميائية السامة ، ولونها أصفر ، تحرق الجلد ، وتبعث رائحة تسبب  
الدوار والنزف من الغم والاذنين وتغضي بعد ذلك الى الوفاة .

١٠ و ١١ و ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٩ :

— بث مواد كيميائية سامة في الجزء الغربي من مقاطعة ليتش ( اقليم بورسات ) .

— قتل ٣ أشخاص ( مسنان وطفل ) واصابة ١٥ شخصا آخرون بتسمم .

والمادة الكيميائية السامة ذات لون أصفر ، وتسبب حروقا ، وتسبب حروقا ، ونزفا للدم من الغم ، وحمى ،  
واسهالا ، ثم الوفاة .

باء٦ - توزيع أغذية وأدوية سامة :

( تشرين الثاني / نوفمبر - كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٩ )

- منتصف تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٩ :

وزع المحتل الفيتنامي قمحا أحمر ساما على السكان في مقاطعتي سيسوفون و هونغو ليوري ، مما تسبب في وفاة وتسمم عدة مئات من الأشخاص .

- منتصف تشرين الثاني / نوفمبر وبداية كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٩ :

جرت أيضا عمليات توزيع لقمح أحمر سام في عدة مقاطعات في المنطقة الشرقية . وقد أصيب مئات من الأشخاص أيضا بتسمم .

وفي نفس الوقت ، قام " أطباء " فيتناميون بتوزيع أو بيع سموم بوصفها أدوية في بنوم بنين وأود ونغ ، مما تسبب في قتل عشرات عديدة من الأشخاص .

- اطلاق قذائف الغاز السام وبث المواد الكيميائية السامة :

( كانون الثاني / يناير - آذار / مارس ١٩٨٠ )

- ١٤ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ :

- عمليات اطلاق قذائف الغاز السام في سن مونوروم ( احدى نواحي اقليم موند ولكيري في الشمال الشرقي ) .

- قتل ١٦ شخصا وأصيب ٢١ شخصا بتسمم حاد .

- ١٥ و ١٧ و ٢٠ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ :

- عمليات بث مواد كيميائية سامة في الجزء الغربي من مقاطعة ليتش باقليم بورسات .

- قتل ١٧ شخصا ( ٨ مسنين ، ٥ أطفال ، ٤ حوامل ) وأصيب ٦٠ شخصا بتسمم ، منهم ٢٥ شخصا مصابون بتسمم حاد .

والمادة الكيميائية ، ولونها أصفر ، أكثر سمية من أى مادة من المواد الكيميائية السابقة . ويمر الأشخاص المصابون بحالة من جفاف الحلق ، ونوبات السعال ، وتصلب الفك والجسم ، ثم تتبع ذلك الوفاة .

- ١٧ كانون الثاني / يناير ١٩٨٠ :

- أطلق ما يزيد على ١٠٠ قذيفة غاز سام على مقاطعة ثمار باينغ باقليم كوه كونغ .

- قتل ٤ أشخاص وأصيب ٣٠ شخصا بتسمم .

٢٠ كانون الثاني /يناير ١٩٨٠ :

- وقع سكان سداو ( مقاطعة ساملاوت ، اقليم باتامبانغ ) ضحية لتوزيع قمع سام . وقد أصيبت  
٥ أسرة بأضرار شديدة من جراء ذلك ، وقتل كثير من الأشخاص .  
وفي ٢٥ كانون الثاني /يناير ١٩٨٠ ، تعرض سكان نفس القرية لقذيفة غاز سام قتلت ١٠ أشخاص  
وأصابت كثيرين آخرين بتسمم .

٢٥ كانون الثاني /يناير ١٩٨٠ :

- قذائف غاز سام جديدة على ثمار باينغ ( قتل ٨ أشخاص ) وعمليات بث منتجات كيميائية فسي  
اقليم كوه كونغ .

٢٦ كانون الثاني /يناير ١٩٨٠ :

- قذائف غاز سام بين تاينغ سو ، وأورلاك ، وفات تاتوي وبایلين ، باقليم باتامبانغ .  
— قتل ٤ أشخاص ، وأصيب ٢٠ شخصا آخرون بتسمم حاد .  
ويسبب الغاز السام اضطرابات في الرؤية ، ودوارا ، واختناقا ، واغماء يتبعه نزف من الغم  
والأنف والشرح . وهو يسبب الوفاة في فترة تتراوح بين ٢٤ و ٤٨ ساعة اذا كانت الضحية في دائرة  
قطرها من ١٠٠ الى ٢٠٠ متر من مكان الغاز ، ويسبب اعتلالا صحيا خارج تلك المسافة .

من ٢٦ كانون الثاني /يناير الى ٥ شباط /فبراير ١٩٨٠ :

- جرى اطلاق قذائف سام وعمليات بث للمواد الكيميائية السامة في قطاع بايلين كامر ينغ  
والجزء الغربي من مقاطعة ليتش ( اقليم بورسات ) .  
— قتل وجرح حوالي ١٠٠ شخص .

١ و ٢ و ٣ شباط /فبراير ١٩٨٠ :

- أطلقت قذائف غاز سام بواسطة مدافع عيار ١٠٥ مم في تاينغ سو ، وأورتام ، وفي  
الغابات والجبال الواقعة جنوب بايلين .

٣ شباط /فبراير ١٩٨٠ :

- عمليات بث مواد كيميائية سامة في كامر ينغ .  
— قتل ١٠ أشخاص وأصيب ٢٥ شخصا بتسمم .

٦ و ٧ شباط / فبراير ١٩٨٠ :

عمليات بث مواد كيميائية سامة واطلاق قذائف غاز سام في بايلين وكامرينغ ، زادت معها أرقام الضحايا الى أكثر من ١٠٠ شخص خلال اثني عشر يوما . وجرت في نفس اليوم عمليات بث للمواد الكيميائية السامة واطلاق لقذائف الغاز السام في ليتش : ٣٥ شخصا بين قتيل ومصاب بتسمم .

٧ و ٨ شباط / فبراير ١٩٨٠ :

قذائف غاز سام في بايلين وكامرينغ .  
قتل ٨ أشخاص ، وأصيب ٣٨ شخصا بتسمم ، منهم ١٥ شخصا في حالة خطيرة .

٢٠ و ٢١ شباط / فبراير ١٩٨٠ :

عمليات بث مواد كيميائية سامة في الجزء الغربي من ليتش .  
قتل ٣ أشخاص وأصيب ١٣ شخصا بتسمم .

٢٧ شباط / فبراير ١٩٨٠ :

اطلاق قذائف غاز سام في منطقة بايلين ( تاينغ سو ، والجبال والغابات المحيطة  
ببايلين ) .  
قتل ٨ أشخاص وأصيب ١٧ شخصا بتسمم .

٧ و ٩ آذار / مارس ١٩٨٠ :

اطلاق قذائف غاز سام في القرى الواقعة في الجزء العلوى من اقليم كوه كونغ .  
قتل شخص واحد وأصيب ١٣ شخصا بتسمم .

٨ آذار / مارس ١٩٨٠

اطلاق قذائف غاز سام وعمليات بث مواد كيميائية سامة في سالا كراوفي شمال بايلين .  
١٥ شخصا بين قتيل ومصاب بتسمم .

١٥ و ١٦ آذار / مارس ١٩٨٠ :

عمليات بث مواد كيميائية سامة واطلاق كحيف لقذائف الغاز السام في القرى وقواعـد  
المغاورين الواقعة بين ماونت ما لاي وسيسوفون في جنوب الطريق العام رقم ٥ .  
قتل ٧ أشخاص وأصيب ٤٧ شخصا بتسمم .

دال — تسميم يئابيم المياه : ( الأسبوعان الأخيران من شباط/فبراير ١٩٨٠ )  
خلال الأسبوعين الأخيرين من شباط/فبراير ، ذكرت تقارير كثيرة أن الفييتناميين قد عمدوا  
بانتظام الى تسميم يئابيح المياه :

- في كوهيون سرى شيه باقليم كراتي .
- ٢٠ شخصا بين قتيل وصاب بالتسمم .
- في ساملاوت : وضع السم في القدور الخاصة بأسرتين .
- قتل أفراد هاتين الأسرتين وعددهم (١١) شخصا .
- في مقاطعة ساندان باقليم كامبونج ثوم .
- في مقاطعة انكوروبوري باقليم تاكيو .
- قتل ٧ أشخاص ( دون حساب الماشية التي وقعت فيها خسائر فادحة ) .

---

( وضعت هذه القائمة وفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الاعلام  
بكموتشيا الديمقراطية )



تذييل

الآثار الناجمة عن الفاز السام الذي  
يستخدمه الفييتناميون في كمبوتشيا

ان الآثار الناجمة عن الفاز السام ، على الضحايا الذين يكونون على بعد ٥٠٠ متر من المواد الكيميائية ، هي كما يلي :


( أ ) اذا كانت الضحايا في حالة صحية جيدة ، فان بقاءها على قيد الحياة لا يتجاوز ٤٨ ساعة .

الأعراض :

- ١ - جفاف في الحلق مع شعور بحرقان في المرئ وافراز لعاب كثيف .
  - ٢ - صعوبة في التنفس ، وآلام في الصدر مع شعور بالحرارة ، وارتفاع في حرارة الجسم مع برودة في اليدين والقدمين ، ثم تسوء الحالة العامة للضحية ، ويصبح التنفس عسيرا ، وتنزف الدماء من الفم والأنف والشرج ، وتحدث الوفاة بعد ذلك .
- ( ب ) الآثار الظاهرة على الضحايا الذين أحضروا أحياء الى المستشفى هي ما يلي :
- بعد فترة من حدوث التسمم ، تموت الضحية بالأعراض التالية :
- ١ - لعاب كثيف ، ألم في البطن ، احساس بحرارة في الصدر ، صعوبة في التنفس .
  - ٢ - وتتفاقم جميع هذه الأعراض ، وتصاب الضحية بالهياج . وتشمل البرودة اليدين والقدمين ، ويحدث نزف للدماء من الفم والأنف ، ثم تحدث الوفاة .
- وقد كشف تشريح جثث الضحايا عن النتائج التالية :
- آثار ورم دموي في الرئتين .
  - تبدو أيضا آثار ورم دموي في الكبد .
  - وجود مادة الصفراء في البطن .
  - وجود سائل مصلي في غلاف البصرة .

المرفق الثاني

ضحايا قذائف الغاز السام التي أطلقها المعتدون الفيتناميون في  
منطقة بايلون ( إقليم باتامبانغ ) في ٢٦ كانون الثاني /يناير ١٩٨٠



سام رويسون ، ٢٠ سنة



أمسي ، ٣٦ سنة

