



NATIONS UNIES

E/NL. 1957/117

3 décembre 1957

FRANCAIS

Original: ANGLAIS

LOIS ET REGLEMENTS

PROMULGUES POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 13 JUILLET 1931
POUR LIMITER LA FABRICATION ET REGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPEFIANTS,
AMENDEE-PAR LE PROTOCOLE DU 11 DECEMBRE 1946

FEDERATION RHODESIE-NYASSALAND

Communiqués par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL-- Conformément à l'article 21 de la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole du 11 décembre 1946, le Secrétaire général a l'honneur de communiquer le texte suivant.

LOI No 28/55

Supplément de la Federal Government Gazette
du 16 mars 1956

AVIS du GOUVERNEMENT FEDERAL No 58 de 1956

Déclaration faite en application du paragraphe 4 de l'article 10
de la Loi de 1955 sur les drogues nuisibles¹⁾

Il est notifié par le présent avis qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 de la Loi de 1955 sur les drogues nuisibles, le Ministre de la santé a décidé que les dispositions de la troisième partie de ladite Loi ne s'appliqueront plus, après le 31 mars 1956, aux préparations suivantes :

A.- PREPARATIONS A BASE DE MORPHINE

<u>Substance</u>	<u>Formule</u>	
1. Cereoli iodoformi et morphinae	Iodoforme	0,320 gramme
	Chlorhydrate de morphine	0,016 gramme
	Huile de théobromine, en quantité suffisante pour remplir un moule de 1 gramme	

1). Note du Secrétariat : E/NL.1956/44.

<u>Substance</u>	<u>Formule</u>	
2. Emplastrum opii	Elémi	20 grammes
	Térébenthine	30 grammes
	Cera flava	15 grammes
	Olibanum pulvis	18 grammes
	Benzoes pulvis	10 grammes
	Opii pulvis	5 grammes
	Balsamum peruvianum	2 grammes
3. Emplastrum opii	Estrait d'opium	25 grammes
	Elémi purifié	25 grammes
	Diachylon gommé	50 grammes
4. Emplastrum opii	Elémi	8 grammes
	Terebenthinae communis	15 grammes
	Cerae flavae	5 grammes
	Olibani pulveratae	8 grammes
	Benzoes pulveratae	4 grammes
	Opii pulveratae	2 grammes
	Balsami peruviani	1 gramme
5. Emplastrum opii	Opium finement pulvérisé	10 grammes
	Emplâtre de résine	90 grammes
6. Emplastrum opii (voir la formule 5) mélangé à d'autres emplâtres figurant dans la Pharmacopée britannique ou dans le Codex pharmaceutique britannique.		
7. Linimentum opii	Teinture d'opium	500 millilitres
	Liniment de savon	500 millilitres
8. Linimentum opii (voir la formule 7) mélangé à tout autre liniment figurant dans la Pharmacopée britannique ou dans le Codex pharmaceutique britannique.		
9. Linimentum opii ammoniatum	Liniment ammoniacal de camphre	30
	Teinture d'opium	30
	Liniment de belladone	5
	Solution concentrée d'ammoniaque	5
	Liniment de savon, q.s. pour	100
10. Linimentum opii ammoniatum (voir la formule 9) mélangé à tout autre liniment figurant dans la Pharmacopée britannique ou dans le Codex pharmaceutique britannique.		
11. "Pâtes caustiques pour les nerfs"	Préparations contenant outre des sels de morphine ou des sels de morphine et de cocaïne, 25 pour 100 au moins d'acide arsénieux et additionnées de la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour donner à la préparation la consistance d'une pâte.	
12. Pilules antidiarrhéiques	Camphre	0,0648 gramme
	Acétate de plomb	0,013 gramme
	Sousnitrate de bismuth	0,162 gramme
	Acide tannique	0,0648 gramme
	Poudre d'opium	0,026 gramme
13. Pilulae digitalis et Opii compositae	Feuilles de digitale en poudre	0,31 gramme
	Opium en poudre	0,19 gramme
	Racine d'ipecaacuanha en poudre	0,13 gramme
	Sulfate de quinine	0,78 gramme
	Sirop de glucose, q.s. pour 12 pilules	

<u>Substance</u>	<u>Formule</u>	
14. Pilulae hydrargyri cum Opio	Pilule de mercure	3,89 grammes
	Opium en poudre, q.s. pour 12 pilules.	0,19 gramme
15. Pilulae hydrargyri cum Creta et Opii	Mercure et craie	0,78 gramme
	Poudre composée d'ipécacuanha*	0,78 gramme
	Lactose) q.s. pour	
	Sirop de glucose) 12 pilules	
16. Pilulae ipécacuanhae cum Scilla	Poudre composée d'ipécacuanha*	30 grammes
	Scille en poudre	10 grammes
	Ammoniac en poudre	10 grammes
	Sirop de glucose, q.s.	
17. Pilulae hydrargyri bichlorati cum Opii extracto	Bichlorure de mercure porphyrisé	10 centigrammes
	Extrait d'opium	20 centigrammes
	Extrait de chiendent	20 centigrammes
	Racine de réglisse en poudre, q.s. pour 10 pilules	
18. Pilulae hydrargyri iodati cum Opii pulvere	Iodure mercurieux récemment préparé ..	50 centigrammes
	Poudre d'opium	20 centigrammes
	Réglisse en poudre	30 centigrammes
	Miel blanc, q.s. pour 10 pilules	
19. Pilula plumbi cum Opio	Acétate de plomb en poudre	80 grammes
	Opium en poudre	12 grammes
	Sirop de glucose	8 grammes ou q.s.
20. Pilulae terebinthinae compositae	Opium	0,5 gramme
	Chinina sulfas	2 grammes
	Styrax liquidus	2 grammes
	Terebinthina laricina	8 grammes
	Magnesii subcarbonas, q.s. pour 100 pilules	
21. Pulvis Ipecacuanhae et Opii (poudre de Dover)	Ipecacuanha en poudre	100 grammes
	Opium en poudre	100 grammes
	Sulfate de potassium en poudre	800 grammes
22. Mélanges de poudre de Dover (voir la formule 21) avec du mercure et de la craie, de l'aspirine, de la phénacétine, de la quinine et ses sels et du bicarbonate de sodium.		
23. Pulvis kino compositus	Kino en poudre	75 grammes
	Opium en poudre	5 grammes
	Ecorce de cannelle, en poudre	20 grammes
24. Suppositoria plumbi composita synonyme : suppositoria plumbi cum opio	Acétate de plomb en poudre	2,4 grammes
	Opium en poudre	0,8 gramme
	Huile de théobromine, q.s. pour 12 suppositoires d'un poids moyen de 1 gramme chacun.	
25. Comprimés contre le coryza, No 2	Poudre d'opium	0,0043 gramme
	Sulfate de quinine	0,022 gramme
	Chlorure d'ammonium	0,022 gramme
	Camphre	0,022 gramme
	Extrait de feuilles de belladonne ...	0,0043 gramme
	Extrait de racine d'aconit	0,0043 gramme

* La formule de cette poudre est donnée à la rubrique 21.

<u>Substance</u>	<u>Formule</u>		
26. Comprimés antidiarrhéiques, No 2	Poudre d'opium	0,016	gramme
	Camphre	0,016	gramme
	Poudre d'ipecacuanha	0,008	gramme
	Acétate de plomb	0,011	gramme
27. Comprimés antidysentériques	Poudre d'opium	0,013	gramme
	Poudre d'ipecacuanha	0,0648	gramme
	Poudre de calomel	0,0324	gramme
	Acétate de plomb	0,0324	gramme
	Bétanaphthol de bismuth	0,1944	gramme
28. Tabella hydrargyri cum Opio	Chlorure mercurieux en poudre	0,065	gramme
	Oxyde d'antimoine en poudre	0,065	gramme
	Racine d'ipecacuanha en poudre	0,065	gramme
	Poudre d'opium	0,065	gramme
	Lactose	0,065	gramme
	Solution de gélatine, q.s. pour un comprimé		
29. Tabella plumbi cum Opio	Acétate de plomb	0,195	gramme
	Poudre d'opium	0,065	gramme
	Solution de gélatine, q.s. pour un comprimé		
30. Tablettae plumbi cum Opio	Acétate de plomb, finement pulvérisé.	19,44	grammes
	Opium en poudre	3,24	grammes
	Sucre raffiné en poudre	6,48	grammes
	Solution éthérée de théobromine	3,60	millilitres
	Alcool	0,90	millilitre
31. Unguentum gallae compositum	Noix de galle très finement pulvérisée		20
	Extrait d'opium		4
	Eau distillée		16
	Lanoline		10
	Paraffine molle, jaune		50
32. Unguentum gallae compositum (voir la formule 31) mélangé à d'autres pommades et d'autres emplâtres figurant dans la Pharmacopée britannique ou dans le Codex pharmaceutique britannique.			
33. Unguentum gallae cum Opio	Pommade de noix de galle	92,5	grammes
	Opium en poudre	7,5	grammes
34. Unguentum gallae cum Opio (voir la formule 33) mélangé à d'autres pommades et emplâtres figurant dans la Pharmacopée britannique ou le Codex pharmaceutique britannique.			
35. Yatren - 105 (Acide iodoxyquinoléinesulfonique) additionné de 5 pour 100 d'opium.			

B.- PREPARATIONS A BASE DE COCAINE

<u>Substance</u>	<u>Formule</u>		
1. Soluté de Bernatzik's	a) Hydrargyrum bicyanatum	0,03	gramme
	Cocainum	0,02	gramme
	b) Hydrargyrum succinatum	0,03	gramme
	Cocainum	0,01	gramme

<u>Substance</u>	<u>Formule</u>
2. Soluté de Stila	a) Hydrargyrum succinatum 0,03 gramme Cocainum muriaticum 0,01 gramme b) Hydrargyrum succinatum 0,05 gramme Cocainum muriaticum 0,03 gramme
3. Natrium biboracicum compositum cum cocaino	En comprimés, en pilules comprimées, pastilles, etc., peu friables, renfermant au plus de 0,2 pour 100 de sels de cocaïne mélangés à 20 pour 100 au moins de borax et 20 pour 100 au moins d'antipyrine ou d'un analgésique analogue et au plus 40 pour 100 de substance aromatique. Poids maximum de chaque comprimé, etc., 1 gramme.
4. "Pâtes caustiques pour les nerfs"	Préparations contenant, outre des sels de cocaïne ou des sels de cocaïne et morphine, 25 pour 100 au moins d'acide arsénieux et une quantité de créosote ou de phénol suffisante pour donner aux préparations la consistance d'une pâte.
5. Comprimés de cocaïne et d'atropine, contenant au plus 0,0003 gramme de sels de cocaïne et au moins 0,0003 gramme de sels d'atropine par comprimé	Atropinum sulphuricum 0,0003 gramme Cocainum hydrochloricum 0,0003 gramme Mannite 0,003 gramme Poids de chaque comprimé 0,0036 gramme Teneur en cocaïne : 8,3 pour 100
C.- PREPARATIONS A BASE DE DICODIDE :	
1. Solutions de cardiazol-dicodide	Solutions contenant au moins 10 pour 100 de cardiazol et au plus 0,5 pour 100 de sels de dicodide.
D.- PREPARATIONS A BASE D'EUCODAL	
1. Comprimés antiopium	Eucodal 1 gramme Pulvis gentianae 35 grammes Pulvis ipecacuanhae 20 grammes Sulfate de quinine 20 grammes Caféine 5 grammes Lactose 25 grammes Mélanger et diviser en comprimés de 5 grains.
2. Comprimés de composé B.B.	Berberis vulgaris en poudre 0,0324 gramme Nux vomica 0,013 gramme Eucodal 0,0032 gramme Ipecacuanha 0,0648 gramme Rhubarbe 0,013 gramme Pulvis cinnamoni compositus 0,0324 gramme Craie aromatique 0,0032 gramme