



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

TRANS/WP.1/1999/8/Add.1
25 January 1999

Original: RUSSIAN

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по безопасности дорожного движения

(Тридцать вторая сессия, 13-16 апреля 1999 года,
пункт 4 повестки дня)

ПЕРЕСМОТР СВОДНЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
(СР.1) И О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНАЛАХ (СР.2)

Добавление 1

Представлено правительством Российской Федерации

**Замечания и предложения по Сводной резолюции
о дорожном движении (CP.1), TRANS/CS.1/294/Rev.5**

Рекомендация 1.4.

Эту рекомендацию следует исключить, поскольку она повторяет статью 15 Конвенции о дорожном движении (с учетом дополняющего Конвенцию Европейского Соглашения).

Рекомендация 1.8.

Предпоследнее предложение этой рекомендации изложить в редакции: «Это расстояние в случае использования предупреждающего треугольника в населенных пунктах должно быть не менее 15 м, а на скоростных дорогах – не менее 100 м».

Рекомендация 2.2. подпункт «а».

Предпоследнее предложение изложить в редакции: «Знак, устанавливаемый на автобусе, должен иметь форму квадрата со стороной от 250 мм до 400 мм».

Рекомендация 2.7. подпункт «а».

Исключить текст в скобках, поскольку наличие аптечки во всех легковых автомобилях значительно расширяет возможность оказания первой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия.

Предлагается уточнить номенклатуру предметов, входящих в аптечку первой помощи. Для информации приводится состав аптечки, утвержденный приказом Минздравмедпрома России от 20 августа 1996 г. № 325, наличие которой обязательно для всех транспортных средств, кроме двухколесных мотоциклов:

1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке:
 - анальгин 0,5 N 10 (или аналог) – 1 упаковка;
 - аспирин 0,5 N 10 (или аналог) – 1 упаковка;
 - портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер – 1 шт.;
 - раствор сульфацида натрия – 1 флакон.
2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран:
 - жгут для остановки артериального кровотечения с дозированной компрессией (сдавлением) – 1 шт.;
 - бинт стерильный 10x5 см – 1 шт.;
 - бинт нестерильный 10x5 см – 1 шт.;
 - бинт нестерильный 5x5 см – 1 шт.;
 - атравматическая повязка с диоксидином или нитратом серебра 8x10 см для перевязки грязных ран – 1 шт.;
 - лейкопластырь бактерицидный 2,5x7,2 см или 2x5 см – 8 шт.;
 - салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6x10 см, 10x18 см – 3 шт. или Статин (порошок) 1,0 г – 1 уп.;
 - раствор йода спиртовой 5 % или бриллиантовой зелени 1 % – 1 флакон;

лейкопластырь 1x500 или 2x500 или 1x250 см – 1 шт.;
бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный N 1, 3, 6 по 1 шт.;

вата 50 г – 1 упаковка.

3. Средства при болях в сердце:

нитроглицерин таб. N 40 или капс. N 20 (тринитролонг) – 1 упаковка;

валидол табл. или капс. – 1 упаковка.

4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти:

устройство для проведения искусственного дыхания – 1 шт.

5. Средства при обмороке (коллапсе):

аммиака раствор (нашатырный спирт) – 1 флакон.

6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.:

энтеродеа – 2 упаковки или уголь активированный в табл. N 10 – 1 упаковка.

7. Средства при стрессовых реакциях:

корвалол – 1 флакон.

8. Ножницы тупоконечные – 1 шт.


9. Инструкция.

Рекомендация 3.6. подпункт 5.

Исключить последнее предложение, т.к. пункт 6 статьи 32 Конвенции о дорожном движении прямо предписывает водителям мотоциклов в дневное время включать огни ближнего света.

Приложение 1 (рекомендация 2.2).

Привести прилагаемое изображение знака «Перевозка детей», который упоминается в рекомендации 2.2.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
касающиеся поправок к Сводной Резолюции
о дорожных знаках и сигналах СР 2
(TRANS/SC.1/295/Rev.3)

В соответствие с решением 31 сессии Рабочей группы по безопасности дорожного движения направляются поправки к тексту СР.2:

1. Пункт 1.2.

Конец первой фразы дополнить словами "или иметь световозвращающее покрытие".

2. Пункт 2.2.

"f) При затруднении видимости сигналов основного и дополнительного светофоров для водителей транспортных средств, остановившихся у стоп-линии на крайней полосе, соответствующей направлению движения в данном направлении, могут применяться светофоры-повторители с диаметром огней до 100 мм, размещаемые на одной опоре с основным сигналом на высоте около 1,5 м".
