

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ



Distr.
GENERAL

A/36/254
15 May 1981
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH/FRENCH

Тридцать шестая сессия
Пункты 22 и 42 первоначального перечня*

ПОЛОЖЕНИЕ В КАМПУЧИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ

Письмо Постоянного представителя Демократической
Кампучии при Организации Объединенных Наций от
14 мая 1981 года на имя Генерального секретаря

Настоящим имею честь препроводить для вашей информации текст документа об использовании химического оружия вьетнамскими агрессорами против населения Кампучии от 10 апреля 1981 года, опубликованного министерством общественного здравоохранения Демократической Кампучии.

Буду признателен за передачу этого документа Группе экспертов по расследованию сообщений о возможных случаях применения химического оружия и его распространение в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 22 и 42 первоначального перечня.

ТИУНН Прасет
Посол
Постоянный представитель
Демократической Кампучии

*A/36/50.

8I-13162

/...

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ВЬЕТНАМСКИМИ АГРЕССОРАМИ ПРОТИВ
НАСЕЛЕНИЯ КАМПУЧИИ

Прошло уже более двух лет с того времени, когда войска властей Ханоя вторглись в Демократическую Кампучию и оккупировали ее территорию. При этом ханойские власти в целях уничтожения населения Кампучии и подавления его сопротивления, осуществляемого под руководством правительства Демократической Кампучии, использовали не только все новейшие виды оружия и голод, но и химическое оружие, которое запрещено человечеством. Это химическое оружие можно подразделить на три вида:

1. Отравляющий газ: распространяется при помощи оружейных снарядов и вызывает следующие последствия:

- а) мгновенную смерть людей, находящихся поблизости от места взрыва;
- б) у людей, находящихся на более значительном расстоянии от места взрыва, в радиусе приблизительно 500 метров, наблюдаются следующие симптомы:

- респираторный синдром, характеризующийся острой одышкой и чувством жжения в грудной полости;

- общий синдром кровотечения, вызывающий выделение крови через дыхательные пути и пищевые тракты (рот, нос и прямая кишка). Этот синдром кровотечения вызывает острую анемию;

- появление черноватых выделений из мочеиспускательного канала;

- пациент находится в состоянии крайней слабости, испытывая при этом чувство неминуемой смерти и иногда даже теряя сознание.

2. Распыляемые химические вещества, вызывающие значительные повреждения кожи при острой гипертермии, а также смерть пациента, если он не получит своевременной помощи.

3. Отравление питьевой воды: 6 часов спустя после употребления отравленной воды у жертвы наблюдается обильная и частая рвота:

/...

- выделение крови через рот и нос;
- дурной запах изо рта;
- пациент теряет сознание и у него наблюдаются систематические конвульсии;
- из заднего прохода выделяется черноватая и весьма зловонная жидкость;
- для жертвы характерно состояние крайней слабости.

До настоящего времени мы спасали жизнь практически всем жертвам, которых доставляли живыми в наши больницы, при помощи весьма простой терапии:

- использование атропина для восстановления дыхания;
- реанимация при помощи глюкозной сыворотки или соли молочной кислоты Рингера, гидрокортизона, витамина С;
- введение антибиотиков через общие и местные тракты в случае распространения кожных поражений;
- использование кровоостанавливающих веществ.

Характер и состав этих отравляющих химических веществ до сих пор не установлен в связи с отсутствием токсикологических лабораторий.

Ниже приводится несколько примеров распространения в последнее время вьетнамским противником отравляющих химических веществ:

- 2 апреля 1981 года в западной части Леати и Пурсата серьезно отравлено 17 человек;
- 11 марта 1981 года в районе рек в провинциях Самлот и Си-сонхон погибло 6 человек, было серьезно отравлено 15 человек и у многих других наблюдались легкие отравления;
- 14 марта 1981 года в Срас Чаев Кай Йо в районе Пном Малая погибло 10 человек и серьезные отравления получили 36 человек;
- 10, 13 и 21 марта вьетнамский противник произвел в районе Паилина артобстрел снарядами с отравляющим газом, в результате которого из 124 жертв 8 человек погибло, 65 были серьезно ранены и 51 получили легкие отравления.

/...

В период с апреля 1980 года по настоящее время жертвами этого химического оружия стали более 2 900 кампучийцев. Более 1 100 человек из числа этих жертв умерли. Больше всего жертв наблюдалось в провинциях Ках Конг, Ратанакири, в западной части Паилина и в южной части Бавеля (в провинции Баттамбанг). В настоящее время власти Ханоя активизируют использование химического оружия против населения Кампучии перед лицом всевозрастающего национального сопротивления.

Мы обращаемся с настоятельным призывом к международному сообществу остановить преступную деятельность этих властей, с тем чтобы не допустить уничтожения населения Кампучии.

Демократическая Кампучия
10 апреля 1981 года
