

联合 国

S



安全理事会

Distr.
GENERAL

S/1997/297
10 April 1997
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

秘书长的说明

秘书长谨向安全理事会成员转递后面所附1997年4月8日国际原子能机构(原子能机构)总干事给他的信。

97-09651 (c) 100497 100497

附 件

1997年4月8日国际原子能机构总干事
给秘书长的信

1996年3月27日安全理事会第1051(1996)号决议第16段决定合并第699(1991)号、第715(1991)号和第1051(1996)号决议要求定期提出的进度报告，并请总干事自1996年4月11日起每六个月向安理会提交一份这种综合报告。

因此，谨请向安全理事会主席转递所附第一份按照第1051(1996)号决议第16段规定提出的这种半年期综合报告。总干事随时可以与你或安理会进行协商。

总干事

汉斯·布利克斯(签名)

附录

国际原子能机构总干事 按照第1051(1996)号决议第16段提出的 第三次综合报告

一、导言

1. 1996年3月27日，安全理事会第1051号决议第16段决定合并第699(1991)号，第715(1991)号和第1051(1996)号决议要求定期提出的进度报告，并请总干事自1996年4月11日起每六个月向安理会提交一份这种综合报告。¹

2. 总干事谨此递交第三份按照第1051(1996)号决议第16段规定提出的这种综合报告。

3. 这个报告记录了原子能机构执行不断监测和核查计划(监查计划)的情况，说明了需要对该计划的若干部分进行修订，提供了伊拉克还能够进口技术设备的例子，说明伊拉克需要改善其按照监查计划的要求提出一年两次的申报的质量，概述了有关“伊拉克全面、最后和彻底申报”其以前的核武器方案的讨论和核查活动；促请注意伊拉克阻碍原子能机构和联合国特别委员会(特委会)无限制地在伊拉克使用旋转翼飞机和固定翼飞机的权利、以及这对原子能机构充分执行监查计划的能力的影响所引起的严重关注。

二、与视察有关的活动

A. 与不断监测和核查有关的活动

4. 在本报告所述期间(1996年10月2日至1997年3月31日)，在巴格达的原子能

¹ 原子能机构以往的综合报告已分别于1996年4月11日和1996年10月7日作为S/1996/261号文件和S/1996/833号文件分发。

机构核监测小组在大约91个场址共进行了超过200次监测视察，其中20次是以前未曾视察过的场址。这使到自从1994年8月小组成立以来进行的监测核查视察活动总数超过850余次。多数视察都是在没有预先通知的情况下进行的，其中有些视察是与特别委员会的监测小组合作进行的。未测得拥有任何受禁设备、材料或活动的迹象。

5. 不过，伊拉克仍然能够进口技术设备，例如最近它就进口了电浆喷涂机、一般用途的计算机数控铣床和有1996年新一代微处理器的微电脑，等等。这些物资都是用船舶经过邻近国家转运的，因此没有写上目的地伊拉克。没有迹象显示伊拉克企图隐瞒这些进口物资，而那个电浆喷涂机是完全符合不断监测和核查计划附件三所定的规格、是在进出口机制于1996年5月27日生效之前进口的。伊拉克在向验收机构提出的半年一次的申报中正确地提到了此项进口物资。

6. 在实际执行不断监测和核查计划所得的经验显示，需要对附件三详列的若干两用设备和材料的规格进行若干修订。例如，应当修订电子计算机的规格，以考虑到近年来已经变得很普通的微处理器的理论计算能力大幅提高的事实，以及需要照顾到电脑的局部装配。同时也有需要研究是否可以对所有冷光设备能够累积的氚实行限制。

7. 核监测小组继续执行访谈伊拉克前核武器方案主要人员的方案。这些访谈让原子能机构能够澄清有关以前的这个方案的疑问，特别是核查这些人员目前的工作任务。

8. 对伊拉克的主要水体进行的第八次定期辐射特性调查是在1996年10月23日进行的。这次调查是在1992年11月完成的第一次调查所定的50多个场址中抽选了16个场址，在那里收集了水、沉积物和区域生物群样本；此外还在巴格达东南的污水处理厂两个地点抽取样本。

9. 过去的调查结果显示，伊拉克并无任何进行被禁止的核活动的迹象，但肯定了其技术敏感能力查明伊拉克有合法使用医疗用放射性同位素的明确迹象。

10. 原子能机构在成员国的协助下通过采用较完善的技术继续改进其不断监测

和核查的活动。1997年4月，将开始在巴格达的监测与核查中心的核监测小组环境样品筛选实验室安置设备。目前的其他重点工作是，引进改良的设备，进行气溶胶取样和固定点与陆地载运的放射调查。在法国、智利和德国政府的支助下，正在进行重构伽马一度谱术设备组装以适应智利的UH-1H型直升机，便利再次进行空中的放射调查。

11. 原子能机构和特委会已继续执行其对伊拉克场址的联合检查方案，这些场址，根据原子能机构/特委会的判断，似乎是有能力适宜进行大规模毁灭武装的某些方面工作，但尚缺乏有进行这些工作的证据与迹象。原子能机构/特委会对这些“有能力”的场址定期联合进行多学科检查，仍将有助于不断监测和检查计划的效力，以期侦查出伊拉克进行安全理事会决议中禁止的活动的任何企图。审查期间，在原子能机构协调下，原子能机构/特委会联合视察组对各个“有能力”场址进行了20次检查，没有侦查到有任何被禁止的设备、材料或活动的迹象。

B. 伊拉克“全面、最后和彻底申报”

12. 正如以前报告的，由于1995年8月，侯赛因·卡迈勒中将离开伊拉克后所作揭露的结果，原子能机构要求伊拉克就其过去的核方案提出一份订正和整套齐全的“全面、最后和彻底申报”（全面申报）。原子能机构同伊拉克就这份申报的草案连续进行了两次详尽的讨论后，伊拉克提出了申报的第三版。1996年9月17日原子能机构在维也纳总部收到了这份申报。这份第三版的申报再次受到原子能机构，在来自成员国的专家们的协助下，进行的详细技术检查，并于1997年2月举行了一系列会议就检查中提出的事项，同伊拉克的对应部门进行讨论。伊拉克就讨论事项又提出了一份书面答复，这份书面答复目前也是在成员国专家们的协助下正进行评价之中，以期确定，伊拉克所提答复，在目前全面申报的第三版草案中加进的资料是否可成为伊拉克前核武器方案的可接受的全面申报。

13. 与此评价的同时，原子能机构进一步努力核查全面申报中对已销毁设备的

掩埋的说明。这些销毁的设备部分是海湾战争的直接后果，部分是伊拉克单方面所采的战后行动。对位于塞尔萨尔湖南方的三个主要的掩埋地点已使用地下传感技术彻底加以搜索，侦查到的所有金属物件均被挖掘出来。这些收采到的材料与设备原本是伊拉克过去的气体扩散和气体离心浓缩铀方案的成果，初步评估指出，所发现物件的数量与性质与全面申报中的说明并无不符，但还须进一步评价。收集到的设备的数量，与伊拉克的申报相符，均已被摧毁；但还有大量的特殊的抗侵蚀阀门，据估计价值数千美元，情况“完好如新”。伊拉克的对应部门已被要求解释这些阀门的原结构及用途。目前在图韦萨场址正在进行同样的挖掘和收集工作，预期将在数周内完成。

14. 尽管有这些具体措施，但对全面申报的核查的信任程度仍将有待伊拉克提供更多特别是有关离心浓缩和制作武器方面的文件。

C. 伊拉克文件

15. 在与伊拉克对应部门较早的讨论中，原子能机构曾主张，伊拉克宣称已放弃其先前的核武器方案以及重新分派有关的工业及研究设施，必须列入正式记录的文件。因此，原子能机构在2月收到了记录有取消“石油化学3号”项目的正式文件的副本，这个项目是掩饰伊拉克核武器方案及以前与该方案有关的若干设备的任务重新确定的代号。这些文件经翻译后目前正在审查中。取得这类性质的可靠文件是原子能机构核查伊拉克前核武器方案状况的一个基本组成部分。还将视情况需要要求其提出更多的文件。

D. 资讯管理

16. 行动小组的电脑化资讯系统数据库已进行了增补，加进了从检查活动中取得的资料和伊拉克就其过去核武器方案使用材料及设备所透露的更详细的资料。这些增补包括材料和设备项目的以前和现今地点、其操作情况、详细构成、用途、项目

与采购历史。光学图像数据库中已扩大收进了有关场址计划、建筑和场址设备等资料，并经常进行监测设计和制作出一套电脑化出口/进口资料系统原型，按照联合国安理会第1051(1996)号决议的规定供行动小组使用，此一工作也已取得进展。这些数据库中已包含有伊拉克的全面申报的案文和有关设备及材料的附件，以便利进行全面的分析工作。

E. 伊拉克根据监查计划提供的资料

17. 根据监查计划(S/22872/Rev.1和Corr.1(1991)号文件)第22段和附件2的规定，伊拉克每年两次--一月和七月--提出关于设施、装置和场址，包括从前与其秘密核方案有关的设施、装置和场址目前使用情况的申报，以及关于在过去六个月内关于计划附件3和4所确定的材料、设施和放射性同位素的存量和地点的变动的申报。

18. 1996年11月，要求伊拉克国家监测理事会(监测理事会)在关于参与生产材料、设备和部件的某些场址以及参与设计和研究与发展工作的一些场址目前活动的申报中列入补充资料。这些补充资料包括详尽说明已申报设备和材料当前的使用情况，其目的是增进原子能机构在伊拉克境内监测和核查活动的效率。行动小组对1997年1月份申报书的审查显示，需要的补充资料仅有一部分列入，而伊拉克却通过监测理事会要求澄清某些需要提供的资料要点。这项问题可望在不久的将来解决。尽管已取得实质的进展，伊拉克申报的资料仍需要改进质量和完整性。这项问题正日益受到重视。

F. 设备、材料和设施的解禁、迁移和改变用途

19. 在本报告所述期间，监测理事会向原子能机构提出了关于设备和材料的解禁/迁移或改变被监测建筑物的使用的14项请求。这种请求都同特别委员会协商处理，其中8项已获批准。已批准解禁、迁移或改变用途的物品，仍须接受不断监测和核查，频繁程度依其重要性而定。

三、高级别技术会谈

20. 1997年3月7日外交部长穆罕默德·赛义德·萨哈夫先生在维也纳原子能机构总部同总干事会谈，讨论伊拉克政府关心的最新问题。外交部长萨哈夫先生的主要目标是：就伊拉克履行其根据第687(1991)号决议应承担的义务而言，在原子能机构能够就它在这方面活动的现况向安全理事会提出报告之前，具体决定仍有那些问题尚待解决。总干事在答复时表示，他赞赏伊拉克的关注，但认为，在这个阶段就具体详尽说明尚待解决的问题，并不恰当。不过，外交部长萨哈夫先生仍然强调，伊拉克承诺全力向原子能机构提供合作，以便使所有问题得以尽快解决。

21. 总干事借此机会同外交部长萨哈夫先生讨论了伊拉克根据安全理事会第687(1991)和707(1991)号决议作出的承诺，即：无条件重申它根据《不扩散核武器条约》所承担的义务和彻底遵守同原子能机构的保障协定。总干事也提到第687(1991)号决议第14段所讨论的，在中东建立无大规模毁灭性武器区，并提请外交部长萨哈夫先生注意将于1997年5月12日至15日在原子能机构总部举行的保障问题技术讲习班。这个讲习班是为中东和其他国家来的专家举办的。

22. 总干事表示，他对伊拉克阻挠原子能机构和特委会行使在伊拉克境内飞航固定翼飞机的权利深表关注，并鼓励外交部长萨哈夫先生运用他的影响力，毫不延迟地解决这项问题。²

² 二月份，伊拉克在前巴士拉国际机场拒绝协助特委会利用L-100型固定翼运输机向伊拉克南部的不断监测和核查视察提供后勤支援。此外，伊拉克最近多次试图限制以特委会和原子能机构名义飞航的智利UH-1H型直升机的航路，而以可能会横越“任意开火区”为借口。特委会和原子能机构对所谓“任意开火区”都一无所知，也没有修订航路避开这些地区的任何义务。

23. 总干事也明确指出，原子能机构把精力专注于不断监测和核查的落实并不排除原子能机构有权在任何时候，根据从伊拉克申报获得的资料、从原子能机构的视察活动或从其他来源、凡当原子能机构认为进一步调查实有必要时，对伊拉克从前的核武器方案的任何方面进行这种进一步调查。外交部长萨哈夫先生在答复时，保证伊拉克决心在任何时候同原子能机构合作，解决任何此种问题。

四、总结

24. 原子能机构继续在特别委员会的协助和充分协调下，通过核查监测小组驻地视察员，严格执行监测和核查伊拉克遵守安全理事会各项有关决议情况的计划。如先前提交给安理会的报告着重指出的，执行监查计划并不排除原子能机构行使其进一步调查伊拉克从前的核武器方案的任何方面的权利。伊拉克对口机构继续同原子能机构进行富有成效的合作。

25. 在本报告所述期间，核监测小组对大约91个设施进行了200多次视察，其中28个设施以前没有视察过。自从上次向安理会报告后，原子能机构没有在伊拉克境内发现那些决议禁止的活动或违禁设备或材料的存在。

26. 伊拉克1997年2月26日的信提供了一份综合清单，列出对安全理事会第707(1991)号决议所规定的“全面、最后和彻底申报”的增补和订正。原子能机构在会员国专家的协助下，正在评价这些增补和订正，以便决定：把它们并入全面、最后和彻底申报目前(第三份)草稿是否将可对伊拉克从前的核武器方案提供一份可以接受的全面申报。

27. 有许多例子指出，伊拉克仍有能力进口技术设备，尽管还不曾发现伊拉克未履行其根据监查计划或根据按照联合国安全理事会第1051(1996)号决议制订的进出口制度而应承担的义务。

28. 在特委会和原子能机构有不受限制的权利，(“为所有有关目的，包括视察、侦察、运输和/或后勤”--核查计划第32(d)段)利用固定翼和旋转翼飞机飞越

伊拉克全境各地方面，目前遭遇的一些困难切需迅速和明确地解决。不论任何其他考虑，伊拉克阻挠这些权利，使得我们无法认为不断监测和核查计划已经在全面进行作业。

29. 原子能机构在履行指派给它的任务时，继续得到安理会的有力支持和会员国的援助，包括借调免费的专家，供给先进技术，及提供资料和技术咨询意见。

— — — — —