ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

Distr.
GENERAL

A/36/509
15 September 1981
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Тридцать шестая сессия
Пункт 42 предварительной
повестки дня*

ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ

Вербальная нота Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 14 сентября 1981 года на имя Генерального секретаря

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и имеет честь сообщить ему, что Соединенные Штаты Америки получили новую важную информацию, касающуюся применения смертоносного химического оружия во время конфликтов в Лаосе, Кампучии и Афганистане. В соответствии с резолюцией 35/144 С Соединенные Штаты Америки просят представить эту информацию Группе экспертов Организации Объединенных Наций по расследованию сообщений о возможных случаях применения химического оружия.

В течение ряда лет Соединенные Штаты Америки проявляют беспокойство в связи с сообщениями о том, что смертоносное химическое оружие и инкапаситанты применяются в конфликтах в Лаосе и Кампучии, а также, после советского вторжения в декабре 1979 года, в Афганистане. Исходя из этого, Соединенные Штаты Америки так же, как и другие заинтересованные члены международного сообщества, активно пытались получить информацию, которая позволила бы нам удостоверить факты, имеющие отношение к этим сообщениям.

Начиная с 1979 года Соединенные Штаты тщательно изучают и анализируют полученную информацию и данные, касающиеся возможных случаев применения химического оружия в этих районах. По нашему мнению, мы в настоящее время располагаем информацией, которая позволит ответить на некоторые из вопросов, поднятых в связи с этими сообщениями.

---

* A/36/150.

Digitized by UNOG Library

Во многих сообщениях, содержащихся в записке Соединенных Штатов Америки от 27 марта 1981 года на имя Генерального секретаря, приводится информация о нападениях, в ходе которых самолеты или вертолеты, пролетая над каким-либо районом, оставляли за собой облако, которое после оседания на землю вызывало тяжелые заболевания или приводило к гибели людей непосредственно в этом районе. Такие нападения обычно происходили в ясные дни, после того как рассеется утренняя дымка или туман; как правило, не поступало сообщений о таких нападениях в период дождей.

В сообщениях о действии облака описываются необычные последствия, которые в быстрой последовательности вызывают головокружение, тошноту, кашель с кровянистыми выделениями, удушье, рвоту с выделением большого количества крови, кровавую диарею, образование многочисленных мелких твердых нарывов, после чего происходит шок и наступает смерть находившихся непосредственно в зоне распыления. У тех, кто не находился непосредственно в районе нападения или употреблял зараженные продукты питания или воду, симптомы возникают позже (через несколько дней, а не через несколько минут или часов) и обычно вызывают смерть в течение двух недель, если не проводится никакого лечения.

В течение нескольких последних лет ряд врачей, обеспокоенных этой проблемой, посетили Юго-Восточную Азию для получения информации. Они побывали на границах указанных стран, беседовали с беженцами и подвергли их медицинскому осмотру, изучили медицинские карточки и данные системы общественного здравоохранения и непосредственно беседовали с очевидцами инцидентов как в Лаосе, так и в Кампучии. Члены конгресса Соединенных Штатов Америки, которых глубоко беспокоит эта проблема, также посетили этот район для более подробного изучения сообщений. Те, кто фактически беседовал с очевидцами или жертвами химических нападений, - врачи, заинтересованные члены законодательных органов, частные граждане, сотрудники центров для беженцев или журналисты - считают, что сообщенные им данные являются достоверными.

Американские эксперты изучили и оценили симптомы, описываемые в этих сообщениях, с тем чтобы определить, какое отравляющее вещество или отравляющие вещества могли вызвать такие последствия. Был сделан вывод о том, что ни одно из известных традиционных химических средств ведения войны само по себе или в сочетании с другими веществами не может вызвать все те симптомы, которые были описаны, или привести, как сообщалось, к столь быстрой смерти.

Недавний анализ листьев и стеблей, взятых в районе предполагаемого химического нападения в Кампучии, свидетельствует о присутствии веществ, которые не являются обычными химическими средствами ведения войны, но вызывают специфические симптомы и последствия, которые были описаны. В частности, анализ показал необычно высокий уровень трех сильнодействующих микотоксинов трихоцетиновой группы: ниваленола, диоксиниваленола и токсина Т2. Обнаруженный уровень содержания

/...

Digitized by UNOG Library

диоксиниваленола и ниваленола превышал почти в 20 раз уровень, вызываемый, по сообщениям, естественной интоксикацией. Доклад об анализах прилагается к настоящему письму.

Симптомы, которые ассоциируются с отравлением трихотецином, включают резкий приступ рвоты, поражение слизистой оболочки, сопровождающееся кровотечением, кровавую диарею и сильный зуд кожи с образованием многочисленных небольших твердых нарывов. Все вещества, относящиеся к трихотециновой группе, вызывают аналогичные симптомы; однако они разделяются по степени воздействия: ниваленол и деоксиниваленол вызывают раздражение в меньшей степени, чем Т-2; ниваленол вызывает несколько большее кровоизлияние по сравнению с диоксиниваленолом или Т-2; диоксиниваленол (также называемый вомитоксином) вызывает очень сильную рвоту.

Вещества трихотециновой группы в природе вырабатываются грибами fusarium и обычно не встречаются в странах с жарким климатом. Эти вещества обладают достаточной химической устойчивостью и могут легко производиться в больших количествах при наличии соответствующей технологической базы. Оборудование, необходимое для производства микотоксинов, аналогично оборудованию, применяемому для производства антибиотиков фармацевтического назначения. Мы не располагаем данными о наличии такого оборудования в Юго-Восточной Азии в достаточном количестве или масштабах для производства большого количества микотоксинов или "желтой пудры", которая, по сообщениям, применялась в этом районе.

Соединенные Штаты Америки считают, что в свете этой новой информации следует предпринять более активные усилия для посещения районов, из которых поступают сообщения о химических нападениях. Соединенные Штаты Америки настоятельно призывают Группу экспертов незамедлительно принять меры для посещения в этих районах лагерей беженцев и зон, где, по сообщениям, имели место нападения, для получения из первых рук показаний очевидцев и жертв нападений, медицинского персонала и сотрудников организаций, занимающихся вопросами беженцев, или любых других имеющихся доказательств. Кроме того, следует приложить все силы для установления контакта и получения показаний от многих жертв и очевидцев, которые покинули лагеря беженцев и начали новую жизнь в других местах.

Соединенные Штаты Америки будут по-прежнему всемерно сотрудничать с Генеральным секретарем и Группой экспертов и сделают все возможное для предоставления любой дальнейшей помощи, которая может облегчить решение стоящих перед ними задач.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки просит о распространении этой ноты и приложения к ней в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 42 предварительной повестки дня.

/...

Digitized by UNOG Library

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКЛАД ОБ АНАЛИЗЕ ПРОБ

Химический анализ листьев и стеблей, взятых недалеко от границы между Таиландом и Кампучией в зоне предполагаемого химического нападения в Кампучии, показал присутствие необычно высокого уровня веществ трихотециновой группы.

Проба, взятая в Кампучии (условное обозначение - проба А), положительная контрольная проба, к которой было добавлено токсинное химическое вещество Т2 (условное обозначение - проба В), и отрицательная контрольная проба (условное обозначение - проба С) были переданы на анализ ведущему специалисту по определению содержания микотаксина. Ему было предложено провести анализ трех неизвестных проб, обозначенных только буквами А, В и С, на присутствие отравляющих веществ трихотециновой группы, но была сообщена информация, касающаяся происхождения или содержания этих проб.

В ходе анализа был использован метод, основанный на применении геля, содержащего трехвалентное железо, после чего было проведено наблюдение за отдельными ионами на электронном газохромотографе/масспектрометре (Hewlett-Packard 5985B).

Вещества трихотециновой группы не были обнаружены в отрицательной контрольной пробе (проба С). Токсин Т2 был правильно обнаружен в положительной контрольной пробе (проба В). Проба из района предполагаемого химического нападения в Кампучии (проба А), как было установлено, содержит ниваленол, диоксиниваленол и токсин Т2.

Эти три составных элемента являются сильно действующими микотоксинами трихотециновой группы. Уровень содержания диоксиниваленола и ниваленола в несколько раз превышает уровень, о котором сообщалось в случаях естественного заражения растительности веществами трихотециновой группы. По мнению эксперта по микотоксинам, такие высокие уровни вряд ли могут объясняться естественным заражением.

Симптомы, связанные с отравлением веществами трихотециновой группы, включают резкий приступ рвоты, поражение слизистой оболочки, сопровождающееся кровотечением, кровавую диарею и сильный зуд кожи с образованием многочисленных небольших твердых нарывов. Все вещества, относящиеся к трихотециновой группе, вызывают аналогичные симптомы; однако они отличаются друг от друга по степени воздействия: ниваленол и диоксиниваленол вызывают меньшее раздражение по сравнению с Т2; ниваленол вызывает несколько более сильное кровоизлияние; диоксиниваленол также называемый вомитоксином вызывает очень сильную рвоту.

Digitized by UNOG Library