GENERAL

ST/SG/AC.10/C.3/15/Add.1 18 octobre 1993

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE D'EXPERTS EN MATIERE DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses (Huitième session, Genève, 22 novembre - ler décembre 1993)

## ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA HUITIEME SESSION

## Additif 1

## Liste des documents, avec annotations et calendrier

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ST/SG/AC.10/C.3/15 et -/Add.1 Ordre du jour et liste des documents

Documents de référence (Secrétariat)

ST/SG/AC.10/C.3/14 Rapport du Sous-Comité sur sa septième session (12-21 juillet 1993)

## CALENDRIER PROVISOIRE

Lundi 22 novembre - points 3, 4, 5
Mardi 23 novembre - points 6, 7, 8
Mercredi 24 novembre - points 9, 10

Jeudi 25 novembre - points 3, 11, 12, 13, 14

Vendredi 26 novembre - points 18, 16, 19 Lundi 29 novembre - points 15, 17, 19

Mardi 30 novembre - point 20
Mercredi 1er décembre - réservé

23 au 25 novembre - Groupe de travail sur le point 3

GE.93-23729 (F)

 $\underline{\text{Note 1}}$ : La session était prévue à l'origine du 22 novembre au ler décembre 1993 mais, vu le nombre de communications parvenues à ce jour au secrétariat, il est possible qu'elle se termine le mardi 30 novembre.

 $\underline{\text{Note 2}}$  : Pour des raisons d'économie, les anciens documents ne seront pas réimprimés pour la session. Les délégations voudront bien se munir de leurs exemplaires des "documents de référence" pour la réunion et ne pas en demander d'autres.

## 2. ELECTION DU BUREAU

## 3. REMANIEMENT DU MANUEL D'EPREUVES ET CRITERES

## Documents de référence

| ST/SG/AC.10/R.343     |               | Texte récapitulatif du manuel<br>d'épreuves remanié (1992)   |
|-----------------------|---------------|--|
| ST/SG/AC.10/C.3/R.370 | (Royaume-Uni) | Projet de version révisée du manuel d'épreuves (1993)  |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.366 | (Allemagne)   | Rapport du Groupe de travail<br>réuni au BAM   |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.399 | (Pays-Bas)    | Proposition d'épreuve ONU<br>d'amorçage de la détonation   |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.400 | (Pays-Bas)    | Proposition d'épreuve ONU à la bombe   |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.385 | (CEFIC)       | Méthodes d'épreuve pour le classement des matières auto-échauffantes   |
| Documents nouveaux    |               |  |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.436 | (Royaume-Uni) | Amendements indirects aux<br>Recommandations   |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.437 | (Royaume-Uni) | Amendement relatif au diagramme<br>de décision pour le classement<br>des matières autoréactives et des<br>peroxydes organiques |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.438 | (Royaume-Uni) | Epreuves recommandées pour les matières autoréactives et les peroxydes organiques  |

ST/SG/AC.10/C.3/R.441 (Allemagne)

Inscription et classement des matières présentant de faibles risques d'explosion en dehors de la classe 1 -Amendements relatifs au manuel d'épreuves ONU

ST/SG/AC.10/C.3/R.442 (Allemagne)

Classe 9: 34.1.4 épreuve S.1, épreuve du bac visant à déterminer la tendance à la décomposition autonome exothermique d'engrais contenant des nitrates

des ilitia

ST/SG/AC.10/C.3/R.465 (Etats-Unis)

Suppression d'épreuves

4. MATIERES (EXPLOSIVES) DE LA CLASSE 1

Documents de référence

ST/SG/AC.10/C.3/R.186 et -/Add.1 Révision des Recommandations (Royaume-Uni) relatives à l'emballage des matières et objets explosifs

ST/SG/AC.10/C.3/R.333 (France)

Emballage des matières et objets de la classe 1

71 -- /0---- 1

ST/SG/AC.10/C.3/R.371 et -/Corr.1 (Etats-Unis)

Emballages pour matières et objets explosifs

ST/SG/AC.10/C.3/R.376 (Royaume-Uni)

Révision des méthodes d'emballage

relatives à la classe 1

ST/SG/AC.10/C.3/R.394 (Royaume-Uni)

Epreuves pour les emballages des matières et objets de la classe 1

Documents nouveaux et emballages des matières et objets de la classe 1

ST/SG/AC.10/C.3/R.376/Add.1 (Royaume-Uni)

Autres questions relatives à la classe 1

ST/SG/AC.10/C.3/R.362 (Fédération de Russie)

Nouvelle approche de l'épreuve pour matières explosives

5. CRITERES RELATIFS A LA DIVISION 5.1 (MATIERES COMBURANTES SOLIDES ET LIQUIDES)

Aucun document présenté

| 6. | EXAMEN      | DU | CHAPITRE | 12 | ET | DES | TABLEAUX | CONCERNANT | LES | CONTENEURS-CITERNES |
|----|-------------|----|----------|----|----|-----|----------|------------|-----|---------------------|
|    | MULTIMODAUX |    |          |    |    |     |          |            |     |                     |
|    |             |    |          |    |    |     |          |            |     |                     |

ST/SG/AC.10/C.3/R.253 (Etats-Unis) Tableaux concernant les citernes mobiles

ST/SG/AC.10/C.3/R.422 (Etats-Unis) Comparaison entre les

prescriptions applicables aux citernes multimodales destinées au transport des liquides

ST/SG/AC.10/C.3/R.461 (Etats-Unis) Mandat du Groupe de travail ONU sur les citernes multimodales

ST/SG/AC.10/C.3/R.466 (Etats-Unis) Tableau 12.1 - Difluorométhane

7. MATIERES (GAZEUSES) DE LA CLASSE 2 (Y COMPRIS LES TRAVAUX DE L'ISO SUR LES NORMES APPLICABLES AUX BOUTEILLES A GAZ ET A L'ASSURANCE DE QUALITE)

ST/SG/AC.10/C.3/R.451 Amendements relatifs aux (Secrétariat, RID/ADR) matières gazeuses de la classe 2

8. MATIERES (CORROSIVES) DE LA CLASSE 8 (Y COMPRIS LES METHODES D'EPREUVE POUR DETERMINER LA CORROSION DES METAUX)

ST/SG/AC.10/C.3/R.445 (Etats-Unis) Epreuve de corrosivité

ST/SG/AC.10/C.3/R.462 (Etats-Unis) Epreuve de corrosivité

9. INSCRIPTION ET CLASSEMENT

ST/SG/AC.10/C.3/R.428 (Canada) Benzoate de méthyle, No ONU 2938

ST/SG/AC.10/C.3/R.429 (Canada) Dibromobenzène, No ONU 2711

ST/SG/AC.10/C.3/R.430 (Canada) Remarques concernant le document

ST/SG/AC.10/C.3/R.413

ST/SG/AC.10/C.3/R.431 (Canada) Paramètres à prendre en

considération pour l'affectation des désignations officielles de

transport

ST/SG/AC.10/C.3/R.439 (Allemagne) Accumulateurs électriques

au sodium/sulfure -

sodium/chlorure de nickel

ST/SG/AC.10/C.3/R.440 (Allemagne) Tableau de l'ordre de

prépondérance des

caractéristiques de danger

| ST/SG/AC.10/C.3/R.443 (Allemagne)  Sous-produits de la transformation de l'alumin No ONU 3170, classe 4.3  ST/SG/AC.10/C.3/R.444 (Allemagne)  Chloracétate de méthyle, No ONU 2295, classe 6.1  ST/SG/AC.10/C.3/R.446 (Etats-Unis)  Amendement relatif à l'affectation d'une dispos spéciale au No ONU 2801  ST/SG/AC.10/C.3/R.447 (CEFIC)  Division 4.2, exemption au dispositions spécifiques relatives à l'emballage de volumes maxima de 3 m3 ou  ST/SG/AC.10/C.3/R.448 (CEFIC)  Proposition relative à un nouveau pour les pigments organiques auto-échauffant  ST/SG/AC.10/C.3/R.452 (Royaume-Uni)  ST/SG/AC.10/C.3/R.453 (Royaume-Uni)  ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni)  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni)  Composé de matière plastiq moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni)  Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni)  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL)  Transport d'emballages vid dayant contenu des marchand   |           |
|--|-----------|
| No ONU 2295, classe 6.1  ST/SG/AC.10/C.3/R.446 (Etats-Unis)  Amendement relatif à l'affectation d'une dispos spéciale au No ONU 2801  ST/SG/AC.10/C.3/R.447 (CEFIC)  Division 4.2, exemption au dispositions spécifiques relatives à l'emballage de volumes maxima de 3 m3 ou  ST/SG/AC.10/C.3/R.448 (CEFIC)  Proposition relative à un nouveau pour les pigments organiques auto-échauffant  ST/SG/AC.10/C.3/R.452 (Royaume-Uni)  Liquide halogéné irritant, No ONU 1610  ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni)  Solution d'enrobage, No ON  ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni)  Composé de matière plastiq moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni)  Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni)  Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni)  Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL)  Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand   | inium,    |
| l'affectation d'une dispos spéciale au No ONU 2801  ST/SG/AC.10/C.3/R.447 (CEFIC)  Division 4.2, exemption au dispositions spécifiques relatives à l'emballage de volumes maxima de 3 m3 ou ST/SG/AC.10/C.3/R.448 (CEFIC)  Proposition relative à un nouveau pour les pigments organiques auto-échauffant  ST/SG/AC.10/C.3/R.452 (Royaume-Uni)  Liquide halogéné irritant, No ONU 1610  ST/SG/AC.10/C.3/R.453 (Royaume-Uni)  Solution d'enrobage, No ON ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni)  Composé de matière plastiq moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni)  Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni)  Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni)  Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL)  Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  |           |
| dispositions spécifiques relatives à l'emballage de volumes maxima de 3 m3 ou ST/SG/AC.10/C.3/R.448 (CEFIC)  Proposition relative à un nouveau pour les pigments organiques auto-échauffant ST/SG/AC.10/C.3/R.452 (Royaume-Uni)  Liquide halogéné irritant, No ONU 1610  ST/SG/AC.10/C.3/R.453 (Royaume-Uni)  Solution d'enrobage, No ON ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni)  Composé de matière plastiq moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni)  Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni)  Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni)  Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR VINCE ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni)  Utilisation de l'expression semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni)  Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL)  Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand   | sition    |
| nouveau pour les pigments organiques auto-échauffant  ST/SG/AC.10/C.3/R.452 (Royaume-Uni) Liquide halogéné irritant, No ONU 1610  ST/SG/AC.10/C.3/R.453 (Royaume-Uni) Solution d'enrobage, No ON ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni) Composé de matière plastiq moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni) Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni) Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni) Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR VINCE ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expressio semi-rigide dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  | ie        |
| No ONU 1610  ST/SG/AC.10/C.3/R.453 (Royaume-Uni) Solution d'enrobage, No ON ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni) Composé de matière plastiq moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni) Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni) Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni) Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de 1'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  | 5         |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.455 (Royaume-Uni) Composé de matière plastiq moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni) Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni) Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni) Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  | , NSA,    |
| moulage  ST/SG/AC.10/C.3/R.456 (Royaume-Uni) Alcoholates métalliques  10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni) Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni) Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand   | )NU 1139  |
| 10. REVISION FORMELLE DU CHAPITRE 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni) Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni) Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expression semi-rigide" dans le chapitation de l'expression semi-rigide de l'expression semi-rigide de l'expression semi-rigide de l'expression semi-rigide dans le chapitation de l'expression semi-rigide dan | ique pour |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.457 (Royaume-Uni) Dispositions spéciales 15, et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni) Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR VIOLEMENT ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  |           |
| et 114  ST/SG/AC.10/C.3/R.458 (Royaume-Uni) Révision du chapitre 3  ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR VINCE ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expression semi-rigide dans le chapit ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire prépare les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  |           |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.464 (Etats-Unis) Disposition spéciale 145  11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR V ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand   | 5, 18     |
| 11. QUESTIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX GRANDS RECIPIENTS POUR V ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni) Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand   |           |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.423 (Royaume-Uni)  Utilisation de l'expressio semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni)  Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL)  Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  |           |
| semi-rigide" dans le chapi  ST/SG/AC.10/C.3/R.454 (Royaume-Uni) Emballage supplémentaire p déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand  | VRAC      |
| déplacer les fûts, etc.  ST/SG/AC.10/C.3/R.459 (SEFEL) Transport d'emballages vid ayant contenu des marchand   |           |
| ayant contenu des marchand   | pour      |
| dangereuses  |           |
| ST/SG/AC.10/C.3/R.468 (Royaume-Uni) Chapitres 9 et 10 : compat chimique  | atibilité |

12. PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA SEPARATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES

ST/SG/AC.10/C.3/R.425 (Chine) Dispositions relatives à la séparation des marchandises

dangereuses

Un document d'information est attendu de l'observateur de l'Argentine.

REVISION DU CHAPITRE 15 (MARCHANDISES DANGEREUSES EN PETITES 13. OUANTITES)

Aucun document présenté

14. LISTE SYSTEMATIQUE DES RUBRIQUES (EXTENSION DE L'APPENDICE A)

ST/SG/AC.10/C.3/R.460 (Pays-Bas) Liste systématique des matières

de la classe 2

ST/SG/AC.10/C.3/R.390 (Royaume-Uni) Appendice A

15. ACTIVITES DU GROUPE DE COORDINATION DU PISSC CONCERNANT L'HARMONISATION DES SYSTEMES DE CLASSEMENT ET D'ETIQUETAGE

## Documents de référence

| ST/SG/AC.10/R.412 | CNUED, | programme | Action | 21, |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----|
|                   | chapit | re 38     |        |     |

ST/SG/AC.10/R.413 CNUED, programme Action 21,

chapitre 19

ST/SG/AC.10/R.414 CNUED, programme Action 21,

chapitre 20

ST/SG/AC.10/R.415 CNUED, programme Action 21,

chapitre 22

ST/SG/AC.10/C.3/R.396 (Secrétariat) Résolutions adoptées par

l'Assemblée générale

ST/SG/AC.10/C.3/R.397 (Secrétariat) Décisions adoptées par l'ECOSOC

## Critères de classement des matières toxiques

ST/SG/AC.10/R.411 (Secrétariat) Rapport du deuxième groupe centralisateur de l'OCDE

ST/SG/AC.10/C.3/R.363 (Etats-Unis) Rapport du deuxième groupe

centralisateur de l'OCDE

(observations)

Division 6.1 : classement des mélanges et suppression du

tableau 6.1

ST/SG/AC.10/C.3/R.379 (HMAC) Critères de classement des solides fondés sur le taux aigu de toxicité ST/SG/AC.10/C.3/R.391 (Royaume-Uni) Critères aigus de toxicité ST/SG/AC.10/C.3/R.449 (CEFIC) Harmonisation des systèmes de classement des produits dangereux - classe 6.1 ST/SG/AC.10/C.3/R.450 (CEFIC) Classe 6.1 - Modification de la valeur limite de toxicité à l'ingestion DL50 pour les liquides - 200 mg/kg au lieu de 500 mg/kg ST/SG/AC.10/C.3/R.467 (Etats-Unis) Harmonisation des critères applicables aux matières de la division 6.1

Quatrième consultation du Groupe de coordination du PISSC pour l'harmonisation des systèmes de classement des matières chimiques

La quatrième consultation est prévue les 2 et 3 novembre 1993.

## 16. MATIERES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

ST/SG/AC.10/C.3/R.434 (HMAC)

## Documents de référence

ST/SG/AC.10/C.3/R.222 (OMI)

Transport par mer de matières dangereuses pour l'environnement

ST/SG/AC.10/C.3/R.388 (Etats-Unis)

Comparaison entre les critères OMI/USA/OCDE-RID/ADR

#### 17. RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

ST/SG/AC.10/C.3/R.426 (Canada) Relations avec le Comité technique ISO/TC.207

# 18. DIVISION 6.2 (MATIERES INFECTIEUSES)

ST/SG/AC.10/C.3/R.424 (Royaume-Uni) Dispositions relatives à l'emballage des matières infectieuses

ST/SG/AC.10/C.3/R.427 (Canada) Codes des emballages de la division 6.2

ST/SG/AC.10/C.3/R.432 (HMAC)

Amendements relatifs aux dispositions applicables aux matières infectieuses, échantillons de diagnostic et produits biologiques

ST/SG/AC.10/C.3/R.433 (HMAC)

Amendements divers

ST/SG/AC.10/C.3/R.435 (Royaume-Uni)

Division 6.2, paragraphe 6.13.5 : inclusion du code d'emballage

19. QUESTIONS DIVERSES

ST/SG/AC.10/C.3/R.463 (France)

Ordre des éléments d'information dans le document de transport

20. ADOPTION DU RAPPORT

----