



Secrétariat

ST/IC/1998/37  
29 avril 1998

---

CIRCULAIRE\*

Circulaire du Sous-Secrétaire général aux services centraux d'appui

Destinataires : Les fonctionnaires du Secrétariat

Objet : CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES BÂTIMENTS DU SIÈGE

1. La présente circulaire a pour objet d'informer les fonctionnaires qu'il sera procédé, du 11 au 22 mai 1998, pendant les heures de bureau normales, aux tests et inspections semestriels visant à contrôler la qualité de l'air dans les locaux du Siège. Le calendrier prévu est le suivant :

309 East 45th Street (bâtiment FF)	11 mai
Bâtiment DC1	12 mai
Bâtiment DC2	13 mai
Bâtiment de l'UNITAR	14 mai
345 Park Avenue South (archives)	15 mai

--- (week-end) ---

Bâtiment de la pelouse nord	18 mai
Bâtiment des conférences	18-19 mai
Bâtiment du Secrétariat	18-21 mai
Bâtiment de la Bibliothèque	20 mai
Bâtiment de l'Assemblée générale	21-22 mai

2. Pour plus de précisions, prière de s'adresser au Groupe des travaux d'aménagement de la Division de la gestion des installations (poste 3-7376).

-----

---

\* Date d'expiration de la présente circulaire : 31 mai 1998.