

联合国
安全理事会



Distr.
GENERAL
S/19823/Add.1
10 May 1988
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH/SPANISH

秘书长为调查伊朗伊斯兰共和国和伊拉克冲突中
关于使用化学武器的指控而指派的调查团的报告

秘书长的说明

增 编

附录二

关于医学专家检查过的病人的报告摘要，
连同有关的临床数据

在伊朗伊斯兰共和国所检查的病例

病例：A - 1

姓名：Dara Mashreghri

年龄：10岁

男，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：诺都会

在空旷地方沾染飞机投掷的炸弹所放出的腐蚀性化学剂，其中一枚炸弹落在离病人站立处约100公尺的地点。

呈现轻微结膜炎。面呈咖啡斑点。两手掌背发黑。腋窝和腹股沟两侧色素沉着。前胸有小水疱。生殖器呈黑色，皮肤剥落。轻微气管支气管炎，咳嗽，呼吸机能不全。

病例：A - 2

姓名：Hossein Norang

年龄：35岁

男，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：巴延干附近 (Bayangn)

病人在空旷地方沾染飞机投掷的炸弹放出的侵蚀性化学剂。病人立即解衣冲洗，并换上干净衣服。三个小时后，病人感觉眼睛剧痛。

检查结果显示有轻微结膜炎。面呈黑色。颈有深色红斑。腋窝呈深色。两臂发黑。两股内侧有大面积损伤，类似二级烧伤。生殖器浮肿。

病例：A-3

姓名：Hassam Jaranmardie

年龄：22岁

男，士兵

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月25日

攻击地点：沙赫-萨勒

病人在空旷地方沾染飞机投掷的一枚炸弹放出的侵蚀性化学剂。病人没有戴防毒面具。

病人神智清醒。有严重结膜炎，畏光、流泪。眼睑极度浮肿，因而无法睁开眼睛。眼睑接缝处有裂伤。面部和颈部有大小2公分的溃疡，呈现红黑色素沉着。

右臂有大面积溃疡，从肩膀下几公分处延至手部，类似二级烧伤。

左前臂也有溃疡伤口。左手有溃疡，面积约3平方公分。

两脚有未破裂小水泡，呈现大面积红斑。阴囊和阴茎皮肤浮肿，呈黑色。

病例：A-4

姓名：Jafar Nejat

年龄：21岁

男，士兵

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月25日

攻击地点：沙赫-萨勒

病人在空旷地方沾染飞机投掷的炸弹放出的侵蚀性化学剂。1小时后开始感到眼睛剧痛。

病人一般状况恶劣。

急性结膜炎和睑炎，面呈红色，有溃疡。

前胸呈现一片深色红斑。

整个背部有损伤，类似二级烧伤，从肩膀延至右臂外侧面手腕处。

腹部呈现严重溃烂损伤。

下肢发黑，左膝大面积溃疡，右膝溃疡面积较小。

腹股沟两侧发黑。病人曾被常规武器击伤，右脚已被切断，但他仍以志愿人员身份在军中服务。

病例：A-5

姓名：Hossein Dehgan

年龄：26岁

男，士兵

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月25日

攻击地点：哈拉卜贾

病人在空旷地方沾染飞机投掷的一枚炸弹放出的侵蚀性化学剂。他戴上防毒面具防护，并事后冲洗。后来他返回受袭地点协助受沾染的平民。约30分钟后，他感觉到结膜性疼痛。

病人一般状况良好，感官功能亦佳。

面部发黑，有溃烂伤口。胸部和右臂呈现出深色红斑，直至腰部为止。左臂未受沾染。

股中、下部和小腿上部呈现深红斑，腹部齐腰处有未受沾染部位，但其下面有伤口，类似二级烧伤。生殖器发黑、浮肿。1984年，病人因沾染用作侵蚀性化学剂的有机磷化合物而受毒害。

病例：A-6

姓名：Alluan Ali Mohammad

年龄：12岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：哈拉卜贾

她在室内沾染飞机投掷的炸弹放出的化学剂。她注意到的第一个症状是眼疼。

检查结果显示一般状况不受影响。

轻微结膜炎；严重睑炎和眼睑浮肿。脸部未受影响。阴阜和生殖器外部有深色红斑点。气管支气管炎，有犬吠痉挛性咳嗽，呼吸困难。

诊断结果显示左肺有哮喘。有贫血症（红血球3,830,000个）和严重白血球减少症（白血球1,800个）。

病例：A-7

姓名：Servin Ali

年龄：15岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月15日

攻击地点：哈拉卜贾

她在室内沾染飞机投掷的一枚炸弹放出的侵蚀性化学剂。

她感觉到眼睛剧痛。

检查结果显示一般状况恶化。轻微结膜炎。嘴唇溃疡。臀部和小腿呈黑色。

喉炎。气管支气管炎。有痉挛性咳嗽，呼吸困难。

有白血球减少趋势（3月23日白血球每毫升3,800；3月25日,3,000；
3月27日,2,500）。

病例：A-8

姓名：Marayam Mohammad Amin

年龄：15岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：哈拉卜贾

此女孩怀孕4个月，已有四个孩子，一个孩子遭化学武器袭击死亡。她不知道其余三个孩子的下落。空袭发生时，她躲在家里的地下室，她以为危险已过去，所以走上来。她感觉到的第一个症状是眼疼。

病人一般状况似乎良好。有四天发烧。

有轻微结膜炎口和下唇有结痂伤口。掌背发黑。

右足踝有溃疡，长2公分。左足踝有较大溃疡。两腿骚痒。有失音症，轻微咳嗽。

3月23日病人有白血球减少症（每毫升3,700血球），3月28日（每毫升1,100）

病例：A-9

姓名：Taban Ali

年龄：18岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：拉巴菲·内贾德医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：哈拉卜贾

病人结婚三个月。她不知道丈夫下落。她在家里沾染飞机投掷的炸弹放出的侵蚀性化学剂。

她的第一个症状是急性结膜炎。

一般状况良好。急性结膜炎，流泪、畏光。颜面好象晒黑了。皮肤没有其他伤口。发烧一天。喉炎。失音，痉挛性干咳。

病人有白血球减少趋势。

3月23日有白血球14,300；3月26日，4,500；3月28日，2,200。

病例 A - 10

姓名: Mahnaz Mohammad

年龄: 3岁

女, 平民

检查日期: 1988年3月18日

检查地点: 内贾德医院

攻击日期: 1988年3月18日

攻击地点: 哈拉卜贾

她沾染了飞机投下的炸弹所放出的化学物质。最初检查所得的症状为结膜炎。

一般状况: 抑郁。轻微结膜炎。颜面带黑斑。颈部呈溃疡。胸腔右侧和腹部带棕斑。左足一侧有一道很深的伤口, 已溃烂。生殖器未受损伤。气管炎, 失音, 不停咳嗽。X-光照片反映两肺叶患肺炎。

病例: A - 11

姓名: Shilan Hakim

年龄: 9岁

男, 平民

检查日期: 1988年3月28日

检查地点: 内贾德医院

攻击日期: 不明

攻击地点: 哈拉卜贾

病人沾染了从飞机投下炸弹放出的化学剂。当时他正在家里的地窖中。

病人一般情况良好。无结膜炎。前额呈黑色。颜面两旁（下颌骨）有黑红斑。躯体和腹部中央有同样斑点。自上身以下两旁也略有色素沉着现象。喉炎。痉挛性咳嗽。两肺叶患肺炎。白血球无减少。

病例：A - 1 2

姓名：Sayyed Majiid Shirazi

年龄：26岁

男，士兵

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月19日

攻击地点：哈拉卜贾

他在空旷地点沾染了飞机投下炸弹放出的化学剂。他已戴上防毒面具。最初他发现颜面和身体呈红色。

病人的一般情况恶劣。略有结膜炎。颜面呈黑色。颈部更黑。脖子右面有一个带有血水的溃烂伤口。背部有伤口多处，状似一级和二级灼伤。右臂内侧有两个大水泡，直径约6厘米，左腕有几个细小的水泡。大腿和小腿的内侧伤痕处处，状似二级灼伤。小腿末端部分有水泡。生殖器官受严重伤害，十分痛楚。无呼吸功能不健全或白血球减少。

病例：A - 1 3

姓名：Mohammad Esmail Hosseinie

年龄：21岁

男，士兵

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月23日

攻击地点：马武特

他沾染了空投的化学剂。他在空旷地方，距炸弹着地点约6公尺。他戴了防毒面具。他最初发现皮肤起红斑。

病人的一般状况良好。没有结膜炎。脸呈黑色。身躯呈黑色。左臂有溃疡，直径约2厘米；右臂也有溃疡，直径约1厘米。右大腿前侧有一个大伤口，类似二级灼伤，直径约9厘米。生殖器略有浮肿，呈黑色。

病例：A-14

姓名：Hossein Saidie

年龄：21岁

男，士兵

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月22日

攻击地点：马武特

他在空旷地方沾染了两枚炸弹放出的物质，炸弹离他站着的地方约3米处着地。他当时戴了防毒面具。他起先发现骚痒。

病人一般状况良好。没有可见的结膜炎。颜面无沾染。颈部略呈黑色。腋下4厘

米至脐下1厘米处皮肤呈红黑色。腋下受严重损伤，呈显明黑色；右面腋下有溃瘍。阴囊和阴茎略受损伤。

病例：A-15

姓名：Layla Habibollah

年龄：22岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

她在家里沾染了飞机投下炸弹放出的化学剂。

病人一般情况不好。略有结膜炎。前额和颜面两侧呈棕色。鼻流分泌物。身躯前侧伤口处处，类似灼伤。严重喉炎。失音。无白血球减少。

病例：A-16

姓名：Kochar Ali

年龄：22岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

她在家里沾染了空投炸弹放出的化学剂。她发现红斑时就知道受到沾染。

病人一般状况良好。略有结膜炎。颜面未受沾染。左面腋下和手臂有许多伤口，至手腕而止，类似二级烧伤；手臂和手腕色素略为沉积。左面有类似伤口。阴部严重溃疡。呼吸困难，但无严重呼吸功能不全症状。无白血球减少。

病例：A - 17

姓名：Khadijeh abdollahim

年龄：22岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

她有五个子女，但下落不明。她在家里沾染了空投炸弹放出的剧烈化学剂。发生呕吐和眼睛发痒时，她知道已受沾染。

病人一般状况良好。轻微结膜炎。颜面呈黑色。手背和前臂下端有多处溃疡。前臂距上端三分之一处有一黑环。腹股沟右侧溃疡。无白血球减少。

病例：A - 18

姓名：Ayeshe Rashid

年龄：30岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击时间：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

她在家里沾染了空投炸弹放出的化学物质。

病人一般状况很恶劣。昏迷不醒。睑炎。严重睑水肿，无法检查结膜炎。颜面呈黑色。身躯有多处伤口，类似二级灼伤。两腿有水泡痕迹，伤痕表面已无上皮。生殖器官受严重损伤。病人呼吸困难，需用气管造口术和鼻胃插管。各类血细胞减少，红血球和血小板的数目减少，白血球也减少（每米有3000个白细胞）。

病例：A-19

姓名：Kollaleh abdolgader

年龄：14岁

女，平民

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

她在家里沾染了空投炸弹放出的化学物质。

病人一般状况恶劣。昏迷不醒。睑炎。严重睑水肿。左眼盖和连合有结痂伤口。胸部、大腿、腹股沟和阴门有显著红斑。臀部有溃烂伤口，类似二级烧伤，伤口下呈黑色。呼吸困难，需要用气管造口术和鼻胃插管。

病例：A-20

姓名：Hamed Rafie

年龄：21岁

男，士兵

检查日期：1988年3月28日

检查地点：巴吉亚特·乌拉医院

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：马里万

当他在户外时，一枚含有化学制剂的炸弹在他附近爆炸。他立刻戴上防毒面具。他估计在没有保护的情况下呼吸约有两分钟。他注意到最初症状是骚痒。

病人的一般状况良好。轻度结膜炎和流泪。面部出现色素沉着。颈部两侧溃烂，在某些部分有结痂。其余部分发黑。躯干发黑，并受损伤，约有400平方厘米的部分类似二级灼伤。肘弯和手背及前臂末端都呈现溃疡。会阴呈现溃疡。生殖器发肿、发黑和溃疡。大腿和上三分之二的小腿有类似二级灼伤。脚部未受影响。各种血球减少。

病例：A-21

姓名：Shamsi-Mohamed

年龄：21岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

她在自己的屋内接触到飞机投下炸弹的散发物。 当她开始呕吐时即知道受了感染。 在攻击期间，病人抱起她的一个小孩（两岁男孩），把他搂在怀里。 小孩不久就死了。 她在康复中心产下一个健康婴儿。

一般状况良好。 没有结膜炎。 面部未受影响。 胸部受伤，大片发黑，类似二级灼伤。 右脚上有黑色伤口，脚趾溃烂。 喉炎。 失音。

病例：A - 2 2

姓名：Nasrin Mohammad

年龄：25岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：不详

攻击地点：哈拉卜贾

她受到炸弹内侵蚀性化学剂的感染。 她注意到的第一个症状就是眼部疼痛。 病人在该中心产下一个健康婴儿。 没有结膜炎。 皮肤未受伤。 喉炎。 失音。

病例：A - 2 3

姓名：Clavesh Ali

年龄：25岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

当她在屋外时，受到空投炸弹散发物的感染。她知道受了感染，因为半小时之后，她感到面部灼痛。随后她觉得眼部疼痛，无法看东西。

病人的一般状况良好。没有结膜炎。面部出现黑色素沉着。嘴唇有结痂的伤口。大腿内侧表面和整个小腿表面都受伤，类似二级灼伤。生殖器呈现类似损伤。喉炎。失音。

病例：A - 2 4

姓名：Shah o

年龄：11岁

男，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：不详

攻击地点：哈拉卜贾

他在户外时，受到化学剂的感染。这个病人有七个兄弟姐妹。其中四个和他们的母亲都在该中心。其余三个已失踪。

病人的一般情况良好。没有结膜炎。嘴唇和口腔溃烂。臂部有大片极疼痛的伤口，类似二级灼伤。整个右小腿和左小腿也呈现这种伤口。生殖器肿胀的腐蚀。

病例：A - 2 5

姓名：儿童，姓名不详

年龄：约5岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：不详

攻击地点：不详

没有关于攻击情况发生地点或日期的任何资料。

病人的一般情况恶劣。她感到疼痛。结膜炎，睑炎和睑肿。面部呈现溃疡，有些部分结痂。颈部发黑和溃烂。脐以下约3厘米起，从横肌线向下至小腿部分的皮肤呈现二级灼伤。左踝内侧溃烂。气管喉管炎，经常咳嗽。

病例：A-26

姓名：Taban Mahdi

年龄：2岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

当她在她屋外时，受到空投炸弹化学剂的感染。她抱怨的最初症状就是全身灼痛。

没有明显的结膜炎。面部有结痂的伤口。胸部发黑，在腋窝和从脐部上至胸部上三分之一处更为严重。从脐部下至小腿上三分之一处有大片溃疡。

病例：A-27

姓名：Halab Caarm

年龄：20岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

当她在户外时，受到一枚空投炸弹散发物的感染。她立即呕吐，随后失去知觉。

一般状况良好。没有结膜炎。小腿出现深色素沉着。在小腿和脚上部有类似二级灼伤的损伤。

病例：A-28

姓名：Maryam Mohamad

年龄：25岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

当她同父亲躲在她家地下室时，受到空投炸弹散发物的感染，她父亲也受到感染，正在德黑兰一所医院接受治疗。十分钟之后她开始呕吐。

一般状况良好。没有结膜炎或皮肤损伤。气管支气管炎（发生来源不明的咯血现象（大约10毫升））。

病例：A-29

姓名：Soam Hussei

年龄：8岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

当她在家里地下室时，受到一枚空投炸弹的感染。最初症状如下：在攻击之后20分钟开始呕吐，接着就是严重的结膜炎和眼睑水肿，使她失明。

一般情况良好。没有结膜炎。鼻的两侧和小腿略受损伤。喉炎。轻微的呼吸不足现象。

病例：A-30

姓名：Khamden Anvar

年龄：6岁

女—平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾附近的萨干

她受到来源不明的腐蚀性化学物质的伤害。两小时后，开始呕吐，并感到灼痛。

无结膜炎。腹部，背部下面和下肢（脚部除外）有类似于一级和二级烧伤的损伤。

病例：A-31

姓名：小孩，姓名不详

年龄：4岁

男—平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：不明

攻击地点：不明

病人受到腐蚀性化学物质的伤害，其地点和日期均不详。他的父母已死亡或失踪。

一般状况良好。眼睑发炎。无结膜炎。身体右侧一块直径约1.5公分大的部位显现黑色色素沉着，中心有红斑。

右大腿外侧有同样的损伤。

病例：A-32

姓名：Aftab Ahwad

年龄：40岁

女—平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：不详

攻击地点：不详

她在逃离她的村庄时受到空中投下炸弹的化学剂的伤害。 她的初步病征为呕吐，由于严重的结膜炎而导致丧失视力。

一般状况：良好。 轻微结膜炎，无皮肤损伤，喉炎和支气管炎。

病例： A - 3 3

姓名： Nasrin Abdeolchader

年龄： 18岁

女—平民

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 莫法特康复中心

攻击日期： 1988年3月16日

攻击地点： 哈拉卜贾

她同妹妹（病例 A - 3 4）躲在地下室时受到化学物质的伤害。这两个女孩用一条湿头巾盖住她们的头，并搂在一起。 然后她嗅到有一种花或橄榄树的气味；接着就失去知觉。 几小时后当父亲发现她们的时候，她们都在昏迷状态。 这名病人患有尿失禁。 她逐渐恢复知觉，被送往一处保健中心，该中心为她注射了颠茄硷。 这时她患有不断的剧烈呕吐。

一般状况良好。 无结膜炎或皮肤损伤。

病例： A - 3 4

姓名： Leyla Abdeolchader

年龄： 13岁

女—平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：莫法特康复中心

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

她同姐姐躲在地下室时受到化学物质的伤害。她失去知觉。她瞳孔缩小，她的姐姐在数小时后就患有同样病状。她父亲发现她昏迷在地下室，拥抱住她的姐姐。她后来被送往保健中心，该中心为她注射了颠茄硷。

一般状况良好。无结膜炎或皮肤损伤。

病例：A-35

姓名：Abolfazl Takkieei

年龄：23岁

男—士兵

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：马里万

在旷地时，他受到由飞机投下的炸弹内的化学物质的伤害。四小时后他患有类似于结膜炎的病征。

病人一般状况良好。烦躁不安。轻度结膜炎。躯干显现很黑的色素沉着。右侧有大块肾脏形的损伤。两臂显现黑色色素沉着并有部分非常之黑。

双手很黑，表皮脱落。两股内面呈黑色。腹股沟两侧以及阴囊和生殖器外皮呈墨黑色。

1988年3月26日，病人白细胞数目为5,100个。3月27日则为2,600个。血小板减少(124,000个血小板)。

病例：A-36

姓名：Hossein Fazel

年龄：20岁

男—平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：哈拉卜贾

在旷野时他受到空中投下的炸弹放出的物质的伤害。

一般状况良好。严重结膜炎。鼻炎。面部咀巴周围有结痂性损伤。颈部显现大量黑色色素沉着现象。腋窝呈紫红色。阴囊和阴茎外皮发炎。咳嗽有痰。支气管炎。

病例：A-37

姓名：Ali Reza

年龄：21岁

男—士兵

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月19日

攻击地点：马里万

在旷野时，他受到飞机投下的炸弹的化学物质的伤害。三十分钟后他发生剧烈呕吐。

一般状况：轻度虚弱。面部和颈部无损伤。颈以下，除背部倒三角形部位外（相应于背包带）和腰带部位外，躯体和双臂呈黑色色素沉着。右侧有大块溃疡形成，直径约30公分左右。腋窝发黑，中心有结痂性损伤。

除脚部未受感染外，下肢也呈黑色。

无白血球减少现象。

病例：A-38

姓名：Mohammad Abdollah

年龄：35岁

男—平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

在家内底层楼时，他受到空中投下的炸弹所含的腐蚀性化学物质的伤害。在受到攻击后10分内他感到灼痛，并患有丧失视力和呼吸困难症状。

一般状况良好。严重结膜炎，流泪和畏光。颜面和脖子有红黑色素沉着。周身（除腰带部直径5公分外）显现红—黑色素沉着。腋部严重受伤，有黑色色素沉着和溃疡形成。肘弯内有损伤。左臂背部有结痂性损伤。两股上部表面有严重的色素沉着损伤；脱皮。两股下部、小腿和脚未受感染。

生殖器严重感染。

病例：A-39

姓名： Amaca

年龄： 17岁

男—平民

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 洛格曼医院

攻击日期： 1988年3月17日

攻击地点： 哈拉卜贾

一般状况：有点不安。 无结膜炎。 面部未受感染。 颈部轻微深色色素沉着。 躯体未受感染。 臀部、会阴部和阴囊有大块溃烂损伤，周围呈黑色类似二级烧伤。

病例 A-40

姓名： Ayatollah Mardani

年龄： 25岁

男， 士兵

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 洛格曼医院

攻击日期： 1988年3月26日

攻击地点： 沙赫什米兰

在野外，他受到由直升机所投炸弹的腐蚀性化学物质沾染。 十五分钟后他有灼伤感。

一般状况：不安。严重结膜炎。眼睑水肿。面部和颈部有很黑的色素沉着。腹股沟两侧呈红黑色。阴囊和生殖器外皮发黑和水肿。生殖器外皮上有小水疱，直径约1.5公分。呼吸困难。无白血球减少现象。1988年3月28日进行化验的结果显示有白血球增多（白细胞13,600，每100个白细胞只有2个淋巴细胞和2个单核白细胞；多形核嗜中性白细胞=96%）。

病例 A-41

姓名： Mohammadrez Haj Hosseini

年龄： 20岁

男，平民

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 洛格曼医院

攻击日期： 1988年3月18日

攻击地点： 马里文

在野外他受到空投炸弹的化学剂的沾染。两小时内他感到灼痛；五小时内出现小水疱。

一般状况：受沾染。肚脐下10公分左右到膝盖的一条横向线，皮肤呈现深红色色素沉着。这个部位的后面部分呈现类似二级烧伤的损伤。阴囊和生殖器外皮水肿疼痛。无白血球减少。

病例 A-42

姓名： Hadi Yacobi

年龄： 25岁

男，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：诺都会

他在家内沾染到空投炸弹的化学物质。四小时后他呕吐不止，并感到失明。

一般状况：受到沾染。严重结膜炎，流泪和畏光。面部和颈部呈深色色素沉着。腹股沟两侧显示有深黑色损伤。阴囊水肿很大并发黑。生殖器外皮发黑。

病例 A-43

姓名：Ali Yachobi

年龄：17岁

男，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：诺都会

他在家内沾染到空投炸弹的化学物质。四小时后他呕吐；稍后不能睁眼。

轻度结膜炎。面部和颈部呈黑色。腋窝发黑，有些表皮脱落。双手背呈大量黑色色素沉着。腹股沟两侧发黑。阴囊和生殖器外皮水肿并发黑；包皮有结痂性损伤。

病例 A - 44

姓名: Norabbas

年龄: 42岁

男, 平民

检查日期: 1988年3月29日

检查地点: 洛格曼医院

攻击日期: 1988年3月16日

攻击地点: 哈拉卜贾

他在家内底楼沾染到空投炸弹的化学物质。第二天感到头疼和不能看物, 因为眼睑水肿和有结膜炎。

病人一般状况: 不好。结膜炎严重。畏光。面部和颈部呈大量紫黑色。口部周围有溃疡性损伤。胸部, 特别是腋窝, 呈黑色色素沉着, 并略带紫色。右臂上部和左臂至小臂有大量溃疡。两小臂有相当的类似于二级烧伤的损伤。腹股沟两侧和生殖器发黑, 但无溃疡。无白血球减少。1988年3月27日检验显示白血球为6,700。痰咳。呼吸不畅, 他后来呼吸逐渐正常。3月21日二氧化碳分压为36.5, 3月27日为24.9。

病例 A - 45

姓名: Mohammad Karim Rascool

年龄: 60岁

男, 平民

检查日期: 1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

他在家内沾染到空投炸弹的化学物质。立刻感到灼痛。

轻度结膜炎。面部和颈部呈轻度黑色色素沉着。右大腿背面和膝盖有类似二级烧伤的溃疡。两腿呈黑色有5公分宽、7公分长的溃疡；左腿一处溃疡直径为6公分；右腿一处溃疡为4.5公分。阴囊十分肿大。生殖器外皮发黑。生殖器水肿。

病例 A - 46

姓名：Davood Karim

年龄：52岁

男，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

他在家内沾染到空投炸弹所载物质。四小时后感到灼痛，眼睑水肿，结膜炎。

一般状况：非常恶劣。严重结膜炎。畏光。面部和颈部呈现深黑色色素沉着。胸部上部呈黑色。胸部下部表面几乎为黑色。腋窝溃疡，其余部分发黑。腹部皮肤显示有类似二级烧伤的损伤。手臂有脱皮型皮肤损伤，并显示不同程度的严重性。阴囊和生殖器外皮发黑和水肿。

病例 A-47

姓名: Abbas Ali Mohammadi

年龄: 37岁

男, 士兵

检查日期: 1988年3月29日

检查地点: 洛格曼医院

攻击日期: 1988年3月18日

攻击地点: 马里文

他在旷地沾染到空投炸弹放出的化学物质。一小时后呕吐不止, 随后感到灼痛; 然后出水疱。

一般状况: 不好。严重结膜炎。面部和颈部发黑。臀部表面有脱皮损伤几乎遍及整个臀肌。生殖器官未受沾染。

病例 A-48

姓名: Conna Mohammad

年龄: 4岁半

女, 平民

检查日期: 1988年3月29日

检查地点: 洛格曼医院

攻击日期: 1988年3月18日

攻击地点: 哈拉卜贾

她在屋外沾染到空投炸弹的化学物质（女童母亲当时在楼上，未受沾染）。

病人一般状况：良好。面部，颈部和胸部未受沾染。从脐部上面2公分处开始的水平线以下皮肤呈黑色。下肢受影响；出现甚多红斑，散布着类似二级烧伤的伤口。

脚底未受沾染。

生殖器官未受沾染。

病例 A - 49

姓名：病人姓名不详

年龄：似乎6岁左右

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：不明

攻击地点：诺都会

在日期未明的一天，她沾染到腐蚀性化学物质。

一般状况：恶劣。眼皮严重水肿，难以检查是否有结膜炎。颈部呈现大量黑色素沉着，前面部分有溃疡。手臂、小臂和右手臂出现大块红斑。臀部有大块类似二级烧伤的损伤。

白血球减少（2,100）。

病例： A-50

姓名： Osman Hasan Fara

年龄： 8岁

男，平民

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 洛格曼医院

攻击日期： 不明

攻击地点： 不明

一般状况： 良好。

严重结膜炎。 畏光。

面部有黑斑。

右臂有黑色伤口，直径4厘米左右，部分已结疤。 小臂上有同样的伤口，直径2厘米左右。

下肢未受感染。

生殖器未受感染。

病例： A-51

姓名： 身分不明的小孩

年龄： 约6个月

女，平民

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 洛格曼医院

攻击日期： 不明

攻击地点： 不明

攻击的日期和其他详情不明，病人来自哈拉卜贾。

一般状况：良好。

中度结膜炎。

右脸有水泡结疤的痕迹。

胸部至肚脐上方5厘米处有轻度的棕色素沉着。

病例：A-52

姓名：Ardalan

年龄：4岁

男，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：哈拉卜贾

一般状况：不好。

中度结膜炎。

唯一的皮肤损伤是嘴唇右角有一块硬痂。

呼吸严重困难，需采取气管切开术。

1988年3月27日进行白细胞检查，查出5500个白细胞（83个多形核白细胞、6个淋巴细胞、10个单核白细胞和1个嗜曙白细胞）。

病例：A-53

姓名：Halimen

年龄：10岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月17日

攻击地点：哈拉卜贾

在家中楼下沾染到飞机扔下的炸弹的化学毒剂。 沾染后开始呕吐并有烧灼感。

一般状况：良好。

中度结膜炎。

皮肤外表无损伤。

听诊时两侧胸廓均可听到喘息声。

呼吁困难。

病例：A-54

姓名：Maji Mir Abotalebi

年龄：20岁

男，士兵

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：马里文

病人1988年3月17日到达马里文；当时已很疲倦，很快就睡了。 3月18日上午9时，他沾染到飞机所扔下的炸弹的毒剂。他戴上了防毒气面罩，但戴得不严。 据病历记载，流口水、鼻涕和眼水情况很严重。 在用了10毫克阿托品和双复磷后，突然昏迷不醒。 被送进医院，继续用阿品托治疗。

一般状况良好。 感官功能灵敏。

眼睛和皮肤无损伤。

肌肉十分疲软，特别是左侧肌肉。

表层敏感度减退。

呼吸严重困难。

病例：A-55

姓名：Majid Shafiel

年龄：20岁

男，士兵

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：马里文

上午8时30分左右，他在户外沾染到飞机扔下的炸弹的毒剂。在闻到苹果气味之后，大量流口水、鼻涕和眼泪；10分钟后陷入昏迷。在用阿托品治疗。

一般状况和感官功能良好。

无结膜炎或皮肤损伤。

肌肉十分疲软。复视。

呼吸不适但无困难。

病例：A-56

姓名：Sabine Ali

年龄：15岁

女，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

A-57号病例的母亲

在家中楼下沾染到飞机扔下的炸弹的化学毒剂。沾染后有烧灼感。

一般状况良好。

无结膜炎。 右臀部和右大腿后面有一大块损伤，直径20厘米左右，类似二级烧伤。

左臀部和左大腿后面有同样的损伤，但面积较小。 这些损伤的外围还有好几块小得多的损伤。

病例： A-57

姓名： A-56号病例的儿子

年龄： 两个月

男，平民

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 洛格曼医院

攻击日期： 1988年3月16日

攻击地点： 哈拉卜贾

两边臀部均有类似二级烧伤的损伤。

生殖器水肿，但无异常。 色素沉着。

中度气管支气管炎。

病例： A-58

姓名： Najaben Ali

年龄： 7岁

女，平民

检查日期： 1988年3月29日

检查地点： 洛格曼医院

攻击日期： 1988年3月16日

攻击地点：哈拉卜贾

在家中楼下沾染到空投炸弹的刺激性化学剂。

五分钟后感到烧灼感和痛感。

一般状况良好。

无结膜炎。

面部和胸部未受影响。

腋窝两侧均有色素沉着的损伤。

右腿有溃疡。

两侧腹股沟发暗并有水肿，有水疱痕迹。

病例：A-59

姓名：Mohammad Hassai Al Kousar

年龄：20岁

男，士兵

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月18日

攻击地点：阿拉阿克拉尔

在户外沾染到飞机扔下的炸弹的化学剂。

病人的状况十分严重。已丧失知觉。

极严重结膜炎。

面部、颈部、身上和四肢，除手掌和脚掌外都有类似二度烧伤暗黑损伤，大面积皮肤受损。

1988年3月25日，白细胞减少(2500)。

病例：A-60

姓名：Mohammad Khaledi

年龄：23岁

男，平民

检查日期：1988年3月29日

检查地点：洛格曼医院

攻击日期：1988年3月25日

攻击地点：沙赫什米兰

下午6时在户外沾染到空投炸弹或炮弹爆炸后发射出的化学毒剂。三十分钟后他开始呕吐，眼睛剧痛；两小时后他陷入昏迷状态，昏迷持续八小时。流泪、流鼻涕、中度流口水和出汗。开始时无大小便失禁，但是住院后曾有一次不自觉的小便。

一般状况：不好。严重结膜炎，流泪，畏光，脸部差不多完全发黑，颈部也发黑，胸部有红斑伤口，象一级烧伤。在肘弯处有淡紫色损伤。腹股沟两侧大腿上部出现黑的色素沉着。阴囊和阴茎发黑。

病例：A-61

姓名：Nabiollah Drazloo

年龄：22岁

男，士兵。

检查日期：1988年3月30日

检查地点：巴赫塔兰收容和观察中心

攻击日期：1988年3月27日

攻击地点：沙赫什米兰

在户外，沾染到飞机扔下的炸弹里的一种化学毒剂。当时戴着防毒面具。三小时后，他注意到眼球结膜严重疼痛。

一般状况：良好。严重结膜炎。脸未受影响。颈部出现很黑的色素沉着。身躯前面和后面出现红斑损伤，象一级烧伤。腿部出现微黑的红斑色素沉着。右脚踝内侧有一个很大的密集的小水疱，直径约6厘米。左脚踝内侧也有一个小水疱，直径约4厘米。生殖器未受感染。

病例：A-62

姓名：Ebrahim Yousefi

年龄：25岁

男，士兵。

检查日期：1988年3月30日

检查地点：巴赫塔兰收容和观察中心

攻击日期：1988年3月27日

攻击地点：沙赫什米兰

在户外，沾染到飞机扔下的炸弹的毒剂。当时戴着防毒面具。最初流泪和流鼻涕。

一般状况：良好。很严重的结膜炎，流泪，畏光。有一处损伤，即右臂部上有一个很大的水疱，直径约13厘米，同一边臂部的内侧有一个较小的水疱。生殖器未受感染。

病例：A-63

姓名：Abalhassan Nemati

年龄：20岁

男，士兵。

检查日期：1988年3月30日

检查地点：巴赫巴兰收容和观察中心

攻击日期：1988年3月27日

攻击地点：沙赫什米兰

在户外。沾染到飞机扔下的炸弹的毒剂。当时戴着防毒面具。病人神色茫然，对刺激的反应不良。很严重的结膜炎，畏光和流泪。右手腕有一个大水疱，绷紧、很痛。

病例：A-64

姓名：Egnbal Mahmoud Pour

年龄：不详

男，平民。

检查日期：1988年3月30日

检查地点：诺都舍村

攻击日期：1988年3月23日

攻击地点：诺都舍

沾染到空投炸弹的腐蚀性化学剂。结膜炎。轻微呼吸困难。

病例：A-65

姓名： Momen Broumandi

年龄： 不详

男，平民

检查日期： 1988年3月30日

检查地点： 诺都会村

攻击日期： 1988年3月23日

攻击地点： 诺都会

沾染到空投炸弹的腐蚀性化学剂。中度结膜炎。轻微呼吸机能不全。

病例：A-66

姓名： Mohammad Shari Sharifi

年龄： 18岁

男，平民

检查日期： 1988年3月30日

检查地点： 诺都会村

攻击日期： 1988年3月23日

攻击地点： 诺都会

沾染到飞机扔下的炸弹的腐蚀性化学剂。颈部有淡紫色红斑损伤。肚子上有大约3厘米宽的一长条类似一级烧伤的损伤。

* * *

病例：B

姓名：Narak Habib

年龄：20岁

女，平民

检查地点：拉巴菲—内贾德医院

检查日期：1988年3月28日

这位妇女一向在诺索德 (Nosoud) 区的一个伊朗城镇。1988年3月18日她沾染到飞机扔下的炸弹的化学毒剂。她死于3月24日。

脸上有黑的色素沉着。靠近肚脐的地方有一个水疱，直径约12厘米。腹部从肚脐以下、大腿和外阴部颜色变很黑。

在伊拉克检查的病人

病例：C-1

姓名：Jasim Jaid Sakar

年龄：34岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

检查日期：1988年3月31日

攻击地点：靠近哈拉卜贾的军事阵地

在户外沾染到在距他所站地方约30米处落下的一个来源不明的炸弹的化学毒剂。他戴着防毒面具。首先他注意到一种讨厌的气味；稍后他感觉痒、呕吐、轻

微的胸部压迫以及鼻分泌和口水都增加。他被弄瞎了。在受到攻击之后60分到90分钟出现小水疱。

一般状况：恶劣。结膜炎。整个脸，除了胡子保护的部分外都发黑和剥落。颈部的皮肤也剥落。身躯前侧表面出现淡红一黑的色素沉着。整个背部表面有象二级烧伤的损伤。腋窝发黑。右肩膀有部分破裂的小水疱。右臂出现微红一黑的色素沉着。在前臂上仍然有四个完整的小水疱，以及皮肤剥落的别的小水疱。右手背有感染。左臂上有两个5厘米×1.5厘米的水疱。左前臂出现黑的色素沉着。左手背上有小水疱。生殖器出现深黑的色素沉着。溃疡面积很大。臂部的皮肤剥落，露出象二级烧伤的损伤。大腿的皮肤出现很深的色素沉着。沾染到的皮肤多到90%，这是这个病例严重的原因。但是呼吸没有毛病。白细胞2,000。

病例：C-2

姓名：Appas Khamas

年龄：20岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：靠近哈卜拉贾镇

沾染到在距他所在建筑物约150米处空投炸弹的化学剂。他当时没法戴上防毒面具，因为在攻击时已破了。他知道自己沾染到腐蚀性化学剂，因他呼吸困难、畏光、流鼻涕、发抖和呕吐。

一般状况：恶劣。很严重的角质结膜炎，畏光。脸部出现很黑的色素沉着。颈部发黑。阴囊浮肿，皮肤剥落，表面结痂。阴茎皮肤和龟头发黑。

病例： C - 3

姓名： Jassim Khadim

年龄： 35岁

男，士兵

检查日期： 1988年4月8日

检查地点： 拉希德军医院

攻击日期： 1988年3月31日

攻击地点： 哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染距他所站之处约50米外掉下的空投炸弹放出物质。他立即戴上了防毒面具。

他感到剧烈的眼睑挛缩、流泪和畏光、以及呕吐和呼吸道不适时，知道自己已沾染腐蚀性化学剂。

一般状况：良好。严重的结膜炎。畏光；脸部和颈部呈极为深色的色素沉着；胸部和上肢未受沾染；生殖器红肿，十分钟大；据最初报道曾出现支气管分泌增多以致需要以皮质激素（可的松和强的松）医治，但检查时X光未发现呼吸道疾病。白血球8300。

病例 C - 4

姓名： Ali Hadi

年龄： 21岁

男，士兵

检查日期： 1988年4月8日

检查地点： 拉希德军事医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染距他所站处约10米外大炮弹落地放出物。当时他没戴防毒面具。他感到呕吐、头晕、严重流鼻涕、失音、声音犹如犬吠；胸部压抑、眼睑痉挛和畏光，头皮上呈现水疱，他知道沾染上腐蚀性化学物。

一般状况无明显变化。严重结膜炎；畏光；面部皮肤呈深色色素沉着，并在某些地方有脱落；颈部、身上和四肢都正常；咳嗽；支气管分泌增加；无白血球减少；胆硷酯酶正常；血液或尿中未发现氢氰酸。

病例 C-5

姓名：Abod Karpm

年龄：35岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军事医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染距他的岗位约100米外空投炸弹放出的腐蚀性化学物。他立即戴上了防毒面具。

他感到呕吐、胸压抑、畏光、眼睑痉挛和大量流泪，知道已沾染化学物。

一般状况：轻微沾染。严重结膜炎；面部和颈部呈黑色色素沉着；手背也呈黑色；无呼吸道问题；白血球每立方毫米5300。

病例 C-6

姓名: Eleywi Draihem

年龄: 25岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日

检查地点: 拉希德军事医院

攻击日期: 1988年3月31日

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到距他所站之处约100米外炮弹落地放出的化学物。他戴上防毒面具。他觉得眼睛有烧灼感, 畏光, 胸部压抑、流涕和呕吐, 知道已沾染腐蚀性化学物。

一般状况: 轻微感染。严重结膜炎; 畏光; 面部呈深色色素沉着; 其余皮肤表面正常; 患有化脓性气管支气管炎, 因此受到抗菌素的医疗; 白血球15000, 其中有毒性球状多形核白细胞; 血液胆硷酯酶指数很低(1.3)。

病例 C-7

姓名: Majed Helal

年龄: 20岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日

检查地点: 拉希德军事医院

攻击日期: 1988年3月31日

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染距他所站之处约50米外空投炸弹放出的化学物。过一会儿他戴上防毒面具。畏光、眼睑痉挛、头痛、流涕。知道已沾染腐蚀性化学物。十小时之后，他头上和阴囊出现水疱。

一般状况：恶劣。无结膜炎；面部变黑；额部出现类似一级烧伤的密集红斑；颈部变黑；腋窝也变黑；除皮带部位，身躯前后呈黑色色素沉着，皮带以下距脐5公分之处的黑色色素沉着更多；耻骨部位肤色深黑；臀部有大片的类似二级烧伤的损伤；大腿内侧表面变黑；腿上有类似二级烧伤的损伤；生殖器深黑；无呼吸道病症；白血球10900。

病例 C-8

姓名：Monamad Abdoul Wahid

年龄：26岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军事医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染距他所站之处10米外炮弹落地放出的腐蚀性化学物。他戴上防毒面具。受袭两小时之后，他感到呼吸急促，畏光和眼睑痉挛；这时他知道已遭到沾染；他失去知觉。十小时之后，生出水疱；此后他感到嗓门嘶哑和流鼻涕。

一般状况：恶劣。严重结膜炎，畏光；病人前部秃顶，其无发部位有类似二级烧伤的损伤；面部皮肤除胡须遮护的部位之外都已脱落，露出变黑的斑点；颈部呈现类似一级烧伤的红斑；胸部呈现如一级烧伤状的褐色色素沉着和红钟。背部有类似二级烧伤的损伤；右臀部有一严重的杯形水疱，其直径达2公分；左腿内则有类

似二级烧伤的损伤；左腿上部表面和整个右腿都已变黑；阴茎和阴囊呈现大片溃疡；化脓性气管支气管炎；白血球每立方毫米26000，(多形核嗜中性白细胞95，淋巴细胞3，单核细胞1，及嗜酸白细胞1)。

病例 C-9

姓名：Abdol Jabar Shanshol

年龄：44岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军事医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地上沾染到距他所站之处100米外一空投炸弹落地放出的腐蚀性化学物质。他于是戴上防毒面具。

他感到恶心、呕吐、视线模糊、畏光、眼睑痉挛、发痒和胸闷。

一般状况：恶劣。极为严重的角质结膜炎；畏光；眼睑痉挛；面部和颈部呈现极为黑色的色素沉着；腋窝轻微变黑；阴囊水肿，并有溃疡损伤；严重的气管支气管炎，并伴有痰咳，因此受到可的松和强的松的医治；白血球每立方毫米6900；血胆红素过多。

病例 C-10

年龄：30岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军事医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他沾染到距他掩蔽处3米炮弹落地放出的腐蚀性化学物。爆炸约两分钟后他才戴上防毒面具。

一般状况：不好。严重结膜炎；面部呈类似一级烧伤的红斑；颈前侧呈褐色色素沉着；面部变黑；腋窝也变黑；在肚脐下约5公分至耻骨部位1公分以上有一变黑的横向面；大腿上部呈红黑色的色素沉着；两膝部和左腿内侧变黑；痰咳；呼吸道机能不全；白血球11300。

病例 C-11

姓名：Fatin Al

年龄：25岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军事医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

Blank page

Page blanche

病例 C - 13

姓名： Fadil Hassan

年龄： 21岁

男，士兵

检查日期： 1988年4月8日

检查地点： 拉希德军医院

攻击日期： 1988年3月31日

攻击地点： 哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到空投炸弹所载的物质，落弹距离不能确定。炸弹爆炸后他才戴上防毒面具。他知道他沾染上一种腐蚀性化学剂，当时他觉得胸部受压抑，呕吐，10小时后眼睑痉挛，畏光。

一般状况：不好。角质结膜炎。流泪。畏光。脸部色素沉着。颈部呈现更深的色素。右腋窝有深色红肿。左腋窝正常。身躯没有被侵染。阴囊皮肤呈现红黑色色素。阴茎皮肤深黑。痰咳。严重气管支气管炎。

白细胞9400。

病例 C - 14

姓名： Taha Yassin

年龄： 31岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他无法描述受侵袭时的情况。

他只记得他当时在旷地。

他没有戴上防毒面具。

他知道他沾染一种化学物质，当时他感到恶心，要呕吐，并失去声音。两小时后视力模糊，畏光。

一般状况：不好。非常严重的结膜炎。脸部和颈部呈现深黑色素。下唇肿胀。其他部分的皮肤不受影响。白血球数为每立方毫米14,400。血浆胆碱酯酶含量正常(3.4)。血液和尿没有氢氰酸痕迹。

病例 C-15

姓名：Adnan Salih

年龄：19岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到空投炸弹所载的物质，弹落地点离他约5米。

受到侵袭后两分钟左右戴上防毒面具。他知道他沾染了化学剂，当时感到胸部受压抑，视力不正常，畏光，眼睑痉挛。4小时后起水疱、流泪和鼻液溢。

一般状况：不好。结膜炎极端严重，并且畏光和眼睑痉挛。脸部呈现深色色素，并有溃烂的斑块。颈部也呈现深色色素，有7处溃烂的小斑块。身躯呈深色色素。股皮肤呈黑色，数处皮肤剥落。大腿下三分之二部分的皮肤呈现深色色素，伤口类似二级烧伤。右膝有类似的伤口。

白血球12300，胆碱酯酶含量低(1.6)。

病例 C-16

姓名：Hayder Salem

年龄：20岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到空投炸弹所载的化学物质，弹落地点离他大约25米。他在几分钟后才把约2米远的防毒面具戴上。他知道他受到腐蚀性化学品的侵袭，当时他感到恶心，要呕吐，视力模糊，畏光和大小便失禁。12个小时后起水疱。

一般状况：轻微沾染。中度结膜炎。脸部红肿。颈部皮肤也呈现严重红肿，若干地方脱落。身躯未沾染。从髂脊突开始，皮肤呈深红色，到腹股沟时变为黑色。

大腿下三分之二的部分有部分皮肤脱落，其余的皮肤呈现黑色色素。两腿呈现深色色素，夹杂着明显的伤口，类似二级烧伤。右脚上面的部分呈现黑色，并有水疱的残痕，阴囊肿胀得很厉害，并变为黑色。阴茎变黑并有些地方溃烂。

白细胞 28700 (多形核中性白血球 93; 淋巴细胞 2; 单核细胞 4, 嗜酸白细胞 1)。

病例 C-17

姓名: Abdoul Khadim

年龄: 24岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日

检查地点: 拉希德军医院

攻击日期: 1988年3月31日

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近

他在一个建筑物内沾染到炮弹所散出的物质，该弹爆炸距离不详。他戴上防毒面具。他知道侵染到化学剂，当时感到恶心，要呕吐和发痒；隔了一些时候之后，臀部出现水疱。

一般状况: 恶劣。没有结膜炎。脸部和颈部没有被沾染。背部从肩胛骨以下2厘米的地方开始呈现深色色素。股部和大腿内侧变黑。左股有一大块伤口，面积为12厘米乘9厘米，该处长了肉芽组织，在此之前是一个穿破了的水疱的底部。右膝表皮有红色小块，类似二级烧伤。生殖器肿胀并呈现深黑色。

病例 C-18

姓名: Samir Abel

年龄: 26岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日

检查地点: 拉希德军医院

攻击日期: 1988年3月31日

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到空投炸弹所载的化学物质。该弹离他大约20米处爆炸。由于他正在睡觉, 所以隔了一些时候才戴上防毒面具。他知道他沾染到化学物质, 当时感到胸部受压抑, 畏光并要呕吐。4天后出现水疱, 当时仍然畏光和眼睑痉挛。

一般状况: 沾染。轻度结膜炎。脸部和颈部呈现黑色色素, 有小块皮肤脱落。身躯没有沾染。两手手背变黑, 一些地方皮肤脱落。髂脊突的皮肤呈现紫色色素。大腿呈现深色色素。深色的膝部有破了的水疱。阴茎肿胀和变黑。阴囊也变黑和肿胀。咳嗽。气管支气管炎。

每立方毫米白血球8300。

病例 C-19

姓名: Saad Hussein

年龄: 23岁

男, 士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到空投炸弹所载的腐蚀性化学剂，该弹离他大约30米处爆炸。爆炸后，他立刻戴上防毒面具。他知道他受到一种化学物质的沾染，当时他觉得胸部有压缩感，并感到发痒，视力模糊，畏光，要呕吐。4小时后出现水疱。

一般状况：良好。没有结膜炎。脸部呈现深色色素。腋窝变红。从颈的底部至肚脐有一片红肿。阴茎皮肤沾染不严重，但阴囊浮肿，胀大和变黑。

白细胞4100（多形核嗜中性白细胞59；淋巴细胞40；单核细胞1）。

病例 C-20

姓名：Habib Khadim

年龄：25岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到空投炸弹所载的化学剂，该弹离他大约10米处爆炸。由于他在通讯部工作，他得悉其他单位曾受到化学武器袭击，因此他在炸弹爆炸前就已经

戴上防毒面具。他可以自行离开现场而不需别人扶助。他知道他沾染到一种化学物质，当时他开始有鼻液溢出，流泪，胸部有压抑感，畏光和眼睑痉挛。他被沾染2、3小时后身体出现水疱。

一般状况：中度结膜炎。脸部未沾染。颈部呈现轻微深色色素沉积。腋窝呈现紫色。腹股沟两边的皮肤呈现紫色，近大腿内侧处颜色越深。小腿两边的皮肤变黑；脚趾底部有破了的水疱。阴囊和阴茎的皮肤呈现红色并有黑斑。

病例 C - 21

姓名：Muasin Salman

年龄：21岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到导弹所载的化学剂，该弹离他大约6米处爆炸。爆炸后，他嗅到臭味并戴上防毒面具。他知道他沾染到一种化学物质，当时他要呕吐，畏光，流泪和鼻液溢出。3小时后身体出现水疱。

一般状况：非常不安。严重结膜炎，流泪和畏光。脸皮大幅脱落。颈部和身躯呈现红黑色色素沉积。身躯前部表面有杯形水疱，里面充满琥珀色液体；最大的水疱为8厘米乘6厘米。身躯后部表面十分深色。臂部呈现黑色色素沉积，布满伤口，类似二级烧伤。除了脚和脚踝之外，一条下肢受严重侵染。阴囊和阴茎颜色深黑和肿胀，表面有小水疱。咳嗽和分泌液增加；没有发现呼吸器官受感染。每立方毫米

有白细胞4400。胆碱酯酶含量低(1.5)。

病例 C-22

姓名: Jassin Roehayer

年龄: 40岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日

检查地点: 拉希德军医院

攻击日期: 1988年3月31日

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近

他在旷地沾染到导弹所载的化学剂, 该弹离他大约200米处爆炸。

他知道他沾染到一种化学物质, 当时他感到胸部受压抑, 眼部有灼痛感觉; 病人失去知觉。

一般状况: 良好。病人身体过重。没有结膜炎。没有皮肤损伤。他有支气管哮喘病。听诊时听到嘶嘶声, 表示病人的支气管受阻塞。单单根据他的叙述, 可以确定他沾染到腐蚀性化学剂, 但由于距离很远, 化学剂的浓度可能变得很淡。

病例 C-23

姓名: Emad Abdoul Whid

年龄: 26岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日。

检查地点：拉希德军事医院。

攻击日期：1988年3月31日。

攻击地点：哈拉卜贾镇附近。

在户外沾染20米处爆炸的炮弹中的化学剂。他没有戴防毒面具，因为面具在攻击期间遗失。他在感到胸口发闷、流泪、唾液分泌过多和鼻液溢出后知道沾染了化学剂。他失去了知觉。他的脸上后来出现了水疱。

一般状况：良好。有轻度结膜炎。面部发暗。腋窝皮肤变黑。没有咳嗽。

病例 C-24

姓名：Khadir Kadim

年龄：33岁

男，士兵

检查日期：1988年4月8日。

检查地点：拉希德军事医院。

攻击日期：1988年3月31日。

攻击地点：哈拉卜贾镇附近。

在户外沾染20米处爆炸的空投炸弹中的化学剂。他感到胸口发闷、视觉模糊、眼睑痉挛、畏光和呕吐之后知道沾染了化学剂。6小时之后身上出现了水疱。

一般状况：沾染有严重结膜炎。颈部呈黑色，皮肤成块脱落。前胸皮肤变黑。腋窝出现类似二级烧伤的损伤，其边缘发黑。前腹部紫黑色素沉积。左臀部有类似二级烧伤的损伤；肉芽组织外露。右臀部皮肤发黑。大腿上部紫红色色素沉积，靠近生殖器的地方转成黑色。大腿其余部位的皮肤呈黑色。腿部呈黑色，在膝盖部

最深。阴囊肿大，下身水肿。生殖器皮肤呈黑色，有溃烂。阴茎头呈黑色。白细胞 11,400。胆硷脂酶正常(5.4)。

病例 C-25

姓名: Abdul Amir Hurayja

年龄: 33岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日。

检查地点: 拉希德军事医院。

攻击日期: 1988年3月31日。

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近。

在野外沾染10米外爆炸的一枚空投炸弹中的化学剂。爆炸后立刻戴上了防毒面具。他在开始呕吐、胸口发闷和视觉模糊后意识到自己受到了攻击性化学物的伤害。攻击10小时后他开始咳嗽, 出水疱。

一般状况: 沾染有非常严重的结膜炎, 视觉模糊, 眼睑痉挛。脸部和颈部呈黑色。胸部上半部呈暗色, 几近黑色。腋窝和腹部肤色变黑。大腿上部呈黑色, 在接近膝盖处颜色变轻。此外, 大腿出现大面积损伤, 类似二度烧伤。腿部呈暗黑色。有一块面积为1.5厘米乘1厘米的皮肤脱落, 肉芽组织外露。膝弯部皮肤变黑。阴茎和阴囊的皮肤也变黑。阴囊有感染, 出现溃烂。咳嗽, 支气管分泌物增加。白细胞 11,900。

病例 C-26

姓名: Hamid Kadim

年龄: 26岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日。

检查地点: 拉希德军事医院。

攻击日期: 1988年3月31日。

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近。

在野外沾染2米处爆炸的空投炸弹中的化学剂。攻击发生后立刻戴上了防毒面具。他觉得自己戴上面具前只吸入了两次毒气。他注意到气味不对, 并感到胸口发闷, 发痒和视觉模糊后知道受到沾染。大约10小时后开始呕吐, 咳嗽不止; 身上还出现水疱。

一般状况: 不好。有非常严重的结膜炎, 眼睑痉挛且畏光。流泪。面部呈暗色。嘴唇肿大并结痂。颈部出现类似一级烧伤的红肿, 有的地方类似二级烧伤。胸部两侧呈暗色, 靠近脐部的地方颜色转轻。腋窝肤色变黑。髂脊到胯部的皮肤变黑。臀部和腿部内侧出现类似二级烧伤的损伤。大腿其他部位也出现类似的或多或少呈圆形的损伤, 最大的一块有7厘米乘6厘米。阴茎和阴囊出现类似二级烧伤的损伤。

白细胞每立方毫米11,900(多形核嗜中性白细胞90; 淋巴细胞7; 单核白细胞2; 嗜酸性白细胞1)。

病例 C-27

姓名: Hussain Ali

年龄: 22岁

男, 士兵

检查日期: 1988年4月8日。

检查地点: 拉希德军事医院。

攻击日期: 1988年3月31日。

攻击地点: 哈拉卜贾镇附近。

在野外沾染15米处爆炸的空投炸弹中的化学剂。他在爆炸后立刻戴上了防毒面具。他在出现发痒、流泪、鼻液外溢和视觉模糊等症状后知道已沾染化学剂。觉得头晕, 随即失去知觉。攻击发生12小时后身上出现水疱。

一般状况: 情绪很不安。有严重的结膜炎。视觉模糊。整个面部和颈部呈黑色, 有溃烂。腋窝部大面积溃烂。胸部两侧和上肢呈黑色, 有的部位呈深黑色。腹部皮肤也发黑。髂脊至胯部的皮肤呈深黑色。大腿也呈黑色。腿部皮肤呈暗色。脚底变黑; 左脚有一个水疱。阴茎皮肤变黑。阴囊皮肤也变黑, 且有严重水肿。

白细胞每立方毫米9400(多形嗜中性白细胞93; 淋巴细胞5; 单核白细胞1; 嗜酸性白细胞1)。

病例: No. C-28

姓名: Qaise Abbas Bsudilan

年龄: 26岁

男, 军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近的军事阵地

他受到30米外爆炸的一颗空投炸弹中的化学剂的沾染。

他在爆炸后立即戴上防毒面具。

在眼睛、鼻子、腿、生殖器及背部感到发痒后，他意识到自己受到沾染。

他觉得腹部有灼感，并不时呕吐。

一般状况：良好，轻微的结膜炎。面部未受沾染。颈部有黑色色素沉积。腹股沟两侧呈紫色。阴茎发黑。阴囊脱皮。咳嗽。支气管分泌物增加。每立方毫米白细胞7200。

病例：No. C-29

姓名：Muwafak Helan Kitab

年龄：28岁

男，军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近的军事阵地

他未直接受到炸弹放出的化学物质的沾染，但他路经受到化学弹攻击的一个区域。当时他戴了防毒面具。当他感到双眼发痒，下肢骚痒并发红及不时呕吐时，便知道已受到了沾染。

一般状况：轻度沾染。未发生结膜炎。面部未受沾染，颈部发黑。前胸中部呈黑色。上缘与肚脐平行的一块3厘米宽的圆型表皮亦呈黑色。身躯和腰部后侧的皮肤上有形状不规则的黑色块。右大腿内侧有类似二级烧伤的大片伤口。左大腿前部呈黑色。左大腿后部表皮有类似二度烧伤的伤口，但正在愈合之中。右大腿后侧表皮有两块椭圆型的黑块。左腿有黑块。阴茎及阴囊呈黑色。病人吸呼道功能紊乱，需要用皮质激素治疗，检查时咳出物仅有少量增加。白细胞19,100（多形核嗜中性白细胞89，淋巴细胞9，单核白细胞3，嗜酸白细胞1）。

病例：No. C-30

姓名：Khalid Muhammed Ali

年龄：32岁

男，军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近军事阵地

他受到不到50米外爆炸的空投炸弹中的化学剂沾染。在爆炸后约3分钟他戴上防毒面具。当他感到心悸、恶心、呕吐、呼吸困难及双眼、背部和臀肌部有灼感后便知道自己受到了沾染。

一般状况：受到感染。轻微结膜炎。面部有深色色素沉积。腋窝部有大面积溃烂。胸部呈黑色。腰部下侧及臀部有类似二度烧伤的红色流脓伤口。痰咳。每立方毫米白细胞12000（多形核嗜中性白细胞79，淋巴细胞16，单核白细胞4，嗜酸白细胞1）。

病例： No. C-31

姓名： Jalal Muhammed Kadim

年龄： 28岁

男，军官

检查日期： 1988年4月9日

检查地点： 拉希德军医院

攻击日期： 1988年3月31日

攻击地点： 哈拉卜贾附近的赛义德·赛迪克军事阵地

他受到不到50米处爆炸的一颗空投炸弹中的化学剂的沾染。他立即戴上了防毒面具。

当他感到呼吸困难，胸有压抑感及双眼发痒后便知道受到了某种腐蚀性化学剂的沾染。

一般状况：良好。轻微结膜炎。面部及身躯未受沾染。臀部两侧呈紫色。中部有类似二度烧伤的伤口。腹股沟两侧有棕色伤口。左腿后侧有一形状不规则的长3厘米宽2厘米的棕色伤口，右大腿后侧有一块更大的伤口。阴囊浮肿、流液。

每立方毫米白细胞7900（多形核嗜中性白细胞68，淋巴细胞28，单核白细胞28，嗜酸白细胞1）。

病例： No. C-32

姓名： Waad Zainal Salih

年龄： 29岁

男，军官

检查日期： 1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近的军事阵地

受不远处爆炸的空投炸弹中的攻击性化学剂沾染。他进入了受沾染的地区。当他听说该地区曾受到化学武器的攻击后，便戴上了防毒面具。

当他觉得发冷，浑身特别是背部、会阴部和大腿上部起红斑并发痒之后便知道受到了沾染。他还流鼻涕。

一般状况：不佳。未发生结膜炎。面部出现深色色素沉积。颈部几乎呈黑色。腋部有带绿色边际的溃烂。身躯前部呈棕色，某些部分呈更深的颜色。整个躯干的后部有类似二级烧伤似的伤口。臀部有紫黑色的色素沉积。会阴部严重溃烂。阴茎皮肤呈黑色。阴囊呈黑色，浮肿、流液。白细胞10400（多形核嗜中性白细胞93，淋巴细胞3，单核白细胞3，嗜酸白细胞1）。

病例：C-33

姓名：Salin Mahmmod Ahmed

年龄：30岁

男，军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近军事阵地

他站在距空投炸弹和炮弹落点100米至150米处，一感到咽喉不适就戴上防毒面具。他感到双眼和全身特别是会阴和阴囊发痒时，便知道自己受到了化学剂沾染。呼吸困难、咳嗽和呕吐。

一般状况良好。轻度结膜炎。鼻膜充血。脸部未受沾染。身躯或四肢无明显损伤。但会阴、股腹沟和阴囊发痒和不适。每立方毫米白细胞6,700 (多形核嗜中性白细胞54; 淋巴细胞39; 单核白细胞1, 嗜酸白细胞6)。

病例: C-34

姓名: Ali Abul

年龄27岁

男, 军官

检查日期: 1988年4月9日

检查地点: 拉希德军医院

攻击日期: 1988年3月31日

攻击地点: 赛义德沙迪克附近, 哈拉卜贾附近的阵地

他受到距站立地10米处落下的空投炸弹或导弹中化学剂的沾染。他在爆炸后立即戴上了防毒面具。他感到胸部压抑、头痛、恶心、呕吐和全身生红肿时即知道自己受到了化学剂沾染。十小时之后生出水疱。

一般状况不好。脸部变黑, 有些部位皮肤脱落。腰部和臀部显示类似二度烧伤和损伤。除脚底外, 下肢其余部位呈深紫色, 并脱皮。阴茎皮肤水肿发红。阴囊上表皮变黑; 其余部位渗脓发炎。阴茎头有些部位变黑。白细胞7,900。

病例: C-35

姓名: Hamed Ahmed Ali

年龄: 37岁

男, 军官

检查日期: 1988年4月9日

检查地点: 拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：巴尼布罗克（赛义德沙迪克），哈拉卜贾附近的阵地

在空投炸弹和炮弹于距他500米处落下后，他感到双眼和全身发痒、呼吸困难、疲劳，使他相信受到了腐蚀性化学剂的沾染。他在攻击发生约30分钟后戴上防毒面具。

一般情况良好。结膜未充血，但畏光和流泪。脸部皮肤未受沾染。皮肤表面未呈损伤。轻度喉炎。白细胞8,400（多形核嗜中性白细胞50；淋巴细胞44；单核白细胞3，嗜酸白细胞3）。

病例：C-36

姓名：Rabii Mesayer

年龄29岁

男，军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近的军事阵地

他受到距他约10米处落下的空投炸弹所含物的沾染。他注意到难闻的气味。爆炸后一分钟，他戴上防毒面具。他由于流泪和胸部发痒而知道受到了腐蚀性化学剂的沾染；后来生了水疱。

一般状况良好。无结膜炎。脸部皮肤未受沾染。颈部呈黑色色素沉着。腋窝、身躯和上肢未受沾染。大腿内侧呈紫黑色色素沉着。

病例：C-37

姓名：Samir Farok

年龄：29岁

男，军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近的军事阵地

他受到150米处的空投导弹所含化学物质的沾染。当时他没有想到已受到化学剂的毒害。因此只是在爆炸一小时后才戴上防毒面具。他由于视觉模糊、畏光、胸部压抑、流鼻涕而知道自己受到了一种化学剂的沾染；脸、手上生了红点。

一般状况良好。轻度结膜炎。脸部轻度发红。其他部位皮肤无损伤。轻度喉炎。白细胞7,700。

病例：C-38

姓名：Naji Ibrahim

年龄：23岁

男，军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近的军事阵地

他受到约100米远爆炸的空投炸弹中一种侵袭性化学剂的沾染。爆炸发生十分钟后戴上防毒面具。他由于视觉模糊、畏光、双眼有烧灼感、流鼻涕和胸部压抑而知道遭到了一种腐蚀性化学剂的沾染。六小时后，他的左手起了一个水疱。

一般状况良好。未观察到结膜炎。畏光。脸部呈深色色素沉着。手上有一些很小部位呈轻度损伤和水疱斑痕，除此其余皮肤未受毒害。痰咳。白细胞4,800。

病例：C-39

姓名：Kalil Wahab

年龄：26岁

男，军官

检查日期：1988年4月9日

检查地点：拉希德军医院

攻击日期：1988年3月31日

攻击地点：哈拉卜贾附近的军事阵地

他认为是受到约10米远处爆炸的空投炸弹中化学物质的沾染。爆炸一两分钟后他戴上了防毒面具。由于皮肤发痒和发红而知道自己受到了一种化学剂的沾染。攻击八小时后起了水疱。

一般状况略受沾染。轻度结膜炎。脸部呈黑色色素沉着。颈和颈背发黑。躯干呈不均匀黑色色素沉着；腋窝呈较深色素沉着但无溃疡。双股皮肤呈紫色色素沉着。大腿和小腿呈黑色色素沉着但无溃疡。阴茎和阴囊皮肤水肿并呈深黑色。无呼吸失调。白细胞6,600。
