



STATISTIQUES SANTAIRES MONDIALES

2014



**Organisation
mondiale de la Santé**

STATISTIQUES SANTAIRES MONDIALES 2014



Organisation
mondiale de la Santé

Catalogage à la source : Bibliothèque de l'OMS

Statistiques sanitaires mondiales 2014.

1.Indicateur état sanitaire. 2.Santé mondiale. 3.Services santé – statistique. 4.Mortalité. 5.Morbidité. 6.Espérance vie. 7.Démographie. 8.Statistique. 1.Organisation mondiale de la Santé.

ISBN 978 92 4 069268 8 (PDF)

(Classification NLM : WA 900.1)

© Organisation mondiale de la Santé 2014

Tous droits réservés. Les publications de l'Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site Web de l'OMS (www.who.int) ou peuvent être achetées auprès des Éditions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; courriel : bookorders@who.int). Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l'OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Éditions de l'OMS via le site Web de l'OMS à l'adresse http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Couverture originale : WHO Graphics

Mise en page : designisgood.info

Sommaire

Abréviations	7
Introduction	8
Partie I. Objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé	11
Résumé de la situation et tendances	13
Diagrammes par région OMS et par pays	20
1. Rythme annuel moyen de baisse (%) du taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990-2013	22
2. Couverture par la vaccination antirougeoleuse chez les enfants d'un an (%)	23
3. Rythme annuel moyen de baisse (%) du ratio de mortalité maternelle, 1990-2013	24
4. Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%)	25
5. Couverture par les soins anténatals (%) : au moins 1 visite et au moins 4 visites	26
6. Besoins insatisfaits en matière de planification familiale (%)	27
7. Rythme annuel moyen de baisse (%) de la prévalence du VIH, 2001-2012	28
8. Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de ce traitement (%)	29
9. Enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (%)	30
10. Enfants de moins de 5 ans fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque (%)	31
11. Rythme annuel moyen de baisse (%) du taux de mortalité par tuberculose, 1990-2012	32
12. Rythme annuel moyen de baisse (%) du pourcentage de la population privé d'accès à des sources d'eau de boisson améliorées	33
13. Rythme annuel moyen de baisse (%) du pourcentage de la population privé d'accès à un assainissement amélioré	34
Partie II. Thèmes importants	35
Mettre fin à la mortalité maternelle évitable – étapes suivantes	37
Progression de l'obésité chez l'enfant – Il est temps d'agir	40
Espérance de vie dans le monde en 2012	42
Années de vie perdues du fait de la mortalité prématurée – tendances et causes	45
Enregistrement des faits d'état civil et statistiques vitales – la clé du progrès à l'échelle nationale et mondiale	50
Partie III. Indicateurs sanitaires mondiaux	55
Notes générales	57
Tableau 1. Espérance de vie et mortalité	59
Espérance de vie à la naissance (ans)	
Espérance de vie à 60 ans (ans)	
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (ans)	
Taux de mortalité néonatale (pour 1000 naissances vivantes)	
Taux de mortalité des nourrissons (probabilité de décès avant l'âge d'un an pour 1000 naissances vivantes)	
Taux de mortalité des moins de 5 ans (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)	
Taux de mortalité adulte (probabilité de décès entre 15 et 60 ans pour 1000 habitants)	

Tableau 2 Mortalité par cause spécifique et morbidité

71

Mortalité

Taux de mortalité par cause standardisé selon l'âge (pour 100 000 habitants)

Années de vie perdues (pour 100 000 habitants)

Nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans (milliers)

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans (%)

Ratio de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

Taux de mortalité par cause spécifique (pour 100 000 habitants)

Morbidité

Taux d'incidence (pour 100 000 habitants)

Prévalence (pour 100 000 habitants)

Tableau 3. Maladies infectieuses sélectionnées

93

Choléra

Diphtérie

Trypanosomiase humaine africaine

Encéphalite japonaise

Leishmaniose

Lèpre

Paludisme

Rougeole

Méningite

Oreillons

Coqueluche

Poliomyélite

Syndrome rubéoleux congénital

Rubéole

Tétanos néonatal

Tétanos total

Tuberculose

Fièvre jaune

Tableau 4. Couverture par les services de santé

104

Besoins insatisfaits en matière de planification familiale (%)

Prévalence de la contraception (%)

Couverture par les soins anténatals (%)

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%)

Naissances par césarienne (%)

Visite postnatale dans les 2 jours suivant la naissance (%)

Nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal (%)

Couverture vaccinale chez les enfants d'un an (%)

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A (%)

Enfants de moins de 5 ans présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement de soins (%)

Enfants de moins de 5 ans chez lesquels on suspecte une pneumonie et recevant des antibiotiques (%)

Enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée et recevant une TRO (SRO et/ou LDR) (%)

Enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (%)

Enfants de moins de 5 ans fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque (%)

Femmes enceintes infectées par le VIH et recevant des antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant (%)

Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement (%)

Taux de dépistage pour l'ensemble des formes de tuberculose (%)

Taux de succès thérapeutique contre les tuberculoses à frottis positifs (%)

Tableau 5. Facteurs de risque

118

Population utilisant des sources d'eau de boisson améliorées (%)
Population utilisant des installations d'assainissement améliorées (%)
Population utilisant des combustibles solides (%)
Taux de prématurité (pour 100 naissances vivantes)
Nourrissons nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de vie (%)
Enfants de moins de 5 ans présentant une émaciation (%)
Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance (%)
Enfants de moins de 5 ans présentant un déficit pondéral (%)
Enfants de moins de 5 ans présentant un excès pondéral (%)
Prévalence de l'élévation de la glycémie à jeun chez les adultes de 25 ans et plus (%)
Prévalence de l'hypertension chez les adultes de 25 ans et plus (%)
Adultes de 20 ans et plus obèses (%)
Consommation d'alcool chez les individus de 15 ans et plus (litres d'alcool pur par personne et par an)
Prévalence de la consommation d'un produit du tabac quelconque chez les individus de 15 ans et plus (%)
Prévalence du tabagisme actuel chez les adolescents de 13 à 15 ans (%)
Prévalence de l'utilisation du préservatif chez les individus de 15 à 49 ans lors des rapports à haut risque (%)
Pourcentage des 15 à 24 ans ayant une connaissance générale et correcte du VIH/sida (%)

Tableau 6. Systèmes de santé

128

Densité de personnel de santé

Médecins (pour 10 000 habitants)
Personnel infirmier et sages-femmes (pour 10 000 habitants)
Personnel dentaire (pour 10 000 habitants)
Personnel de pharmacie (pour 10 000 habitants)
Psychiatres (pour 10 000 habitants)

Densité des infrastructures et des technologies sanitaires

Hôpitaux (pour 100 000 habitants)
Lits d'hôpitaux (pour 10 000 habitants)
Lits en psychiatrie (pour 10 000 habitants)
Unités de tomodensitométrie (par million d'habitants)
Unités de radiothérapie (par million d'habitants)
Unités de mammographie (par million de femmes de 50 à 69 ans)

Médicaments essentiels

Disponibilité médiane d'une sélection de médicaments génériques dans les secteurs public et privé (%)
Indice de prix médian d'une sélection de médicaments génériques dans les secteurs public et privé

Tableau 7. Dépenses en santé

141

Ratios des dépenses en santé

Dépenses totales en santé en pourcentage du produit intérieur brut
Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales en santé
Dépenses privées en santé en pourcentage des dépenses totales en santé
Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales des administrations publiques
Financements externes en pourcentage des dépenses totales en santé
Dépenses des régimes de sécurité sociale en santé en pourcentage des dépenses des administrations publiques en santé
Versements directs en pourcentage des dépenses privées en santé
Assurances privées en pourcentage des dépenses privées en santé

Dépenses en santé par habitant

Dépenses totales en santé par habitant au taux de change moyen (US \$)
Dépenses totales en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat (UMN par US \$)
Dépenses des administrations publiques en santé par habitant au taux de change moyen (US \$)
Dépenses des administrations publiques en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat (UMN par US \$)

Tableau 8. Différences inéquitables en matière de santé

153

Prévalence de la contraception : méthodes modernes (%)
Couverture par les soins anténatals : au moins 4 visites (%)
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%)
Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d'un an (%)
Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance (%)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)

Tableau 9. Statistiques démographiques et socio-économiques

165

Population totale (milliers)
Âge médian de la population (ans)
Moins de 15 ans (%)
Plus de 60 ans (%)
Taux de croissance annuel de la population (%)
Pourcentage de la population vivant en milieu urbain (%)
Couverture par l'enregistrement des faits d'état civil (%) : naissances et causes de décès
Taux de natalité brut (pour 1000 habitants)
Taux de mortalité brut (pour 1000 habitants)
Indice synthétique de fécondité (par femme)
Taux de fécondité des adolescentes (pour 1000 jeunes filles de 15 à 19 ans)
Taux d'alphabétisation des plus de 15 ans (%)
Taux net de fréquentation de l'école primaire (%)
Revenu national brut par habitant selon la parité de pouvoir d'achat (UMN par US \$)
Population vivant avec, par jour, moins de 1 UMN par US \$ selon la parité de pouvoir d'achat (%)
Abonnés à un réseau de téléphone cellulaire (pour 100 habitants)

Annexe 1. Regroupements par région OMS et par groupe de revenu

176

Regroupement par région OMS	176
Regroupement par groupe de revenu	177

Abréviations

AFR	Région africaine de l'OMS	OMD	Objectif du Millénaire pour le développement
AMR	Région OMS des Amériques	ONG	Organisation non gouvernementale
CAD	Comité d'aide au développement, OCDE	ONUSIDA	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
CESAP	Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique	PIB	Produit intérieur brut
CIM	Classification internationale des maladies	PPA	Parité de pouvoir d'achat
CIPD+5	Conférence internationale sur la population et le développement, suivi à 5 ans	RAMB	Rythme annuel moyen de baisse
CNS	Comptes nationaux de la sante	SAVVY	Enregistrement par sondage à partir de l'autopsie verbale
CRVS	Enregistrement des faits d'état civil et statistiques vitales	SD	Écart type
DAES	Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies	SEAR	Région OMS de l'Asie du Sud-Est
DHS	Enquêtes démographiques et sanitaires	Sida	Syndrome de l'immunodéficience acquise
DTP3	3 doses de vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux	SNPC	Système de notification des pays créanciers
EMR	Région OMS de la Méditerranée orientale	SRO	Sels de réhydratation orale
EUR	Région européenne de l'OMS	TAR	Traitement antirétroviral
GHO	Observatoire mondial de la santé	TB-MR	Tuberculose multirésistante
HAI	Action internationale pour la santé	TME	Transmission mère-enfant
HALE	Esperance de vie en bonne santé	TRO	Thérapie par réhydratation orale
HepB3	3 doses de vaccin contre l'hépatite B	UIT	Union internationale des communications
Hib3	3 doses de vaccin contre <i>Haemophilus influenzae</i> type B	UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
IGME	Groupe interinstitutions pour l'estimation de la mortalité de l'enfant	UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
IRA	Infection respiratoire aiguë	VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
LDR	Liquide domestique recommandé	WPR	Région OMS du Pacifique occidental
LME	Liste des médicaments essentiels	YLL	Année de vie perdue
MCV	Vaccin à valence rougeole		
MICS	Enquête par grappes à indicateurs multiples		
MNT	Maladie non transmissible		
MTN	Maladie tropicale négligée		
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques		

Introduction

Les volumes de la série des Statistiques sanitaires mondiales contiennent une compilation annuelle par l'OMS des données relatives à la santé concernant ses 194 États Membres et un résumé des progrès accomplis vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) liés à la santé et les cibles associées. Cette année, ils renferment aussi des résumés faisant le point sur les thèmes importants suivants : engagement actuel pour mettre un terme aux décès maternels évitables ; nécessité d'agir maintenant pour contrer l'augmentation des taux d'obésité de l'enfant ; tendances récentes de l'espérance de vie et de la mortalité prématurée ; rôle crucial des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales dans les progrès accomplis à l'échelle nationale et mondiale.

La série est produite par le Département Statistiques sanitaires et informatique du Groupe Systèmes de santé et Innovation de l'OMS. Comme les versions antérieures, les *Statistiques sanitaires mondiales 2014* ont été compilées à partir de publications et de bases de données produites et maintenues par des programmes techniques et les Bureaux régionaux de l'OMS. Certaines statistiques démographiques et socio-économiques ont été obtenues à partir de bases de données maintenues par d'autres organisations, dont l'Union internationale des Télécommunications (UIT), le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et la Banque mondiale.

Les indicateurs qui y figurent ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence pour la santé publique mondiale, de la disponibilité et de la qualité des données et de la fiabilité et de la comparabilité des estimations obtenues. Pris dans leur ensemble, ces indicateurs fournissent un résumé complet de la situation actuelle de la santé et des systèmes de santé à l'échelle des pays dans les neuf domaines suivants :

- espérance de vie et mortalité ;
- mortalité par cause spécifique et morbidité ;
- maladies infectieuses sélectionnées ;
- couverture par les services de santé
- facteurs de risque

- systèmes de santé
- dépenses en santé
- différences inévitables en matière de santé
- statistiques démographiques et socio-économiques

Les estimations fournies dans ce rapport proviennent de sources multiples, qui varient selon l'indicateur et selon la disponibilité et la qualité des données. Dans nombre de pays, les systèmes d'information statistique et sanitaire sont peu performants et les données empiriques sous-jacentes peuvent être indisponibles ou de qualité médiocre. Tous les efforts ont été consentis pour garantir un usage optimal des données rapportées par les pays – qui ont été ajustées si nécessaire pour tenir compte des valeurs manquantes, corriger les biais connus ou assurer une comparabilité maximale des statistiques entre les pays et au cours du temps. En outre, on a fait appel à la modélisation statistique et à d'autres techniques pour combler les lacunes en termes de données.

En raison de la faiblesse des données empiriques sous-jacentes dans de nombreux pays, certains des indicateurs présentés dans ce document sont entachés d'une incertitude importante. Il fait partie de la politique de l'OMS de garantir la transparence des statistiques et de mettre à la disposition des utilisateurs les méthodes d'estimation et les plages d'incertitude s'appliquant aux indicateurs concernés. Cependant, pour rester lisibles tout en couvrant une gamme très complète de thèmes en rapport avec la santé, les versions imprimées des Statistiques sanitaires mondiales ne contiennent pas les plages d'incertitude, celles-ci étant disponibles en ligne dans des bases de données de l'OMS telles que l'Observatoire mondial de la santé.¹

Si tous les efforts ont été faits pour optimiser la comparabilité des statistiques entre pays et au cours du temps, les utilisateurs sont avertis que les données par pays peuvent différer par leur définition, les méthodes de collecte des données, la couverture de la population et les méthodes d'estimation utilisées. Des informations plus détaillées concernant les

¹ L'Observatoire mondial de la santé (GHO) est un portail OMS donnant accès aux données et aux analyses permettant de suivre la situation sanitaire dans le monde. Voir : <http://www.who.int/gho>, site consulté le 22 mars 2014.

métadonnées relatives aux indicateurs sont disponibles dans le Registre OMS des indicateurs et des métadonnées.¹

L'OMS présente les *Statistiques sanitaires mondiales 2014* comme faisant partie intégrante de ses efforts en cours pour améliorer l'accès à des statistiques comparables de haute qualité concernant des mesures essentielles de la santé des populations et les systèmes de santé nationaux. Sauf mention contraire, toutes les estimations ont été approuvées après consultation avec les États Membres et sont publiées dans ce document en tant que chiffres officiels OMS. Néanmoins, ces meilleures estimations ont été établies en utilisant des catégories et des méthodes standardisées dans le but d'améliorer leur comparabilité entre les pays. En conséquence, elles ne doivent pas être considérées comme les statistiques approuvées au plan national des États Membres, lesquelles peuvent avoir été obtenues en appliquant d'autres méthodologies.

¹. Voir : http://www.who.int/gho/indicator_registry/en/, site consulté le 22 mars 2014.





STATISTIQUES SANTAIRES MONDIALES 2014

Partie I

Objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé

Résumé de la situation et tendances

À un an de 2015, date butoir fixée pour l'accomplissement des OMD, des progrès substantiels peuvent être annoncés concernant de nombreux objectifs liés à la santé. La cible mondiale consistant à réduire de moitié le pourcentage de la population privé d'accès à des sources d'eau de boisson améliorées a été atteint en 2010, avec également des progrès remarquables dans la réduction de la mortalité de l'enfant, l'amélioration de la nutrition et la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Entre 1990 et 2012, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué de 47 %, passant d'un taux estimé à 90 décès pour 1000 naissances vivantes à 48 décès pour 1000 naissances vivantes. Cette baisse correspond à 17 000 décès d'enfants de moins par jour entre 1990 et 2012. C'est dans la Région africaine de l'OMS que le risque de décès d'un enfant avant son cinquième anniversaire reste le plus élevé (95 décès pour 1000 naissances vivantes) – soit huit fois plus que dans la Région européenne de l'OMS (12 décès pour 1000 naissances vivantes). On observe cependant des signes de progrès dans la région car le rythme de baisse du taux de mortalité des moins de 5 ans s'est renforcé au cours du temps, passant de 0,6 % par an entre 1990 et 1995 à 4,2 % entre 2005 et 2012. En moyenne mondiale, le rythme de baisse sur les deux mêmes périodes avait été de 1,2 % par an et de 3,8 % par an, respectivement.

Néanmoins, près de 18 000 enfants dans le monde sont morts chaque jour en 2012 et le rythme mondial de baisse du taux de mortalité reste insuffisant pour atteindre la cible consistant à réduire de deux tiers les taux de mortalité entre 1990 et 2015. Le **Tableau 1** présente le nombre de pays ayant atteint cette cible, le nombre de ceux en voie de l'atteindre d'ici 2015 si le rythme actuel de progression se maintient ; le nombre de ceux à mi-parcours dans l'obtention d'une réduction des deux tiers du taux de mortalité par rapport au niveau de 1990, mais qui ont peu de chance d'y parvenir d'ici 2015 au rythme actuel des progrès, et le nombre de ceux qui ne sont pas encore à mi-chemin dans leur progression vers la cible. Moins d'un tiers des pays ont atteint la cible d'OMD ou sont en voie de l'atteindre d'ici 2015.


Les différences inévitables en termes de mortalité de l'enfant restent importantes entre les pays à faible revenu et ceux à revenu élevé. En 2012, le taux de mortalité des moins de 5 ans était de 82 décès pour 1000 naissances vivantes dans les pays à faible revenu, soit plus de 13 fois la valeur moyenne de ce taux dans les pays à revenu élevé (**Fig. 1**). Réduire ces inégalités entre les pays et sauver davantage de vies d'enfants en mettant fin aux décès d'enfants évitables sont deux priorités essentielles.

Tableau 1. Nombre de pays en fonction de l'état de réalisation de la cible d'OMD 4.A, par région de l'OMS, en 2012

Régions de l'OMS	Cible d'OMD 4.A – État de réalisation				Total
	Réalisée	En bonne voie	À mi-chemin ou au-delà	Pas encore à mi-chemin	
Région africaine (AFR)	3	6	21	16	46
Région des Amériques (AMR)	5	3	22	5	35
Région de l'Asie du Sud-Est (SEAR)	4	3	4	0	11
Région européenne (EUR)	17	8	28	0	53
Région de la Méditerranée orientale (EMR)	6	2	11	3	22
Région du Pacifique occidental (WPR)	2	1	18	6	27
Monde	37 (19 %)	23 (12 %)	104 (54 %)	30 (15 %)	194 (100 %)

Calculé en utilisant des valeurs non arrondies des taux de mortalité des moins de 5 ans, pour 1990 et 2012.

Figure 1. Taux de mortalité néonatale et taux de mortalité des moins de 5 ans – à l'échelle mondiale et par groupe de revenu, 1990 et 2012



Chaque bâton représente le taux de mortalité total des moins de 5 ans, déterminé comme la somme du taux de mortalité néonatale (0-27 jours, bâtons légèrement ombrés) et du taux de mortalité combiné des nourrissons de 1 à 11 mois et des enfants de 1 à 4 ans (bâtons plus sombres).

Les 28 premiers jours de vie – correspondant à la période néonatale – représentent la période la plus vulnérable pour la survie de l'enfant. En 2012, environ 44 % des décès d'enfants de moins de 5 ans sont intervenus pendant cette période, contre 37 % en 1990 (**Fig. 1**). Comme les taux de mortalité globaux des moins de 5 ans diminuent, la proportion de ces décès se produisant pendant la période néonatale augmente. Cette constatation souligne le besoin critique en interventions sanitaires visant spécifiquement les principales causes de décès néonataux, notamment parce que celles-ci diffèrent habituellement des interventions nécessaires pour réduire les autres catégories de décès chez les moins de 5 ans.

Des éléments actuels indiquent que la dénutrition¹ serait la cause sous-jacente d'un pourcentage estimé à 45 % des décès d'enfants de moins de 5 ans.² Le nombre d'enfants présentant un déficit pondéral a diminué à l'échelle mondiale de 160 millions en 1990 à 99 millions en 2012, ce qui correspond à une baisse du pourcentage d'enfants dans

cette situation de 25 % à 15 %. Ce rythme de progression est proche de celui nécessaire pour atteindre la cible d'OMD pertinente, mais varie d'une région à l'autre (**Fig. 2**). Au-delà des OMD, on a récemment fixé une nouvelle cible mondiale consistant à réduire de 40 % le nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance d'ici 2025 par rapport à l'année de référence 2010, ainsi que cinq autres cibles relatives à la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant. Entre 1990 et 2012, le nombre d'enfants présentant un retard de croissance a baissé de 257 millions à 162 millions, soit une diminution de 37 % à l'échelle mondiale.


En 2012, la couverture mondiale par la vaccination antirougeoleuse a atteint 84 % chez les enfants de 12 à 23 mois. Un plus grand nombre de pays parviennent maintenant à des niveaux élevés de couverture vaccinale, avec 66 % des États Membres de l'OMS bénéficiant en 2012 d'une couverture vaccinale de 90 % au moins, contre 43 % seulement en 2000. Entre 2000 et 2012, le nombre total estimé de décès dus à la rougeole dans le monde a chuté de 78 %, passant de 562 000 à 122 000.

L'OMD 5 – Améliorer la santé maternelle – fixe comme cibles de réduire le ratio de mortalité maternelle des trois quarts par rapport aux niveaux de 1990 et d'offrir un accès universel aux services de santé génésique d'ici 2015. Le nombre de femmes qui décèdent de complications pendant la grossesse ou l'accouchement a diminué de près de 50 %, régressant de 523 000 en 1990 à 289 000 en 2013. Si ces progrès sont notables, le rythme annuel moyen de baisse

¹ Y compris la restriction de la croissance foetale, le retard de croissance, l'émaciation, les carences en vitamine A et en zinc et l'allaitement sous-optimal.

² Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, de Onis M et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet*. 3 August 2013;382(9890):427–51. doi:10.1016/S0140-6736(13)60937-X (<http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960937-X/abstract>, consulté le 12 mars 2014).

Figure 2. Prévalence du déficit pondéral chez les enfants de moins de 5 ans – à l'échelle mondiale et par région OMS, 1990-2012



(RAMB) est très inférieur à la valeur nécessaire pour atteindre la cible d'OMD (5,5 %), et le nombre de décès reste inacceptablement élevé. En 2013, près de 800 femmes sont mortes chaque jour de causes maternelles. Presque tous ces décès (99 %) sont intervenus dans des pays en développement, et la plupart auraient pu être évités car les interventions médicales nécessaires pour les empêcher existent et sont bien connues. Le principal obstacle est le manque d'accès à des soins de qualité pour les femmes enceintes avant, pendant et après l'accouchement.


Dans de nombreux pays, des programmes sont en œuvre pour éliminer ou réduire les obstacles qui empêchent les femmes d'accéder à des interventions de santé génésique efficaces. Malgré la progression globale de l'utilisation des méthodes contraceptives, il subsiste des écarts importants entre le désir des femmes de différer une grossesse ou de ne pas avoir d'enfant et leur recours réel à la contraception. En 2011 dans le monde, environ une femme de 15 à 49 ans mariée ou vivant en couple sur huit avait des besoins insatisfaits en matière de planification familiale. Dans la Région africaine de l'OMS, ce chiffre était voisin de quatre. Si le pourcentage de femmes bénéficiant des soins anténatals au moins une fois pendant la grossesse était de 81 % à l'échelle mondiale pour la période 2006-2013, celui des femmes recevant quatre visites ou plus en attendant leur enfant, soit le minimum recommandé, n'était plus que de 56 % environ. Approximativement sept naissances sur dix dans le monde bénéficient de l'assistance de personnel de santé qualifié. Néanmoins, la couverture par cette intervention varie très

fortement d'un pays à l'autre, allant de la quasi-totalité des naissances (99 %) dans les pays à revenu élevé à moins de la moitié des naissances (46 %) dans les pays à faible revenu.

Malgré les progrès dans la réduction du taux de fécondité des adolescentes, plus de 15 millions de naissances, parmi les 135 millions de naissances vivantes intervenant dans le monde d'après les estimations, concernent des jeunes filles de 15 à 19 ans. Les adolescentes enceintes ont une plus grande probabilité que des femmes adultes de subir un avortement à risque et les grossesses précoces majorent les risques à la fois pour la mère et l'enfant à naître. Les complications de la grossesse et de l'accouchement sont une cause majeure de décès chez les jeunes filles de 15 à 19 ans vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Dans l'ensemble du monde, on estime que 2,3 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2012 – soit 33 % de moins que le nombre estimé correspondant pour l'année 2001 de 3,4 millions nouvelles infections. Soixante-dix pour cent de ces nouvelles infections touchaient des habitants de l'Afrique subsaharienne. À mesure que l'accès au traitement antirétroviral (TAR) s'améliore, la population vivant avec le VIH s'accroît car un nombre plus faible d'individus décèdent de causes liées au VIH/sida. En 2012, on estime que 35,3 millions de personnes vivaient avec le VIH – dont 9,7 millions habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire recevant un traitement TAR. Selon les évaluations, ce traitement aurait permis d'éviter sur la période 1995-2012 un nombre cumulé de 5,5 millions de

Figure 3. Impact de l'administration du TAR sur le nombre estimé de décès par sida (millions) qui se seraient produits sans intervention dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 1995–2012¹



décès dans ces pays (**Fig. 3**). À l'échelle mondiale, 1,6 millions de personnes seraient mortes du VIH/sida en 2012 selon les estimations, un chiffre en baisse par rapport au pic de 2,3 millions de morts atteint en 2005.

En 2012, on estime que 8,6 millions de personnes ont contracté une tuberculose et que 1,3 millions en sont morts (ce chiffre incluant les 320 000 décès intervenus chez des individus positifs pour le VIH).² Le taux de nouveaux cas de tuberculose dans le monde est en régression depuis une décennie environ, ce qui permet de réaliser la cible d'OMD 6.C, consistant à enrayer la propagation de la maladie d'ici 2015. En outre, deux régions OMS – la Région des Amériques et la Région du Pacifique occidental – ont aussi atteint des cibles associées pour l'échéance 2015,³ à savoir de réduire les taux d'incidence, de prévalence et de mortalité de la tuberculose (**Fig. 4**). Au niveau mondial, le

taux de mortalité par tuberculose a chuté de 45 % depuis 1990 et la cible consistant à réduire de 50 % ce taux d'ici 2015 est à la portée des pays. Néanmoins, malgré cette baisse du taux de mortalité, le nombre de décès dus à la tuberculose est inacceptablement élevé sachant que la plupart d'entre eux sont évitables.

Entre 1995 et 2012, 56 millions de personnes ont été traitées avec succès contre la tuberculose et 22 millions de vie ont été sauvées. Cependant, les tuberculoses multirésistantes (TB-MR), dont l'émergence a résulté principalement de l'administration de traitements inadéquats, continuent de poser problème. En 2012, on estime que 450 000 personnes dans le monde ont contracté une TB-MR, mais que seulement 94 000 parmi elles ont été détectées. Les options thérapeutiques face à ce type de tuberculose sont souvent limitées et onéreuses et les médicaments recommandés ne sont pas toujours disponibles ou sont susceptibles d'entraîner de nombreux effets indésirables.

L'infection par le VIH est le plus important facteur de risque pour l'apparition d'une tuberculose maladie évolutive. De nombreux pays ont fait des progrès considérables dans la lutte contre la tuberculose et la co-épidémie de VIH. Néanmoins, en 2012, on disposait d'un résultat de dépistage du VIH consigné pour moins de la moitié des malades tuberculeux notifiés, 57 % seulement des malades testés positifs étant sous TAR ou débutant un tel traitement.

En 2012, on estimait que près de la moitié de la population mondiale – soit 3,4 milliards de personnes – était expo-

¹ Rapport mondial. Rapport ONUSIDA sur l'épidémie de VIH/sida 2013. Genève. Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). 2013.

² Le **Tableau 2** de la **Partie III** présente des données relatives à la mortalité par tuberculose chez les personnes négatives pour le VIH. Les décès liés à la tuberculose chez des individus positifs pour ce virus sont inclus dans les chiffres de mortalité due au VIH/sida.

³ Les cibles du Partenariat Halte à la tuberculose liées à l'OMD 6.C (d'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies, et commencé à inverser la tendance actuelle) sont notamment de réduire la prévalence de la tuberculose et la mortalité due à cette maladie de 50 % d'ici 2015 par rapport au niveau de référence en 1990.

Figure 4. Réductions de l'incidence et de la prévalence de la tuberculose et de la mortalité associée, par région OMS, 1990-2012





Figure 5. Estimation de la mortalité due au paludisme, 2012



sée au risque de paludisme, dont 1,2 milliard d'individus considérés comme à haut risque car vivant dans une zone comptant plus d'un cas de paludisme pour 1000 habitants. C'est dans la Région africaine de l'OMS que le paludisme impose le fardeau le plus lourd car cette région enregistrait en 2012 80 % des 207 millions de cas correspondant à la morbidité mondiale estimée et 90 % de la mortalité palustre estimée. Plus des trois quarts des décès dus au paludisme (77 %) concernent des enfants de moins de 5 ans (Fig. 5).

Sur la période 2000-2012, on estime que les taux d'incidence du paludisme parmi les populations à risque¹ ont chuté de 25 % globalement dans le monde et de 31 % dans la Région africaine de l'OMS. Au cours de la même période, les taux de mortalité palustre¹ estimés ont diminué d'un pourcentage évalué à 42 % à l'échelle mondiale, de 49 % dans la Région africaine et de 48 % chez les enfants de moins de 5 ans dans l'ensemble du monde. On estime que 3,3 millions de vie ont été sauvées grâce à la mise en œuvre à plus grande échelle des interventions contre le paludisme sur la même période. Si le rythme annuel moyen de baisse se maintient, les taux de mortalité par paludisme devraient selon les projections baisser de 52 % dans le monde, de 62 % dans la Région africaine de l'OMS et de 60 % chez les enfants de moins de 5 ans d'ici 2015. Sur les 103 pays dans lesquels la transmission du paludisme se poursuivait en 2000, 62 ont produit des données de tendance fiables, indiquant que 59 d'entre eux avaient atteint la cible d'OMD consistant à inverser la progression de l'incidence palustre. Dans 41 autres pays – totalisant 80 % du nombre estimé de cas de paludisme – il est impossible d'évaluer de manière fiable les tendances nationales du paludisme à partir des données rapportées à l'OMS.

Des maladies tropicales négligées² (MTN) sont endémiques dans 149 pays et souvent à l'origine d'infections multiples chez un même individu. Elles peuvent entraîner des douleurs sévères, une incapacité permanente et éventuellement le


1. Les évolutions en pourcentage indiquées dans ce paragraphe sont déterminées d'après les taux d'incidence du paludisme définis comme les nombres de cas pour 1000 habitants à risque et les taux de mortalité définis comme les nombre de décès pour 100 000 habitants à risque. Ailleurs dans ce rapport, les taux d'incidence et de mortalité pour le paludisme sont calculés pour 100 000 habitants.

2. Les maladies concernées sont : l'ulcère de Buruli ; la maladie de Chagas ; la cysticercose ; la dengue ; la dracunculose ; l'échinococcose ; les tréponématoses endémiques ; les trématodoses d'origine alimentaire ; la trypanosomiase humaine africaine ; la leishmaniose ; la lèpre ; la filariose lymphatique, l'onchocercose ; la rage ; la schistosomiase ; les géohelminthiases ; et le trachome.

décès. Beaucoup de ces maladies peuvent être évitées, éliminées ou même éradiquées moyennant un accès amélioré à des outils existants, sûrs et d'un bon rapport coût/efficacité. Le nombre de cas notifiés de trypanosomiase humaine africaine a chuté en 2009 à moins de 10 000 – niveau le plus bas jamais atteint depuis 50 ans. En 2013, le nombre de cas de dracunculose dans le monde est tombé à moins de 150 pour la première fois. La lèpre a maintenant été éliminée en tant que problème de santé publique dans 119 des 122 pays où elle était auparavant endémique et en 2011, 728 millions de personnes dans le monde ont été traitées contre au moins une MTN par une chimiothérapie préventive. Néanmoins les MTN touchent encore plus d'un milliard de personnes à l'échelle mondiale, affaiblissent des populations déshéritées et font échouer la réalisation des OMD liés à la santé et d'autres cibles qu'il serait souhaitable d'atteindre pour la santé publique mondiale. Dans le cas de la dengue – l'infection virale qui progresse le plus rapidement dans le monde – le nombre de personnes à risque est estimé à 2,5 milliards.

La cible d'ODM 7.C portant sur l'eau de boisson et dont la réalisation est mesurée par l'indicateur indirect qu'est l'accès à des sources d'eau de boisson améliorées a été atteinte en 2010. Cependant, même si 2,3 milliards de personnes ont accédé au cours des 22 dernières années à un approvisionnement en eau de ce type dans le cadre de la réalisation de la cible 7.C, il reste encore 748 millions de personnes non desservies. Ce nombre passe à plusieurs milliards si l'on prend en compte la qualité de l'eau et la pérennité du service. En outre, malgré des progrès importants, de large disparités existent entre les régions, entre les zones rurales et les zones urbaines et entre différents groupes socio-économiques, en particulier entre les riches et les pauvres. Concernant l'assainissement de base, plus de 1949 millions de personnes ont accédé à une installation d'assainissement améliorée depuis 1990, mais en 2012, 2 523 millions d'individus (plus d'un tiers de la population mondiale) étaient encore privés d'accès à de telles installations. Le rythme actuel des progrès n'est pas suffisant pour atteindre la cible en matière d'assainissement à l'échelle mondiale, qui devrait, selon les projections, être manquée en raison d'une insuffisance des bénéficiaires de l'ordre de 620 millions. La Région du Pacifique occidental sera la seule région OMS où la fraction de la population ayant accès à un assainissement de base aura progressé de plus d'un tiers depuis 1990 (**Fig. 6**). Dans cette région, le pourcentage de la population utilisant des installations d'assainissement améliorées est passé de 36 % en 1990 à 70 % en 2012, ce qui représente une augmentation de 34 points de pourcentage.

Figure 6. Pourcentage de la population ayant accès à des installations d'assainissement améliorées, 2012, et évolution de ce pourcentage sur la période 1990-2012 – à l'échelle mondiale et par région OMS



L'élargissement de l'accès aux médicaments essentiels¹ à un prix abordable est d'une importance vitale dans la réalisation des OMD liés à la santé. Néanmoins, plusieurs facteurs s'opposent à la disponibilité de tels médicaments dans un certain nombre de pays, parmi lesquels l'approvisionnement insuffisant en produits pharmaceutiques et les faibles performances des systèmes de distribution, le manque d'établissements de soins et la pénurie de personnel médical, les faibles investissements dans la santé et le coût élevé des médicaments. Des enquêtes effectuées de 2007 à 2012 ont indiqué qu'une sélection de médicaments génériques n'était disponible que dans 56 % des points de vente publics dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les prix pour les patients des génériques les moins onéreux dans le secteur privé étaient en moyenne cinq fois supérieurs aux prix de référence internationaux et pouvaient atteindre jusqu'à 14 fois environ ces prix dans certains pays. Le problème s'aggrave lorsque plusieurs membres d'une même famille tombent malades en même temps.

En conclusion, les progrès encourageants accomplis vers une série étendue d'objectifs et de cibles liés à la santé de portée internationale ont clairement démontré que des actions ciblées à l'échelle mondiale pouvaient faire évoluer

¹ Les médicaments essentiels sont des médicaments qui répondent aux besoins prioritaires en matière de santé d'une population. Ils sont sélectionnés en fonction de la prévalence des maladies et des preuves de leur efficacité, de leur innocuité et de leur rapport coût/efficacité.

considérablement la situation. Dans le même temps, il reste beaucoup à faire et des efforts continuent d'être nécessaires pour accélérer les progrès dans la réalisation des OMD et des objectifs associés. En outre, les efforts pour améliorer la santé et atteindre l'équité sur le plan sanitaire se poursuivront au-delà de 2015. Ils sont entrepris conjointement et dans le même sens que les tentatives pour garantir une couverture sanitaire universelle – une aspiration appuyée par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en décembre 2012, qui exhorte les gouvernements à progresser vers la fourniture d'un accès universel à des services de santé de bonne qualité et d'un coût abordable.

Diagrammes par région OMS et par pays

Selon le même principe que les résumés par région OMS et pour le monde entier présentés à la Figure 7, les diagrammes 1 à 13 fournissent des résumés pays par pays des tendances nationales des indicateurs d'OMD pour lesquels des données sont disponibles.

Selon la disponibilité des données pour chaque indicateur, on trouve deux types de diagrammes.

Diagrammes de type I

Pour six indicateurs - taux de mortalité des moins de cinq ans ; ratio de mortalité maternelle ; prévalence du VIH ; taux de mortalité par tuberculose ; pourcentage de la population privé d'accès à des sources d'eau de boisson améliorées ; et pourcentage de la population privé d'accès à un assainissement amélioré – les diagrammes présentent le rythme annuel moyen de baisse (RAMB) de 1990 à la dernière année disponible (ou pour l'intervalle en années indiqué) ; ainsi que le RAMB global nécessaire pour que le pays atteigne l'OMD correspondant d'ici 2015. Les chiffres par pays présentent les données pour la dernière année disponible.

Diagrammes de type II

Pour sept indicateurs - couverture par la vaccination antirougeoleuse chez les enfants d'un an ; naissances assistées par du personnel de santé qualifié ; couverture par les soins anténatals ; besoins insatisfaits en matière de planification familiale ; couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement ; enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ; et enfants de moins de 5 ans fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque - les diagrammes ne présentent de données que pour la dernière année disponible, en indiquant aussi la valeur d'une cible de l'OMS ou d'une agence partenaire correspondante.


... indique qu'il n'y a pas de données disponibles ou que les données sont inapplicables.

Des informations plus détaillées sont données dans les tableaux par pays présentés dans la **Partie III**, comme indiqué au-dessous de chaque diagramme.


Figure 7. Progrès à l'échelle mondiale et par région OMS vers la réalisation des OMD liés à la santé

Légende ■ En bonne voie ■ Progrès insuffisants


Cible 1.C: Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim




Cible 4.A: Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans



Cible 5.A: Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle




Cible 5.B : Rendre l'accès à la médecine procréative universel d'ici à 2015




Les lignes horizontales grises indiquent la valeur de l'OMD (lorsqu'il est disponible) ou d'une cible fixée par l'OMS ou une agence partenaire pertinente. Pour des informations plus détaillées, consulter les diagrammes par pays correspondants. Concernant le RAMB (%) du pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un déficit pondéral (1990-2012) et le RAMB (%) de l'incidence du paludisme (2000-2012), se référer au **Tableau 5** de la **Partie III** et au rapport *World Malaria Report 2013* respectivement pour en savoir plus.


Cible 6.A: D'ici 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle




Cible 6.B: D'ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l'accès au traitement contre le VIH/sida




Cible 6.C: D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies et commencé à inverser la tendance actuelle



Target 7.C Réduire de moitié, d'ici 2015, le pourcentage de la population privé d'accès durable à une eau de boisson sans risque sanitaire



1 Rythme annuel moyen de baisse (%) du taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990-2013




Le taux de mortalité des moins de 5 ans est défini comme la probabilité de décès avant l'âge de 5 ans, exprimée comme le nombre total de décès de ce type pour 1000 naissances vivantes. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés par ordre décroissant du rythme annuel moyen de baisse de ce taux.

Pour atteindre la cible d'OMD consistant à réduire de deux tiers le taux de mortalité des moins de 5 ans entre 1990 et 2015, il faut que les pays enregistrent un rythme annuel moyen de baisse de 4,3 % au moins, valeur seuil indiquée par une ligne verticale. Les valeurs numériques représentent les estimations du taux de mortalité des moins de 5 ans dans chacun des pays en 2012. Pour les pays où la mortalité des moins de 5 ans est faible, RAMB indiqué comme cible peut ne pas être pertinent.

Le **Tableau 1** de la **Partie III** apporte plus de précisions à ce sujet.

2 Couverture par la vaccination antirougeoleuse chez les enfants d'un an (%)

STATISTIQUES
SANITAIRES MONDIALES
2014




Ce diagramme présente le pourcentage d'enfants d'un an totalement immunisés contre la rougeole. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés en fonction de la valeur de ce pourcentage en 2012.

La ligne verticale indique la cible en termes de taux de couverture de 90 % à atteindre d'ici 2015, fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 2010.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 4** de la **Partie III**.

3 Rythme annuel moyen de baisse (%) du ratio de mortalité maternelle, 1990-2012




Le ratio de mortalité maternelle est défini comme le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés par ordre décroissant du rythme annuel moyen de baisse de ce ratio. Des valeurs non arrondies ont été utilisées pour calculer ce rythme.

Pour atteindre la cible d'OMD consistant à réduire des trois quarts entre 1990 et 2015 le ratio de mortalité maternelle, les pays doivent enregistrer un RAMB de ce ratio de 5,5 % au moins, valeur seuil indiquée par la ligne verticale. Pour les pays où la mortalité maternelle est faible, ce rythme cible peut ne pas être pertinent.

Les valeurs numériques représentent les estimations du ratio de mortalité maternelle pour 2013. Le Soudan du Sud a été réaffecté à la Région africaine de l'OMS en mai 2013 et fait donc partie de la liste correspondante dans le diagramme ci-dessus. Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 2** de la **Partie III**.

4 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%)

STATISTIQUES
SANITAIRES MONDIALES
2014




Ce diagramme indique le pourcentage de naissances assistées par du personnel de santé qualifié. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés en fonction des dernières données disponibles depuis 2006.

La ligne verticale représente le taux de couverture de 90 %, constituant la cible mondiale fixée par la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD + 5), à atteindre d'ici 2015.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 4** de la **Partie III**.

5 | Couverture par les soins anténatals (%): au moins 1 visite et au moins 4 visites



Ce diagramme présente le pourcentage de femmes ayant reçu des soins anténatals dispensés par du personnel de santé qualifié au moins une fois et au moins quatre fois pendant leur grossesse. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés en fonction des dernières données disponibles depuis 2006 pour la couverture par une visite au moins.


La ligne verticale représente le taux de couverture de 100 %, constituant la cible mondiale, fixée par la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD + 5), à atteindre d'ici 2015.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 4** de la **Partie III**.

Au moins une visite
 Au moins quatre visites

6 | Besoins insatisfaits en matière de planification familiale (%)

STATISTIQUES
SANITAIRES MONDIALES
2014




Ce diagramme présente le pourcentage de femmes fécondes et sexuellement actives, mais souhaitant ne plus avoir d'enfant ou différer la prochaine naissance, qui n'utilisent aucune méthode de contraception. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés en fonction des dernières données disponibles depuis 2006.

La réalisation de la cible d'OMD consistant à fournir un accès universel aux services de santé génésique d'ici 2015 peut être interprétée comme l'obtention d'un pourcentage de besoins insatisfaits en matière de planification familiale de 0 %. La ligne verticale matérialise cette valeur de 0 %, le pourcentage de besoins insatisfaits étant représenté à gauche de cette ligne sur une échelle de 0 à 50 %.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 4** de la **Partie III**.

7 Rythme annuel moyen de baisse (%) de la prévalence du VIH, 2001–2012



Ce diagramme présente le rythme annuel moyen de baisse de la prévalence estimée des infections à VIH pour 100 000 habitants et par an sur la période 2001-2012. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés par ordre décroissant du rythme annuel moyen de baisse (RAMB) de ce taux de prévalence.


La réalisation de la cible d'OMD consistant, d'ici 2015, à interrompre la propagation du VIH/sida et à commencer à inverser la tendance actuelle, peut s'interpréter comme l'obtention d'un RAMB supérieur à 0 %. La ligne verticale indique la position de cette valeur de 0 %, avec des valeurs-seuils de ± 10 % de chaque côté. Les barres grises repèrent les pays dans lesquels le RAMB était inférieur à -10 %. Les valeurs numériques indiquées correspondent aux estimations de la prévalence du VIH pour 100 000 habitants en 2012.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 2** de la **Partie III**.

8 Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de ce traitement (%)

STATISTIQUES
SANITAIRES MONDIALES

2014




Ce diagramme présente la couverture estimée par le traitement antirétroviral en 2012 selon les normes de traitement définies dans les Recommandations rapides de 2010 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés par ordre descendant du taux de couverture obtenu.

La ligne verticale repère la cible consistant à procurer un accès universel au traitement antirétroviral et définie comme la délivrance d'un tel traitement à 80 % au moins des malades qui en ont besoin.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 4** de la **Partie III**.

9 | Enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (%)



Ce diagramme présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés en fonction des dernières données disponibles depuis 2006.


La ligne verticale repère la cible fixée par l'OMS et le Partenariat Faire reculer le paludisme consistant à atteindre un taux de couverture de 80 %.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 4** de la **Partie III**.

10 Enfants de moins de 5 ans fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque (%)

STATISTIQUES
SANITAIRES MONDIALES

2014




Ce diagramme présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans fiévreux au cours des deux semaines précédant l'enquête et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés en fonction des dernières données disponibles depuis 2006.

La ligne verticale repère la cible fixée par l'OMS et le Partenariat Faire reculer le paludisme, consistant à atteindre un taux de couverture de 100 %.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 4** de la **Partie III**.

11 Rythme annuel moyen de baisse (%) du taux de mortalité par tuberculose, 1990–2012



Ce diagramme présente le rythme annuel moyen de baisse (RAMB) du taux de mortalité estimé par tuberculose pour 100 000 habitants (en excluant les décès de personnes également porteuses du VIH) sur la période 1990-2012. Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés par ordre décroissant de ce rythme.


Pour atteindre la cible fixée par le Partenariat Halte à la tuberculose et consistant à réduire de 50 % entre 1990 et 2015 les taux de mortalité dus à cette maladie, les pays doivent enregistrer un RAMB moyen de 2,7 % au moins, repéré par la ligne verticale. Les valeurs numériques présentées correspondent aux taux de mortalité par tuberculose estimés pour 100 000 habitants en 2012. Le RAMB peut ne pas être applicable aux pays faiblement peuplés, pour lesquels seule l'estimation du taux de mortalité par tuberculose en 2012 est indiquée.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 2** de la **Partie III**.

12 Rythme annuel moyen de baisse (%) du pourcentage de la population privé d'accès à des sources d'eau de boisson améliorées

STATISTIQUES
SANITAIRES MONDIALES

2014




Le rythme annuel moyen de baisse (RAMB) du pourcentage de la population privé d'accès à des sources d'eau de boisson améliorées a été calculé en utilisant le complément à 100 du pourcentage estimé de la population utilisant une telle source d'eau de boisson sur la période 1990-2012 (ou sur toute période de 5 ans au moins écoulée depuis 1990). Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés par ordre décroissant de ce rythme de baisse.

Pour atteindre la cible d'OMD consistant à diviser par deux, d'ici 2015, le pourcentage de la population privé d'accès durable à une eau de boisson sans risque sanitaire, il faut que les pays enregistrent un rythme annuel moyen de baisse de ce pourcentage de 2,7 % au moins, valeur seuil repérée par la ligne verticale. Les pays où le pourcentage de la population privé d'accès à une source d'eau de boisson améliorée est durablement bas (< 2 %) peuvent être considérés comme ayant atteint la cible et sont présentés avec un RAMB maximum en tête de la liste régionale dans laquelle ils figurent. Les valeurs numériques correspondent aux pourcentages estimés de la population n'ayant pas utilisé de source d'eau de boisson améliorée en 2012.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 5** de la **Partie III**.

13 Rythme annuel moyen de baisse (%) du pourcentage de la population privé d'accès à un assainissement amélioré



Le rythme annuel moyen de baisse du pourcentage (RAMB) de la population privé d'accès à un assainissement amélioré a été calculé en utilisant le complément à 100 du pourcentage estimé de la population bénéficiant d'un tel assainissement sur la période 1990-2012 (ou sur toute période de cinq ans au moins écoulée depuis 1990). Au sein de chaque région OMS, les pays sont classés par ordre décroissant de ce rythme de baisse.

Pour atteindre la cible d'OMD consistant à diviser par deux, d'ici 2015, le pourcentage de la population privé d'un accès durable à un assainissement de base, les pays devront enregistrer un RAMB moyen de 2,7 % au moins, repéré par la ligne verticale. Les pays où le pourcentage de la population privé d'accès à un assainissement amélioré est durablement bas (< 2 %) peuvent être considérés comme ayant atteint la cible et sont présentés avec un RAMB maximum, en tête de la liste régionale dans laquelle ils figurent. Les valeurs numériques correspondent aux pourcentages estimés de la population n'ayant pas bénéficié d'un assainissement amélioré en 2012.

Pour en savoir plus, se référer au **Tableau 5** de la **Partie III**.

STATISTIQUES SANTAIRES MONDIALES 2014

Partie II

Thèmes importants



Mettre fin à la mortalité maternelle évitable – étapes suivantes

La cible d'OMD 5.A, qui définit explicitement l'objectif à atteindre, à savoir de réduire des trois quarts le ratio de mortalité maternelle entre 1990 et 2015, a joué un rôle catalyseur important dans les progrès réalisés à ce jour pour réduire le nombre de décès maternels. En outre, la fixation de la cible d'OMD 5.B, consistant à fournir un accès universel aux services de santé génésique, a contribué à l'accélération du rythme de progression. Entre 1990, année de référence pour les OMD, et 2000, le RAMB du ratio de mortalité maternelle a été de 1,4 % – entre 2000 et 2013, ce chiffre est passé à 3,5 %. En conséquence, on estime à 289 000 le nombre de décès maternels survenus dans le monde en 2013, soit une baisse de 45 % par rapport à 1990.¹

¹ WHO, UNICEF, UNFPA, United Nations Population Division and the World Bank. Trends in Maternal Mortality: 1990-2013. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014. (<http://www.who.int/entity/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/index.html>, consulté le 15 mai 2014).

Néanmoins, malgré l'aspiration déclarée à atteindre l'OMD5 d'ici 2015, il apparaît clairement qu'un certain nombre de pays n'atteindront pas cet objectif dans le temps imparti si leur rythme actuellement insuffisant de progression – ou leur absence de progrès – se maintient (voir diagramme 3 dans la **Partie I**). Les estimations récentes des ratios nationaux de mortalité maternelle continuent de témoigner à la fois des variations à l'échelle mondiale (**Fig. 8**) et des fortes inégalités régionales dans le risque de décès maternel sur la durée de vie (**Tableau 2**).

Le terme de 2015 approchant, les pays et les spécialistes de la santé maternelle au niveau international réfléchissent aux progrès réalisés, tout en élaborant de nouvelles cibles pour l'ère post-2015 reflétant au mieux la volonté de mettre fin aux décès maternels évitables. On s'attend à ce que cette vision ambitieuse, mais réaliste, qui planifie des réductions supplémentaires importantes des ratios de mortalité maternelle, soit un élément clé du discours sur les objectifs mondiaux pour le développement au-delà de 2015. Si elle se réalise,

Figure 8. Variations du ratio de mortalité maternelle national (nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes), 2013




Tableau 2. Ratio estimé de mortalité maternelle (nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes), nombre de décès maternels et risque sur la durée de vie, par région OMS, 2013¹

Région	Ratio de mortalité maternelle	Ratio estimé de mortalité maternelle		Nombre de décès maternels	Décès maternels : risques sur la durée de vie 1 en
		Estimation inférieure	Estimation supérieure		
AFR	500	370	720	171 000	40
AMR	68	52	92	11 000	680
SEAR	190	130	270	68 000	210
EUR	17	14	22	1 900	3300
EMR	170	120	260	26 000	180
WPR	45	32	66	12 000	1200
Monde	210	160	290	289 000	190

cette vision se traduira par un ratio de mortalité maternelle inférieur à 90 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2025, inférieur à 70 d'ici 2030 et inférieur à 50 d'ici 2035 (**Fig. 9**). Des réductions démontrables de la mortalité maternelle ayant été obtenues récemment même dans des contextes difficiles, une telle cible peut être atteinte à l'échelle mondiale.


Il faut maintenant disposer de stratégies pour réaliser et maintenir des réductions plus poussées de la mortalité maternelle. Pour développer ces stratégies, il est indispensable d'améliorer la mesure de la mortalité maternelle – en consignait non seulement le nombre de décès maternels intervenus, mais aussi des données sur les causes et les circonstances de chacun de ces décès. De telles informations, obtenues par exemple par des enquêtes confidentielles ou par les activités de surveillance des décès maternels et de riposte, permettront de mettre au point des stratégies cohérentes pour répondre aux besoins, de cibler les efforts de suivi et de garantir une redevabilité et une action

collectives. Trop souvent, les données collectées sont de qualité médiocre, n'apportant que des retours d'information limités sur les ressources utilisées, tout en limitant fortement l'élaboration informée des programmes et des politiques. Les efforts pour comprendre les causes de la mortalité maternelle ont également été freinés par des anomalies dans l'attribution, la notification et le codage résultant des causes de décès ; même avec des sources de données de haute qualité comme les systèmes d'enregistrement des statistiques vitales. En 1990, une « case de contrôle » a été ajoutée aux certificats de décès selon la classification internationale des maladies (CIM) pour indiquer si une femme est ou non enceinte ou si elle a récemment accouché ou vécu une interruption de grossesse. Néanmoins, les erreurs de classification et la sous-notification actuelles continuent d'introduire des biais dans les activités visant à comprendre l'ampleur et les causes de la mortalité maternelle.

En 2010, le Secrétaire général des Nations Unies a lancé la Stratégie mondiale pour la santé des femmes et des enfants en vue de mobiliser les gouvernements, les organisations de la société civile et les partenaires au développement pour accélérer les progrès vers la réalisation des OMD 4 et 5. Par la suite, la Commission de l'information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant a été mise en place afin :

¹ WHO, UNICEF, UNFPA, United Nations Population Division and the World Bank. Trends in Maternal Mortality: 1990-2013. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014. (<http://www.who.int/entity/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/index.html>, consulté le 15 mai 2014). Se référer au rapport pour les groupes régionaux utilisés.

Figure 9. Réductions estimées et visés du ratio de mortalité maternelle à l'échelle mondiale, 1990-2035¹



... d'identifier les dispositifs institutionnels les plus efficaces au niveau international pour assurer la notification, le suivi et la redevabilité à l'échelle mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant.²

L'une des 10 recommandations faites par la Commission est axée spécifiquement sur l'amélioration de la mesure de la mortalité maternelle (et infanto-juvénile). Cette recommandation indique que :

... d'ici 2015, tous les pays auront pris des mesures significatives pour mettre en place un système d'enregistrement des naissances, des décès et des causes de décès, et auront un système d'information sanitaire opérationnel qui

rassemble les données provenant des établissements de soins, de sources administratives et d'enquêtes sanitaires.²

Le recours accru à des approches innovantes telles que l'application des technologies mobiles au domaine de la santé (m-santé) en vue d'appuyer l'enregistrement, l'analyse et la mise en œuvre des données jouera un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Il faudra ensuite tirer parti des améliorations dans la mesure de la mortalité maternelle pour compléter les stratégies de mise en œuvre d'interventions ciblées pour réduire cette mortalité.

Dans le cadre de la réduction plus poussée des niveaux de mortalité maternelle, les efforts pour garantir l'équité et le maintien d'une démarche respectueuse des droits de l'homme seront essentiels. Dans le même temps, il sera nécessaire de répondre aux évolutions démographiques et aux besoins spécifiques des femmes en matière de santé génésique et de renforcer les systèmes de soins de santé. L'accès universel à des prestations sanitaires de haute qualité, y compris les services de planification familiale et d'information et les services de santé génésique (en particulier pour les populations vulnérables ou à haut risque), devra être au centre des efforts pour réaliser la vision prévoyant de mettre fin aux décès maternels évitables.

¹ Bustreo F, Say L, Koblin M, Pullum TW, Temmerman M, Pablos-Mendez A. Ending preventable maternal deaths: the time is now. Lancet, Global Health. October 2013;1(4):e176-7. doi:10.1016/S2214-109X(13)70059-7 (<http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2813%2970059-7/fulltext>, consulté le 12 mars 2014).

² Tenir les promesses, mesurer les résultats : la commission de l'information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2011 (http://www.everywomaneverychild.org/images/content/files/accountability_commission/final_report/Final_EN_Web.pdf, consulté le 9 mars 2014).

Progression de l'obésité chez l'enfant – il est temps d'agir

Historiquement, un enfant bien en chair était considéré comme un enfant en bonne santé et le principe “plus l'enfant est dodu, mieux il se porte” était largement accepté. De nos jours, la perception a changé face aux preuves que l'obésité chez l'enfant est associée à une gamme étendue de complications graves et à un risque accru de maladie prématurée. Au-delà du risque majoré de devenir un adulte en surpoids, on diagnostique souvent aux enfants dans cette situation au moins un facteur de risque additionnel de maladie cardiovasculaire comme l'hypertension ou l'élévation du taux de cholestérol. En outre, la prévalence des diabètes de type 2 est en augmentation chez les jeunes enfants, le manque d'exercice physique et un régime alimentaire malsain faisant partie des facteurs de risque courants. D'autres complications peuvent se présenter, notamment des problèmes articulaires ou des difficultés respiratoires. En plus de ces problèmes physiques, l'excès pondéral ou l'obésité peut s'accompagner chez les enfants d'un certain nombre de difficultés psychologiques. Les enfants touchés souffrent d'une mauvaise image d'eux-mêmes, d'une faible confiance en soi et même de dépression – tous ces problèmes pouvant se prolonger dans l'adolescence et la vie d'adulte.

Depuis sa création en 1986, la Base de données mondiale de l'OMS sur la croissance et la malnutrition de l'enfant¹ suit les schémas et les tendances de l'excès pondéral et de l'obésité chez l'enfant. L'un des objectifs de cette base de données est de compiler, de standardiser et de diffuser les résultats des enquêtes nutritionnelles menées dans le monde. Au cours des dernières années, une initiative de l'UNICEF, de l'OMS et de la Banque mondiale a utilisé les données obtenues pour déterminer la prévalence mondiale et régionale et établir des estimations des nombres d'enfants présentant un retard de croissance, un déficit pondéral, une émaciation ou un excès pondéral. Après harmonisation des données d'enquête et des méthodes statistiques, on obtient, à partir des valeurs médianes tirées des Normes

de croissance de l'enfant de l'OMS² des estimations de la prévalence des situations suivantes :

- retard de croissance – pourcentage d'enfants présentant une taille pour un âge donné inférieure à la taille médiane –2 écarts types ;
- déficit pondéral – pourcentage d'enfants présentant un poids pour un âge donné inférieur au poids médian –2 écarts types ;
- émaciation – pourcentage d'enfants présentant un poids pour une taille donnée inférieur au poids médian –2 écarts types ;
- excès pondéral – pourcentage d'enfants présentant un poids pour une taille donnée supérieur à au poids médian +2 écarts types ; et couvrant aussi l'obésité définie comme un poids pour une taille donnée supérieur au poids médian de plus de 3 écarts types.

En 2012, on estimait que 44 millions (6,7 %) d'enfants de moins de 5 ans étaient en excès pondéral ou obèses dans le monde (**Fig. 10**). À partir de ce dernier chiffre, la prévalence mondiale de l'excès pondéral et de l'obésité chez l'enfant est passée d'environ 5 % en 1990 à 7 % en 2012. Dans la seule Région africaine de l'OMS, le nombre d'enfants présentant un excès pondéral a progressé de 4 à 10 millions sur la même période.

Même si ces estimations globales donnent une orientation générale, les tendances en matière d'excès pondéral peuvent être variables au niveau national. Tant que les tendances nationales restent modérées en majorité et la prévalence de l'excès pondéral chez l'enfant relativement basse (**Fig. 11**), il restera possible d'intervenir pour prévenir d'autres augmentations. C'est pourquoi l'OMS propose à ses États Membres d'entreprendre maintenant des efforts

¹. Base de données mondiale sur la croissance et la malnutrition de l'enfant de l'OMS [base de données en ligne]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (<http://www.who.int/nutgrowthdb>, consultée le 15 janvier 2014).

². Groupe d'étude multicentrique sur la référence de croissance de l'OMS. WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006, 312 pages (http://www.who.int/childgrowth/standards/technical_report/en/, consulté le 10 mars 2014).

Figure 10. Nombre d'enfants souffrant d'un excès pondéral ou obèses et prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant à l'échelle mondiale, 1990-2012¹





Figure 11. Enfants de moins de 5 ans présentant un excès pondéral (%), dernière année disponible, 2006-2012



Les pays présentés comme dépourvus de données peuvent disposer d'estimations établies à partir d'enquêtes antérieures à 2006 ou utiliser des données de référence nationales au lieu des normes OMS.

pour stopper toute progression supplémentaire de la prévalence de l'excès pondéral chez l'enfant à l'échelle mondiale. Cet objectif était l'une des six cibles mondiales pour améliorer la nutrition d'ici 2025, approuvées par l'Assemblée mondiale de la Santé en 2012.¹

L'allaitement exclusif de la naissance à 6 mois est l'un des moyens contribuant à prévenir un excès pondéral précoce chez l'enfant. Les Normes de croissance de l'enfant de l'OMS ont été élaborées en sélectionnant des nourrissons nourris exclusivement au sein pour constituer un groupe

de comparaison reflétant les bonnes pratiques. Les enfants inclus dans cette cohorte ont été trouvés plus minces que le groupe ayant servi de référence internationale jusque-là. L'application de ces nouvelles normes jouera ainsi un rôle important dans les efforts pour prévenir la progression des pourcentages d'enfants en excès pondéral ou obèses. En outre, la mise en œuvre des normes de l'OMS et d'outils associés permettra une évaluation complète de la croissance des enfants. Cette possibilité est importante car l'utilisation des seuls indicateurs risque de ne refléter que partiellement la situation véritable concernant l'état nutritionnel des enfants. Parmi les difficultés à surmonter, il faudra s'assurer de la disponibilité des équipements et des compétences appropriés pour mesurer avec exactitude la taille et le poids des enfants, car ce sont des éléments clés dans l'évaluation de la dénutrition, de la surnutrition ou du retard de croissance.

¹. 2012 Joint child malnutrition estimates – Levels and trends [base de données en ligne]. New York : UNICEF, Genève : OMS et Washington, DC : Banque mondiale (<http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2012>).

Espérance de vie dans le monde en 2012

En 2012, l'espérance de vie à la naissance était en moyenne dans le monde de 68,1 ans pour les hommes et de 72,7 ans pour les femmes. Pour les hommes, ce paramètre atteignait 75,8 ans en moyenne dans les pays à revenu élevé alors qu'il n'était que de 60,2 ans en moyenne dans les pays à faible revenu – soit une différence de 15,6 ans (**Fig. 12**). Dans le cas des femmes, un écart de 18,9 ans séparait l'espérance de vie moyenne pour les femmes dans les pays à revenu élevé (82,0 ans) et celle des femmes des pays à faible revenu (63,1 ans).

Comme indiqué dans le **Tableau 3**, l'espérance de vie pour les hommes est de 80 ans ou plus dans neuf pays dont la population dépasse 250 000 habitants, les chiffres les plus élevés étant atteints en Australie, en Islande et en Suisse (80,5 à 81,2 ans). S'agissant des femmes, les dix pays les plus favorisés bénéficient d'une espérance de vie féminine de 84 ans ou plus. Les femmes japonaises ont la plus longue espérance de vie du monde avec 87,0 ans. Dans ce domaine, le Japon est ensuite suivi de l'Espagne, de la Suisse et de Singapour.

À l'autre extrémité, on recense neuf pays dans lesquels l'espérance de vie estimée des hommes et des femmes est encore inférieure à 55 ans. Tous ces pays sont situés en Afrique sub-saharienne. Il convient de noter que les estimations de l'espérance de vie dans les pays les plus pauvres

sont entachées d'incertitudes beaucoup plus grandes en raison du manque de fiabilité des données, notamment pour la mortalité adulte.

L'espérance de vie à la naissance s'est accrue de six ans depuis 1990

À l'échelle mondiale, l'espérance de vie des hommes et des femmes a augmenté de six ans depuis 1990, avec des gains enregistrés dans tous les groupes de revenu (**Fig. 13**). Les augmentations récentes ont connu une plus grande ampleur dans les pays à faible revenu, où l'espérance de vie des hommes et des femmes a progressé d'environ neuf ans – passant de 51,2 à 60,2 ans pour les hommes et de 54,0 à 63,1 ans pour les femmes. Ces gains atteignent plus du double de ceux récemment enregistrés dans les pays à revenu élevé et sont également plus élevés que ceux des pays à revenu intermédiaire supérieur ou inférieur.

Dans les pays à faible revenu, de tels progrès en termes d'espérance de vie sont équivalents à un gain moyen de 3 jours par semaine – ou de 10 heures par jour. Ce résultat a été obtenu malgré la pandémie de VIH/sida ayant touché de nombreux pays à faible revenu d'Afrique sub-saharienne

Figure 12. Espérance de vie à la naissance pour les hommes et les femmes en 2012, par pays et par groupe de revenu





Tableau 3. Espérance de vie à la naissance pour les hommes et les femmes en 2012 dans les dix pays les mieux classés

Hommes			Femmes		
Rang	Pays	Espérance de vie	Rang	Pays	Espérance de vie
1	Islande	81,2	1	Japon	87,0
2	Suisse	80,7	2	Espagne	85,1
3	Australie	80,5	3	Suisse	85,1
4	Israël	80,2	4	Singapour	85,1
5	Singapour	80,2	5	Italie	85,0
6	Nouvelle-Zélande	80,2	6	France	84,9
7	Italie	80,2	7	Australie	84,6
8	Japon	80,0	8	République de Corée	84,6
9	Suède	80,0	9	Luxembourg	84,1
10	Luxembourg	79,7	10	Portugal	84,0

Les pays ayant moins de 250 000 habitants sont exclus en raison des incertitudes pesant sur les estimations de l'espérance de vie.

Figure 13. Années gagnées en termes d'espérance de vie sur la période 1990-2012, par sexe et par groupe de revenu



pendant la même période. Le principal moteur de cette amélioration de l'espérance de vie à la naissance a été la diminution rapide de la mortalité de l'enfant dans de nombreux pays au cours de la dernière décennie.

Au niveau national, 24 pays ont gagné plus de 10 ans d'espérance de vie (en combinant les données pour les deux sexes) entre 1990 et 2012. Parmi ces pays, 12 appartenaient à la Région africaine de l'OMS et 5 à la Région OMS de

l'Asie du Sud-Est, on comptait également l'Afghanistan, le Cambodge, le Liban, la République démocratique populaire lao, la République islamique d'Iran, le Soudan du Sud et la Turquie. Les six gains individuels les plus importants ont été enregistrés dans l'ordre par le Libéria (19,7 ans), puis par l'Éthiopie, les Maldives, le Cambodge, Timor-Leste et le Rwanda. Parmi les pays à revenu élevé, le gain moyen a été de 5,1 ans, avec des valeurs allant de 0,2 ans pour la Fédération de Russie à 9,2 ans pour la République de Corée.

Les femmes continuent de vivre plus longtemps que les hommes

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes partout dans le monde. L'écart d'espérance de vie entre les sexes était de 4,6 ans en 1990 et s'est maintenu à la même valeur jusqu'en 2012. Comme le montre la **Fig. 14**, cet écart est beaucoup plus important dans les pays à revenu élevé (plus de six ans) que dans les pays à faible revenu (environ trois ans). Il existe aussi des différences dans les tendances entre différents groupes de revenu. Parmi les pays à revenu élevé, l'écart s'est rétréci d'un an, en raison principalement des diminutions plus importantes du tabagisme au cours des dernières décennies chez les hommes que chez les femmes. Les résultats enregistrés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont mitigés. Dans les pays à revenu intermédiaire inférieur, l'écart va en s'élargissant. Néanmoins, la faible qualité des données rend les raisons de cette évolution peu claires. Parmi les facteurs contributifs potentiels figurent les augmentations historiques des taux de tabagisme chez les hommes et non chez les femmes et les baisses récentes du ratio de mortalité maternelle.


Les adultes âgés vivent aussi plus longtemps

Au niveau mondial, entre 1990 et 2012, l'espérance de vie à 60 ans est passée de 16,6 ans à 18,5 ans pour les hommes

et de 19,7 ans à 21,5 ans pour les femmes. Les espérances de vie à 60 ans étaient plus longues et avaient davantage augmenté dans les pays à revenu élevé. Dans ces pays, l'espérance de vie à 60 ans s'est allongée presque autant que l'espérance de vie à la naissance : de trois ans environ pour les hommes et les femmes. En 2012, une femme japonaise de 60 ans pouvait s'attendre à vivre encore 29,1 ans, soit une augmentation de 4,4 ans par rapport à ses perspectives de survie en 1990. La plus grande part du gain impressionnant d'espérance de vie à la naissance enregistré chez les hommes en Australie était due à la réduction de la mortalité à des âges avancés. L'espérance de vie à 60 ans des Australiens a progressé de 19,0 ans en 1990 à 23,8 ans en 2012.

Presque tous les pays à revenu élevé collectent des données sur les causes de décès. Ces données indiquent que les baisses de la mortalité par maladie cardio-vasculaire sont le principal moteur de l'allongement de l'espérance de vie pour les hommes comme pour les femmes. Chez ces dernières, cette réduction est probablement imputable, à parts approximativement égales, aux progrès de la prévention et de la prise en charge des facteurs de risque métaboliques pour les maladies cardio-vasculaires, comme l'hypertension, et à l'amélioration du traitement de ces maladies. Les hommes ont bénéficié de la baisse du tabagisme. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l'espérance de vie à 60 ans a progressé; mais pas aussi rapidement que dans les pays à revenu élevé. Les gains depuis 1990 se situent entre un et deux ans. Néanmoins, l'expérience acquise dans les pays à revenu élevé montre qu'il existe une marge substantielle de progression de l'espérance de vie à 60 ans dans ces pays.

Figure 14. Écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, par groupe de revenu, 1990-2012



Années de vie perdues du fait de la mortalité prématurée – tendances et causes

Le nombre total de décès par cause spécifique ne fournit pas une bonne mesure pour servir de base à la définition des priorités de santé publique. Cette mesure affecte par exemple le même poids à un décès à l'âge de 80 ans qu'à un décès survenu à 30 ou même à 1 an. La place dominante des maladies non transmissibles (MNT) comme les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires dans le classement des causes de décès est donc potentiellement trompeuse et peut ne pas refléter correctement l'impact de la mortalité prématurée.

Dans la **Partie III**, le **Tableau 2** présente des estimations des années de vie perdues (YLL) en 2012 à cause de trois grandes catégories de maladies. L'YLL est une mesure de la mortalité prématurée prenant en compte à la fois la fréquence des décès et l'âge auquel ils surviennent. Elle est calculée à partir du nombre de décès à chaque âge multiplié par l'espérance de vie standard mondiale pour l'âge du décès (**Encadré 1**). Les schémas globaux de la

mortalité prématurée à l'échelle mondiale et régionale sont résumés ci-après en termes d'YLL.

Quelles ont été les principales causes d'YLL en 2012?

Les trois grandes causes d'YLL en 2012 ont été les cardiopathies ischémiques, les maladies des voies respiratoires inférieures (telles que la pneumonie) et les accidents vasculaires cérébraux. La **Fig. 15** récapitule les 20 principales causes d'YLL au cours de cette année 2012 globalement pour les deux sexes. Les 20 premières causes comprennent pour moitié des maladies infectieuses et des causes maternelles, néonatales et nutritionnelles (appelées « affections OMD »), tandis que des maladies non transmissibles et les traumatismes constituent l'autre moitié.

Encadré 1. YLL dues à la mortalité prématurée

Les YLL dues à la mortalité prématurée sont calculées à partir du nombre de décès à chaque âge, multiplié par l'espérance de vie standard mondiale à l'âge auquel se produit le décès. Pour les YLL rapportées dans les *Statistiques sanitaires mondiales 2014*,¹ la table de mortalité standard repose sur l'espérance de vie limite projetée pour 2050, avec une espérance de vie à la naissance de 92 ans. La table de mortalité de référence standard est destinée à représenter l'espérance de vie potentielle maximale d'un individu à un âge donné et s'applique aux hommes comme aux femmes. Un décès


à la naissance entraîne donc 92,0 YLL, un décès à 30 ans 62,1 YLL et un décès à 70 ans 23,2 YLL.

Cette référence diffère de celle précédemment utilisée par l'OMS qui se fondait sur des tables de mortalité séparées pour les femmes et les hommes, avec une espérance de vie à la naissance de 82,5 ans et de 80,0 ans respectivement. La pondération pour l'âge et l'actualisation antérieurement pratiquées dans le calcul des YLL ne sont plus effectuées. Des estimations détaillées des YLL pour 2000 et 2012 sont disponibles par pays, région, âge, sexe et cause de décès dans l'Observatoire mondial de la Santé.²

¹. WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000–2011. Global Health Estimates Technical Paper WHO/HIS/HSI/GHE/2013.4. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2013 (<http://www.who.int/healthinfo/statistics/GlobalDALYmethods.pdf?ua=1>, accessed 11 March 2014).

². Observatoire mondial de la Santé [base de données en ligne]. Estimations de la mortalité et de l'état de santé dans le monde. Genève: Organisation mondiale de la Santé (<http://apps.who.int/gho/node.main.686?lang=en>, consultée le 29 mars 2014).

Figure 15. Les 20 principales causes d'YLL – à l'échelle mondiale, 2012



Pour quelles causes la situation a-t-elle le plus évolué entre 2000 et 2012?

Sur la période 2000-2012, une transition majeure s'est opérée concernant les principales causes d'YLL, qui se sont transférées des affections OMD vers les maladies non transmissibles et les traumatismes, avec une baisse du pourcentage d'YLL dû à des affections OMD dans presque tous les pays du monde. Les pays dans lesquels les affections OMD étaient responsables de la plus grande part des YLL en 2000 sont généralement ceux ayant bénéficié des plus grandes réductions de ces affections, dont de nombreux pays africains. Les pays sont cependant parvenus à des stades très divers de cette transition épidémiologique (Fig. 16). On recense, par exemple, 22 pays africains dans lesquels les affections OMD sont encore responsables de plus de 70 % de l'ensemble des YLL. À l'autre extrémité de cette transition épidémiologique, on trouve 47 pays dans lesquels les affections OMD entraînent moins de 10 % des YLL.

Quelles sont les principales contributions à cette évolution ?

Comme indiqué dans le Thème important précédent, le monde a enregistré des gains majeurs en termes d'es-

pérance de vie au cours des dernières décennies. Il en a résulté une baisse substantielle des YLL pour presque toutes les causes autrefois principales depuis 2000 (Fig. 17). Les plus fortes baisses observées concernaient la rougeole (79 % de moins en 2012 qu'en 2000), suivie par les maladies diarrhéiques (40 % de moins), le paludisme (32 % de moins) et la tuberculose (32 % de moins également).

À l'échelle mondiale, le pourcentage d'YLL dues aux MNT est passé de 38 % en 2000 à 47 % en 2012. Cette évolution reflète les succès obtenus dans la réduction de la mortalité due à un certain nombre de grandes maladies transmissibles. Comme elle se combine à des baisses des taux de mortalité néonatale, infanto-juvénile et maternelle et aux allongements résultants de l'espérance de vie actuellement observés dans de nombreux pays en développement, les gens survivent de plus en plus à des âges où les MNT sont les premières causes de décès. Parmi les 15 principales causes d'YLL représentées sur la Fig 17, les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux ont représenté deux des trois causes pour lesquelles les YLL ont augmenté entre 2000 et 2012. Ces changements ont aussi des incidences sur le classement général car les cardiopathies ischémiques ont pris le pas sur les maladies des voies respiratoires inférieures comme cause principale d'YLL dans le monde. La progression de 14 % des YLL dues aux accidents de la route reflète les augmentations des taux de motorisation dans les pays en développement dont les effets outrepassent largement les baisses des YLL.

Figure 16. Pays à différents stades de la transition épidémiologiques entraînant une diminution de la place des affections OMD parmi les causes d'YLL




Figure 17. Évolutions des nombres d'YLL associées aux causes principales de décès – à l'échelle mondiale, 2000-2012





Figure 18. Contribution des principales causes de décès aux YLL pour 100 000 habitants dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de chacune des régions de l'OMS ainsi que dans les pays à revenu élevé du monde entier, 2012



dues aux accidents de la route dans les pays développés. À l'inverse, on a relevé une diminution des YLL à l'échelle mondiale pour plusieurs autres causes importantes de traumatismes, comme par exemple le suicide (-12 %) et la noyade (-23 %).

Comment se répartissent les YLL dans les différentes régions OMS ?

La **Fig. 18** résume les contributions des principales causes de décès aux taux de mortalité prématurée (mesurés en YLL pour 100 000 habitants) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de chacune des six régions OMS, ainsi que dans les pays à revenu élevé du monde entier. Dans la région africaine de l'OMS, le nombre d'YLL dues aux maladies transmissibles dépasse à lui seul celui des YLL toutes causes confondues dans les autres régions. En 2012, si les causes maternelles, néonatales et nutritionnelles sont ajoutées aux maladies non transmissibles, elles sont responsables globalement d'environ 70 % des YLL dans la Région africaine contre moins de 50 % dans les régions OMS de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. À l'opposé totalement, ces causes représentent seulement 8 % des YLL dans les pays à revenu élevé. La **Fig. 18** fait

apparaître aussi clairement l'impact continu du VIH, de la tuberculose et du paludisme sur les YLL dans la Région africaine, malgré les régressions substantielles récentes de ces maladies et d'autres affections OMD. En dépit d'une baisse de 36 % du taux global d'YLL dans la Région africaine suite à ces régressions, le nombre d'YLL dans cette région est resté deux fois supérieur à celui enregistré dans la deuxième région la plus touchée.

L'impact des maladies cardio-vasculaires en tant que cause de mortalité prématurée en Europe orientale ressort sur la **Fig. 8**, notamment si l'on compare la situation dans cette région à celle des pays à revenu élevé. Des recherches récentes ont mis en lumière la contribution de l'alcool et des schémas d'alcoolisation à ce niveau très élevé de mortalité prématurée,¹ qui entraîne des taux d'YLL chez les hommes. Les taux élevés de maladies cardio-vasculaires et de traumatismes chez les hommes se traduisent par un rapport hommes/femmes des YLL de 1,54 pour cette région, valeur

¹ Zaridze D, Lewington S, Boroda A, Scélo G, Karpov R, Lazarev A et al. Alcohol and mortality in Russia: prospective observational study of 151 000 adults. *Lancet*, Publication précoce en ligne. 31 janvier 2014. doi:10.1016/S0140-6736(13)62247-3 (<http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962247-3/abstract>, consulté le 12 mars 2014).

plus élevée que dans toute autre partie du monde, excepté l'Amérique latine et les Caraïbes.

La contribution des traumatismes aux YLL va de 21 % en 2012 en Amérique latine et dans les Caraïbes, à 10 % à peine dans la Région africaine de l'OMS. Cet écart du simple au double entre les régions masque de bien plus amples variations pour certaines causes spécifiques de traumatismes. Par exemple, on relève un écart d'un facteur 17 pour les violences interpersonnelles (fréquence maximale en Amérique latine et dans les Caraïbes, fréquence minimale en Europe orientale) et un écart d'un facteur 29 pour les brûlures (fréquence maximale dans la Région africaine, minimale en Amérique latine et dans les Caraïbes).

La mesure des YLL fait ressortir clairement que, malgré les gains considérables enregistrés, l'aspiration mondiale à une réduction substantielle de la mortalité par affection OMD n'a pas encore été réalisée dans certaines parties du monde – notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Cette même mesure fournit des preuves irréfutables de la nécessité d'accélérer les efforts pour faire face à la charge substantielle et grandissante de mortalité prématurée imputable aux MNT alors que le monde s'achemine vers la mise en œuvre du programme mondial pour la santé post-2015.

Enregistrement des faits d'état civil et statistiques vitales – la clé du progrès à l'échelle nationale et mondiale

Les informations complètes conservées par un système d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques vitales (CRVS) – c'est-à-dire un système enregistrant toutes les naissances et tous les décès, ainsi que les causes de décès – représente l'un des biens les plus importants qu'un pays puisse posséder. Non seulement l'enregistrement des naissances, des décès et d'autres événements vitaux fournit aux individus des éléments documentaires essentiels leur permettant de faire valoir une série de droits économiques et sociaux, produit des informations fiables sur la fécondité, la mortalité et les causes de décès dans la population d'une utilité capitale pour la gouvernance et pour l'élaboration de politiques dans les domaines sanitaire, économique et social. Les statistiques de mortalité par cause spécifique selon l'âge, le sexe et le lieu géographique obtenues à partir des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil sont utilisées pour guider les priorités sanitaires nationales, régionales et mondiales.

Compte-rendu des statistiques relatives aux causes de décès

Si le rapport fiable des causes de décès est d'une importance cruciale pour l'élaboration des politiques et la planification dans le domaine sanitaire, il reste l'un des aspects les plus délicats d'un système d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques vitales (CRVS). Globalement, seul un tiers environ des décès intervenant dans le monde sont enregistrés dans un registre d'état civil avec des informations sur la cause du décès.¹

Pour produire des statistiques relatives aux causes de décès comparables à l'échelle mondiale, les pays devront se référer à la Classification internationale des maladies (CIM) pour classer ces causes. La CIM est mise à jour et révisée pour refléter les dernières connaissances disponibles sur

l'étiologie des principales maladies et affections. La **Fig. 19** présente le nombre de pays rapportant ce type de donnée au cours du temps, avec l'indication de la révision de la CIM utilisée. L'un des aspects remarquables est le décalage de temps variable entre l'introduction d'une nouvelle révision et son application dans les pays. De la CIM-7 à la CIM-8 et de la CIM-8 à la CIM-9, l'adoption de chaque nouvelle révision s'est effectuée relativement rapidement. Néanmoins, le passage de la CIM-9 à la CIM-10² s'est fait plus lentement et il a fallu attendre jusqu'en 2005 (environ une décennie) pour parvenir à un taux d'utilisation de la CIM-10 par les pays de 90 %. Certains pays – dont le Danemark, la Suisse et la Turquie – n'ont jamais adopté la CIM-9, passant directement de la CIM-8 à la CIM-10. L'OMS s'est attelée à la 11^e révision de la CIM. D'un point de vue statistique, la révision de cette classification présente un certain nombre de difficultés dues aux ruptures dans les séries statistiques. Si l'OMS recommande aux pays de maintenir un système dual pendant la période de passage d'une révision à une autre, cette pratique représente une charge considérable pour les codeurs et n'est pas toujours appliquée. En outre, des mises à jour provisoires de la CIM sont également publiées entre les grandes révisions, ce qui rend la tâche des codeurs encore plus complexe.

Comme l'indique aussi la **Fig. 19**, seuls 32 pays environ ont rapporté régulièrement des informations sur les causes de décès au milieu des années 1950. Ce nombre est passé à 66 au milieu des années 1970 et à 90 au milieu des années 1990. Depuis cependant, le nombre moyen de pays rapportant annuellement des informations sur les causes de décès en conformité avec la CIM a quasiment stagné à 97 sur 194 pays au total.

Il existe aussi des disparités énormes entre les pays dans la production des statistiques relatives aux causes de décès. Si les pays à revenu élevé génèrent ce type d'information


¹. Statistiques sanitaires mondiales 2012. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44844/1/9789241564441_eng.pdf?ua=1&ua=1, consulté le 12 mars 2014).

². Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision, Édition de 2010. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2012 (<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/fr>, consultée le 31 mars 2014.)

Figure 19. Tendances dans le rapport des données relatives aux causes de décès, par groupe de revenu et par révision de la CIM


Par groupe de revenu

Nombre de pays



Par révision de la CIM

Nombre de pays



En raison du décalage typiquement observé de 18-24 mois avant que les pays ne rapportent les dernières données finalisées, il convient de ne pas déduire de ces diagrammes que le rapport des données a régressé sur les années les plus récentes.

Les dates d'application des révisions de la CIM sont indiquées sur la figure au-dessus.

de manière systématique depuis de nombreuses années, la majorité des pays à revenu faible ou intermédiaire continuent de lutter pour produire des statistiques relatives aux causes de décès en raison des dysfonctionnements de leurs systèmes de CRVS, de cadres légaux dépassés, du manque de sensibilisation et de moyens pour certifier exactement les causes de décès des médecins et du manque de formation et de moyens des codeurs statistiques.

Néanmoins, sur la dernière décennie, plusieurs pays ont fait de remarquables progrès dans le recueil des données sur les causes de décès, et notamment la République islamique d'Iran, l'Afrique du Sud et dernièrement la Turquie. Ces progrès font partie d'une démarche plus vaste pour renforcer les systèmes de CRVS afin d'enregistrer toutes les naissances et tous les décès et de consigner avec exactitude toutes les causes de décès.

Poser les fondations de systèmes de CRVS plus solides – une dynamique mondiale

Les besoins en CRVS en tant que fondement de l'identité légale et que source d'informations étayant les politiques vitales ont entraîné un renforcement de la dynamique et de l'engagement à l'échelle mondiale en faveur de l'amélioration de ces systèmes. De nombreux pays ont évalué de manière systématique leurs systèmes de CRVS, y compris sous l'angle du rôle que les systèmes de santé pouvaient jouer dans leur perfectionnement (voir plus loin). Dans certains de ces pays, des comités à l'échelon national ont été mis en place pour superviser l'amélioration des systèmes de CRVS conformément à des plans nationaux soigneusement élaborés. Beaucoup de pays bénéficient d'un engagement politique de haut niveau en faveur du renforcement de ces systèmes et du compte rendu des progrès par des structures régionales.

Par exemple :

- En Afrique, les ministres responsables de l'enregistrement des faits d'état civil ont approuvé la priorité donnée au renforcement des systèmes de CRVS et rencontreront les ministres de la santé fin 2014 pour étudier la meilleure voie à suivre.
- Dans la région Asie-Pacifique, les responsables à un niveau élevé ont adopté une approche régionale en

matière de CRVS et les ministres en charge de l'enregistrement des faits d'état civil, de la santé et des statistiques se réuniront à la fin de l'année 2014 pour entériner un plan régional. En outre, les ministres de la santé du Pacifique ont par deux fois approuvé l'importance du renforcement des systèmes de CRVS en tant qu'activité prioritaire.

- Dans la Région OMS de la Méditerranée orientale, les ministres de la santé ont entériné un plan pour améliorer les systèmes de CRVS à l'échelle nationale, la plupart des pays de cette Région ayant maintenant achevé l'évaluation complète de leurs systèmes de CRVS nationaux.
- En Amérique latine, un travail important a été entrepris pour consolider l'enregistrement des faits d'état civil et les statistiques vitales, les progrès enregistrés étant rapportés chaque année à un comité régional par les ministres de la santé.

Il est clair que l'engagement politique mondial en faveur du renforcement des systèmes de CRVS prend de l'ampleur et que les pays adoptent maintenant les mesures supplémentaires nécessaires à l'évaluation et à la planification des améliorations qui s'imposent encore urgentement.

Renforcement des systèmes de CRVS – mettre en place des fondations solides pour le développement d'une ressource mondiale

Le secteur de la santé n'est pas seulement le bénéficiaire des informations fournies par les systèmes de CRVS, c'est aussi un important contributeur à ces systèmes. Plusieurs pays, dont le Mozambique, ont montré qu'ils pouvaient progresser dans l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales par le biais de leur secteur de la santé. Pour de nombreux systèmes qui fonctionnent bien, ce secteur apporte des informations qui permettent de confirmer les événements tels que les naissances et les décès, tout en certifiant médicalement les causes de décès. Pour les systèmes moins fonctionnels, un effort intense pour prouver les résultats sanitaires et les justifier a entraîné une multiplication des interventions du secteur de la santé pour garder la trace des événements vitaux – notamment des naissances, des décès et des causes de décès – afin de mieux appréhender l'ampleur des problèmes dans des domaines comme la mortalité ma-

ternelle et la mortalité des moins de 5 ans et afin d'élaborer et de suivre des interventions pour y répondre.¹

Certains pays rapportent des informations partielles sur les causes de décès en appliquant des approches provisoires comme l'enregistrement par sondage à partir de l'autopsie verbale (SAVVY), la surveillance de la mortalité dans des sites sélectionnés ou les systèmes de notification des hôpitaux – comme par exemple en République démocratique populaire lao. De nouvelles technologies comme les systèmes de suivi de la santé de la mère et de l'enfant et la notification des naissances et des décès par téléphone portable sont en cours de mise à l'épreuve en s'appuyant sur les structures sanitaires communautaires. Ces démarches et ces évolutions ainsi que d'autres interventions seront d'une importance déterminante pour soutenir dans l'avenir les améliorations des systèmes de CRVS dans les pays.

En décembre 2013, l'OMS et des organismes partenaires ont organisé une réunion technique conjointe sur le renforcement des systèmes de CRVS par des approches innovantes dans le secteur de la santé. Le rapport de résultats de cette réunion² souligne le rôle de ce secteur dans un tel effort et identifie une série de principes et de bonnes pratiques qui pourraient permettre une contribution optimale de sa part à un renforcement de plus grande ampleur du système de CRVS. Les participants à la réunion ont aussi reconnu la dynamique mondiale qui va en s'amplifiant en faveur de ce renforcement et mis en avant les moyens par lesquels le secteur de la santé pourrait jouer pleinement son rôle dans cet effort.

Les systèmes de CRVS et les données et informations qu'ils génèrent sont de plus en plus reconnus comme un capital précieux et un moteur pour la réalisation des progrès à l'échelle nationale et mondiale. Au cours des trois dernières années, on est parvenu à l'échelle mondiale à une sensibilisation et à un engagement dans ce domaine plus poussés que jamais auparavant. Dernièrement, le

groupe directeur régional de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) a annoncé une "décennie de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales", avec comme objectif explicite de parvenir à l'enregistrement des faits d'état civil et à la génération de statistiques vitales de manière universelle.³

Il est clair que sans systèmes de CRVS fonctionnels enregistrant toutes les naissances, tous les décès et toutes les causes de décès, il n'y aura pas de "révolution des données" pour fournir un moteur aux aspirations du programme post-OMD dans le domaine de la santé.⁴ Comme on exige de plus en plus des résultats durables, le rôle du secteur de la santé dans le renforcement des systèmes de CRVS ne peut que gagner en importance et supposera la maîtrise d'innovations technologiques et autres en tant qu'instruments clés du progrès. Sur la base des engagements actuels et des avancées déjà accomplies, le renforcement systématique des systèmes de CRVS doit devenir un axe d'intervention essentiel pour 2015 et au-delà.


¹. Statistiques sanitaires mondiales 2012. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44844/1/9789241564441_eng.pdf?ua=1&ua=1, consulté le 12 mars 2014).

². Using innovative approaches in the health sector to strengthen and modernize civil and vital statistics (CRVS) systems: guiding principles and good practices. Rapport d'une réunion technique parrainée par l'OMS en collaboration avec le Canada, l'UNICEF, l'USAID et la Banque mondiale, 17-18 décembre 2013, Genève (http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/crvs_meeting_dec2013_report.pdf?ua=1, consulté le 13 mars 2014).

³. UNESCAP Regional Steering Group for CRVS 2014 [Communiqué]. First Meeting of the Regional Steering Group for Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) in Asia and the Pacific. 11 décembre 2013, Bangkok (<http://www.unescap.org/sites/default/files/RSG%20CRVS%20Communique.pdf>, consulté le 13 mars 2014).

⁴. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, 2013 (<http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf>, consulté le 13 mars 2014).





STATISTIQUES SANITAIRES MONDIALES 2014

Partie III

Indicateurs sanitaires mondiaux



Notes générales

Les Tableaux résumés ci-après présentent les meilleures estimations de l'OMS — d'après les éléments disponibles en 2013 — pour une série étendue d'indicateurs sanitaires clés. Dans la mesure du possible, ces estimations ont été calculées par l'OMS en utilisant des catégories et des méthodes standardisées afin d'améliorer la comparabilité entre les pays. Cette démarche peut dans certains cas entraîner des différences entre les estimations présentées dans ce document et les statistiques nationales officielles, établies et approuvées par les États Membres concernés.

Il importe également de souligner que ces estimations sont entachées d'une incertitude considérable, notamment pour les pays dotés de systèmes d'information statistique et sanitaire peu performants, s'appuyant sur des données empiriques de qualité limitée.

Dans le cas des indicateurs dont la période de référence est exprimée sous forme d'intervalle dans les Tableaux 4, 5, 6 et 9, les chiffres indiqués, sauf mention contraire, concernent la dernière année disponible de cet intervalle. Dans le cas de données d'enquête, l'année du rapport est utilisée pour définir la dernière année disponible afin de garantir une cohérence entre les indicateurs.

Pour plus d'informations sur certaines années, les définitions des indicateurs et les métadonnées, se référer à l'adresse : <http://www.who.int/gho>.

Les valeurs agrégées pour le monde entier, par région OMS et par groupe de revenu des taux et des ratios sont des moyennes pondérées lorsqu'elles sont calculables, alors que si ces valeurs sont déterminées pour des chiffres absolus, elles correspondent à des sommes. On ne calcule de valeur agrégée que si l'on dispose de données pour 50 % au moins de la population du groupe considéré. Sauf mention contraire, pour les indicateurs dont la période de référence est exprimée sous forme d'intervalle, les valeurs agrégées s'appliquent à la période de référence mentionnée dans l'intitulé des indicateurs. Sauf mention contraire également, les valeurs agrégées par groupe de revenu sont calculées en utilisant la classification analytique par revenu des économies pour l'exercice fiscal 2014 de la Banque mondiale, qui repose sur les estimations du revenu national brut par habitant figurant dans l'Atlas 2012 de la Banque mondiale.¹

... indique qu'il n'y a pas de données disponibles ou que les données sont inapplicables.

¹. Voir Annexe 1 ci-après.



1. Espérance de vie et mortalité

Les indicateurs relatifs à l'espérance de vie et à la mortalité présentés dans le Tableau 1 sont : l'espérance de vie à la naissance ; l'espérance de vie à 60 ans ; l'espérance de vie en bonne santé (HALE) à la naissance ; le taux de mortalité néonatale (probabilité de décès au cours des 28 premiers jours de vie) ; les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile (probabilité de décès avant 1 an et avant 5 ans respectivement) ; et le taux de mortalité adulte (probabilité de décès entre 15 et 60 ans).

Les estimations de la mortalité présentées dans ce document sont établies, dans la mesure du possible, à partir des données d'enregistrement des décès rapportées chaque année à l'OMS. Pour les pays dans lesquels ces données sont indisponibles ou de mauvaise qualité, on utilise les enquêtes auprès des ménages ou les recensements pour élaborer les estimations des taux de mortalité et de l'espérance de vie. Cette dernière est tirée des tables de mortalité et se calcule à partir des taux de mortalité selon l'âge et le sexe. L'espérance de vie à la naissance est le reflet de la mortalité globale dans la population et résume le schéma de mortalité prévalant parmi l'ensemble des tranches d'âge – enfants et adolescents, adultes et personnes âgées. L'indicateur HALE représente le nombre d'années qu'une personnes appartenant à une population peut s'attendre à vivre « en pleine santé », en tenant compte des années vécues dans un état de santé dégradé en raison d'une maladie et/ou d'un traumatisme.

Au cours des dernières années, l'OMS a tissé des liens plus étroits avec la Division de la population des Nations Unies en produisant des tables de mortalité pour les pays avec l'objectif d'obtenir la plus grande cohérence possible entre ses tables et celles des Nations Unies et de limiter le plus possible les divergences dans l'utilisation et l'interprétation des données de mortalité disponibles.

En ce qui concerne la mortalité infanto-juvénile, l'OMS fait partie du Groupe interinstitutions pour l'estimation de la mortalité de l'enfant (IGME), qui procède à des actualisations annuelles des estimations de la mortalité infantile et infanto-juvénile pour l'UNICEF, l'OMS et d'autres institutions internationales, harmonise les estimations de la mortalité infanto-juvénile utilisées par ses membres et suit les progrès en direction de la cible d'ODD pertinente.¹ Les taux de mortalité infanto-juvénile mesurent la survie dans la tranche d'âge correspondante et reflètent les conditions sociales, économiques et environnementales dans lesquelles vivent les enfants (et les autres membres de la société), y compris les soins de santé qu'ils reçoivent.

¹ OMD 4 ; cible 4.A : réduire des deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

1. Espérance de vie et mortalité

État Membre	Espérance de vie à la naissance ^a (ans)						Espérance de vie à 60 ans ^a (ans)					
	Pour les deux sexes		Hommes		Femmes		Pour les deux sexes		Hommes		Femmes	
	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012
Afghanistan	49	60	49	58	50	61	14	16	13	15	15	17
Afrique du Sud	62	59	59	56	66	62	15	16	13	14	17	18
Albanie	69	74	67	73	71	75	16	19	15	18	18	20
Algérie	68	72	66	70	69	73	17	18	16	17	18	19
Allemagne	76	81	72	78	79	83	20	24	18	22	22	25
Andorre	77	83	74	79	81	86	22	25	19	23	24	28
Angola	43	51	41	50	45	52	14	16	13	15	14	16
Antigua-et-Barbuda	71	75	70	73	72	77	17	22	17	21	18	23
Arabie saoudite	69	76	67	74	71	78	17	19	16	18	18	21
Argentine	73	76	69	73	76	79	20	21	17	19	22	24
Arménie	67	71	63	67	71	75	16	17	14	15	18	19
Australie	77	83	74	81	80	85	21	25	19	24	23	27
Autriche	76	81	72	78	79	83	21	24	18	22	22	25
Azerbaïdjan	63	72	60	69	66	75	16	19	15	17	17	20
Bahamas	72	75	69	72	74	78	19	21	17	19	20	23
Bahreïn	73	77	72	76	74	78	18	20	17	19	19	21
Bangladesh	60	70	60	69	59	71	17	18	17	18	17	19
Barbade	74	78	71	75	77	81	20	23	18	21	22	25
Bélarus	71	72	66	67	76	78	19	19	16	15	21	21
Belgique	76	80	73	78	79	83	21	23	18	21	23	25
Belize	71	75	69	72	74	78	19	21	18	19	20	23
Bénin	53	59	51	57	56	60	15	16	14	15	16	16
Bhoutan	53	68	53	68	53	69	16	19	16	19	16	19
Bolivie (État plurinational de)	58	68	56	65	60	70	17	19	16	18	18	20
Bosnie-Herzégovine	73	77	70	75	75	80	18	21	16	19	19	22
Botswana	65	62	65	61	66	63	17	18	18	18	17	18
Brésil	66	74	63	70	70	77	18	21	16	19	19	22
Brunéi Darussalam	73	77	71	76	75	78	18	21	17	20	20	21
Bulgarie	71	74	68	71	75	78	18	19	16	17	19	21
Burkina Faso	50	58	48	57	51	59	15	15	14	15	15	15
Burundi	49	56	48	54	51	57	15	16	14	15	16	17
Cambodge	54	72	51	70	57	75	17	24	16	22	18	25
Cameroun	54	56	53	55	56	57	16	16	15	16	16	17
Canada	77	82	74	80	81	84	22	25	19	23	24	26
Cap-Vert	66	74	63	71	68	78	17	20	16	17	18	22
Chili	73	80	69	77	76	83	19	24	17	22	21	26
Chine	69	75	67	74	71	77	18	19	16	18	19	21
Chypre	76	82	74	80	79	84	20	24	19	23	22	26
Colombie	71	79	67	76	75	83	21	25	19	23	22	27
Comores	56	62	54	60	58	63	15	16	14	15	16	17
Congo	56	59	55	57	58	60	16	17	16	17	17	18
Costa Rica	77	79	75	77	78	81	22	23	21	22	22	25
Côte d'Ivoire	51	53	50	52	54	54	16	16	15	15	17	16
Croatie	73	78	69	74	76	81	18	21	16	19	20	23
Cuba	74	79	73	76	76	81	20	22	19	21	21	24
Danemark	75	80	72	78	78	82	20	23	18	21	22	24
Djibouti	57	61	55	60	59	63	15	16	15	15	16	17
Dominique	74	75	72	72	76	77	20	21	19	21	21	22

Espérance de vie en bonne santé à la naissance ^a (ans)	Taux de mortalité néonatale ^b (pour 1000 naissances vivantes)		OMD 4						Taux de mortalité adulte ^a (probabilité de décès entre 15 et 60 ans pour 1000 habitants)				État Membre
			Taux de mortalité des nourrissons ^b (probabilité de décès avant l'âge d'un an pour 1000 naissances vivantes)			Taux de mortalité des moins de 5 ans ^b (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)							
	Pour les deux sexes		Pour les deux sexes			Pour les deux sexes			Hommes		Femmes		
	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012	
2012	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012	
49	50	36	120	94	71	176	134	99	412	294	368	242	Afghanistan
51	21	15	47	51	33	61	74	45	344	463	219	350	Afrique du Sud
65	17	8	37	25	15	43	29	17	158	121	104	87	Albanie
62	23	12	42	30	17	50	35	20	199	165	152	122	Algérie
71	4	2	7	4	3	9	5	4	157	94	77	50	Allemagne
72	2	1	7	4	3	8	5	3	144	92	60	43	Andorre
44	52	45	126	121	100	213	203	164	505	376	409	336	Angola
64	12	6	20	14	9	24	16	10	205	203	143	147	Antigua-et-Barbuda
65	21	5	37	19	7	47	22	9	178	90	131	68	Arabie saoudite
67	16	8	24	18	13	28	20	14	198	152	103	84	Argentine
62	24	10	42	27	15	49	30	16	280	228	135	96	Arménie
73	5	3	8	5	4	9	6	5	124	75	66	44	Australie
71	5	2	8	5	3	10	6	4	154	91	74	47	Autriche
63	29	15	74	59	31	93	72	35	289	169	162	82	Azerbaïdjan
64	10	8	20	14	14	23	17	17	193	153	120	100	Bahamas
66	8	4	20	11	8	23	13	10	117	70	103	55	Bahreïn
60	54	24	100	64	33	144	88	41	195	159	212	129	Bangladesh
66	9	10	16	16	17	18	18	18	188	118	109	66	Barbade
64	7	3	14	11	4	17	14	5	283	287	107	98	Bélarus
71	5	2	8	5	3	10	6	4	139	99	75	57	Belgique
63	17	9	35	21	16	43	25	18	162	160	104	86	Belize
50	41	28	109	91	59	181	147	90	318	284	246	240	Bénin
59	42	21	92	59	36	131	80	45	381	221	403	217	Bhoutan
59	38	19	85	58	33	123	78	41	299	238	245	175	Bolivie (État plurinational de)
68	11	4	16	9	6	18	10	7	181	140	86	65	Bosnie-Herzégovine
53	25	29	38	55	41	48	85	53	243	370	242	327	Botswana
64	28	9	52	29	13	62	33	14	272	210	150	107	Brésil
68	7	4	9	8	7	12	10	8	151	104	112	71	Brunéi Darussalam
66	12	7	18	18	11	22	21	12	217	188	97	83	Bulgarie
50	40	28	102	96	66	202	186	102	371	301	313	259	Burkina Faso
48	46	36	100	92	67	164	150	104	417	370	356	313	Burundi
61	37	18	85	82	34	116	111	40	400	212	317	161	Cambodge
48	35	28	84	92	61	135	150	95	340	371	287	349	Cameroun
72	4	4	7	5	5	8	6	5	132	83	71	52	Canada
64	21	10	47	31	19	62	38	22	240	149	167	70	Cap-Vert
70	8	5	16	9	8	19	11	9	196	110	98	56	Chili
68	25	9	42	30	12	54	37	14	173	106	127	79	Chine
74	5	2	10	6	3	11	7	3	110	77	61	36	Chypre
68	20	11	29	21	15	35	25	18	230	147	115	74	Colombie
53	41	31	87	71	58	124	99	78	347	283	283	236	Comores
50	33	32	65	75	62	100	118	96	379	325	325	284	Congo
69	9	7	14	11	9	17	13	10	129	113	86	65	Costa Rica
46	48	40	104	99	76	152	145	108	412	409	351	396	Côte d'Ivoire
68	8	3	11	7	4	13	8	5	224	143	89	60	Croatie
67	7	3	11	7	4	13	8	6	155	124	111	74	Cuba
70	5	3	7	5	3	9	6	4	152	102	99	61	Danemark
52	40	31	93	85	66	119	108	81	324	293	269	250	Djibouti
63	12	9	14	14	12	17	16	13	194	225	145	118	Dominique

1. Espérance de vie et mortalité

État Membre	Espérance de vie à la naissance ^a (ans)						Espérance de vie à 60 ans ^a (ans)					
	Pour les deux sexes		Hommes		Femmes		Pour les deux sexes		Hommes		Femmes	
	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012
Égypte	65	71	63	69	67	74	17	17	16	16	18	19
El Salvador	65	72	61	68	70	77	19	22	18	20	20	23
Émirats arabes unis	72	76	71	76	73	78	17	20	17	19	18	20
Équateur	69	75	67	73	72	78	20	22	19	21	21	23
Érythrée	48	63	46	61	50	66	12	15	11	13	13	17
Espagne	77	82	73	79	81	85	22	25	19	22	24	27
Estonie	70	77	64	71	75	81	18	21	15	18	20	24
États-Unis d'Amérique	75	79	72	76	79	81	21	23	19	21	23	24
Éthiopie	45	64	42	62	48	65	15	18	14	17	15	19
Ex-République yougoslave de Macédoine	72	76	70	73	75	78	19	19	18	18	20	20
Fédération de Russie	69	69	63	63	74	75	18	17	15	14	20	20
Fidji	66	69	64	67	68	73	15	17	14	15	16	19
Finlande	75	81	71	78	79	84	20	24	17	22	22	26
France	78	82	73	79	82	85	22	25	20	23	25	27
Gabon	61	63	60	62	63	64	17	18	17	18	18	19
Gambie	52	61	50	59	53	63	16	17	15	16	16	17
Géorgie	71	74	67	70	75	78	19	20	17	17	20	22
Ghana	57	62	55	61	58	64	16	17	16	17	17	18
Grèce	77	81	75	78	80	83	21	24	20	22	23	26
Grenade	70	73	67	69	74	77	18	19	15	16	20	23
Guatemala	62	72	60	68	65	75	18	21	17	20	19	23
Guinée	47	58	46	57	48	59	15	16	15	16	16	17
Guinée équatoriale	48	55	46	54	49	57	15	16	14	16	15	17
Guinée-Bissau	49	54	47	53	52	56	14	15	14	14	15	15
Guyana	63	63	59	60	67	67	16	15	14	13	18	17
Haïti	54	62	52	61	56	64	15	17	15	16	16	18
Honduras	67	74	65	72	69	77	19	22	18	21	20	23
Hongrie	69	75	65	71	74	79	17	20	15	17	19	22
Îles Cook	69	76	67	73	72	78	17	21	17	20	18	22
Îles Marshall	63	70	61	68	65	72	16	18	15	17	17	20
Îles Salomon	62	69	61	67	63	70	15	17	15	16	16	18
Inde	58	66	57	64	58	68	15	17	14	16	16	18
Indonésie	62	71	60	69	64	73	16	18	15	17	17	19
Iran (République islamique d')	64	74	63	72	64	76	16	20	16	19	16	20
Iraq	69	70	67	66	71	74	18	18	17	16	19	20
Irlande	75	81	72	79	78	83	19	24	17	22	21	25
Islande	78	82	75	81	81	84	22	25	20	24	24	25
Israël	77	82	75	80	79	84	21	24	20	23	22	26
Italie	77	83	74	80	80	85	21	25	19	23	23	27
Jamaïque	71	74	69	72	74	77	20	21	19	20	21	23
Japon	79	84	76	80	82	87	23	26	20	23	25	29
Jordanie	70	74	68	72	71	75	17	19	17	18	18	20
Kazakhstan	66	68	61	63	70	72	17	16	15	13	19	18
Kenya	60	61	58	59	62	62	17	18	16	17	18	18
Kirghizistan	66	69	62	66	69	73	18	17	16	15	19	19
Kiribati	60	66	57	64	62	69	16	17	15	16	17	18
Koweït	73	78	73	78	74	79	18	21	19	21	18	21
Lesotho	61	50	59	49	62	52	17	16	16	15	17	17
Lettonie	69	74	64	69	74	79	18	20	15	16	20	22

Espérance de vie en bonne santé à la naissance ^a (ans)	Taux de mortalité néonatale ^b (pour 1000 naissances vivantes)		OMD 4						Taux de mortalité adulte ^a (probabilité de décès entre 15 et 60 ans pour 1000 habitants)				État Membre
			Taux de mortalité des nourrissons ^b (probabilité de décès avant l'âge d'un an pour 1000 naissances vivantes)			Taux de mortalité des moins de 5 ans ^b (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)							
	Pour les deux sexes		Pour les deux sexes			Pour les deux sexes			Hommes		Femmes		
	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012	
2012	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012	
61	33	12	63	36	18	86	45	21	232	196	145	120	Égypte
63	17	6	46	26	14	59	32	16	330	294	162	138	El Salvador
67	10	5	14	10	7	17	11	8	150	85	121	60	Émirats arabes unis
66	20	10	44	28	20	56	34	23	219	159	141	87	Équateur
54	35	18	92	58	37	150	89	52	534	313	447	245	Érythrée
73	7	3	9	5	4	11	7	5	146	86	60	40	Espagne
67	11	2	17	9	3	20	11	4	301	199	107	68	Estonie
70	6	4	9	7	6	11	8	7	173	130	91	77	États-Unis d'Amérique
55	54	29	121	90	47	204	146	68	478	250	366	212	Éthiopie
66	17	6	33	14	7	37	16	7	153	135	87	73	Ex-République yougoslave de Macédoine
61	14	6	22	20	9	26	23	10	318	339	117	127	Fédération de Russie
60	13	10	26	21	19	31	24	22	266	242	194	146	Fidji
71	4	2	6	4	2	7	4	3	183	108	70	51	Finlande
72	4	2	7	4	3	9	5	4	162	109	67	52	France
54	33	25	60	56	42	92	86	62	267	285	221	273	Gabon
53	46	28	80	63	49	170	116	73	348	296	300	244	Gambie
65	23	15	30	30	18	35	34	20	217	176	86	66	Géorgie
54	40	28	80	66	49	128	103	72	299	263	260	227	Ghana
71	9	3	11	7	4	13	8	5	117	105	56	46	Grèce
63	10	7	18	13	11	22	16	14	215	195	150	121	Grenade
62	29	15	60	40	27	80	51	32	320	240	205	129	Guatemala
49	54	34	142	104	65	241	171	101	355	306	307	277	Guinée
47	47	34	123	99	72	182	143	100	411	379	353	336	Guinée équatoriale
47	58	46	122	105	81	206	174	129	365	354	286	307	Guinée-Bissau
55	28	19	46	37	29	60	46	35	372	379	231	259	Guyana
52	37	25	100	75	57	144	105	76	352	268	299	227	Haïti
64	23	12	46	31	19	59	38	23	239	176	179	122	Honduras
66	13	4	17	10	5	19	11	6	305	203	133	92	Hongrie
64	12	6	21	15	9	25	17	11	253	166	155	74	Îles Cook
59	19	16	39	33	31	49	41	38	268	155	217	106	Îles Marshall
59	16	14	31	29	26	39	35	31	318	205	290	165	Îles Salomon
57	51	31	88	67	44	126	92	56	288	242	242	160	Inde
62	30	15	62	41	26	84	52	31	266	178	204	124	Indonésie
64	26	11	44	28	15	56	35	18	239	156	217	84	Iran (République islamique d')
61	26	19	42	36	28	53	45	34	170	223	117	107	Iraq
71	5	2	8	6	3	9	7	4	134	83	81	50	Irlande
72	3	1	5	3	2	6	4	2	112	67	69	34	Islande
72	6	2	10	6	3	12	7	4	107	72	71	39	Israël
73	6	2	8	5	3	10	6	4	129	70	60	39	Italie
64	17	11	25	20	14	30	23	17	191	177	122	107	Jamaïque
75	3	1	5	3	2	6	5	3	109	82	53	43	Japon
64	19	12	30	23	16	37	28	19	175	132	135	97	Jordanie
60	23	10	46	38	17	54	44	19	318	324	150	147	Kazakhstan
53	33	27	64	68	49	98	110	73	287	307	228	261	Kenya
61	29	14	58	42	24	71	50	27	291	275	156	131	Kirghizistan
58	29	22	68	54	46	94	71	60	299	210	222	138	Kiribati
68	9	6	14	11	10	16	13	11	128	59	81	43	Koweït
43	45	45	68	80	74	85	114	100	297	560	247	503	Lesotho
65	13	5	17	14	8	20	17	9	311	226	118	86	Lettonie

1. Espérance de vie et mortalité

État Membre	Espérance de vie à la naissance ^a (ans)						Espérance de vie à 60 ans ^a (ans)					
	Pour les deux sexes		Hommes		Femmes		Pour les deux sexes		Hommes		Femmes	
	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012
Liban	67	80	64	78	71	82	17	22	16	21	18	25
Libéria	42	62	39	60	46	63	14	16	13	15	15	17
Libye	68	75	67	73	70	77	17	20	16	18	18	21
Lithuanie	71	74	66	68	76	80	19	21	16	17	21	23
Luxembourg	76	82	72	80	79	84	20	25	18	23	22	26
Madagascar	51	64	50	62	53	65	15	17	15	16	16	17
Malaisie	71	74	68	72	73	76	17	19	16	18	18	20
Malawi	45	59	43	58	46	60	15	16	14	16	15	17
Maldives	58	77	60	76	57	78	13	20	14	20	12	21
Mali	46	57	46	57	46	57	14	15	14	15	14	16
Malte	76	81	74	79	78	83	19	24	18	22	21	25
Maroc	64	71	63	69	66	73	17	18	16	17	18	19
Maurice	70	74	66	70	74	78	17	20	15	18	19	22
Mauritanie	58	63	57	61	60	65	16	16	15	16	16	17
Mexique	71	76	68	73	75	79	21	22	20	21	22	23
Micronésie (États fédérés de)	66	69	65	68	67	70	17	17	16	16	17	18
Monaco	78	82	74	79	81	86	22	25	20	23	25	27
Mongolie	61	67	58	64	64	72	15	16	14	14	16	18
Monténégro	76	76	73	73	79	78	22	20	19	18	23	21
Mozambique	43	53	41	52	45	54	14	16	14	16	15	17
Myanmar	59	66	57	64	61	68	16	17	15	16	16	17
Namibie	63	67	62	64	64	69	16	18	16	18	16	19
Nauru	73	79	69	75	77	83	20	23	17	20	23	27
Népal	54	68	54	67	55	69	15	17	14	16	16	18
Nicaragua	71	73	68	70	74	76	22	21	20	20	24	22
Niger	43	59	43	59	43	59	15	15	14	15	15	16
Nigéria	46	54	45	53	47	55	15	16	14	15	15	16
Nioué	71	74	69	72	75	78	17	19	16	17	19	21
Norvège	77	82	74	80	80	84	21	24	18	22	23	25
Nouvelle-Zélande	76	82	73	80	78	84	20	25	18	24	22	26
Oman	68	76	66	74	70	78	17	20	16	19	18	22
Ouganda	47	57	44	56	49	58	15	16	14	16	16	17
Ouzbékistan	67	69	63	67	70	72	18	17	16	16	20	18
Pakistan	60	65	59	64	61	66	17	17	17	17	18	18
Palaos	66	73	65	71	68	75	16	18	15	17	17	19
Panama	74	77	72	74	76	80	21	23	20	22	22	25
Papouasie-Nouvelle-Guinée	56	62	53	60	59	65	13	15	12	13	15	16
Paraguay	73	75	71	72	76	78	21	21	19	20	22	23
Pays-Bas	77	81	74	79	80	83	21	24	18	22	23	25
Pérou	70	77	68	75	72	79	21	23	20	21	22	24
Philippines	66	69	63	65	70	72	18	17	17	15	19	19
Pologne	71	77	67	73	76	81	18	21	15	19	20	24
Portugal	74	81	71	77	78	84	20	24	18	22	22	26
Qatar	75	79	74	79	76	80	19	22	19	22	20	22
République arabe syrienne	70	68	69	62	71	76	18	19	17	18	18	22
République centrafricaine	48	51	46	50	50	52	15	16	14	15	15	16
République de Corée	72	81	68	78	76	85	18	24	15	21	20	27
République de Moldova	68	71	65	66	72	75	17	17	15	15	19	19

Espérance de vie en bonne santé à la naissance ^a (ans)	Taux de mortalité néonatale ^b (pour 1000 naissances vivantes)		OMD 4						Taux de mortalité adulte ^a (probabilité de décès entre 15 et 60 ans pour 1000 habitants)				État Membre
			Taux de mortalité des nourrissons ^b (probabilité de décès avant l'âge d'un an pour 1000 naissances vivantes)			Taux de mortalité des moins de 5 ans ^b (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)							
	Pour les deux sexes		Pour les deux sexes			Pour les deux sexes			Hommes		Femmes		
	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012	
69	16	5	27	17	8	33	20	9	280	72	150	47	Liban
52	51	27	165	120	56	248	176	75	544	282	376	246	Libéria
64	21	9	37	24	13	43	28	15	194	119	142	81	Libye
65	9	2	14	10	4	17	12	5	288	266	107	93	Lithuanie
72	4	1	7	4	2	9	5	2	160	81	79	51	Luxembourg
55	40	22	97	69	41	159	109	58	370	263	320	213	Madagascar
64	8	5	14	9	7	17	10	9	209	172	129	89	Malaisie
50	50	24	143	103	46	244	174	71	467	376	407	330	Malawi
67	34	6	68	36	9	94	45	11	259	91	327	59	Maldives
48	59	42	130	116	80	253	220	128	348	282	340	277	Mali
71	7	5	10	7	6	11	8	7	108	77	62	45	Malte
61	35	18	63	42	27	80	50	31	224	172	172	124	Maroc
65	16	9	20	16	13	23	19	15	264	204	121	96	Maurice
53	43	34	82	75	65	128	111	84	270	235	223	188	Mauritanie
67	16	7	37	22	14	46	25	16	215	177	120	90	Mexique
60	21	16	43	42	31	55	54	39	210	182	187	155	Micronésie (États fédérés de)
72	4	2	6	4	3	8	5	4	155	107	67	49	Monaco
60	25	10	76	48	23	107	63	28	269	314	183	150	Mongolie
66	11	4	15	13	6	17	14	6	165	152	73	80	Monténégro
45	54	30	155	112	63	233	166	90	459	466	384	453	Mozambique
57	41	26	76	59	41	106	79	52	316	242	248	184	Myanmar
57	29	18	49	48	28	73	73	39	268	293	230	204	Namibie
66	28	21	45	34	30	58	42	37	154	90	78	45	Nauru
59	53	24	99	61	34	142	82	42	340	197	308	164	Népal
64	25	12	50	33	21	66	40	24	171	204	122	118	Nicaragua
50	48	28	137	101	63	326	227	114	317	257	295	246	Niger
46	52	39	126	112	78	213	188	124	408	371	364	346	Nigéria
64	7	12	12	20	21	14	23	25	222	166	124	85	Nioué
71	4	2	7	4	2	9	5	3	128	73	65	44	Norvège
72	4	3	9	6	5	11	7	6	143	81	93	53	Nouvelle-Zélande
66	18	7	32	15	10	39	17	12	215	119	151	74	Oman
49	39	23	107	89	45	178	147	69	503	389	418	360	Ouganda
61	21	14	61	51	34	74	61	40	251	211	144	131	Ouzbékistan
56	56	42	106	88	69	138	112	86	220	190	197	157	Pakistan
62	15	10	30	22	15	34	28	21	268	159	217	109	Palaos
67	13	9	26	22	16	32	26	19	146	152	101	83	Panama
53	30	24	65	58	48	89	79	63	437	321	333	245	Papouasie-Nouvelle-Guinée
65	22	12	36	27	19	46	33	22	138	178	99	97	Paraguay
71	5	3	7	5	3	8	6	4	116	72	67	54	Pays-Bas
67	28	9	56	30	14	79	40	18	163	118	123	91	Pérou
60	23	14	41	30	24	59	40	30	272	258	154	138	Philippines
67	11	3	15	8	4	17	9	5	263	180	102	69	Pologne
71	7	2	12	6	3	15	7	4	176	114	80	49	Portugal
68	10	4	18	11	6	21	12	7	94	73	82	51	Qatar
59	18	9	31	20	12	38	24	15	158	332	140	109	République arabe syrienne
43	47	41	113	109	91	171	164	129	447	445	376	430	République centrafricaine
73	3	2	6	5	3	7	6	4	237	98	102	40	République de Corée
63	14	9	27	25	15	32	30	18	285	269	155	110	République de Moldova

1. Espérance de vie et mortalité

État Membre	Espérance de vie à la naissance ^a (ans)						Espérance de vie à 60 ans ^a (ans)					
	Pour les deux sexes		Hommes		Femmes		Pour les deux sexes		Hommes		Femmes	
	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012
République démocratique du Congo	49	52	48	50	51	53	15	15	14	15	16	16
République démocratique populaire lao	53	66	51	64	54	67	15	17	14	16	16	18
République dominicaine	69	77	68	76	70	78	19	23	19	23	20	23
République populaire démocratique de Corée	70	70	66	66	73	73	17	17	14	14	20	19
République tchèque	71	78	68	75	75	81	17	21	15	19	19	23
République-Unie de Tanzanie	51	61	49	59	52	63	16	18	15	17	16	18
Roumanie	70	74	66	71	73	78	18	20	17	17	19	22
Royaume-Uni	76	81	73	79	79	83	20	24	18	22	22	25
Rwanda	48	65	46	63	50	66	15	18	14	17	15	19
Sainte-Lucie	72	75	70	71	74	79	20	21	19	19	21	23
Saint-Kitts-et-Nevis	68	74	65	71	71	78	17	19	16	17	19	21
Saint-Marin	79	83	76	82	83	84	23	25	20	24	25	25
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	72	74	69	72	75	76	19	21	18	20	21	22
Samoa	66	73	63	70	69	77	15	19	14	16	18	21
Sao Tomé-et-Principe	61	67	59	65	63	69	17	18	17	17	18	19
Sénégal	57	64	56	63	59	66	16	16	15	15	16	17
Serbie	72	75	69	72	75	77	19	19	17	17	20	20
Seychelles	69	74	64	69	75	78	17	20	14	17	21	23
Sierra Leone	38	46	38	45	38	46	11	13	11	12	11	13
Singapour	75	83	73	80	78	85	20	25	18	23	21	27
Slovaquie	71	76	66	72	75	80	18	21	15	18	20	23
Slovénie	74	80	70	77	78	83	19	23	17	21	21	25
Somalie	47	53	45	51	50	55	15	16	14	15	15	17
Soudan	55	63	54	61	57	65	16	17	16	17	17	18
Soudan du Sud	42	55	41	54	44	56	14	16	13	16	14	17
Sri Lanka	69	75	65	71	75	78	19	20	18	18	21	22
Suède	78	82	75	80	81	84	21	24	19	23	23	25
Suisse	78	83	74	81	81	85	22	25	19	24	24	27
Suriname	73	77	71	75	76	80	21	23	19	22	22	25
Swaziland	61	54	62	52	61	55	16	17	16	17	15	17
Tadjikistan	64	68	62	67	65	69	18	17	17	17	18	17
Tchad	45	51	43	50	47	52	14	15	13	14	15	15
Thaïlande	69	75	66	71	72	79	18	21	16	19	19	23
Timor-Leste	50	66	48	65	51	68	14	17	13	16	15	18
Togo	55	58	54	57	57	59	16	17	16	16	17	17
Tonga	68	71	64	74	74	69	17	18	14	18	19	18
Trinité-et-Tobago	68	70	65	67	71	74	17	18	15	16	18	20
Tunisie	70	76	69	74	72	78	19	21	18	19	19	22
Turkménistan	62	63	59	60	65	67	16	16	14	15	17	17
Turquie	65	75	62	72	68	78	18	21	16	18	20	23
Tuvalu	62	68	59	66	64	70	14	16	13	15	16	18
Ukraine	70	71	65	66	75	76	18	18	15	15	20	20
Uruguay	73	77	69	73	76	81	19	22	17	19	21	24
Vanuatu	66	72	64	70	67	74	16	18	15	17	17	19
Venezuela (République bolivarienne du)	72	76	70	72	74	80	19	23	18	21	20	24
Viet Nam	70	76	66	71	75	80	20	22	18	19	23	25
Yémen	58	64	56	62	59	65	16	16	15	15	16	17
Zambie	43	57	40	55	47	58	15	17	14	16	16	18
Zimbabwe	62	58	60	56	64	60	18	18	17	17	18	19

Espérance de vie en bonne santé à la naissance ^a (ans)	Taux de mortalité néonatale ^b (pour 1000 naissances vivantes)		OMD 4						Taux de mortalité adulte ^a (probabilité de décès entre 15 et 60 ans pour 1000 habitants)				État Membre
			Taux de mortalité des nourrissons ^b (probabilité de décès avant l'âge d'un an pour 1000 naissances vivantes)			Taux de mortalité des moins de 5 ans ^b (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)							
	Pour les deux sexes		Pour les deux sexes			Pour les deux sexes			Hommes		Femmes		
	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012	
44	47	44	112	112	100	171	171	146	401	382	345	323	République démocratique du Congo
57	44	27	112	85	54	163	120	72	358	202	309	163	République démocratique populaire lao
66	27	15	46	32	23	60	40	27	183	137	156	93	République dominicaine
62	21	16	33	45	23	44	60	29	168	188	105	115	République populaire démocratique de Corée
69	9	2	13	6	3	15	7	4	230	126	95	58	République tchèque
52	43	21	101	81	38	166	132	54	388	342	328	277	République-Unie de Tanzanie
66	18	8	31	23	11	38	27	12	239	207	114	82	Roumanie
71	5	3	8	6	4	9	7	5	129	90	78	56	Royaume-Uni
55	38	21	92	108	39	151	182	55	487	253	406	212	Rwanda
63	13	10	18	15	15	22	18	18	204	178	147	85	Sainte-Lucie
63	18	7	23	14	7	29	18	9	272	166	193	80	Saint-Kitts-et-Nevis
73	5	1	10	5	3	11	6	3	80	55	40	47	Saint-Marin
63	15	15	21	19	21	25	22	23	217	169	140	111	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
64	11	7	25	18	15	30	22	18	300	170	194	100	Samoa
57	31	20	67	57	38	104	87	53	264	222	210	169	Sao Tomé-et-Principe
55	41	24	71	70	45	142	139	60	282	246	220	194	Sénégal
65	17	4	24	11	6	28	13	7	184	173	94	85	Serbie
67	10	8	14	12	11	17	14	13	318	217	127	101	Seychelles
39	59	50	153	143	117	257	234	182	525	444	512	426	Sierra Leone
76	4	1	6	3	2	8	4	3	152	68	93	42	Singapour
67	12	4	16	10	6	18	12	8	269	170	104	67	Slovaquie
70	6	2	9	5	3	10	6	3	207	114	82	50	Slovénie
45	50	46	107	103	91	177	171	147	473	382	364	299	Somalie
53	40	29	80	68	49	128	106	73	342	276	276	214	Soudan
48	57	36	149	109	67	251	181	104	448	373	391	349	Soudan du Sud
65	13	6	18	15	8	21	17	10	294	186	125	75	Sri Lanka
72	4	2	6	3	2	7	4	3	114	68	66	44	Suède
73	4	3	7	5	4	8	6	4	126	67	62	40	Suisse
66	23	12	43	29	19	51	33	21	188	160	123	94	Suriname
46	29	30	54	80	56	71	121	80	253	494	288	411	Swaziland
60	33	23	82	73	49	105	91	58	217	178	180	154	Tadjikistan
44	47	40	114	105	89	209	189	150	501	413	401	385	Tchad
66	19	8	31	19	11	38	23	13	233	182	132	90	Thaïlande
57	47	24	129	83	48	171	106	57	424	214	361	170	Timor-Leste
50	41	33	89	77	62	143	122	96	304	318	259	293	Togo
62	11	7	20	16	11	23	18	13	314	117	128	248	Tonga
61	22	15	29	25	18	33	28	21	248	229	166	130	Trinité-et-Tobago
66	24	10	40	25	14	51	30	16	146	133	102	71	Tunisie
56	31	22	72	64	45	90	79	53	301	378	193	201	Turkménistan
65	30	9	55	31	12	74	37	14	232	150	133	75	Turquie
58	22	13	45	34	25	58	42	30	348	240	259	185	Tuvalu
63	9	5	17	16	9	20	19	11	287	297	112	116	Ukraine
68	11	4	20	14	6	23	16	7	196	149	98	79	Uruguay
62	15	9	29	21	15	35	24	18	256	164	210	116	Vanuatu
66	15	9	25	18	13	30	21	15	178	200	117	89	Venezuela (République bolivarienne du)
66	22	12	36	25	18	51	32	23	212	191	95	69	Viet Nam
54	42	27	88	70	46	125	97	60	301	264	247	214	Yémen
49	44	29	114	99	56	192	169	89	634	398	452	353	Zambie
49	31	39	50	61	56	74	102	90	308	390	255	313	Zimbabwe

1. Espérance de vie et mortalité

	Espérance de vie à la naissance ^a (ans)						Espérance de vie à 60 ans ^a (ans)					
	Pour les deux sexes		Hommes		Femmes		Pour les deux sexes		Hommes		Femmes	
	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012	1990	2012
Plages de valeurs par pays												
Minimum	38	46	38	45	38	46	11	13	11	12	11	13
Médiane	68	74	65	70	71	76	17	19	16	18	19	21
Maximum	79	84	76	82	83	87	23	26	21	24	25	29
Régions de l'OMS												
Région africaine	50	58	48	56	52	59	15	17	14	16	16	17
Région des Amériques	71	76	68	74	75	79	20	22	18	21	22	24
Région de l'Asie du Sud-Est	59	67	58	66	60	69	16	17	15	16	16	18
Région européenne	72	76	68	72	75	80	19	22	17	19	21	23
Région de la Méditerranée orientale	62	68	61	66	63	70	17	18	16	17	18	19
Région du Pacifique occidental	69	76	67	74	72	78	18	21	17	19	20	22
Groupe de revenu												
Faible revenu	53	62	51	60	54	63	16	17	15	16	16	18
Revenu intermédiaire inférieur	59	66	58	64	60	68	16	17	15	16	17	19
Revenu intermédiaire supérieur	68	74	66	72	71	76	18	20	17	18	19	21
Revenu élevé	75	79	71	76	78	82	20	23	18	21	22	25
Monde	64	70	62	68	67	73	18	20	17	18	20	21

^a. Mortality Data [base de données en ligne] Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/en/index.html).

^b. Levels & Trends in Child Mortality. Rapport de 2013. Estimations élaborées par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur l'estimation de la mortalité de l'enfant. New York : UNICEF ; 2013 (http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2013.pdf, consulté le 14 mars 2014).

Espérance de vie en bonne santé à la naissance ^a (ans)	Taux de mortalité néonatale ^b (pour 1000 naissances vivantes)		OMD 4						Taux de mortalité adulte ^a (probabilité de décès entre 15 et 60 ans pour 1000 habitants)					
			Taux de mortalité des nourrissons ^b (probabilité de décès avant l'âge d'un an pour 1000 naissances vivantes)			Taux de mortalité des moins de 5 ans ^b (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)								
	Pour les deux sexes		Pour les deux sexes			Pour les deux sexes			Hommes		Femmes			
	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012		
2012	1990	2012	1990	2000	2012	1990	2000	2012	1990	2012	1990	2012		
39	2	1	5	3	2	6	4	2	80	55	40	34	Minimum	
63	21	10	37	26	16	46	32	19	246	187	145	107	Médiane	
76	59	50	165	143	117	326	234	182	634	560	512	503	Maximum	
50	44	32	105	94	63	173	154	95	395	343	326	298	Région africaine	
67	18	8	34	22	13	42	26	15	205	161	115	89	Région des Amériques	
59	47	27	83	61	39	118	84	50	276	222	226	149	Région de l'Asie du Sud-Est	
67	14	6	26	18	10	32	22	12	216	179	96	80	Région européenne	
58	40	26	76	61	44	103	82	57	239	194	196	139	Région de la Méditerranée orientale	
68	23	9	40	28	14	52	35	16	174	116	119	78	Région du Pacifique occidental	
53	47	30	104	85	56	166	134	82	343	272	294	230	Faible revenu	
57	44	28	82	66	46	118	93	61	286	241	222	164	Revenu intermédiaire inférieur	
66	24	10	42	30	16	54	38	20	199	143	133	92	Revenu intermédiaire supérieur	
70	7	4	12	8	5	15	10	6	182	137	83	67	Revenu élevé	
62	33	21	63	53	35	90	75	48	233	187	161	124	Monde	



2. Mortalité par cause spécifique et morbidité

Cette partie regroupe des indicateurs renseignant sur l'ampleur et la répartition des grandes catégories de causes de décès et sur des causes de décès plus spécifiques. Les trois grandes catégories de causes de décès présentées sont les affections transmissibles,¹ les affections non transmissibles et les traumatismes. L'année de vie perdue (YLL) est une mesure de la mortalité prématurée prenant en compte la fréquence des décès prématurés et les âges auxquels ils interviennent. Des estimations sont également fournies pour les nombres de décès chez les enfants de moins de 5 ans et les répartitions en pourcentage des principales causes de ces décès. Celles-ci comprennent le VIH/sida, les diarrhées, les autres grandes maladies transmissibles comme la rougeole, le paludisme et la pneumonie, les affections intervenant pendant la période périnatale, comme la prématurité, l'asphyxie à la naissance, la septicémie néonatale et les anomalies congénitales, ainsi que les autres maladies et les traumatismes. Des estimations sont également données pour les taux de mortalité toutes causes confondues standardisés selon l'âge chez les adultes de 30 à 70 ans et pour les nombres de ces décès dus au cancer, aux maladies cardio-vasculaires, aux diabètes et aux infections respiratoires chroniques. Le Tableau 2 contient aussi des estimations ponctuelles pour des indicateurs d'OMD liés à la santé importants, comme la mortalité maternelle et la mortalité et la morbidité causées par le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.

Les indicateurs se rapportant à une cause spécifique présentés dans cette partie ont été obtenus à partir de diverses sources de données de mortalité, d'incidence et de prévalence. Ces sources comprennent notamment les registres des décès, les rapports des établissements de soins, les enquêtes auprès des ménages, les recensements et les études spéciales sur les décès dus au VIH et aux conflits. L'estimation de la mortalité par cause spécifique est particulièrement difficile dans les pays en développement où les systèmes permettant de dénombrer les décès et d'enregistrer avec exactitude leur cause sont peu performants ou inexistantes. Compte tenu des restrictions qui en résultent sur la disponibilité et la qualité des données et sur le respect des délais de communication, nombre des indicateurs présentés sont entachés d'une incertitude importante, les plages d'incertitude correspondantes étant consultables sur le site Web de l'Observatoire mondial de la Santé (<http://www.who.int/gho>).

¹ Les colonnes intitulées « Maladies transmissibles » présentent des estimations pour un groupe d'affections incluant les maladies transmissibles (infectieuses ou contagieuses), les causes maternelles, les affections se déclarant pendant la période néonatale et les carences nutritionnelles. Bien que ces trois dernières catégories d'affections soient non transmissibles, le terme est utilisé à des fins pratiques pour désigner l'ensemble du groupe d'affections couvrant les risques de mortalité primaire dans les pays subissant encore la transition épidémiologique.

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité

État Membre	Taux de mortalité par cause standardisé selon l'âge ^a (pour 100 000 habitants)			Années de vie perdues ^a (pour 100 000 habitants)				Mortalité									
								OMD 4		Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans ^{a,b} (%)							
	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Toutes causes confondues	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans ^a (milliers)		VIH		Diarrhée		Rougeole		Paludisme	
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012
Afghanistan	363	846	169	53 252	31 128	12 324	9 801	135	103	0	0	18	14	8	3	0	0
Afrique du Sud	612	711	104	50 128	30 989	14 121	5 017	74	49	36	17	9	7	1	1	0	0
Albanie	46	672	48	21 581	1 927	17 284	2 370	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0
Algérie	98	710	54	19 635	4 810	12 406	2 418	20	20	0	1	7	4	6	1	0	0
Allemagne	22	365	23	18 285	926	16 246	1 113	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Andorre	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...
Angola	873	768	138	102 199	75 280	17 031	9 887	133	149	1	1	19	15	1	1	15	13
Antigua-et-Barbuda	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...
Arabie saoudite	71	549	41	10 140	1 841	6 721	1 577	13	5	0	0	3	1	0	0	0	0
Argentine	69	467	51	18 693	2 917	13 363	2 413	14	10	0	0	2	1	0	0	0	0
Arménie	45	848	49	28 511	2 368	23 695	2 447	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0
Australie	14	303	28	11 934	591	10 017	1 326	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Autriche	13	360	31	16 311	531	14 341	1 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Azerbaïdjan	71	664	34	20 621	4 926	13 802	1 893	9	6	0	0	15	8	0	0	0	0
Bahamas	122	465	46	17 998	6 301	9 780	1 917	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Bahreïn	48	506	34	7 589	1 236	5 024	1 329	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Bangladesh	235	549	64	22 389	10 015	9 632	2 742	312	127	0	0	13	6	4	2	0	0
Barbade	61	404	28	16 633	2 659	12 630	1 345	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Bélarus	28	683	91	31 213	1 543	24 934	4 737	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0
Belgique	28	357	39	17 423	1 165	14 445	1 814	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Belize	108	472	77	14 837	4 594	7 186	3 056	0	0	2	0	5	3	0	0	0	0
Bénin	577	761	98	53 328	35 559	12 712	5 057	43	31	1	1	12	10	7	1	26	21
Bhoutan	187	573	142	28 592	9 826	11 790	6 977	1	1	0	0	14	8	2	0	0	0
Bolivie (État plurinational de)	226	635	100	30 515	11 727	13 300	5 488	20	11	1	0	16	8	0	0	0	0
Bosnie-Herzégovine	20	513	42	20 122	777	17 315	2 030	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Botswana	555	612	88	39 743	26 187	9 111	4 444	4	3	46	5	5	7	8	1	1	0
Brésil	93	514	80	20 190	3 345	12 542	4 303	125	42	0	0	7	2	0	0	0	0
Brunéi Darussalam	56	475	45	10 800	1 273	7 905	1 622	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Bulgarie	33	638	36	30 280	1 553	26 901	1 826	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0
Burkina Faso	648	784	119	62 658	42 924	13 422	6 312	96	66	2	1	13	11	5	1	29	23
Burundi	705	729	147	74 914	51 897	14 209	8 809	42	43	4	1	16	13	5	0	8	5
Cambodge	227	394	62	26 837	12 889	10 043	3 906	32	14	1	0	17	8	2	0	2	0
Cameroun	769	675	106	66 447	45 696	14 488	6 263	97	74	4	3	14	12	5	1	19	12
Canada	23	318	31	13 838	935	11 421	1 482	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Cap-Vert	142	482	54	15 736	5 127	8 695	1 914	0	0	6	4	11	5	2	0	0	0
Chili	36	367	41	13 209	1 317	9 887	2 006	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Chine	41	576	50	17 541	1 858	13 475	2 208	629	258	0	0	7	4	1	0	0	0
Chypre	16	333	27	10 965	489	9 158	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colombie	58	335	69	14 780	3 308	7 622	3 851	23	16	0	0	5	2	0	0	0	0
Comores	495	695	132	47 196	29 959	11 603	5 634	2	2	0	1	12	9	0	0	15	15
Congo	667	632	89	62 710	45 395	11 739	5 576	14	15	6	3	10	8	5	0	22	25
Costa Rica	31	392	46	12 179	1 274	8 695	2 211	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0
Côte d'Ivoire	861	794	124	78 319	54 054	16 884	7 382	87	75	6	2	10	10	4	0	22	16
Croatie	12	496	40	22 859	575	20 431	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuba	33	422	45	17 235	1 182	14 141	1 911	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0
Danemark	29	406	23	17 859	1 114	15 722	1 023	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Djibouti	626	631	106	49 454	32 528	12 131	4 795	2	2	2	2	15	9	8	16	1	1
Dominique	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...
Égypte	74	782	33	20 949	4 268	15 168	1 513	77	40	0	0	9	5	3	0	0	0

Mortalité

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans^{a,b}
(%)

État Membre

Infections respiratoires aiguës		Prématurité		Complications liées au travail ou à l'accouchement		Septicémie à la naissance		Anomalies congénitales		Autres pathologies		Traumatismes		
2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	
20	20	11	13	8	11	3	7	2	3	24	22	6	7	Afghanistan
12	16	11	14	7	10	3	4	4	6	14	18	4	7	Afrique du Sud
17	11	20	19	6	7	3	4	20	27	20	21	11	10	Albanie
15	12	23	20	11	13	6	8	11	20	15	14	6	8	Algérie
2	2	29	30	5	7	2	2	33	32	22	22	7	6	Allemagne
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Andorre
18	17	9	11	7	9	3	5	2	5	21	19	4	5	Angola
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Antigua-et-Barbuda
11	5	25	31	12	12	4	3	22	27	13	15	9	6	Arabie saoudite
7	9	27	26	6	5	6	6	24	28	19	18	9	6	Argentine
19	9	23	25	7	8	4	5	18	26	18	18	9	8	Arménie
3	3	17	21	10	11	2	1	28	28	29	29	11	7	Australie
2	2	21	21	6	10	1	2	38	38	20	23	10	3	Autriche
21	17	17	20	9	11	4	5	6	11	21	20	7	9	Azerbaïdjan
24	32	17	13	10	7	5	6	18	12	12	24	12	7	Bahamas
2	4	17	16	6	18	1	4	37	30	20	23	16	6	Bahreïn
18	13	13	20	13	14	11	11	4	9	18	18	5	7	Bangladesh
0	10	36	14	18	14	1	2	8	26	26	33	5	2	Barbade
13	6	19	21	6	7	3	3	29	37	18	18	9	8	Bélarus
2	2	18	21	8	9	2	3	29	28	30	28	9	9	Belgique
14	5	24	14	9	10	3	6	16	12	13	42	14	8	Belize
13	15	9	12	7	10	5	6	2	4	13	15	3	5	Bénin
21	17	10	18	13	12	9	8	5	9	19	18	7	9	Bhoutan
18	17	12	16	13	15	6	7	7	11	19	18	7	8	Bolivie (État plurinational de)
8	6	29	30	9	9	4	4	27	29	16	16	5	4	Bosnie-Herzégovine
7	13	10	24	7	14	4	8	3	9	6	14	2	5	Botswana
11	7	24	23	9	11	8	9	14	21	21	22	4	5	Brésil
5	4	24	25	8	8	1	2	30	28	21	23	10	10	Brunéi Darussalam
21	16	14	25	9	11	4	2	28	28	18	13	5	4	Bulgarie
14	15	8	11	6	9	3	5	2	4	15	16	3	5	Burkina Faso
19	19	10	12	8	11	4	7	2	4	19	20	5	7	Burundi
22	17	10	16	10	13	5	8	3	10	22	18	6	8	Cambodge
15	17	10	11	7	11	3	6	3	5	16	18	4	6	Cameroun
2	2	26	30	8	10	3	3	30	27	22	22	8	5	Canada
19	14	17	19	9	8	4	5	12	19	16	23	4	3	Cap-Vert
10	6	24	27	5	4	3	3	34	37	14	15	10	8	Chili
28	14	14	16	18	15	3	2	6	13	10	23	12	13	Chine
6	3	21	22	9	8	3	3	30	37	23	21	8	6	Chypre
12	9	27	24	10	9	6	8	15	23	19	20	6	6	Colombie
16	15	16	15	10	13	6	8	3	5	16	15	4	5	Comores
12	12	13	14	10	10	4	6	3	5	12	12	3	4	Congo
7	2	24	27	7	9	4	2	32	42	17	14	4	3	Costa Rica
12	15	12	13	10	12	6	8	3	5	12	15	3	5	Côte d'Ivoire
6	2	30	17	7	7	5	4	30	27	13	40	9	2	Croatie
6	11	16	15	11	11	7	6	27	21	22	28	8	8	Cuba
3	1	27	44	9	6	1	1	32	19	22	25	6	3	Danemark
18	14	13	14	11	10	4	5	4	7	18	15	5	5	Djibouti
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Dominique
15	10	28	29	13	13	2	2	12	21	16	15	3	4	Égypte

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité (suite)

État Membre	Mortalité								
	OMD 5			OMD 6					
	Ratio de mortalité maternelle ^e (pour 100 000 naissances vivantes)			Taux de mortalité par cause spécifique (pour 100 000 habitants)					
	1990	2000	2013	VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose chez les personnes séronégatives pour le VIH ^f		
				2001	2012	2012	2000	2012	
Afghanistan	1 200	1 100	400	<1	<2	0,1	53	37	
Afrique du Sud	150	150	140	438	449	0,1	44	59	
Albanie	31	28	21	...	...	...	0,8	0,3	
Algérie	160	120	89	...	...	0	14	15	
Allemagne	13	7	7	...	...	...	0,6	0,4	
Andorre	...	...	...	...	...	...	1,3	0,9	
Angola	1 400	1 100	460	59	60	99	42	42	
Antigua-et-Barbuda	...	...	...	...	...	...	1,8	1,4	
Arabie saoudite	41	24	16	...	...	0	3,9	3,9	
Argentine	71	63	69	7,7	8,9	0	2,3	1,3	
Arménie	47	43	29	<3	<17	...	6,3	6,3	
Australie	7	9	6	0,3 ^a	0,2 ^a	...	0,2	0,2	
Autriche	10	5	4	0,6 ^a	0,5 ^a	...	0,9	0,4	
Azerbaïdjan	60	57	26	<2	<11	0	22	4,2	
Bahamas	43	44	37	<165	<134	...	2,2	0,4	
Bahreïn	21	27	22	...	...	...	2,5	0,3	
Bangladesh	550	340	170	<1	<1	0,9	58	45	
Barbade	120	42	52	<37	<35	...	0,7	0,7	
Bélarus	37	32	1	0,7 ^a	11 ^a	...	8,1	6	
Belgique	10	9	6	...	...	...	0,8	0,4	
Belize	75	110	45	<82	<62	0	3,3	4,3	
Bénin	600	490	340	57	31	79	14	9,4	
Bhoutan	900	390	120	<17	<13	0	73	14	
Bolivie (État plurinational de)	510	330	200	<12	13	0	28	21	
Bosnie-Herzégovine	19	11	8	...	...	...	5,9	5,2	
Botswana	360	390	170	1 171	282	0,1	50	21	
Brésil	120	85	69	8,4 ^a	7,8 ^a	0,1	4,4	2,5	
Brunéi Darussalam	26	24	27	...	...	...	4,3	3	
Bulgarie	24	29	5	...	...	...	7,3	2	
Burkina Faso	770	580	400	163	33	101	13	8,5	
Burundi	1 300	1 000	740	191	48	33	40	18	
Cambodge	1 200	540	170	48	18	1,8	128	63	
Cameroun	720	740	590	176	159	56	51	29	
Canada	6	7	11	1,5 ^a	1,1 ^a	...	0,3	0,2	
Cap-Vert	230	84	53	<44	<20	...	34	23	
Chili	55	29	22	3,7 ^a	2,4 ^a	...	1,9	1,2	
Chine	97	63	32	...	...	0	8,7	3,2	
Chypre	18	16	10	0,2 ^a	0,2 ^a	...	0	0,2	
Colombie	100	130	83	21	14	0,2	3,2	1,6	
Comores	630	480	350	0	6,7	68	6,9	6,3	
Congo	670	610	410	280	119	104	36	42	
Costa Rica	38	44	38	3,5 ^a	2,9 ^a	0	1,8	0,8	
Côte d'Ivoire	740	670	720	283	157	71	56	22	
Croatie	8	11	13	...	...	...	4,2	1,4	
Cuba	63	63	80	1,1 ^a	2,6 ^a	...	0,4	0,3	
Danemark	9	9	5	0,7 ^a	0,5 ^a	...	0,4	0,4	
Djibouti	400	360	230	<136	<116	7,3	57	76	
Dominique	...	...	...	...	...	...	3,4	2	
Égypte	120	75	45	<1	<1	...	1,7	0,5	

Morbidité

État Membre

OMD 6

OMD 6									
Taux d'incidence (pour 100 000 habitants)					Prévalence (pour 100 000 habitants)				
VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose ^g		VIH/sida ^d		Tuberculose ^g		
2001	2012	2012	2000	2012	2001	2012	2000	2012	
...	...	1 263	189	189	7,6	14	449	358	Afghanistan
1 399	700	33	576	1 003	9 512	11 589	568	857	Afrique du Sud
...	...	...	23	16	...	...	30	22	Albanie
...	...	0,2	87	89	...	...	148	152	Algérie
...	...	...	12	5,6	...	...	18	7,8	Allemagne
...	...	...	21	13	...	...	31	21	Andorre
133	134	18 241	250	316	894	1 195	421	474	Angola
...	...	...	5,9	3,9	...	...	9,3	4,8	Antigua-et-Barbuda
...	...	0,3	20	15	...	...	26	17	Arabie saoudite
...	...	0	40	25	209	238	59	36	Argentine
<16	<17	...	61	52	56	117	93	79	Arménie
...	...	...	6,2	6,5	...	...	8,7	8,8	Australie
...	...	...	17	7,9	...	...	25	11	Autriche
...	...	0	682	95	44	112	1 693	124	Azerbaïdjan
<330	<134	...	32	9,9	1 963	1 891	34	11	Bahamas
...	...	...	36	20	...	...	56	29	Bahreïn
<1	<1	395	225	225	2,9	5,2	507	434	Bangladesh
<75	<35	...	1,3	1,6	428	530	2,1	1,8	Barbade
20	17	...	84	70	73	247	130	108	Bélarus
...	...	...	14	9,7	...	...	20	13	Belgique
<204	<62	13	40	40	1 011	943	52	51	Belize
104	41	29 282	86	70	866	712	134	110	Bénin
...	...	20	402	180	<86	142	754	225	Bhoutan
27	10	101	184	127	209	151	299	215	Bolivie (État plurinational de)
...	...	...	63	49	...	...	73	73	Bosnie-Herzégovine
1 518	616	30	918	408	16 694	16 850	720	343	Botswana
...	...	158	60	46	...	...	84	59	Brésil
...	...	...	106	68	...	...	165	90	Brunéi Darussalam
...	...	...	58	32	...	...	88	43	Bulgarie
70	35	33 759	71	54	1 502	696	108	82	Burkina Faso
82	46	8 492	288	130	1 842	909	408	199	Burundi
48	9,2	1 070	577	411	848	514	1 619	764	Cambodge
381	206	16 877	310	238	2 955	2 767	504	319	Cameroun
...	...	...	6,5	4,6	...	...	8,5	6,1	Canada
...	...	22	160	144	285	161	311	237	Cap-Vert
...	...	...	22	16	212	222	30	21	Chili
...	...	0,5	109	73	...	...	170	99	Chine
...	...	...	4	5,4	...	...	4,8	6,1	Chypre
26	19	204	43	33	346	307	68	48	Colombie
...	...	22 419	39	34	0,1	1 098	64	62	Comores
277	108	33 824	353	381	2 856	1 717	455	530	Congo
...	...	0,2	35	11	129	204	63	12	Costa Rica
356	149	20 730	369	172	3 845	2 268	513	228	Côte d'Ivoire
...	...	...	42	14	...	...	57	20	Croatie
...	...	...	13	9,3	25	42	19	14	Cuba
...	...	...	13	7,4	...	...	19	10	Danemark
237	<58	2 386	619	620	1 323	892	775	897	Djibouti
...	...	...	14	13	...	...	28	25	Dominique
...	...	...	26	17	2,9	8,1	42	29	Égypte

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité

État Membre	Taux de mortalité par cause standardisé selon l'âge ^a (pour 100 000 habitants)			Années de vie perdues ^a (pour 100 000 habitants)				Mortalité											
								OMD 4		Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans ^{a,b} (%)									
	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Toutes causes confondues	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans ^a (milliers)		VIH		Diarrhée		Rougeole		Paludisme			
										2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012		
	2012			2012				2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012		
El Salvador	96	475	158	22 986	4 079	10 914	7 994	5	2	2	2	9	5	0	0	0	0		
Émirats arabes unis	36	547	32	5 551	918	3 086	1 546	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0		
Équateur	97	410	84	17 885	4 586	9 122	4 176	11	8	1	0	9	4	0	0	0	0		
Érythrée	506	672	119	36 628	22 640	9 469	4 519	15	12	2	1	12	10	24	6	0	0		
Espagne	19	323	18	14 511	823	12 838	851	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
Estonie	36	496	44	24 216	1 810	20 218	2 189	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0		
États-Unis d'Amérique	31	413	44	17 754	1 337	14 258	2 159	32	29	0	0	2	2	0	0	0	0		
Éthiopie	559	476	94	42 966	29 697	8 571	4 697	412	205	4	2	16	10	5	2	5	3		
Ex-République yougoslave de Macédoine	17	637	24	20 504	823	18 585	1 096	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0		
Fédération de Russie	74	790	103	37 717	3 877	28 356	5 483	34	17	2	1	2	1	0	0	0	0		
Fidji	105	804	64	24 231	4 602	16 839	2 791	0	0	0	0	6	4	2	0	0	0		
Finlande	9	367	39	17 271	413	15 028	1 830	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
France	21	313	35	15 435	936	12 899	1 600	4	3	0	0	2	1	0	0	0	0		
Gabon	589	505	77	44 352	30 028	10 127	4 197	3	3	7	2	8	7	3	1	19	19		
Gambie	590	630	96	53 070	35 805	11 970	5 295	6	5	1	1	11	7	4	0	23	20		
Géorgie	39	615	32	25 556	2 419	21 490	1 647	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0		
Ghana	476	670	76	45 576	28 629	12 863	4 084	65	56	3	1	8	7	10	1	21	19		
Grèce	24	365	27	17 792	1 027	15 467	1 298	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grenade	...	...	...	...	...	...	...	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
Guatemala	213	409	111	24 271	10 458	7 885	5 929	20	15	2	1	12	8	0	0	0	0		
Guinée	680	681	96	64 439	45 952	12 912	5 574	68	42	1	2	11	8	15	2	24	27		
Guinée équatoriale	757	729	134	71 724	48 783	15 054	7 887	3	3	3	7	11	8	5	4	24	15		
Guinée-Bissau	870	765	112	75 954	56 025	13 835	6 094	9	8	2	3	11	10	8	1	23	18		
Guyana	177	1024	150	32 349	8 533	17 196	6 621	1	1	3	1	14	5	0	0	4	9		
Haïti	405	725	89	43 976	25 017	13 728	5 232	28	20	4	1	17	11	0	0	1	1		
Honduras	118	441	81	18 716	6 564	8 031	4 121	7	5	4	1	9	6	0	0	0	0		
Hongrie	18	602	44	27 112	795	24 235	2 081	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Îles Cook	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Îles Marshall	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Îles Salomon	231	710	75	24 215	9 927	11 096	3 192	0	1	0	0	7	8	0	0	16	2		
Inde	253	682	116	32 584	13 613	14 186	4 785	2417	1407	0	0	15	11	3	2	0	0		
Indonésie	162	680	49	22 051	7 905	12 030	2 116	228	151	0	1	10	6	9	4	0	2		
Iran (République islamique d')	56	569	75	17 220	3 118	10 302	3 799	44	26	0	0	8	4	0	0	0	0		
Iraq	87	715	128	23 080	7 823	9 610	5 647	38	35	0	0	9	6	1	0	0	0		
Irlande	22	344	32	12 068	728	9 828	1 512	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
Islande	14	312	29	10 958	462	9 207	1 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Israël	31	311	21	10 156	1 024	8 286	846	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
Italie	15	304	20	15 248	712	13 583	953	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jamaïque	97	519	51	20 191	5 142	12 320	2 729	1	1	9	1	3	2	0	0	0	0		
Japon	34	244	40	15 821	1 604	12 212	2 005	5	3	0	0	1	2	0	0	0	0		
Jordanie	53	640	53	14 574	3 691	8 584	2 299	4	4	0	0	7	4	0	0	0	0		
Kazakhstan	59	947	101	30 421	3 834	21 333	5 254	9	6	0	0	10	5	0	0	0	0		
Kenya	657	515	101	51 435	37 031	9 133	5 271	128	108	13	4	13	10	1	0	5	4		
Kirghizistan	70	832	64	24 489	5 767	15 300	3 421	6	4	0	0	10	6	0	0	0	0		
Kiribati	...	...	...	...	...	...	...	0	0	0	0	15	11	0	0	0	0		
Koweït	82	406	25	7 067	1 468	4 400	1 199	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lesotho	1110	672	142	76 738	57 102	11 697	7 939	7	6	34	19	8	7	1	1	0	0		
Lettonie	40	613	51	30 076	2 076	25 436	2 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Liban	30	385	41	10 507	1 196	7 934	1 377	1	1	0	1	4	2	0	0	0	0		

Mortalité

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans^{a,b}
(%)

État Membre

Infections respiratoires aiguës		Prématurité		Complications liées au travail ou à l'accouchement		Septicémie à la naissance		Anomalies congénitales		Autres pathologies		Traumatismes		
2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	
19	13	15	17	7	7	4	3	16	22	20	22	8	8	El Salvador
5	4	30	30	11	10	3	2	27	30	15	16	9	8	Émirats arabes unis
16	12	19	19	7	7	3	4	15	21	19	22	10	10	Équateur
17	19	8	9	9	12	5	7	3	8	15	19	5	8	Érythrée
2	2	22	21	8	10	5	7	35	31	22	25	6	4	Espagne
7	7	16	7	4	9	10	10	28	25	10	21	23	20	Estonie
3	3	27	28	5	5	3	2	25	25	23	23	11	12	États-Unis d'Amérique
19	18	10	13	10	15	4	8	2	5	21	18	5	6	Éthiopie
8	4	36	62	11	8	2	2	17	12	15	10	3	1	Ex-République yougoslave de Macédoine
14	8	23	22	7	7	5	4	23	30	16	19	9	9	Fédération de Russie
14	13	18	19	8	7	5	5	18	20	19	20	10	12	Fidji
2	5	21	19	8	6	2	3	40	30	19	30	7	6	Finlande
2	2	17	16	12	12	3	3	28	26	28	33	9	6	France
12	12	18	17	9	12	5	7	5	8	11	12	3	5	Gabon
12	13	11	13	11	13	6	8	4	7	13	13	4	5	Gambie
15	8	28	30	8	9	6	7	15	22	18	17	7	6	Géorgie
11	13	11	14	11	13	6	8	4	7	11	13	3	5	Ghana
3	2	38	32	6	6	2	0	36	45	9	11	6	4	Grèce
9	1	25	15	23	15	13	7	2	17	16	42	8	3	Grenade
21	17	13	13	13	14	8	9	7	12	18	17	7	9	Guatemala
12	13	8	11	8	12	4	6	2	3	13	13	3	4	Guinée
13	15	12	13	9	11	4	6	2	4	14	14	3	4	Guinée équatoriale
13	14	11	11	8	12	4	7	3	4	15	15	3	4	Guinée-Bissau
10	5	21	19	13	12	6	6	10	9	15	28	5	6	Guyana
21	22	12	14	10	11	4	6	4	6	21	21	6	7	Haïti
15	13	21	23	9	9	5	6	12	17	23	21	3	3	Honduras
7	5	43	37	5	6	0	3	23	30	14	16	7	4	Hongrie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Îles Cook
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Îles Marshall
14	17	14	14	12	13	7	7	10	12	13	18	6	9	Îles Salomon
18	14	17	27	13	11	8	8	5	6	16	16	4	4	Inde
17	17	16	20	12	11	6	6	6	10	18	17	6	7	Indonésie
15	13	22	23	12	11	7	7	13	19	16	15	7	7	Iran (République islamique d')
16	16	18	20	15	15	9	9	10	13	14	14	6	7	Iraq
3	2	25	23	3	7	0	1	45	42	20	20	3	5	Irlande
0	0	30	36	10	0	0	0	19	12	32	49	8	3	Islande
2	1	29	26	4	4	3	2	26	35	30	25	7	6	Israël
2	1	32	28	9	9	2	4	34	24	17	31	4	4	Italie
9	8	26	25	10	9	7	7	17	23	14	17	6	7	Jamaïque
7	6	10	9	5	5	2	2	40	39	23	23	13	14	Japon
14	10	27	28	10	10	4	6	17	23	12	12	9	8	Jordanie
17	13	22	19	10	13	4	6	11	20	18	16	8	8	Kazakhstan
17	18	10	13	10	14	5	7	3	6	16	18	5	7	Kenya
18	14	19	18	12	14	6	7	10	17	17	14	8	9	Kirghizistan
21	19	12	14	13	12	5	6	7	9	20	21	7	8	Kiribati
6	8	22	32	5	3	2	1	44	39	13	11	7	6	Koweït
11	12	12	16	11	14	6	8	3	4	11	13	3	4	Lesotho
5	2	18	10	16	32	2	7	34	30	15	14	11	5	Lettonie
12	7	24	30	8	11	5	4	21	23	16	16	9	6	Liban

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité (suite)

État Membre	Mortalité							
	OMD 5			OMD 6				
	Ratio de mortalité maternelle ^c (pour 100 000 naissances vivantes)			Taux de mortalité par cause spécifique (pour 100 000 habitants)				
				VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose chez les personnes séronégatives pour le VIH ^f	
1990	2000	2013	2001	2012	2012	2000	2012	
El Salvador	110	80	69	27	<16	0	2,8	1
Émirats arabes unis	16	11	8	...	...	...	1	0,1
Équateur	160	120	87	22	17	0	14	2,7
Érythrée	1 700	670	380	66	19	3,2	7,7	4,6
Espagne	7	5	4	...	...	...	1	0,6
Estonie	48	26	11	...	...	...	8	2,8
États-Unis d'Amérique	12	13	28	5,2 ^a	2,5 ^a	...	0,3	0,1
Éthiopie	1 400	990	420	148	51	17	41	18
Ex-République yougoslave de Macédoine	15	15	7	0 ^a	0 ^a	...	10	0,8
Fédération de Russie	74	57	24	15 ^a	43 ^a	...	21	13
Fidji	89	72	59	<12	<11	...	3,7	1,7
Finlande	6	7	4	...	...	...	1,6	0,3
France	12	9	9	2 ^a	0,7 ^a	...	1,1	0,5
Gabon	380	330	240	187	143	67	81	44
Gambie	710	580	430	<39	<56	82	36	51
Géorgie	50	60	41	<2	<5	0	7,7	4,5
Ghana	760	570	380	100	46	69	27	6,9
Grèce	6	5	5	...	...	...	0,8	0,7
Grenade	34	29	23	...	...	...	0	1
Guatemala	270	160	140	17	23	0	5,1	2,1
Guinée	1 100	950	650	37	44	103	44	23
Guinée équatoriale	1 600	790	290	<187	194	69	0	0
Guinée-Bissau	930	840	560	<77	136	95	28	29
Guyana	210	240	250	<27	<13	15	13	15
Haïti	670	510	380	174	73	3,9	40	25
Honduras	290	150	120	57	22	0	5	2,9
Hongrie	23	10	14	...	...	...	3,5	0,7
Îles Cook	...	...	...	...	...	...	0,5	0,6
Îles Marshall	...	...	...	...	...	...	62	111
Îles Salomon	320	210	130	...	...	5,4	42	15
Inde	560	370	190	13	11	2,3	39	22
Indonésie	430	310	190	0,6	11	3,8	55	27
Iran (République islamique d')	83	44	23	<1	6	0	3,8	2,9
Iraq	110	71	67	...	...	0	4,7	2,9
Irlande	6	6	9	...	...	...	1,5	0,4
Islande	7	6	4	0,7 ^a	0,1 ^a	...	0,4	0,3
Israël	12	9	2	...	...	...	0,6	0,2
Italie	10	4	4	2,8 ^a	1,4 ^a	...	0,9	0,4
Jamaïque	98	88	80	105	46	...	0,6	0,2
Japon	14	10	6	...	...	...	2,2	1,7
Jordanie	86	65	50	...	...	...	0,8	0,5
Kazakhstan	91	71	26	...	...	...	33	7,8
Kenya	490	570	400	412	133	28	19	22
Kirghizistan	85	100	75	<2	<9	0	25	9,5
Kiribati	250	200	130	...	...	...	15	17
Koweït	12	8	14	0 ^a	0,1 ^a	...	0,8	0,9
Lesotho	720	680	490	858	755	...	16	17
Lettonie	57	42	13	...	...	...	13	2,6
Liban	64	37	16	...	...	...	1,2	1,5

Morbidité

État Membre

OMD 6

OMD 6									
Taux d'incidence (pour 100 000 habitants)					Prévalence (pour 100 000 habitants)				
VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose ^g		VIH/sida ^d		Tuberculose ^g		
2001	2012	2012	2000	2012	2001	2012	2000	2012	
...	...	0,2	37	25	434	396	56	34	El Salvador
...	...	...	12	1,7	...	...	22	2,4	Émirats arabes unis
...	...	4,1	107	59	314	338	187	98	Équateur
45	<8	1 282	157	93	738	290	194	152	Érythrée
...	...	...	23	14	...	...	30	17	Espagne
...	...	...	67	23	...	...	97	29	Estonie
...	...	...	6,6	3,6	...	...	8,6	4,7	États-Unis d'Amérique
185	22	4 563	421	247	1 912	827	429	224	Éthiopie
...	...	...	41	18	...	...	61	26	Ex-République yougoslave de Macédoine
...	...	...	127	91	...	...	206	121	Fédération de Russie
...	...	...	54	24	<61	<114	112	30	Fidji
...	...	...	12	5,5	...	...	16	7,2	Finlande
...	...	...	13	8,2	...	...	19	12	France
468	62	24 892	527	428	3 348	2 490	898	563	Gabon
122	<56	29 095	225	284	569	798	373	490	Gambie
<11	<23	0	256	116	32	152	516	158	Géorgie
144	31	27 337	152	72	1 385	930	257	92	Ghana
...	...	...	7,4	4,5	...	...	9,5	6,3	Grèce
...	...	...	4,4	4,1	...	...	8,6	6,8	Grenade
...	...	58	68	60	424	383	129	110	Guatemala
...	...	38 333	234	178	716	1 031	429	274	Guinée
...	...	24 767	101	139	2 276	4 259	130	164	Guinée équatoriale
320	219	28 120	192	242	1 584	2 480	290	312	Guinée-Bissau
...	...	7 910	104	109	435	902	139	131	Guyana
160	84	1 299	271	213	1 818	1 435	400	296	Haïti
...	...	164	114	54	682	323	169	82	Honduras
...	...	...	37	18	...	...	51	29	Hongrie
...	...	...	6,5	5,6	...	...	7,6	7,2	Îles Cook
...	...	...	263	572	...	...	532	1 079	Îles Marshall
...	...	7 160	185	97	...	...	364	151	Îles Salomon
25	11	1 523	216	176	222	169	438	230	Inde
14	31	2 278	204	185	39	245	474	297	Indonésie
...	...	1,2	26	21	22	93	41	33	Iran (République islamique d')
...	...	0	50	45	...	...	61	73	Iraq
...	...	...	12	8,6	...	...	16	11	Irlande
...	...	...	5,3	3,5	...	...	8,1	4,3	Islande
...	...	...	10	7,6	...	...	14	11	Israël
...	...	...	7,1	6,7	...	...	9	9,4	Italie
111	50	...	6,5	6,6	1 288	1 024	8,1	9,5	Jamaïque
...	...	...	36	19	...	...	51	26	Japon
...	...	...	8,1	5,8	...	...	10	8,5	Jordanie
...	...	...	351	137	...	...	668	189	Kazakhstan
426	228	8 200	286	272	5 024	3 812	273	299	Kenya
<10	31	0	249	141	20	159	449	217	Kirghizistan
...	...	...	372	429	...	...	487	628	Kiribati
...	...	...	31	26	...	...	41	33	Koweït
1 759	1 284	...	553	630	14 822	17 482	387	424	Lesotho
...	...	...	121	53	...	...	194	76	Lettonie
...	...	...	17	16	...	...	20	20	Liban

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité

État Membre	Taux de mortalité par cause standardisé selon l'âge ^a (pour 100 000 habitants)			Années de vie perdues ^a (pour 100 000 habitants)				Mortalité											
								OMD 4		Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans ^{a,b} (%)									
	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Toutes causes confondues	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans ^a (milliers)		VIH		Diarrhée		Rougeole		Paludisme			
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012
Libéria	609	657	83	47 041	32 485	10 525	4 030	23	11	1	1	11	8	17	1	23	21		
Libye	53	550	63	13 193	2 305	8 377	2 511	3	2	0	0	4	2	0	0	0	0		
Lithuanie	27	580	76	27 354	1 281	22 141	3 932	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
Luxembourg	21	317	31	12 889	750	10 773	1 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Madagascar	430	649	89	39 785	24 877	10 233	4 675	71	44	1	1	15	10	8	1	5	7		
Malaisie	117	563	63	15 325	3 134	9 740	2 450	6	4	1	1	3	2	0	0	0	0		
Malawi	778	655	98	54 730	41 453	9 228	4 049	81	43	13	12	13	8	0	1	20	15		
Maldives	59	487	35	11 070	2 173	7 691	1 205	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0		
Mali	588	866	120	76 206	55 170	14 432	6 603	102	82	1	1	14	12	3	1	25	14		
Malte	24	364	19	14 285	767	12 632	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maroc	...	708	47	...	...	...	...	31	23	0	0	10	6	0	0	0	0		
Maurice	62	577	44	21 106	2 399	16 472	2 235	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0		
Mauritanie	619	555	83	45 160	31 786	9 373	4 001	11	11	1	0	13	10	5	1	9	10		
Mexique	58	468	63	16 308	2 578	10 391	3 339	64	37	0	0	8	3	0	0	0	0		
Micronésie (États fédérés de)	...	...	...	...	...	...	...	0	0	0	0	13	8	1	0	0	0		
Monaco	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Mongolie	83	966	69	26 275	5 357	17 033	3 885	3	2	0	0	15	8	1	0	0	0		
Monténégro	19	572	41	21 165	883	18 336	1 946	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
Mozambique	998	594	175	73 589	53 997	11 531	8 061	122	84	5	6	12	9	4	0	25	18		
Myanmar	316	709	102	32 620	13 566	14 286	4 767	80	49	0	0	12	7	3	4	2	2		
Namibie	357	580	76	29 801	18 018	8 027	3 755	4	2	29	9	8	6	1	3	3	0		
Nauru	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Népal	252	678	89	26 981	11 880	11 404	3 697	63	27	0	0	10	6	14	9	0	0		
Nicaragua	75	547	64	18 896	4 947	10 740	3 209	6	3	0	1	14	7	0	0	0	0		
Niger	740	649	98	70 633	54 270	10 726	5 637	121	90	0	0	16	12	5	0	27	19		
Nigéria	866	674	146	81 624	59 843	13 237	8 544	1035	827	2	3	11	10	15	1	23	20		
Nioué	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Norvège	25	336	26	14 003	894	11 991	1 117	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
Nouvelle-Zélande	18	314	33	12 635	742	10 295	1 597	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
Oman	84	478	53	10 812	2 583	5 787	2 443	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0		
Ouganda	697	664	167	60 022	41 005	10 918	8 098	167	103	7	7	12	9	8	0	18	13		
Ouzbékistan	86	811	47	24 124	6 840	14 571	2 713	34	25	0	0	15	9	0	0	0	0		
Pakistan	296	669	99	37 478	20 789	11 796	4 893	518	408	0	0	15	11	1	1	0	0		
Palaos	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Panama	82	375	69	16 459	3 975	8 760	3 724	2	1	1	0	6	10	0	0	0	0		
Papouasie-Nouvelle-Guinée	554	693	100	39 380	22 709	12 277	4 394	15	13	1	1	10	9	5	1	16	11		
Paraguay	77	486	68	17 545	4 427	9 696	3 421	5	3	0	0	9	5	0	0	0	0		
Pays-Bas	26	355	22	15 078	941	13 172	966	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pérou	121	364	48	14 429	4 193	8 048	2 189	25	11	1	1	7	4	0	0	0	0		
Philippines	227	720	54	23 711	8 000	13 013	2 698	91	69	0	0	11	7	0	0	0	0		
Pologne	23	494	49	21 595	940	18 222	2 433	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
Portugal	40	343	25	16 975	1 632	14 128	1 215	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Qatar	28	407	41	5 736	635	3 410	1 690	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
République arabe syrienne	41	573	308	28 718	2 807	7 685	18 227	12	8	0	0	10	9	0	0	0	0		
République centrafricaine	1212	551	108	86 460	69 308	10 575	6 577	24	19	6	3	10	9	10	1	23	25		
République de Corée	34	302	53	12 080	944	8 755	2 381	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0		
République de Moldova	60	776	72	31 406	3 150	24 614	3 642	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0		
République démocratique du Congo	921	724	137	94 624	70 873	14 227	9 524	352	391	1	1	12	12	11	4	19	16		
République démocratique populaire lao	329	680	75	35 081	21 052	10 183	3 846	20	14	0	0	17	12	6	0	2	1		

Mortalité

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans^{a,b}
(%)

État Membre

Infections respiratoires aiguës		Prématurité		Complications liées au travail ou à l'accouchement		Septicémie à la naissance		Anomalies congénitales		Autres pathologies		Traumatismes		
2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	
12	14	9	11	7	13	3	7	2	5	13	14	3	5	Libéria
12	8	22	23	11	9	4	5	20	27	18	18	9	8	Libye
9	4	15	12	8	7	2	8	38	33	12	19	16	15	Lithuanie
0	1	18	14	20	4	2	4	12	11	32	50	16	16	Luxembourg
19	18	11	12	9	13	5	7	2	6	19	18	5	7	Madagascar
9	7	23	24	9	9	3	3	26	26	19	21	7	7	Malaisie
14	13	8	12	7	11	4	7	2	5	15	13	3	5	Malawi
17	8	22	24	8	8	5	4	15	30	23	19	4	5	Maldives
14	16	10	13	6	10	3	6	2	3	17	18	3	5	Mali
2	0	37	27	7	5	3	2	21	45	26	19	5	1	Malte
17	13	19	23	14	14	8	9	9	13	18	16	6	7	Maroc
4	10	40	27	10	5	4	7	22	29	12	13	7	7	Maurice
17	16	17	18	9	11	5	8	3	6	16	16	4	5	Mauritanie
16	11	17	18	7	6	5	6	19	25	19	23	9	7	Mexique
18	18	15	18	14	11	5	6	9	11	18	18	7	8	Micronésie (États fédérés de)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Monaco
22	18	14	14	8	10	3	4	8	16	21	19	8	11	Mongolie
3	5	28	30	29	40	1	2	14	8	21	13	2	1	Monténégro
13	14	9	12	8	11	5	6	2	4	14	14	3	5	Mozambique
18	17	18	20	11	12	6	7	4	6	18	18	6	8	Myanmar
13	13	12	20	10	13	5	7	4	10	11	13	4	6	Namibie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Nauru
15	13	12	18	15	13	10	9	4	7	16	17	4	6	Népal
18	15	20	21	9	9	3	4	11	19	22	20	3	3	Nicaragua
15	18	6	10	6	7	2	5	2	3	18	19	3	6	Niger
12	16	8	12	8	11	3	5	2	3	13	16	3	4	Nigéria
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Nioué
3	2	12	19	10	10	1	1	37	34	29	31	6	2	Norvège
6	5	21	25	6	8	1	2	29	22	24	18	13	17	Nouvelle-Zélande
10	6	23	28	11	11	4	3	27	28	16	15	7	6	Oman
14	15	9	12	7	11	4	6	2	5	15	16	4	6	Ouganda
22	19	13	14	9	11	4	4	9	13	21	19	8	10	Ouzbékistan
19	17	13	19	14	13	9	10	4	5	20	18	5	7	Pakistan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Palaos
11	14	15	16	6	5	5	7	27	24	25	18	4	6	Panama
15	17	13	13	11	13	5	7	4	5	15	17	5	7	Papouasie-Nouvelle-Guinée
16	12	24	24	8	8	5	7	14	21	20	18	4	5	Paraguay
2	2	21	20	12	12	3	5	36	33	20	24	6	4	Pays-Bas
15	11	19	20	8	8	4	5	13	23	27	22	4	7	Pérou
20	18	17	18	11	12	7	7	9	12	18	17	7	8	Philippines
5	4	25	34	9	6	6	3	36	37	12	11	6	4	Pologne
4	3	18	20	6	7	3	4	34	29	25	28	9	9	Portugal
5	4	29	30	10	9	4	2	24	27	17	18	9	8	Qatar
14	9	23	25	12	11	3	6	20	17	14	14	5	10	République arabe syrienne
12	14	10	12	8	10	3	5	2	3	13	14	3	4	République centrafricaine
6	3	23	32	6	6	4	2	24	23	21	23	16	10	République de Corée
29	18	4	12	9	4	6	4	23	36	13	12	15	13	République de Moldova
14	16	11	12	8	9	3	5	2	3	16	17	3	5	République démocratique du Congo
21	20	9	12	11	13	5	7	3	5	21	21	6	8	République démocratique populaire lao

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité (suite)

État Membre	Mortalité							
	OMD 5			OMD 6				
	Ratio de mortalité maternelle ^c (pour 100 000 naissances vivantes)			Taux de mortalité par cause spécifique (pour 100 000 habitants)				
				VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose chez les personnes séronégatives pour le VIH ^f	
	1990	2000	2013	2001	2012	2012	2000	2012
Libéria	1 200	1 100	640	67	40	69	54	46
Libye	31	21	15	...	...	...	5,3	6,8
Lithuanie	34	20	11	...	...	...	11	3
Luxembourg	6	11	11	...	...	...	0,2	0,4
Madagascar	740	550	440	29	28	27	69	46
Malaisie	56	40	29	18	18	0	6,9	5,4
Malawi	1 100	750	510	743	287	64	28	9
Maldives	430	110	31	<36	<30	...	5,4	2
Mali	1 100	860	550	74	33	87	12	9
Malte	12	11	9	...	...	...	0,3	0,4
Maroc	310	200	120	<2	3,7	...	15	9,2
Maurice	70	28	73	1,3 ^a	5,5 ^a	...	0,7	1
Mauritanie	630	480	320	<18	<26	50	57	93
Mexique	88	67	49	...	...	0	3,3	1,8
Micronésie (États fédérés de)	170	130	96	...	...	...	65	24
Monaco	...	...	...	...	...	...	0,1	0,1
Mongolie	100	120	68	0,7	1,7	...	13	7,2
Monténégro	8	10	7	...	...	...	...	0,2
Mozambique	1 300	870	480	210	305	70	75	53
Myanmar	580	360	200	20	22	5,4	106	48
Namibie	320	270	130	483	219	0,1	24	14
Nauru	...	...	...	...	...	...	7,2	9,5
Népal	790	430	190	6,7	15	0,1	21	20
Nicaragua	170	140	100	<2	<3	0	6,4	3,1
Niger	1 000	850	630	28	20	110	46	16
Nigéria	1 200	950	560	120	142	108	38	16
Nioué	...	...	...	...	...	...	3,1	3,1
Norvège	9	8	4	...	...	...	0,2	0,1
Nouvelle-Zélande	18	12	8	0,1 ^a	0,1 ^a	...	0,3	0,1
Oman	48	22	11	...	...	...	1,8	0,9
Ouganda	780	650	360	424	174	55	35	13
Ouzbékistan	66	48	36	7	8,6	0	17	2,1
Pakistan	400	280	170	<1	2	1,1	69	34
Palaos	...	...	...	...	...	...	26	4,4
Panama	98	79	85	53	<26	0	6,6	4,9
Papouasie-Nouvelle-Guinée	470	340	220	23	<14	39	52	54
Paraguay	130	120	110	<9	<7	0	4,3	3
Pays-Bas	11	15	6	...	...	...	0,2	0,2
Pérou	250	160	89	35	14	0,1	14	5,1
Philippines	110	120	120	<1	<1	0	40	24
Pologne	17	8	3	...	...	...	2,9	1,8
Portugal	15	11	8	11 ^a	6,6 ^a	...	2,8	1,3
Qatar	11	9	6	...	...	...	0,7	0,2
République arabe syrienne	130	75	49	...	...	...	3,4	2,1
République centrafricaine	1 200	1 200	880	...	...	116	143	50
République de Corée	18	19	27	...	...	0	2,7	5,4
République de Moldova	61	39	21	<25	37	...	17	18
République démocratique du Congo	1 000	1 100	730	65	48	105	61	54
République démocratique populaire lao	1 100	600	220	<2	<8	4,5	21	11

Morbidité

État Membre

OMD 6

OMD 6									
Taux d'incidence (pour 100 000 habitants)					Prévalence (pour 100 000 habitants)				
VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose ^g		VIH/sida ^d		Tuberculose ^g		
2001	2012	2012	2000	2012	2001	2012	2000	2012	
142	<12	27 793	242	304	1 110	521	482	495	Libéria
...	...	...	40	40	...	...	57	66	Libye
...	...	...	103	66	...	...	157	93	Lithuanie
...	...	...	12	6,5	...	...	17	10	Luxembourg
...	...	6 020	293	234	337	264	609	442	Madagascar
26	25	34	95	80	227	280	148	101	Malaisie
956	414	27 462	467	163	9 206	7 103	365	140	Malawi
...	...	...	60	41	<36	<30	81	65	Maldives
106	28	20 399	77	60	1 021	675	117	92	Mali
...	...	...	4,5	11	...	...	6,2	16	Malte
...	...	...	117	103	30	92	161	140	Maroc
...	...	...	24	21	615	850	46	39	Maurice
...	...	17 591	277	350	327	276	536	794	Mauritanie
10	7,7	0,8	31	23	183	144	51	33	Mexique
...	...	...	279	194	...	...	560	270	Micronésie (États fédérés de)
...	...	...	0	2,1	...	...	1,7	2,7	Monaco
...	...	...	254	223	8,7	38	431	380	Mongolie
...	...	...	...	18	...	...	...	25	Monténégro
870	467	27 947	513	552	4 508	6 169	701	553	Mozambique
51	13	2 743	412	377	453	371	831	489	Myanmar
1 213	458	23	1 407	655	8 853	9 742	1 429	688	Namibie
...	...	...	46	54	...	...	72	91	Nauru
40	4,3	62	163	163	213	177	248	241	Népal
<10	26	39	68	38	26	160	108	55	Nicaragua
69	6,6	27 726	191	104	500	270	396	166	Niger
320	153	28 710	172	108	2 044	2 030	326	161	Nigéria
...	...	...	0	37	...	...	47	46	Nioué
...	...	...	5,7	7,5	...	...	7,1	10	Norvège
...	...	...	10	7,6	...	...	13	10	Nouvelle-Zélande
...	...	...	17	13	...	...	26	18	Oman
374	380	24 597	427	179	4 094	4 262	380	175	Ouganda
...	...	0	287	78	147	104	647	135	Ouzbékistan
1,6	10	1 945	231	231	6,8	48	573	376	Pakistan
...	...	...	156	24	...	...	256	65	Palaos
...	...	26	47	48	682	439	52	64	Panama
63	<14	14 255	349	348	408	347	586	541	Papouasie-Nouvelle-Guinée
...	...	0	49	45	66	196	72	63	Paraguay
...	...	...	9	6,3	...	...	11	8,2	Pays-Bas
...	...	189	184	95	358	252	268	121	Pérou
<1	1,8	23	329	265	6,8	15	775	461	Philippines
...	...	...	33	21	...	...	44	28	Pologne
...	...	...	47	26	...	...	57	34	Portugal
...	...	...	54	41	...	...	72	60	Qatar
...	...	...	35	18	...	...	43	24	République arabe syrienne
...	...	34 675	1 071	367	...	...	1 495	520	République centrafricaine
...	...	2,7	54	108	...	...	184	146	République de Corée
41	52	...	147	160	345	533	254	249	République de Moldova
107	52	25 999	327	327	909	733	611	576	République démocratique du Congo
...	...	1 698	330	204	60	173	961	514	République démocratique populaire lao

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité

État Membre	Taux de mortalité par cause standardisé selon l'âge ^a (pour 100 000 habitants)			Années de vie perdues ^a (pour 100 000 habitants)				Mortalité											
								OMD 4		Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans ^{a,b} (%)									
	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Toutes causes confondues	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans ^a (milliers)		VIH		Diarrhée		Rougeole		Paludisme			
										2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012		
	2012			2012				2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012		
République dominicaine	77	396	66	16 888	5 127	8 525	3 236	8	6	4	1	8	5	0	0	0	0		
République populaire démocratique de Corée	117	751	92	27 438	4 657	18 529	4 252	24	10	0	0	13	6	0	0	0	0		
République tchèque	27	461	39	20 032	1 068	17 096	1 868	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
République-Unie de Tanzanie	584	570	129	48 220	32 565	9 699	5 956	177	98	10	6	12	8	2	0	19	10		
Roumanie	39	612	41	26 317	1 841	22 427	2 049	8	3	0	0	2	1	0	0	0	0		
Royaume-Uni	29	359	21	16 092	1 187	13 889	1 016	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0		
Rwanda	402	585	106	40 122	24 964	9 517	5 642	79	24	3	1	19	10	1	1	6	4		
Sainte-Lucie	...	...	...	...	...	...	...	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0		
Saint-Kitts-et-Nevis	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Saint-Marin	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	...	...	...	...	...	...	...	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0		
Samoa	...	...	...	...	...	...	...	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0		
Sao Tomé-et-Principe	...	...	...	...	...	...	...	0	0	2	1	14	9	0	1	9	8		
Sénégal	588	558	89	39 510	26 368	9 505	3 637	53	30	0	1	11	7	5	1	24	17		
Serbie	20	657	32	25 600	895	23 163	1 543	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
Seychelles	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Sierra Leone	1327	964	150	113 198	82 802	21 114	9 282	43	39	0	0	13	14	12	6	25	14		
Singapour	68	264	17	9 884	1 527	7 562	794	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
Slovaquie	35	533	39	21 026	1 313	17 777	1 936	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
Slovénie	15	369	44	17 324	589	14 708	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Somalie	927	551	188	94 542	71 921	11 605	11 017	66	66	0	0	14	12	23	13	2	2		
Soudan	496	551	134	46 269	29 142	10 558	6 569	112	92	0	1	15	11	6	4	3	2		
Soudan du Sud	827	623	143	70 179	50 404	12 108	7 667	49	40	2	3	18	11	3	2	7	6		
Sri Lanka	75	501	89	18 190	2 592	11 909	3 689	6	4	0	0	5	2	0	0	2	0		
Suède	19	333	26	15 323	792	13 327	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Suisse	14	292	25	13 079	609	11 297	1 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Suriname	89	372	68	16 418	4 516	8 530	3 373	0	0	1	5	6	1	0	0	8	0		
Swaziland	884	702	119	66 341	48 011	11 412	6 918	4	3	35	15	10	9	0	0	0	0		
Tadjikistan	148	753	52	29 749	14 692	11 930	3 128	17	15	0	0	16	11	0	0	0	0		
Tchad	1071	713	114	94 968	75 598	12 700	6 670	73	82	3	2	14	13	5	0	24	19		
Thaïlande	123	449	73	20 794	4 570	12 846	3 379	21	9	2	1	6	3	0	1	0	0		
Timor-Leste	344	671	69	34 299	21 132	9 304	3 862	4	2	0	0	15	9	0	0	13	4		
Togo	682	679	93	61 629	43 673	12 507	5 449	22	22	4	1	10	9	6	1	24	18		
Tonga	...	...	...	...	...	...	...	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0		
Trinité-et-Tobago	80	705	98	27 577	3 611	18 921	5 045	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0		
Tunisie	65	509	39	15 707	2 762	11 153	1 792	5	3	0	0	6	3	0	0	0	0		
Turkménistan	116	1025	93	36 555	8 879	22 123	5 552	7	6	0	0	15	9	0	0	0	0		
Turquie	44	555	39	17 160	2 361	12 651	2 148	52	18	0	0	3	1	0	0	0	0		
Tuvalu	...	...	...	...	...	...	...	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...		
Ukraine	69	749	67	35 801	3 734	28 498	3 569	8	6	2	1	3	2	0	0	0	0		
Uruguay	46	446	54	19 426	1 972	14 879	2 575	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0		
Vanuatu	...	...	...	...	...	...	...	0	0	0	0	7	6	0	0	9	2		
Venezuela (République bolivarienne du)	63	408	100	17 784	3 209	8 639	5 936	12	9	0	0	11	5	0	0	0	0		
Viet Nam	96	435	59	17 798	4 475	10 594	2 730	39	33	0	1	14	7	8	2	0	0		
Yémen	515	627	84	36 832	21 708	10 259	4 865	67	43	0	0	16	10	5	1	1	1		
Zambie	764	587	156	66 252	49 853	9 379	7 020	76	50	14	6	12	9	5	1	19	16		
Zimbabwe	711	599	82	57 699	42 568	9 782	5 349	39	39	45	9	6	9	0	1	2	1		

Mortalité

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans^{a,b}
(%)

État Membre

Infections respiratoires aiguës		Prématurité		Complications liées au travail ou à l'accouchement		Septicémie à la naissance		Anomalies congénitales		Autres pathologies		Traumatismes		
2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	
15	13	25	23	11	12	6	7	12	17	13	13	6	9	République dominicaine
20	16	20	22	10	11	5	6	6	12	20	19	7	8	République populaire démocratique de Corée
4	5	21	24	12	11	3	7	20	25	28	20	11	7	République tchèque
14	15	8	11	10	14	5	8	2	7	14	15	3	6	République-Unie de Tanzanie
30	26	21	26	6	5	1	1	20	24	13	10	8	6	Roumanie
4	4	34	40	6	7	3	1	24	27	23	19	5	3	Royaume-Uni
21	18	7	12	10	13	5	7	2	7	21	18	5	8	Rwanda
4	18	34	0	16	0	1	0	11	32	23	46	6	5	Sainte-Lucie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Saint-Kitts-et-Nevis
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Saint-Marin
3	2	37	37	11	12	4	2	16	11	16	29	6	6	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
15	11	16	20	5	7	4	4	24	24	18	23	12	7	Samoa
19	16	14	13	10	13	6	7	5	10	17	16	5	7	Sao Tomé-et-Principe
13	13	12	15	8	13	5	8	3	7	14	13	3	5	Sénégal
5	6	30	39	16	11	5	2	27	22	11	15	5	4	Serbie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Seychelles
13	17	9	9	6	9	3	5	2	4	15	18	3	4	Sierra Leone
8	8	21	26	4	7	2	1	34	25	25	25	6	6	Singapour
12	8	30	32	5	6	1	1	28	31	17	14	5	6	Slovaquie
0	1	28	49	8	4	5	6	39	12	13	22	7	5	Slovénie
15	19	10	10	7	11	3	4	2	3	18	21	4	5	Somalie
19	18	14	14	10	12	6	8	3	6	19	18	5	7	Soudan
19	20	11	14	7	10	3	6	2	4	21	19	4	5	Soudan du Sud
11	6	22	25	8	9	5	4	26	29	17	20	5	4	Sri Lanka
2	4	16	14	9	10	4	5	45	30	20	34	4	4	Suède
2	1	25	34	8	11	3	4	31	30	23	16	9	4	Suisse
8	8	20	26	7	10	14	9	12	16	16	18	8	6	Suriname
13	15	10	14	10	12	5	7	3	6	12	16	3	6	Swaziland
22	19	13	14	10	13	6	7	5	8	21	19	7	8	Tadjikistan
14	17	8	11	7	8	2	3	2	3	18	19	3	5	Tchad
13	8	22	24	7	8	6	5	21	29	18	17	5	5	Thaïlande
18	21	10	11	10	15	5	8	2	5	21	20	6	7	Timor-Leste
12	15	12	12	9	12	5	7	3	5	12	15	3	5	Togo
11	9	22	24	7	8	6	5	24	26	17	17	10	8	Tonga
3	8	38	28	27	9	3	4	12	26	10	17	2	7	Trinité-et-Tobago
15	9	20	25	10	12	4	5	18	24	21	18	6	6	Tunisie
21	17	15	17	11	12	5	6	7	11	20	19	7	8	Turkménistan
16	8	23	26	10	9	2	5	15	25	24	20	5	5	Turquie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Tuvalu
16	10	18	22	6	7	3	3	26	26	16	20	10	9	Ukraine
9	12	22	18	7	4	7	11	26	27	19	20	7	6	Uruguay
13	11	19	23	9	10	5	4	17	19	14	21	5	4	Vanuatu
8	10	24	25	9	9	9	9	15	22	17	9	7	11	Venezuela (République bolivarienne du)
15	13	19	21	7	7	3	5	16	22	15	18	2	4	Viet Nam
20	19	13	15	9	13	6	8	3	5	21	19	6	7	Yémen
13	15	7	11	8	12	4	6	2	4	14	15	3	5	Zambie
9	15	10	17	9	14	5	8	3	6	8	15	2	5	Zimbabwe

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité (suite)

État Membre	Mortalité							
	OMD 5			OMD 6				
	Ratio de mortalité maternelle ^c (pour 100 000 naissances vivantes)			Taux de mortalité par cause spécifique (pour 100 000 habitants)				
				VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose chez les personnes séronégatives pour le VIH ^f	
	1990	2000	2013	2001	2012	2012	2000	2012
République dominicaine	240	120	100	52	19	0	8,7	4,4
République populaire démocratique de Corée	85	120	87	...	...	0	17	9
République tchèque	15	7	5	...	...	...	1,2	0,4
République-Unie de Tanzanie	910	770	410	339	167	44	17	13
Roumanie	170	53	33	2,3 ^a	0,9 ^a	...	9,5	5,6
Royaume-Uni	10	11	8	...	...	...	0,7	0,5
Rwanda	1 400	1 000	320	267	49	33	49	10
Sainte-Lucie	60	44	34	...	...	...	0,8	1,2
Saint-Kitts-et-Nevis	...	...	...	...	...	...	2,4	2,5
Saint-Marin	...	...	...	...	...	...	0	0
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	48	75	45	...	...	...	3,3	2,6
Samoa	150	89	58	...	...	...	3,1	3,2
Sao Tomé-et-Principe	410	300	210	<71	<53	43	13	16
Sénégal	530	480	320	13	14	59	26	20
Serbie	18	7	16	...	...	...	...	1,5
Seychelles	...	...	...	...	...	...	2	1,8
Sierra Leone	2 300	2 200	1 100	25	55	108	59	143
Singapour	8	19	6	...	...	...	3,2	1,7
Slovaquie	15	12	7	0,1 ^a	0 ^a	...	1	0,6
Slovénie	11	12	7	0,4 ^a	0,1 ^a	...	0,9	1
Somalie	1 300	1 200	850	26	25	29	68	64
Soudan	720	540	360	...	...	15	27	22
Soudan du Sud	1 800	1 200	730	100	119	56	...	30
Sri Lanka	49	55	29	<1	<1	0	10	1,1
Suède	6	5	4	0,4 ^a	0,2 ^a	...	0,2	0,1
Suisse	8	7	6	1,8 ^a	0,5 ^a	...	0,5	0,2
Suriname	84	120	130	<106	<37	0,1	1,2	2,6
Swaziland	550	520	310	713	443	0,2	34	63
Tadjikistan	68	89	44	<2	<12	0	20	7,6
Tchad	1 700	1 500	980	160	116	136	24	18
Thaïlande	42	40	26	97	31	0,3	31	14
Timor-Leste	1 200	680	270	...	...	14	...	74
Togo	660	580	450	158	108	83	12	8,7
Tonga	71	91	120	...	...	...	3,6	2,5
Trinité-et-Tobago	89	59	84	41 ^a	16 ^a	...	1,9	2,1
Tunisie	91	65	46	<1	<1	...	2,7	2,9
Turkménistan	66	81	61	...	...	...	28	8,4
Turquie	48	33	20	...	...	0	3,2	0,5
Tuvalu	...	...	...	...	...	...	68	37
Ukraine	49	35	23	18 ^a	46 ^a	...	23	13
Uruguay	42	35	14	5,1 ^a	6,3 ^a	...	2,1	1,5
Vanuatu	170	120	86	...	...	3,6	16	7,9
Venezuela (République bolivarienne du)	93	91	110	28	13	0,2	2,7	2,4
Viet Nam	140	82	49	6,7	13	0,1	33	20
Yémen	460	370	270	<3	<4	5,3	19	5,6
Zambie	580	610	280	745	215	78	31	28
Zimbabwe	520	680	470	1 252	288	9,1	17	33

Morbidité

État Membre

OMD 6

OMD 6									
Taux d'incidence (pour 100 000 habitants)					Prévalence (pour 100 000 habitants)				
VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose ^g		VIH/sida ^d		Tuberculose ^g		
2001	2012	2012	2000	2012	2001	2012	2000	2012	
67	<5	13	100	62	728	438	159	98	République dominicaine
...	...	104	383	409	...	...	479	511	République populaire démocratique de Corée
...	...	...	16	5,3	...	...	21	7,2	République tchèque
381	174	17 318	236	165	4 340	3 082	234	176	République-Unie de Tanzanie
...	...	...	181	94	...	...	295	144	Roumanie
...	...	...	12	15	...	...	16	20	Royaume-Uni
198	68	5 714	325	86	2 761	1 806	417	114	Rwanda
...	...	...	12	3,3	...	...	15	4,8	Sainte-Lucie
...	...	...	0	4,3	...	...	7,3	5,1	Saint-Kitts-et-Nevis
...	...	...	4,3	1,5	...	...	8,5	2	Saint-Marin
...	...	...	26	24	...	...	51	24	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
...	...	...	23	18	...	...	34	30	Samoa
<353	<53	12 375	114	93	<705	731	159	159	Sao Tomé-et-Principe
47	14	27 925	155	137	264	312	273	219	Sénégal
...	...	...	...	23	...	...	...	31	Serbie
...	...	...	37	30	...	...	57	39	Seychelles
141	51	19 027	264	674	618	965	537	1 304	Sierra Leone
...	...	...	51	50	...	...	68	73	Singapour
...	...	...	22	6,8	...	...	28	9,5	Slovaquie
...	...	...	21	7,5	...	...	28	9	Slovénie
...	...	6 395	285	286	376	306	604	581	Somalie
...	...	13 535	144	114	...	...	262	207	Soudan
...	...	29 891	...	146	1 777	1 419	...	257	Soudan du Sud
<3	<2	0,4	66	66	10	14	115	109	Sri Lanka
...	...	...	5,4	7,2	...	...	7,5	9,6	Suède
...	...	...	9,3	6	...	...	12	7,1	Suisse
<106	<94	79	86	41	732	740	128	58	Suriname
1 618	966	43	803	1 349	13 614	17 291	573	907	Swaziland
<16	27	0,3	220	108	22	149	493	160	Tadjikistan
266	125	26 152	151	151	2 213	1 712	252	221	Tchad
38	13	205	171	119	1 050	663	286	159	Thaïlande
...	...	8 320	...	498	...	...	...	758	Timor-Leste
353	73	23 543	72	73	2 635	1 929	114	104	Togo
...	...	...	28	14	...	...	39	26	Tonga
106	<75	...	18	24	815	1 070	23	28	Trinité-et-Tobago
...	...	...	25	31	<5	21	35	41	Tunisie
...	...	...	209	75	...	...	400	99	Turkménistan
...	...	0	33	22	...	...	45	23	Turquie
...	...	...	357	241	...	...	626	377	Tuvalu
71	24	...	108	93	475	506	164	137	Ukraine
...	...	...	22	27	253	389	29	34	Uruguay
...	...	3 742	110	65	...	...	166	89	Vanuatu
...	...	288	34	33	339	360	50	52	Venezuela (République bolivarienne du)
37	15	29	197	147	195	285	353	218	Viet Nam
...	...	1 812	116	49	23	79	198	70	Yémen
984	396	26 087	713	427	9 082	7 861	524	388	Zambie
1 063	501	7 844	726	562	14 679	9 969	389	433	Zimbabwe

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité

Taux de mortalité par cause standardisé selon l'âge ^a (pour 100 000 habitants)			Années de vie perdues ^a (pour 100 000 habitants)				OMD 4 Nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans ^a (milliers)		Mortalité Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans ^{a,b} (%)							
Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	Toutes causes confondues	Maladies transmissibles	Maladies non transmissibles	Traumatismes	2000	2012	VIH		Diarrhée		Rougeole		Paludisme	
2012			2012						2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012

Plages de valeurs par pays

Minimum	9	244	17	5 551	413	3 086	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	83	570	65	23 080	4 427	12 108	3 339	4	3	0	0	7	4	0	0	0
Maximum	1 327	1 025	308	113 198	82 802	28 498	18 227	2 417	1 407	46	19	19	15	24	16	29

Régions de l'OMS

Région africaine	683	652	116	63 153	44 628	12 045	6 480	4 014	3 070	5	3	13	10	8	1	18
Région des Amériques	63	437	62	18 202	2 955	12 048	3 198	417	237	1	0	8	4	0	0	0
Région de l'Asie du Sud-Est	232	656	99	29 553	11 937	13 451	4 165	3 156	1 787	0	0	14	10	4	2	0
Région européenne	45	496	49	22 738	2 191	18 126	2 421	228	136	0	0	7	4	0	0	0
Région de la Méditerranée orientale	214	654	91	30 396	14 426	11 173	4 796	1 180	905	0	0	14	10	4	2	1
Région du Pacifique occidental	56	499	50	17 716	2 518	12 929	2 268	847	415	0	0	8	5	1	0	0

Groupe de revenu

Faible revenu	502	625	104	49 141	32 289	11 333	5 520	3 135	2 170	4	2	14	10	6	2	12
Revenu intermédiaire inférieur	272	673	99	34 806	16 641	13 554	4 611	5 204	3 533	1	1	13	10	6	1	7
Revenu intermédiaire supérieur	75	558	59	19 610	3 778	13 004	2 829	1 375	756	2	2	8	6	1	0	2
Revenu élevé	34	397	44	18 559	1 474	14 943	2 142	129	90	1	0	2	1	0	0	0

Monde

178	539	73	28 311	11 315	13 343	3 654	9 848	6 554	2	2	13	9	5	2	8	7
-----	-----	----	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	---	---

Mortalité

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans^{a,b}
(%)

Infections respiratoires aiguës		Prématurité		Complications liées au travail ou à l'accouchement		Septicémie à la naissance		Anomalies congénitales		Autres pathologies		Traumatismes		
2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012	
0	0	4	0	3	0	0	0	2	3	6	9	2	1	Minimum
13	12	18	19	9	10	4	6	13	19	18	18	6	6	Médiane
30	32	43	62	29	40	14	11	45	45	32	50	23	20	Maximum
14	16	9	12	8	11	4	6	2	4	15	17	3	5	Région africaine
13	11	21	21	9	9	6	6	15	21	20	20	7	7	Région des Amériques
18	14	16	26	12	11	8	8	5	7	17	16	5	5	Région de l'Asie du Sud-Est
16	12	20	21	9	10	4	5	17	21	20	19	7	8	Région européenne
18	17	14	18	12	12	7	8	5	7	19	18	5	7	Région de la Méditerranée orientale
26	15	14	17	16	14	4	4	7	13	12	21	11	11	Région du Pacifique occidental
16	16	10	13	9	11	5	6	2	5	17	17	4	6	Faible revenu
17	15	14	20	11	11	6	7	5	6	16	16	4	5	Revenu intermédiaire inférieur
21	13	16	17	13	12	4	5	9	14	15	20	9	9	Revenu intermédiaire supérieur
7	4	24	26	7	7	4	3	27	29	19	21	9	9	Revenu élevé
17	15	13	17	11	11	6	7	5	7	16	17	5	6	Monde

2. Mortalité par cause spécifique et morbidité (suite)

Mortalité								
OMD 5			OMD 6					
Ratio de mortalité maternelle ^a (pour 100 000 naissances vivantes)			Taux de mortalité par cause spécifique (pour 100 000 habitants)					
			VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose chez les personnes séronégatives pour le VIH ^f		
1990	2000	2013	2001	2012	2012	2000	2012	

Plages de valeurs par pays

Minimum	6	4	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Médiane	98	82	68	23	17	3,7	7,3	4,1
Maximum	2 300	2 200	1 100	1 252	755	136	143	143

Régions de l'OMS

Région africaine	960	820	500	221	377	63	38	26
Région des Amériques	110	81	68	15	20	0,1	3,5	1,9
Région de l'Asie du Sud-Est	520	340	190	13	22	2,3	43	25
Région européenne	42	29	17	5,1	20	...	8,1	3,9
Région de la Méditerranée orientale	340	300	170	2,0	5,5	4,1	29	16
Région du Pacifique occidental	110	78	45	2,1	6,8	0,2	12	5,8

Groupe de revenu

Faible revenu	900	740	450	141	178	36	49	32
Revenu intermédiaire inférieur	500	380	240	25	54	13	38	21
Revenu intermédiaire supérieur	120	93	57	19	42	1,0	9,4	5,1
Revenu élevé	24	18	17	4,8	15	...	3,7	2,3

Monde

380	330	210	32	56	11	22	13
-----	-----	-----	----	----	----	----	----

^a. Mortality Data [base de données en ligne]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/en/index.html). La colonne du Tableau 2 intitulée « Maladies transmissibles » présente les fréquences des maladies transmissibles, des causes maternelles, des affections se déclarant pendant la période néonatale et des carences nutritionnelles. Les taux sont standardisés selon l'âge d'après la population mondiale standard de l'OMS. Ahmad OB, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. Age standardization of rates: a new WHO standard. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2001 (GPE Discussion Paper Series No. 31) (<http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>, consulté le 14 mars 2014). Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier incluent des chiffres nationaux non présentés. Pour les regroupements par région, se référer aux méthodes et aux sources de données de l'OMS pour les causes de décès à l'échelle mondiale (Global Health Estimates Technical Paper HO/HIS/HSI/GHE/2014.7).

^b. La somme des différents pourcentages peut ne pas être égale à 100 en raison des arrondis.

^c. WHO, UNICEF, UNFPA, United Nations Population Division and the World Bank. Trends in Maternal Mortality: 1990-2013. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014. (<http://www.who.int/entity/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/index.html>, consulté le 15 mai 2014). Se référer au rapport pour les groupes régionaux utilisés.

^d. Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida 2013. Genève, ONUSIDA; 2013 (<http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/>

[epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_fr.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_fr.pdf), consulté le 14 mars 2014). Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier peuvent intégrer des estimations par pays non disponibles pour être rapportées. Pour les plages d'incertitude, se référer au rapport.

^e. World Malaria Report 2013 (en anglais, résumé traduit en français: Rapport 2013 sur le paludisme dans le monde). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/).

^f. Ces décès sont classés comme dus à la tuberculose (A15 à A19, B90) selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2008 (<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/fr>). Global Tuberculosis Report 2013. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2013 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier couvrent les territoires. Pour les plages d'incertitude, se référer au rapport complet.

^g. Les données concernent toutes les formes de tuberculose, y compris celles affectant des personnes atteintes par ailleurs d'une infection à VIH. Global Tuberculosis Report 2013. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2013. (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier couvrent les territoires. Pour les plages d'incertitude, se référer au rapport complet.

Morbidité

OMD 6

Taux d'incidence (pour 100 000 habitants)					Prévalence (pour 100 000 habitants)				
VIH/sida ^d		Paludisme ^e	Tuberculose ^g		VIH/sida ^d		Tuberculose ^g		
2001	2012	2012	2000	2012	2001	2012	2000	2012	
<1	<1	0	0	2	0,1	5,2	2	2	Minimum
106	46	1 698	72	54	453	438	123	82	Médiane
1 759	1 284	38 333	1 407	1 349	16 694	17 482	1 693	1 304	Maximum
377	176	18 579	310	255	3 203	2 774	397	303	Région africaine
20	15	139	41	29	303	315	60	40	Région des Amériques
22	12	1 462	220	187	213	185	449	264	Région de l'Asie du Sud-Est
20	18	...	73	40	170	244	129	56	Région européenne
5,5	9,9	3 083	118	109	36	68	256	180	Région de la Méditerranée orientale
6,8	5,9	84	119	87	43	75	210	128	Région du Pacifique occidental
178	89	11 165	309	246	1 788	1 428	485	352	Faible revenu
54	29	4 648	205	165	411	411	416	237	Revenu intermédiaire inférieur
42	26	215	109	86	340	416	166	107	Revenu intermédiaire supérieur
15	16	...	32	23	190	265	52	31	Revenu élevé
56	33	3 752	148	122	494	511	263	169	Monde



3. Maladies infectieuses sélectionnées

Cette partie a été rédigée à partir d'une compilation des notifications nationales officielles des nombres de cas pour une sélection de maladies infectieuses. La sélection des maladies s'est opérée principalement en fonction de la disponibilité des données. Dans la mesure du possible, la distinction est faite entre l'absence de cas notifié et l'absence d'informations disponibles pour le pays. Pris isolément, ces chiffres ne donnent d'indication ni sur le risque relatif de maladie, ni sur la qualité de la notification des maladies dans les différents pays. Néanmoins, le Tableau renseigne sur l'état actuel des données relatives aux maladies infectieuses officiellement notifiées à l'échelle mondiale et sur les principales lacunes de la notification. Compte tenu de la diversité des méthodes utilisées par les pays pour obtenir ces chiffres, aucune tentative n'a été faite pour calculer l'incidence ou la prévalence.

Pour interpréter correctement ces statistiques, il faut prendre en compte à la fois les schémas épidémiologiques et les efforts pour collecter des données dans certains pays. Certaines maladies (comme le paludisme ou la fièvre jaune) sont endémiques dans des régions géographiques données, mais extrêmement rares ailleurs. Des maladies comme le choléra ont tendance à provoquer des flambées susceptibles d'entraîner de fortes fluctuations des nombres de cas au cours du temps. D'autres maladies sont mieux combattues par des mesures préventives comme les traitements médicamenteux de masse, de sorte qu'il est moins prioritaire de notifier les nombres de cas que d'évaluer les populations menacées. En ce qui concerne les maladies évitables par la vaccination, les taux de couverture vaccinale influent sur le nombre de cas. Des maladies comme l'encéphalite japonaise et le paludisme sont difficiles à identifier sans pratiquer d'examen en laboratoire spécifiques, qui sont souvent indisponibles dans les pays en développement. Dans de nombreuses situations, les cas de certaines maladies ne sont identifiés que par les signes cliniques et les symptômes.

Malgré les efforts continus pour améliorer la surveillance des maladies et les réponses pour contrer celles-ci, de nombreux pays sont confrontés à de grandes difficultés pour identifier, diagnostiquer et notifier correctement les maladies infectieuses en raison de l'éloignement des communautés, de l'insuffisance des infrastructures de transport et de communication et du manque de personnel de santé qualifié et d'installations de laboratoire pour garantir l'exactitude du diagnostic. Il est impossible de tirer de ces chiffres des conclusions sur les efforts ou sur les progrès que font les pays dans la lutte contre certaines maladies. Les nombres de cas sont de mauvais indicateurs du fardeau que représentent les maladies. Des pathologies comme la poliomyélite et la lèpre, entraînent une faible mortalité, mais pèsent lourdement en termes d'années de vie en bonne santé perdues. Certaines maladies sont potentiellement capables, à partir d'un nombre de cas initial très limité, de provoquer des épidémies dévastatrices, de sorte que leur notification est une obligation essentielle. Pour les maladies considérées comme éradicables, telles que la poliomyélite, la notification des cas est indispensable pour garantir que les efforts d'éradication visent effectivement les zones touchées.

Certaines maladies sont notifiées au titre du Règlement sanitaire international, tandis que d'autres font l'objet d'un suivi par les pays ou par l'OMS, dans le cadre de programmes de lutte spécifiques. Un complément d'information sur l'incidence et la prévalence des maladies, ainsi que sur les taux de couverture vaccinale contre les maladies évitables par la vaccination, peut être obtenu auprès du programme OMS concerné.

3. Maladies infectieuses sélectionnées

État Membre	Nombre de cas notifiés								
	Choléra ^a	Diphtérie ^b	Trypanosomiase humaine africaine ^c	Encéphalite japonaise ^b	Leishmaniose ^c	Lèpre ^d	Paludisme ^e	Rougeole ^b	Méningite ^f
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013
Afghanistan	12	0	...	...	33 918	37	391 365	2 787	...
Afrique du Sud	...	...	...	...	...	15	6 846	32	...
Albanie	...	0	...	0	...	...	...	9	...
Algérie	...	0	...	0	9 127	...	887	18	...
Allemagne	...	9	...	...	...	...	...	166	...
Andorre	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Angola	1 215	15	70	...	...	431	1 496 834	4 458	...
Antigua-et-Barbuda	...	0	...	...	...	0	...	0	...
Arabie saoudite	...	0	...	...	1 472	4	3 406	294	...
Argentine	...	0	...	...	7	310	4	2	...
Arménie	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Australie	5 ^j	0	...	1	...	4	...	199	...
Autriche	...	0	...	0	...	...	...	36	...
Azerbaïdjan	...	0	...	0	...	...	4	0	...
Bahamas	1 ^j	0	...	...	...	...	...	0	...
Bahreïn	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Bangladesh	...	16	...	52	1 902	3 688	29 518	1 986	...
Barbade	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Bélarus	...	0	...	0	...	...	...	10	...
Belgique	...	1	...	0	...	...	...	109	...
Belize	...	0	...	...	...	0	37	0	...
Bénin	625	0	0	...	...	243	1 151 038	288	833
Bhoutan	...	0	...	27	...	18	82	1	...
Bolivie (État plurinational de)	...	0	...	...	...	...	7 415	0	...
Bosnie-Herzégovine	...	0	...	...	...	...	...	22	...
Botswana	...	0	...	...	...	1	308	7	...
Brésil	...	0	...	...	26 911	33 303	242 758	2	...
Brunéi Darussalam	...	0	...	0	...	2	...	1	...
Bulgarie	...	0	...	0	2	...	...	1	...
Burkina Faso	143	0	0	...	...	313	6 089 101	7 362	2 917
Burundi	214	...	...	...	...	...	2 151 076	49	...
Cambodge	...	...	...	55	...	475	45 553	15	...
Cameroun	363	...	7	...	...	502	313 315	609	1 010
Canada	...	1	...	...	...	...	...	10	...
Cap-Vert	...	0	...	0	...	...	8 751	0	...
Chili	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Chine	77 ^k	0	...	1 763	218	1 210	2 718	6 183	...
Chypre	...	0	...	...	...	...	...	1	...
Colombie	...	0	...	...	9 766	392	60 179	1	...
Comores	...	...	...	...	...	...	49 840	1	...
Congo	1 181	1	39	0	...	...	117 640	260	...
Costa Rica	...	0	...	...	1 722	6	8	0	...
Côte d'Ivoire	424	...	9	...	0	1 030	2 168 215	137	255
Croatie	...	0	...	0	...	...	...	2	...
Cuba	417	0	...	...	...	258	...	0	...
Danemark	...	0	...	...	...	...	...	2	...
Djibouti	...	0	...	...	...	2	25	709	...
Dominique	...	0	...	...	...	0	...	0	...
Égypte	...	0	...	...	1 260	644	...	245	...

Nombre de cas notifiés

État Membre

Oreillons ^b	Coqueluche ^b	Poliomyélite ^a	Syndrome rubéoleux congénital ^b	Rubéole ^b	Tétanos néonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculose ^b	Fièvre jaune ^b	
2012	2012	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
...	1 497	17 ⁱ	...	...	21	37	29 381	...	Afghanistan
...	...	0	...	2 298	1	1	323 664	...	Afrique du Sud
18	16	0	0	1	0	0	408	0	Albanie
0	104	0	0	420	0	0	21 880	0	Algérie
...	...	0	1	...	...	...	4 043	0	Allemagne
1	3	0	0	0	0	0	9	0	Andorre
...	1 259	0	...	65	6	543	51 819	0	Angola
0	0	0	0	0	0	0	3	0	Antigua-et-Barbuda
64	6	0	...	18	14	21	3 690	...	Arabie saoudite
4 619	1 239	0	0	1	0	10	8 758	0	Argentine
6	8	0	0	1	0	1	1 213	...	Arménie
195	23 855	0	1	35	0	7	1 305	0	Australie
...	571	0	...	23	...	0	620	0	Autriche
126	18	0	0	0	0	7	6 363	0	Azerbaïdjan
0	0	0	0	0	0	0	32	0	Bahamas
29	3	0	0	4	0	0	225	0	Bahreïn
...	13	0	...	3 245	109	614	168 683	...	Bangladesh
0	0	0	0	7	0	0	4	0	Barbade
61	576	0	0	10	0	0	4 783	0	Bélarus
2 687	548	0	1	0	0	0	909	0	Belgique
2	44	0	0	0	0	0	84	0	Belize
...	0	0	0	41	4	7	3 966	0	Bénin
198	0	0	0	2	0	0	1 130	0	Bhoutan
0	0	0	0	0	0	0	8 257	3	Bolivie (État plurinational de)
7 881	19	0	0	17	0	0	1 409	...	Bosnie-Herzégovine
...	0	0	...	163	0	0	6 161	...	Botswana
0	5 400	0	0	0	2	314	75 122	0	Brésil
14	3	0	0	1	0	0	243	0	Brunéi Darussalam
58	102	0	0	18	0	2	2 081	0	Bulgarie
...	0	0	...	677	1	1	5 210	0	Burkina Faso
...	0	0	...	11	1	1	6 921	...	Burundi
17	54	0	32	185	15	15	40 185	0	Cambodge
...	...	8 ⁱ	...	147	23	23	24 802	31	Cameroun
54	4 845	0	0	2	...	4	1 653	3	Canada
40	0	0	0	18	0	2	420	0	Cap-Vert
876	5 762	0	0	0	0	6	2 394	0	Chili
479 518	2 183	0	...	40 156	674	...	890 645	...	Chine
3	16	0	0	0	0	0	63	0	Chypre
9 397	3 289	0	0	2	2	50	11 424	0	Colombie
...	...	0	...	0	...	...	120	...	Comores
0	12	0	0	22	2	2	11 303	1	Congo
30	130	0	0	0	0	1	475	0	Costa Rica
...	...	0	...	298	9	9	23 762	4	Côte d'Ivoire
95	61	0	0	1	0	1	...	0	Croatie
0	0	0	0	0	0	0	734	0	Cuba
15	980	0	0	0	0	0	...	...	Danemark
...	...	0	...	0	0	...	3 474	...	Djibouti
0	0	0	0	0	0	0	7	0	Dominique
...	0	0	...	35	6	...	8 453	...	Égypte

3. Maladies infectieuses sélectionnées

État Membre	Nombre de cas notifiés								
	Choléra ^a	Diphtérie ^b	Trypanosomiase humaine africaine ^c	Encéphalite japonaise ^b	Leishmaniose ^c	Lèpre ^d	Paludisme ^e	Rougeole ^b	Méningite ^f
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013
El Salvador	...	0	...	...	21	3	19	0	...
Émirats arabes unis	...	0	...	...	...	...	...	132	...
Équateur	...	0	...	...	...	86	558	72	...
Érythrée	...	8	...	...	...	...	42 178	194	...
Espagne	...	0	...	0	...	...	...	1 204	...
Estonie	...	0	...	0	...	...	...	4	...
États-Unis d'Amérique	18 ⁱ	1	...	...	...	168	...	55	...
Éthiopie	...	...	...	...	2 500	3 776	3 876 745	4 347	...
Ex-République yougoslave de Macédoine	...	0	...	...	...	...	...	7	...
Fédération de Russie	1 ^j	5	...	...	...	...	...	2 123	...
Fidji	...	...	...	...	...	3	...	0	...
Finlande	...	...	...	...	...	...	...	...	...
France	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Gabon	...	...	9	...	...	30	137 695	2	...
Gambie	...	0	...	0	...	33	271 038	0	248 ^m
Géorgie	...	0	...	0	...	...	5	31	...
Ghana	9 548	0	0	...	...	...	8 774 516	1 613	454
Grèce	...	0	...	0	51	...	...	3	...
Grenade	...	0	...	...	...	2	...	0	...
Guatemala	...	0	...	...	607	0	5 346	0	...
Guinée	7 350	0	70	...	...	438	1 220 574	6	480
Guinée équatoriale	...	0	2	...	...	4	15 169	1 190	...
Guinée-Bissau	3 068	0	...	0	...	...	50 381	0	...
Guyana	...	0	...	...	7	19	31 601	0	...
Haïti	112 076	0	...	...	...	...	25 423	0	...
Honduras	...	0	...	...	1 927	4	6 434	0	...
Hongrie	...	0	...	...	...	...	...	2	...
Îles Cook	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Îles Marshall	...	0	...	0	...	137	...	0	...
Îles Salomon	...	0	...	0	...	13	57 296	0	...
Inde	...	2 525	...	...	20 571	134 752	1 067 824	18 668	...
Indonésie	...	1 192	...	...	...	18 994	2 051 425	15 489	...
Iran (République islamique d')	53	150	...	...	21 014	21	1 629	332	...
Iraq	4 693	3	...	...	3 531	1	8	15	...
Irlande	...	0	...	0	...	...	...	107	...
Islande	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Israël	...	0	...	...	...	...	...	211	...
Italie	...	0	...	...	81	...	...	376	...
Jamaïque	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Japon	3 ^j	0	...	2	...	3	...	228	...
Jordanie	...	0	...	...	103	0	...	3	...
Kazakhstan	...	0	...	0	...	...	...	55	...
Kenya	...	...	2	0	457	...	5 788 381	...	...
Kirghizistan	...	0	...	...	...	...	3	0	...
Kiribati	...	0	...	0	...	94	...	0	...
Koweït	...	0	...	0	0	16	...	27	...
Lesotho	...	0	...	0	...	...	...	179	...
Lettonie	...	8	...	0	...	...	...	3	...
Liban	...	0	...	0	2	1	...	9	...

Nombre de cas notifiés								État Membre	
Oreillons ^b	Coqueluche ^b	Poliomyélite ^a	Syndrome rubéoleux congénital ^b	Rubéole ^b	Tétanos néonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculose ^b	Fièvre jaune ^b	
2012	2012	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
351	37	0	0	0	0	7	2 053	0	El Salvador
377	61	0	...	30	0	3	79	...	Émirats arabes unis
799	54	0	0	0	1	1	5 456	1	Équateur
2 350	208	0	...	18	0	19	3 143	0	Érythrée
9 539	3 439	0	1	64	0	12	5 677	0	Espagne
4	149	0	0	0	0	0	259	0	Estonie
229	47 693	0	3	9	1	37	9 945	0	États-Unis d'Amérique
...	...	9	...	795	40	...	145 323	0	Éthiopie
97	9	0	...	4	0	2	346	0	Ex-République yougoslave de Macédoine
394	7 220	0	0	1 003	0	21	105 753	...	Fédération de Russie
...	...	0	...	25	...	...	210	...	Fidji
...	...	0	...	...	...	...	261	...	Finlande
...	...	0	...	...	...	...	...	...	France
...	...	0	...	2	2	2	4 929	0	Gabon
0	0	0	0	39	0	0	2 333	1	Gambie
50	346	0	0	75	0	6	3 940	0	Géorgie
...	...	0	0	272	0	456	14 753	3	Ghana
2	56	0	0	0	0	7	...	0	Grèce
2	0	0	0	0	0	0	1	0	Grenade
143	273	0	0	0	0	0	3 442	0	Guatemala
...	...	0	...	55	8	...	11 407	0	Guinée
...	0	0	0	...	0	0	...	0	Guinée équatoriale
0	0	0	0	23	0	0	1 939	0	Guinée-Bissau
0	0	0	0	0	0	0	748	0	Guyana
0	0	0	0	0	0	0	16 568	0	Haïti
138	48	0	0	0	2	17	3 014	0	Honduras
4	5	0	0	7	0	5	1 159	0	Hongrie
0	0	0	0	0	0	0	1	0	Îles Cook
3	0	0	0	0	0	0	145	0	Îles Marshall
0	0	0	...	...	0	0	361	0	Îles Salomon
...	44 154	0	...	1 025	588	2 404	1 289 836	...	Inde
...	...	0	...	1 020	106	106	328 824	...	Indonésie
...	1 329	0	0	30	2	13	11 042	...	Iran (République islamique d')
1 482	2 314	0	...	22	11	34	8 664	...	Iraq
170	458	0	0	10	0	1	341	0	Irlande
0	36	0	0	2	0	0	10	0	Islande
93	2 730	0	0	1	0	0	506	0	Israël
322	225	0	...	85	0	64	...	...	Italie
0	2	0	0	0	0	4	91	0	Jamaïque
71 549	4 087	0	5	2 353	0	116	20 857	0	Japon
194	4	0	0	0	0	0	331	...	Jordanie
67	43	0	0	13	0	1	18 006	0	Kazakhstan
0	...	14	0	...	2	2	92 987	0	Kenya
350	62	0	0	6	0	0	6 195	...	Kirghizistan
0	0	0	0	0	0	0	346	0	Kiribati
61	83	0	1	13	0	0	737	0	Koweït
0	0	0	0	68	0	0	10 776	0	Lesotho
41	257	0	0	8	0	0	959	0	Lettonie
12	53	0	0	3	0	2	630	0	Liban

3. Maladies infectieuses sélectionnées

État Membre	Nombre de cas notifiés								
	Choléra ^a	Diphtérie ^b	Trypanosomiase humaine africaine ^c	Encéphalite japonaise ^b	Leishmaniose ^c	Lèpre ^d	Paludisme ^e	Rougeole ^b	Méningite ^f
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013
Libéria	219	0	...	0	...	...	1 407 455	43	...
Libye	...	...	...	0	...	4	...	320	...
Lithuanie	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Luxembourg	...	0	...	...	...	...	...	2	...
Madagascar	...	1	...	...	...	1 474	359 420	2	...
Malaisie	282 ⁿ	0	...	22	...	325	4 725	1 868	...
Malawi	187	...	18	...	...	...	3 659 565	11	...
Maldives	...	0	...	0	...	7	...	0	...
Mali	219	...	0	...	...	228	2 171 739	341	358
Malte	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Maroc	...	0	...	...	2 990	38	...	...	...
Maurice	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Mauritanie	...	0	...	...	...	...	165 834	35	14
Mexique	2	0	...	...	571	216	833	0	...
Micronésie (États fédérés de)	...	...	...	...	...	252	...	0	...
Monaco	...	...	...	...	...	...	...	5	...
Mongolie	...	0	...	0	...	0	...	0	...
Monténégro	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Mozambique	647	...	...	...	...	758	1 813 984	145	...
Myanmar	174	19	...	14	...	3 013	480 586	2 175	...
Namibie	...	2	...	...	...	...	3 163	86	...
Nauru	...	...	...	...	...	2	...	11	...
Népal	34	138	...	75	575	3 492	70 272	3 362	...
Nicaragua	...	0	...	...	1 884	8	1 235	0	...
Niger	5 284	0	...	0	...	464	3 525 112	272	311
Nigéria	597	...	2	...	0	3 805	2 087 068	6 447	871
Nioué	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Norvège	...	0	...	0	...	...	...	4	...
Nouvelle-Zélande	...	0	...	0	...	1	...	68	...
Oman	...	0	...	0	3	7	...	13	...
Ouganda	6 326	...	91	...	87	264	10 338 093	2 027	...
Ouzbékistan	...	...	...	...	...	...	1	...	...
Pakistan	144 ^o	98	...	...	6 598	377	4 285 449	8 046	...
Palaos	...	0	...	0	...	2	...	0	...
Panama	...	0	...	...	1 811	3	844	0	...
Papouasie-Nouvelle-Guinée	...	0	...	0	...	283	643 214	0	...
Paraguay	...	0	...	...	253	515	15	0	...
Pays-Bas	...	1	...	...	...	...	...	10	...
Pérou	...	0	...	...	7 527	32	31 436	0	...
Philippines	1 864	...	...	...	...	2 150	7 133	1 536	...
Pologne	...	0	...	0	...	...	...	71	...
Portugal	...	0	...	...	...	...	...	23	...
Qatar	...	0	...	0	...	24	...	160	...
République arabe syrienne	...	0	...	0	53 000	...	...	13	...
République centrafricaine	21	0	381	...	...	152	451 012	141	210 ^p
République de Corée	...	0	...	20	...	5	555	2	...
République de Moldova	...	0	...	0	...	...	...	11	...
République démocratique du Congo	33 661	...	5 983	...	...	3 607	6 263 607	72 029	9 339 ^q
République démocratique populaire lao	...	130	...	23	...	88	46 819	32	...

Nombre de cas notifiés

État Membre

Oreillons ^b	Coqueluche ^b	Poliomyélite ^a	Syndrome rubéoleux congénital ^b	Rubéole ^b	Tétanos néonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculose ^b	Fièvre jaune ^b	
2012	2012	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
0	0	0	0	39	12	12	8 093	17	Libéria
111	197	0	...	1	0	0	1 549	0	Libye
62	154	0	0	0	0	2	1 635	0	Lithuanie
0	10	0	0	1	...	0	45	0	Luxembourg
...	33	0	...	110	9	490	25 782	...	Madagascar
...	217	0	1	789	9	34	21 851	...	Malaisie
...	...	0	...	56	1	1	20 335	...	Malawi
14	0	0	0	0	0	0	110	0	Maldives
...	...	0	...	19	10	108	5 446	0	Mali
...	...	0	...	...	...	...	42	...	Malte
...	...	0	...	...	...	...	28 635	...	Maroc
11	0	0	1	9	0	0	128	0	Maurice
...	30	0	0	...	0	0	2 616	0	Mauritanie
5 683	978	0	0	0	0	28	20 470	0	Mexique
...	...	0	...	...	...	...	144	...	Micronésie (États fédérés de)
...	...	0	...	...	...	1	...	...	Monaco
9 060	0	0	0	240	0	0	4 128	0	Mongolie
104	2	0	...	0	0	0	98	0	Monténégro
...	...	0	...	428	...	110	47 741	...	Mozambique
...	2	0	...	21	29	75	141 170	...	Myanmar
0	2	0	...	42	3	3	10 003	...	Namibie
...	...	0	...	...	...	...	...	...	Nauru
35 874	1 595	0	...	801	32	359	35 195	...	Népal
4	68	0	0	0	0	1	2 790	0	Nicaragua
0	0	1 ⁱ	0	77	3	75	10 989	0	Niger
...	11 628	56 ⁱ	...	239	110	112	92 818	0	Nigéria
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nioué
30	4 231	0	0	1	0	1	...	0	Norvège
26	5 598	0	0	4	0	2	293	0	Nouvelle-Zélande
679	165	0	0	13	0	1	382	0	Oman
...	...	0	...	2 027	149	1 019	44 663	32	Ouganda
2 300	62	0	...	...	...	...	14 832	...	Ouzbékistan
...	60	138 ⁱ	...	483	320	320	267 475	...	Pakistan
0	0	0	0	0	0	0	4	0	Palaos
134	47	0	0	0	0	10	1 520	0	Panama
...	6 472	0	...	33	32	32	20 557	...	Papouasie-Nouvelle-Guinée
247	44	0	0	0	1	5	2 416	0	Paraguay
398	13 552	0	0	1	0	1	920	0	Pays-Bas
...	1 173	0	0	0	0	17	29 760	9	Pérou
...	0	0	...	100	131	...	216 627	...	Philippines
2 779	4 682	0	0	6 263	0	19	7 054	0	Pologne
158	224	0	1	3	0	3	2 490	0	Portugal
382	0	0	1	20	0	0	728	0	Qatar
52	4	23	0	1	1	13	3 003	0	République arabe syrienne
...	124	0	...	11	65	74	8 084	0	République centrafricaine
7 147	230	0	1	27	0	17	43 702	0	République de Corée
131	92	0	0	3	0	0	4 409	0	République de Moldova
...	3 407	0	...	1 860	1 252	1 296	108 984	1	République démocratique du Congo
...	412	0	...	78	11	36	4 118	0	République démocratique populaire lao

3. Maladies infectieuses sélectionnées

État Membre	Nombre de cas notifiés								
	Choléra ^a	Diphtérie ^b	Trypanosomiase humaine africaine ^c	Encéphalite japonaise ^b	Leishmaniose ^c	Lèpre ^d	Paludisme ^e	Rougeole ^b	Méningite ^f
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013
République dominicaine	7 919	0	...	...	...	124	952	0	...
République populaire démocratique de Corée	...	0	...	0	...	0	21 850	0	...
République tchèque	...	0	...	0	...	...	...	22	...
République-Unie de Tanzanie	286	0	4	0	...	2 528	2 441 750	1 668	...
Roumanie	...	0	...	0	...	...	...	7 450	...
Royaume-Uni	17 ^j	0	...	0	...	19	...	2 092	...
Rwanda	9	0	...	...	...	41	483 470	75	...
Sainte-Lucie	...	0	...	...	...	5	...	0	...
Saint-Kitts-et-Nevis	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Saint-Marin	...	0	...	0	...	...	...	1	...
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	...	0	...	...	...	0	...	0	...
Samoa	...	0	...	0	...	8	...	1	...
Sao Tomé-et-Principe	...	0	...	...	...	2	12 550	0	...
Sénégal	1	...	...	...	...	224	366 912	46	379
Serbie	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Seychelles	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Sierra Leone	23 124	...	...	...	...	236	1 537 322	678	...
Singapour	2 ^j	0	...	0	...	15	...	42	...
Slovaquie	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Slovénie	...	0	...	0	...	...	...	2	...
Somalie	22 576	65	...	...	410	139	59 709	9 983	...
Soudan	...	18	...	...	3 165	727	964 698	8 523	1 110
Soudan du Sud	...	...	317	...	5 012	1 801	1 125 039	1 952	259 ^r
Sri Lanka	...	0	...	60	...	2 191	93	51	...
Suède	...	2	...	0	...	...	...	30	...
Suisse	...	...	...	...	...	...	...	61	...
Suriname	...	0	...	...	260	27	569	0	...
Swaziland	...	0	...	0	...	...	626	0	...
Tadjikistan	...	0	...	...	...	...	33	16	...
Tchad	...	...	197	...	...	...	590 786	120	371
Thaïlande	29	63	...	54	...	220	32 569	5 197	...
Timor-Leste	...	0	...	0	...	70	6 148	16	...
Togo	61	0	0	...	...	...	697 374	238	266
Tonga	...	0	...	0	...	...	...	0	...
Trinité-et-Tobago	...	0	...	...	...	...	...	0	...
Tunisie	...	0	...	0	5 416	0	...	48	...
Turkménistan	...	1	...	...	...	...	...	0	...
Turquie	...	...	...	...	...	...	376	...	...
Tuvalu	...	0	...	...	...	3	...	0	...
Ukraine	...	5	...	...	...	...	...	12 746	...
Uruguay	...	0	...	...	...	5	...	0	...
Vanuatu	...	0	...	...	...	...	36 708	0	...
Venezuela (République bolivarienne du)	...	0	...	...	...	692	52 803	1	...
Viet Nam	...	12	...	183	...	296	43 717	578	...
Yémen	...	0	...	...	3 671	392	165 678	2 177	...
Zambie	198	0	6	0	...	...	4 695 400	896	...
Zimbabwe	23	0	9	0	...	...	276 963	0	...

Nombre de cas notifiés									État Membre
Oreillons ^b	Coqueluche ^b	Poliomyélite ^a	Syndrome rubéoleux congénital ^b	Rubéole ^b	Tétanos néonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculose ^b	Fièvre jaune ^b	
2012	2012	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
0	11	0	0	0	1	40	4 262	0	République dominicaine
11	8	0	0	1	0	0	91 885	0	République populaire démocratique de Corée
3 902	738	0	1	6	0	0	565	0	République tchèque
...	0	0	...	55	0	...	62 178	0	République-Unie de Tanzanie
163	82	0	55	20 812	0	7	16 036	0	Roumanie
3 178	11 980	0	0	70	0	6	8 269	0	Royaume-Uni
...	0	0	5	172	0	0	6 091	0	Rwanda
0	0	0	0	0	0	0	11	0	Sainte-Lucie
0	0	0	0	0	0	0	2	0	Saint-Kitts-et-Nevis
2	0	0	0	0	0	0	...	0	Saint-Marin
0	0	0	0	0	0	0	30	0	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
0	0	0	...	0	0	0	22	0	Samoa
...	0	0	...	...	0	0	115	0	Sao Tomé-et-Principe
...	...	0	...	44	14	118	12 265	1	Sénégal
584	51	0	0	14	0	3	1 872	...	Serbie
0	0	0	0	0	0	0	20	0	Seychelles
...	...	0	...	...	23	...	13 074	94	Sierra Leone
521	24	0	2	64	0	0	2 301	0	Singapour
5	950	0	0	0	0	0	321	0	Slovaquie
8	178	0	0	0	0	1	134	0	Slovénie
...	3 784	191 ⁱ	...	...	224	...	11 975	...	Somalie
...	109	0	...	191	128	137	18 775	...	Soudan
...	...	0	...	20	48	...	8 403	0	Soudan du Sud
3 558	61	0	12	54	0	8	9 155	0	Sri Lanka
33	289	0	0	50	0	0	593	0	Suède
...	...	0	0	10	...	...	416	...	Suisse
0	1	0	0	0	0	1	128	0	Suriname
0	0	0	0	23	0	0	7 165	0	Swaziland
1 518	5	0	0	1	0	0	6 508	...	Tadjikistan
...	...	4 ⁱ	...	...	225	225	10 585	48	Tchad
7 431	14	0	2	493	4	105	60 304	0	Thaïlande
0	0	0	0	8	4	10	3 828	0	Timor-Leste
...	32	0	0	33	20	20	2 843	12	Togo
0	4	0	0	0	0	0	11	0	Tonga
0	0	0	0	0	0	0	274	0	Trinité-et-Tobago
...	0	0	18	615	0	2	3 239	0	Tunisie
...	0	0	0	0	...	0	...	...	Turkménistan
...	...	0	...	...	...	...	14 139	...	Turquie
0	0	0	0	0	0	0	19	...	Tuvalu
799	2 286	0	...	1 952	...	23	40 990	...	Ukraine
113	598	0	0	0	0	0	808	0	Uruguay
...	...	0	...	...	...	...	125	...	Vanuatu
0	8	0	0	0	1	14	6 495	0	Venezuela (République bolivarienne du)
...	98	0	92	185	39	253	102 112	...	Viet Nam
5 081	4 699	0	...	199	80	115	9 867	0	Yémen
...	0	0	0	134	0	0	40 726	0	Zambie
0	0	0	63	20	6	6	35 760	0	Zimbabwe

3. Maladies infectieuses sélectionnées

	Nombre de cas notifiés							
Choléra ^a	Diphtérie ^b	Trypanosomiase humaine africaine ^c	Encéphalite japonaise ^b	Leishmaniose ^c	Lèpre ^d	Paludisme ^e	Rougeole ^b	Méningite ^f
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013

Plages de valeurs par pays

Minimum	1	0	0	0	0	0	1	0	14
Médiane	217	0	9	0	1 767	41	46 819	10	375
Maximum	112 076	2 525	5 983	1 763	53 000	134 752	10 338 093	72 029	9 339

Régions de l'OMS

Région africaine	94 994	...	6 899	...	...	20 599	77 079 733	106 052	...
Région des Amériques	...	2	...	...	53 274	36 178	468 469	143	...
Région de l'Asie du Sud-Est	...	3 953	...	...	23 048	166 445	3 760 367	46 945	...
Région européenne	...	32	...	...	...	...	...	27 030	...
Région de la Méditerranée orientale	27 478	334	...	...	141 565	4 235	6 997 006	35 788	...
Région du Pacifique occidental	2 233	142	...	2 069	218	5 371	888 438	10 764	...

Groupe de revenu

Faible revenu	216 339	247	...	...	...	27 200	58 957 355	112 313	...
Revenu intermédiaire inférieur	...	3 981	...	...	95 954	167 501	28 139 207	79 095	...
Revenu intermédiaire supérieur	14 687	234	...	1 839	87 988	37 869	2 078 743	26 223	...
Revenu élevé	47	28	...	...	...	...	...	9 091	...

Monde

...	4 490	...	...	230 410	232 847	89 194 435	226 722	...
-----	-------	-----	-----	---------	---------	------------	---------	-----

^a. Choléra, 2012. *Relevé épidémiologique hebdomadaire*. 2013; 88 (31): 321-36 (www.who.int/wer).

^b. Données fournies par les États Membres par le biais du formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF et des bureaux régionaux de l'OMS (en anglais). Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2013 (www.who.int/immunization_monitoring/data/en/, mise à jour en octobre 2013).²

^c. Neglected tropical diseases on the Global Health Observatory [base de données en ligne]. Genève, Organisation mondiale de la Santé (<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1629>).

^d. Le point sur la lèpre dans le monde, 2012. *Relevé épidémiologique hebdomadaire*, 2012, 87 (34): 317-328 (www.who.int/wer).

^e. World Malaria Report 2013. Annex 6A Reported malaria cases and deaths, 2012. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/).

^f. Cas présumés de méningite notifiés au Réseau mondial d'alerte et d'action de l'OMS (GAR) par les pays africains soumis à une surveillance améliorée jusqu'au 29 décembre 2013. En mai 2013, le Soudan du Sud a été réaffecté à la Région africaine de l'OMS et les chiffres le concernant sont inclus dans ceux de cette région.

^g. Données provenant de l'Organisation mondiale de la Santé, Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, en date du 15 janvier 2014 (le lecteur trouvera des données actualisées à l'adresse: http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/). Les cas confirmés de poliomyélite désignent tous les poliovirus circulants (poliovirus sauvages et poliovirus dérivés d'une souche

vaccinale circulants – PVDVc) isolés chez des cas de PFA. L'Afghanistan, le Nigéria et le Pakistan sont actuellement des pays d'endémie. Pour les pays exempts d'endémie, les cas résultent d'une importation du virus.

^h. Nombre de nouveaux cas de tuberculose et de rechute diagnostiqués et traités dans le cadre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse et notifiés à l'OMS. Rapport 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde (résumé d'orientation en français, rapport complet en anglais). Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2013 (www.who.int/tb/publications/global_report/). Les valeurs agrégées par région OMS et pour le monde entier couvrent les territoires.

ⁱ. Les chiffres concernent 3 PVDVc en Afghanistan; 4 PVDVc au Cameroun; 4 PVDVc au Tchad; 1 PVDVc au Niger; 3 PVDVc au Nigéria; 45 PVDVc au Pakistan; 1 PVDVc en Somalie; 1 PVDVc au Yémen.

^j. Tous les cas sont des cas importés.

^k. 2 cas notifiés sur 77 sont des cas importés.

^l. 17 des 18 cas notifiés sont des cas importés.

^m. Nombre de cas notifiés jusqu'au 8 décembre 2013.

ⁿ. Quatre-vingt-un des 282 cas notifiés sont des cas importés.

^o. Cas confirmés en laboratoire uniquement.

^p. Nombre de cas notifiés jusqu'au 1^{er} décembre 2013.

^q. Nombre de cas notifiés jusqu'au 24 novembre 2013.

^r. Nombre de cas notifiés jusqu'au 13 octobre 2013.

Nombre de cas notifiés

Oreillons ^b	Coqueluche ^b	Poliomyélite ^a	Syndrome rubéoleux congénital ^b	Rubéole ^b	Tétanos néonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculose ^a	Fièvre jaune ^b	
2012	2012	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Minimum
32	36	0	0	9	0	1	3 690	0	Médiane
479 518	47 693	191	92	40 156	1 252	2 404	1 289 836	94	Maximum
...	16 839	92	...	10 830	2 001	4 737	1 344 122	245	Région africaine
22 821	71 744	0	3	21	11	567	219 349	16	Région des Amériques
...	45 847	0	...	6 670	872	3 681	2 130 120	...	Région de l'Asie du Sud-Est
38 238	57 521	0	60	30 536	0	197	286 765	...	Région européenne
...	14 368	369	...	1 698	855	698	420 769	...	Région de la Méditerranée orientale
568 050	43 237	0	...	44 275	911	...	1 375 713	...	Région du Pacifique occidental
...	10 824	236	...	10 846	2 309	4 566	1 240 145	205	Faible revenu
...	71 003	225	...	6 950	1 607	4 216	2 650 652	...	Revenu intermédiaire inférieur
518 605	20 979	0	...	66 032	719	...	1 648 886	...	Revenu intermédiaire supérieur
106 237	146 750	0	19	10 202	15	354	237 154	3	Revenu élevé
687 120	249 556	461	...	94 030	4 650	10 392	5 776 838	...	Monde

4. Couverture par les services de santé

Les indicateurs de couverture par les services de santé permettent de savoir dans quelle mesure les interventions sanitaires importantes bénéficient effectivement aux personnes qui en ont besoin. Parmi ces interventions figurent les services de santé génésique ; les soins qualifiés prodigués aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement ; les vaccinations contre les maladies infantiles courantes ; la supplémentation en vitamine A chez l'enfant ; ainsi que la prévention et le traitement des maladies de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Le Tableau 4 présente des données sur les indicateurs liés aux OMD suivants : besoins insatisfaits en matière de planification familiale ; prévalence de la contraception ; couverture par les soins anténatals ; naissances assistées par du personnel de santé qualifié ; couverture par la vaccination antirougeoleuse chez les enfants d'un an ; enfants de moins de cinq ans dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ; enfants de moins de cinq ans fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ; couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de ce traitement ; taux de dépistage pour toutes les formes de tuberculose ; et taux de succès thérapeutique contre les tuberculoses à frottis positifs.

Des données sont aussi présentées concernant les naissances par césarienne ; la couverture par les soins postnatals ; les nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ; la couverture chez les enfants d'un an par les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, contre l'hépatite B et contre *Haemophilus influenzae* type B ; les enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ; les enfants de moins de 5 ans présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et conduits dans un établissement de soins ; les enfants de moins de 5 ans chez lesquels on suspecte une pneumonie et recevant des antibiotiques ; les enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée et recevant une thérapie par réhydratation orale (TRO) ; et la couverture par le traitement antirétroviral des femmes enceintes infectées par le VIH en vue de prévenir la transmission mère-enfant (PTME).

Les indicateurs de couverture sont habituellement calculés en divisant le nombre de personnes bénéficiant d'une intervention donnée par l'effectif de la population en droit de bénéficier de cette intervention — ou en ayant besoin. Par exemple, on calcule la couverture vaccinale chez les enfants d'un an en divisant le nombre d'enfants ayant reçu un vaccin donné par le nombre total d'enfants d'un an dans chaque pays. Pour les indicateurs relatifs aux soins anténatals, aux naissances assistées par du personnel de santé qualifié et aux naissances par césarienne, le dénominateur correspond au nombre total de naissances vivantes dans la population définie.

Les principales sources de données sur la couverture par les services de santé sont les enquêtes auprès des ménages et les questionnaires sur le recours aux services de santé. Les principaux types d'enquêtes utilisés sont les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MCIS) de l'UNICEF, les enquêtes démographiques et sanitaires (DHS) et les enquêtes sanitaires et économiques dans les pays. On utilise aussi comme sources les registres administratifs pour la prestation de services courants, dont les données interviennent dans le calcul du numérateur. Le dénominateur est estimé à partir de projections des données de recensement. Il convient de garder à l'esprit que les registres administratifs ont tendance à surestimer la couverture du fait d'erreurs par double comptage affectant le numérateur et d'incertitudes entachant le dénominateur. Si les enquêtes auprès des ménages sont généralement considérées comme plus fiables, elles sont néanmoins soumises aux erreurs de notification et leurs résultats sont accompagnés de plages d'incertitude dues aux erreurs de sondage. Pour l'établissement d'estimations mondiales, il fait partie des bonnes pratiques de réconcilier

les données provenant de sources diverses afin de maximiser l'exactitude de l'ensemble des estimations.

D'inévitables différences de terminologie entre les pays rendent également la standardisation difficile. Par exemple, il existe d'importantes variations d'un pays à l'autre en ce qui concerne les compétences et la formation spécifiques du personnel de santé désigné comme apportant une « assistance qualifiée à l'accouchement ». Les définitions des indicateurs peuvent également évoluer dans le temps. En raison de ces problèmes et d'autres, la comparabilité des résultats entre les pays et au cours du temps peut être limitée. Pour plusieurs indicateurs de couverture, on ne dispose pas de valeurs agrégées par région OMS, ce qui reflète à la fois la disponibilité restreinte des données pour plusieurs de ces indicateurs et le fait que certaines affections (comme le paludisme) n'ont pas la même importance en termes de santé publique pour tous les pays.

4. Couverture par les services de santé

État Membre	OMD 5				Nais- sances par césa- rienne ^b (%)	Visite post- natale dans les 2 jours suivant la nais- sance ^b (%)	Nou- veau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)	Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)								
	Besoins insatis- faits en matière de plani- fication familiale ^a (%)	Préva- lence de la contra- ception ^a (%)	Couverture par les soins anténatals ^b (%)					OMD 4								
			Au moins 1 visite ^a	Au moins 4 visites				vaccin antirougeoleux			DTP3	HepB3	Hib3			
								1990	2000	2012						
	2006 –2012	2006 –2012	2006–2013		2006 –2013	2006 –2012	2006 –2012	2012	1990	2000	2012	2012	2012	2012		
Afghanistan	...	22	46	15	36	4	23	60	20	27	68	71	71	71		
Afrique du Sud	...	...	...	...	...	...	...	77	79	72	79	68	73	68		
Albanie	13	69	97	67	99	19	83	87	88	95	99	99	99	99		
Algérie	...	61	89	...	95	...	...	90	83	80	95	95	95	95		
Allemagne	...	...	...	...	98 ^k	32	...	...	75	92	97	93	86	94		
Andorre	...	...	...	...	...	...	...	...	...	97	98	99	97	98		
Angola	...	18	68 ^l	47	49 ^l	...	...	72	38	41	97	91	91	91		
Antigua-et-Barbuda	...	...	100 ^l	100	100 ^l	...	...	...	89	95	98	98	98	98		
Arabie saoudite	...	24	98 ^m	...	98 ^l	22 ⁿ	...	...	88	94	98	98	98	98		
Argentine	...	...	91 ^m	25	99	23	...	...	93	91	94	91	91	91		
Arménie	14	55	99	93	100	13	92	...	...	92	97	95	95	95		
Australie	...	...	96 ^o	90 ^{o,p}	99 ^k	32	...	...	86	91	94	92	92	92		
Autriche	...	70	...	...	99 ^k	29	...	...	60	75	76	83	83	83		
Azerbaïdjan	15	51	77	45	100 ^l	21	66	...	...	67	66	75	46	91		
Bahamas	...	...	98 ^l	86	99 ^l	...	...	92	86	93	91	98	96	98		
Bahreïn	...	...	100 ^l	100	100 ^l	30	...	94	87	98	99	99	99	99		
Bangladesh	14	61	50	26	31	17	27	94	65	72	96	96	96	96		
Barbade	...	...	100 ^l	81	100 ^l	...	...	...	87	94	90	87	88	88		
Bélarus	...	...	100	100	100 ^l	24	...	...	...	98	98	98	97	22		
Belgique	...	70	...	...	100 ^r	20	...	...	85	82	96	99	98	98		
Belize	16	55	96	83	95	28	95	88	86	96	96	98	98	98		
Bénin	27	13	86	61	84	4	66	93	79	70	72	85	85	85		
Bhoutan	12	66	74	77	58	12	70	89	93	78	95	97	97	97		
Bolivie (État plurinational de)	20	61	86	72	71	19	28	76	53	84	84	80	80	80		
Bosnie-Herzégovine	9	46	87	84	100	14	...	...	...	80	94	92	92	87		
Botswana	...	53	94	73	99 ^l	...	...	92	87	91	94	96	96	96		
Brésil	6	80	97 ^m	89	99 ^k	54	...	93	78	99	99	94	97	95		
Brunéi Darussalam	...	...	100 ^m	100	100 ^l	...	...	95	99	99	99	90	99	90		
Bulgarie	...	69	...	...	100 ^l	33	...	...	99	89	94	95	95	95		
Burkina Faso	25	16	95	34	67	2	72	88	79	48	87	90	90	90		
Burundi	32	22	99	33	60	4	30	85	74	72	93	96	96	96		
Cambodge	17	51	89	59	71	3	70	91	34	65	93	95	95	95		
Cameroun	24	23	85 ^l	62	64 ^l	4	37	85	56	49	82	85	85	85		
Canada	...	...	100 ^m	99	98 ^k	27	...	...	89	96	98	95	70	95		
Cap-Vert	...	...	91 ^m	...	99	...	...	92	79	86	96	90	90	90		
Chili	...	64	...	...	100 ^k	37 ^s	...	...	97	97	90	90	90	90		
Chine	...	85	94 ^m	...	96 ^k	27	...	...	98	84	99	99	99	...		
Chypre	...	...	99 ^m	...	97 ^k	51	...	...	77	86	86	99	96	96		
Colombie	8	79	97	89	99	43	3 ^t	79	82	88	94	92	92	91		
Comores	...	...	92	...	82	...	...	85	87	70	85	86	86	86		
Congo	...	45	90	79	90	6	64	83	75	34	80	85	85	85		
Costa Rica	...	82	95 ^m	97	99	22 ^u	...	...	90	82	90	91	91	90		
Côte d'Ivoire	...	18	89	44	57	3	70	82	56	68	85	94	94	94		
Croatie	...	...	96 ^m	95 ^v	100	19	...	...	...	93	95	96	98	96		
Cuba	9	74	100 ^l	100	100 ^k	...	...	...	94	94	99	96	96	96		
Danemark	...	...	...	...	98 ^k	21	...	...	84	99	90	94	...	94		
Djibouti	...	18	81	...	78	...	...	79	85	50	83	81	81	81		
Dominique	...	...	100 ^l	...	100 ^l	...	...	...	88	99	99	97	97	97		
Égypte	12	60	74	66	79	28	65	86	86	98	93	93	93	...		

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)					Femmes enceintes infectées par le VIH et recevant des antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant ^h (%)	OMD 6				État Membre	
	présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement de soins ^e	chez lesquels on suspecte une pneumonie et recevant des antibiotiques ^e	souffrant de diarrhée et recevant une TRO (SRO et/ou LDR) ^e	OMD 6			Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement ^h (%)	Taux de dépistage pour l'ensemble des formes de tuberculose ⁱ (%)		Taux de succès thérapeutique contre les tuberculoses à frottis positifs ⁱ (%)		
				dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ^g							
2006–2013	2006–2013			2006–2012		2012	2012	2000	2012	2000	2011	
51	61	64	70	4	...	...	8	18	52	85	91	Afghanistan
...	...	...	...	...	...	83	80	59	62	63	79	Afrique du Sud
...	70	60	68	...	...	...	...	81	81	...	93	Albanie
...	53	59	27	...	...	...	...	67	64	87	92	Algérie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	77	70	Allemagne
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	50	100	Andorre
...	...	...	...	26	28	17	42	46	79	68	55	Angola
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	100	17	Antigua-et-Barbuda
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	73	61	Arabie saoudite
...	...	...	...	...	...	...	81	79	84	47	52	Argentine
...	57	...	90	...	...	...	35	71	79	87	63	Arménie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	72	77	Australie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	93	73	71	Autriche
9	33	...	31	...	...	...	24	9	72	90	78	Azerbaïdjan
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	...	70	Bahamas
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	73	34	Bahreïn
60 ^q	35	71	81	...	1	...	27	25	49	81	92	Bangladesh
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	...	...	Barbade
...	...	...	...	...	...	...	45	81	72	...	60	Bélarus
...	...	...	...	...	...	...	...	87	85	66	77	Belgique
65	82	71	55	...	...	...	71	110	65	78	...	Belize
49	31	29	54	...	38	40	67	45	57	78	90	Bénin
...	74	49	81	...	...	...	12	50	85	90	91	Bhoutan
25	51	64	44	...	...	...	35	65	62	79	86	Bolivie (État plurinational de)
...	87	76	55	...	...	...	...	100	76	94	70	Bosnie-Herzégovine
...	...	...	...	...	...	>95	>95	58	75	77	81	Botswana
...	50	...	51	...	...	...	...	74	82	71	76	Brésil
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	63	66	Brunéi Darussalam
...	...	...	...	...	...	...	...	72	90	...	86	Bulgarie
63	56	47	24	47	35	66	62	28	58	60	78	Burkina Faso
81	55	43	41	44	17	54	58	33	54	80	92	Burundi
71	64	39	34	...	0	...	84	27	66	91	93	Cambodge
...	30	45	22	11	23	64	45	11	48	77	80	Cameroun
...	...	...	...	...	...	...	...	87	100	35	62	Canada
...	...	...	...	...	...	...	>95	...	59	64	77	Cap-Vert
...	...	...	...	...	...	...	86	87	87	82	71	Chili
...	...	...	...	...	...	...	...	33	89	93	95	Chine
...	...	...	...	...	...	...	...	87	100	...	64	Chypre
...	65	...	74	...	...	...	55	68	73	80	77	Colombie
...	...	...	...	...	28	...	...	58	49	93	25	Comores
65	52	59	37	31	25	19	39	84	68	69	71	Congo
...	77	72	78	...	...	...	74	43	93	57	88	Costa Rica
61	38	29	22	37	18	68	49	25	69	57	78	Côte d'Ivoire
...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	...	...	Croatie
...	97	70	53	...	...	...	>95	82	70	93	88	Cuba
...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	86	...	Danemark
18	...	43	71	...	1	20	31	89	65	62	82	Djibouti
...	...	...	...	...	...	...	...	...	75	...	100	Dominique
12	73	58	28	...	...	...	37	63	62	87	88	Égypte

4. Couverture par les services de santé

État Membre	OMD 5				Nais- sances par césa- rienne ^b (%)	Visite post- natale dans les 2 jours suivant la nais- sance ^b (%)	Nou- veau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)	Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)									
	Besoins insatis- faits en matière de plani- fication familiale ^a (%)	Préva- lence de la contra- ception ^a (%)	Couverture par les soins anténatals ^b (%)					OMD 4									
			Au moins 1 visite ^a	Au moins 4 visites				vaccin antirougeoleux			DTP3	HepB3	Hib3				
								1990	2000	2012							
	2006 –2012	2006 –2012	2006–2013		2006 –2013	2006 –2012	2006 –2012	2012	1990	2000	2012	2012	2012	2012			
El Salvador	...	72	94 ^m	78 ^p	85 ^k	28 ^x	...	90	98	97	93	92	92	92			
Émirats arabes unis	...	...	100 ^m	...	100 ^l	21	...	...	80	94	94	94	94	94			
Équateur	...	...	84 ^l	...	91	...	...	85	60	99	94	99	98	99			
Érythrée	...	...	...	...	...	...	...	94	...	76	99	99	99	99			
Espagne	...	66	...	...	...	25	...	...	99	94	97	97	96	97			
Estonie	...	...	100 ^m	97 ^p	99 ^k	20	...	...	...	93	94	94	94	94			
États-Unis d'Amérique	8	76	...	97	99	33	...	...	90	91	92	95	92	90			
Éthiopie	26	29	34	19	10	2	7	68	38	33	66	61	61	61			
Ex-République yougoslave de Macédoine	...	...	99	94	89	25	...	...	...	97	97	96	96	96			
Fédération de Russie	...	80	...	...	100 ^l	22	...	...	...	97	98	97	97	18			
Fidji	...	...	...	...	100 ^l	...	...	94	84	81	99	99	99	99			
Finlande	...	...	...	...	100 ^k	16	...	...	97	96	97	99	...	99			
France	...	76	100 ^m	99	97 ^k	21	...	...	71	84	89	99	74	98			
Gabon	...	31	95 ^l	78	89 ^l	10	59	75	76	55	71	82	82	82			
Gambie	22	13	86	72	57	3	...	92	86	89	95	98	98	98			
Géorgie	12	53	98 ^l	82	100	35	73	...	...	73	93	92	92	92			
Ghana	36	24	96	87	67	11	68	88	61	90	88	92	92	92			
Grèce	...	...	...	...	...	...	...	...	76	89	99	99	98	94			
Grenade	...	...	100 ^l	...	100 ^l	...	...	...	85	92	94	97	97	97			
Guatemala	...	...	93 ^m	...	51	16	26 ^y	85	68	86	93	96	96	96			
Guinée	...	6	85 ^l	50	45 ^l	2	41 ^y	80	35	42	58	59	59	59			
Guinée équatoriale	...	...	91	67	68	...	44	75	88	51	51	33	...	...			
Guinée-Bissau	6	14	93	68	43	2	...	80	53	71	69	80	76	76			
Guyana	29	43	86	79	87	13	79	90	73	86	99	97	97	97			
Haïti	37	35	90	67	37	6	32	76	31	55	58	60	...	...			
Honduras	17	65	94	89	83	19	85	94	90	98	93	88	88	88			
Hongrie	...	...	...	...	99 ^l	32	...	...	99	99	99	99	...	99			
Îles Cook	...	...	...	...	100 ^l	...	...	...	67	76	97	98	98	98			
Îles Marshall	8	45	92 ^m	77	90	9	64	...	52	94	78	80	80	67			
Îles Salomon	11	35	74	65	70	6	51	85	70	85	85	90	90	90			
Inde	21	55	75 ^m	50 ^y	67 ^k	8	48	87	56	59	74	72	70	...			
Indonésie	11	62	96 ^l	88	83 ^l	12	80	85	58	76	80	64	64	...			
Iran (République islamique d')	...	...	...	...	...	48	...	95	85	99	98	99	98	...			
Iraq	8	53	78	50	91	22	...	85	75	86	69	69	77	46			
Irlande	...	...	100	...	100 ^k	28	...	...	78	79	92	95	95	95			
Islande	...	...	...	...	...	17	...	...	99	91	90	89	...	89			
Israël	...	...	...	...	...	20	...	...	91	97	96	94	97	93			
Italie	...	...	98 ^m	85	100 ^k	38	...	...	43	74	90	97	97	96			
Jamaïque	...	...	99 ^m	87	96 ^l	15	...	80	74	88	93	99	99	99			
Japon	...	...	...	...	100 ^k	19	...	...	73	96	96	98	...	...			
Jordanie	13	59	99	94	100	19	82	90	87	94	98	98	98	98			
Kazakhstan	12	51	98	87	100	16	...	...	...	99	96	99	95	97			
Kenya	26	46	92	47	44	6	42	73	78	78	93	83	83	83			
Kirghizistan	...	48	97	...	99	7	...	...	...	98	98	96	96	96			
Kiribati	28	22	...	...	98 ^l	...	...	...	75	80	91	94	94	94			
Koweït	...	...	100 ^m	...	99 ^k	...	...	95	66	99	99	98	98	98			
Lesotho	23	47	92	70	62	7	48	83	80	74	85	83	83	83			
Lettonie	...	...	98 ^m	...	99 ^k	24	...	...	...	97	90	92	91	91			
Liban	...	...	...	...	...	...	...	...	61	71	80	82	84	82			

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)					Femmes enceintes infectées par le VIH et recevant des antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant ^h (%)	OMD 6				État Membre	
	présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement de soins ^e	chez lesquels on suspecte une pneumonie et recevant des antibiotiques ^e	souffrant de diarrhée et recevant une TRO (SRO et/ou LDR) ^e	OMD 6			Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement ^h (%)	Taux de dépistage pour l'ensemble des formes de tuberculose ⁱ (%)		Taux de succès thérapeutique contre les tuberculoses à frottis positifs ^j (%)		
				dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ^g			2000	2012	2000	2011	
2006–2013	2006–2013			2006–2012		2012	2012	2000	2012	2000	2011	
52	59	...	58	...	...	...	47	68	130	79	93	El Salvador
...	...	...	...	...	...	...	...	32	50	74	73	Émirats arabes unis
...	...	...	...	...	...	...	55	52	60	...	78	Équateur
50	45	...	58	...	13	46	73	110	55	76	87	Érythrée
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	...	73	Espagne
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	70	59	Estonie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	83	78	États-Unis d'Amérique
53	27	7	31	33	26	41	61	33	64	80	90	Éthiopie
...	...	...	...	...	...	...	...	75	89	86	95	Ex-République yougoslave de Macédoine
...	...	...	...	...	...	...	...	75	81	68	54	Fédération de Russie
...	...	...	...	...	...	...	43	33	99	85	93	Fidji
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	...	67	Finlande
...	...	...	...	...	...	...	...	80	...	...	...	France
54	68	50	37	39	26	70	62	...	71	...	51	Gabon
73	68	70	65	...	30	...	55	56	46	...	88	Gambie
...	...	...	...	...	...	...	72	36	78	63	76	Géorgie
74	41	56	59	38	53	95	58	38	81	50	86	Ghana
...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	...	...	Grèce
...	...	...	...	...	...	...	...	0	23	...	100	Grenade
...	60	...	44	...	...	...	51	38	38	86	86	Guatemala
41	37	38	37	...	28	44	50	27	56	68	82	Guinée
30	54	27	44	42	...	...	...	...	...	...	...	Guinée équatoriale
79	52	35	81	...	51	33	37	52	48	...	73	Guinée-Bissau
55	65	18	59	24	6	...	93	54	86	55	72	Guyana
44	38	46	58	12	3	>95	60	45	76	71	84	Haïti
73	64	60	71	...	0	...	58	90	70	86	88	Honduras
...	...	...	...	...	...	...	...	81	65	64	...	Hongrie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	...	0	Îles Cook
...	...	...	...	...	...	...	...	25	48	91	88	Îles Marshall
...	...	...	...	...	19	...	...	40	67	81	90	Îles Salomon
16	67	13	26	...	8	...	50	49	59	34	88	Inde
61	75	39	47	3	1	...	17	20	72	87	90	Indonésie
...	...	...	...	...	...	...	13	70	70	85	85	Iran (République islamique d')
28	74	67	34	...	...	...	...	81	59	92	89	Iraq
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	84	64	Irlande
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	100	...	Islande
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	83	77	Israël
...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	74	...	Italie
...	...	...	...	...	...	...	69	75	50	45	47	Jamaïque
...	...	...	...	...	...	...	...	87	86	45	...	Japon
11	77	87	28	...	...	...	...	80	82	90	92	Jordanie
...	81	87	65	...	...	...	...	50	81	79	61	Kazakhstan
30	56	50	72	46	23	53	73	72	79	80	88	Kenya
...	...	...	68	...	...	...	23	50	80	82	78	Kirghizistan
...	...	...	...	...	...	...	...	82	80	91	94	Kiribati
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	69	93	Koweït
34	67	...	71	...	...	58	54	95	83	...	74	Lesotho
...	...	...	...	...	...	...	...	69	87	72	73	Lettonie
...	...	...	...	...	...	...	...	100	86	92	80	Liban

4. Couverture par les services de santé

État Membre	OMD 5				Nais- sances par césa- rienne ^b (%)	Visite post- natale dans les 2 jours suivant la nais- sance ^b (%)	Nou- veau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)	Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)								
	Besoins insatis- faits en matière de plani- fication familiale ^a (%)	Préva- lence de la contra- ception ^a (%)	Couverture par les soins anténatals ^b (%)					OMD 4								
			Au moins 1 visite ^a	Au moins 4 visites				vaccin antirougeoleux			DTP3	HepB3	Hib3			
								1990	2000	2012						
	2006 –2012	2006 –2012	2006–2013		2006 –2013	2006 –2012	2006 –2012	2012	1990	2000	2012	2012	2012	2012		
Libéria	36	11	96	66	61	4	60	91	0	63	80	77	77	77		
Libye	...	...	93	...	100 ^k	...	...	...	89	93	98	98	98	98		
Lithuanie	...	63	...	...	...	25	...	...	...	97	93	93	93	93		
Luxembourg	...	...	100	97 ^{aa}	100 ^k	31	...	...	80	91	96	99	95	99		
Madagascar	19	40	86	49	44	2	46	78	47	57	69	86	86	86		
Malaisie	...	...	97 ^m	...	99 ^l	16 ^{ab}	...	90	70	88	95	99	98	99		
Malawi	26	46	95	46	71	5	43	89	81	73	90	96	96	96		
Maldives	29	35	99	85	99	41	67	95	96	99	98	99	99	...		
Mali	28	8	74	35	58	2	22 ^t	89	43	49	59	74	74	74		
Malte	...	...	...	...	100 ^k	34	...	...	80	74	93	99	93	99		
Maroc	12	67	77	55	74 ^l	16	...	89	79	93	99	99	99	99		
Maurice	...	...	...	...	100 ^k	44 ^{ac}	...	95	76	84	99	98	98	98		
Mauritanie	...	9	72	...	57	...	...	80	38	46	75	80	80	80		
Mexique	12	71	96 ^l	... ^z	95 ^l	39	55 ^{ad}	88	75	96	99	99	99	99		
Micronésie (États fédérés de)	...	...	...	...	100 ^l	11	...	...	81	85	91	81	82	66		
Monaco	...	...	...	...	...	...	...	...	99	99	99	99	99	99		
Mongolie	22	55	99 ^l	81	99 ^l	21	...	...	92	92	99	99	99	99		
Monténégro	...	39	...	...	100 ^k	24	...	...	...	...	90	94	90	94		
Mozambique	...	12	60	51	19	4	...	83	59	71	82	76	76	76		
Myanmar	...	46	83 ^l	43 ^{aa}	71 ^l	...	...	93	68	84	84	85	38	...		
Namibie	21	55	95	70	81	13	65	83	...	69	76	84	84	84		
Nauru	24	36	94 ^l	40	97 ^l	8	66	...	0	8	96	79	79	79		
Népal	28	50	58	50	36	5	45	82	57	71	86	90	90	90		
Nicaragua	11	72	95	88	88 ^l	30	7 ^{af}	81	82	86	99	98	98	98		
Niger	16	14	83	15	29	1	12 ^t	84	25	37	73	74	74	74		
Nigéria	19	14	61	57	38 ^l	5	38	60	54	33	42	41	41	10		
Nioué	...	...	...	...	100 ^l	...	...	...	99	99	99	98	98	99		
Norvège	...	...	...	...	99 ^k	17	...	...	87	88	94	95	...	95		
Nouvelle-Zélande	...	...	...	...	96 ^k	24	...	...	90	85	92	93	93	93		
Oman	...	...	99 ^m	83	99 ^l	17 ⁿ	...	91	98	99	99	98	97	98		
Ouganda	34	30	95	48	58	5	33	85	52	57	82	78	78	78		
Ouzbékistan	...	65	99	...	100	9	...	...	...	99	99	99	99	99		
Pakistan	25	27	73 ^l	28	52 ^l	7	39	75	50	59	83	81	81	81		
Palaos	...	...	90 ^m	81	100 ^l	...	...	...	98	83	91	89	89	89		
Panama	...	52	94 ^m	...	94	20	72 ^{af}	...	73	97	98	85	85	85		
Papouasie-Nouvelle-Guinée	27	32	65 ^m	29	43 ^k	...	...	70	67	62	67	63	63	63		
Paraguay	5	79	96 ^m	91	95 ^k	33	77 ^{ag}	85	69	92	91	87	87	87		
Pays-Bas	...	69	...	...	...	17	...	...	94	96	96	97	...	97		
Pérou	6	69	96	94	87	25	93	85	64	97	94	95	95	95		
Philippines	22	49	95	78	72	11	77	76	85	78	85	86	70	23		
Pologne	...	...	...	...	100 ^k	35	...	...	95	97	98	99	98	99		
Portugal	...	87	...	...	...	35	...	...	85	87	97	98	98	98		
Qatar	...	...	91 ^l	85	100 ^l	...	...	...	79	91	97	92	92	92		
République arabe syrienne	...	58	88 ^l	...	96 ^l	...	27	94	87	84	61	45	43	45		
République centrafricaine	...	19	55	38	40	5	...	66	82	36	49	47	47	47		
République de Corée	...	80	100 ^m	... ^z	100 ^k	37	...	...	93	95	99	99	99	...		
République de Moldova	...	...	...	...	99 ^l	16	...	...	...	89	91	92	94	90		
République démocratique du Congo	24	18	89	44	80	7	80	70	38	46	73	72	72	72		
République démocratique populaire lao	...	...	53	37	40	4	...	80	32	42	72	79	79	79		

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)					Femmes enceintes infectées par le VIH et recevant des antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant ^h (%)	OMD 6				État Membre	
	présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement de soins ^e	chez lesquels on suspecte une pneumonie et recevant des antibiotiques ^e	souffrant de diarrhée et recevant une TRO (SRO et/ou LDR) ^e	OMD 6			Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement ^h (%)	Taux de dépistage pour l'ensemble des formes de tuberculose ⁱ (%)		Taux de succès thérapeutique contre les tuberculoses à frottis positifs ⁱ (%)		
				dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ^g							
2006–2013	2006–2013			2006–2012		2012	2012	2000	2012	2000	2011	
43	51	49	62	26	57	87	43	21	64	80	86	Libéria
...	...	...	...	...	...	...	...	65	63	...	59	Libye
...	...	...	...	...	...	...	...	74	82	73	73	Lithuanie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	130	...	0	Luxembourg
72	42	...	29	45	20	...	1	...	49	70	83	Madagascar
...	...	...	...	...	...	...	42	68	93	78	79	Malaisie
86	70	...	69	39	33	60	69	45	78	73	85	Malawi
48	74	...	63	...	...	...	26	80	80	97	81	Maldives
72	30	...	40	70	32	...	52	53	61	...	68	Mali
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	100	58	Malte
21	50	49	40	...	...	...	49	86	86	89	80	Maroc
...	...	...	...	...	...	...	36	55	49	93	90	Maurice
56	45	24	31	...	20	...	35	41	20	...	73	Mauritanie
...	...	...	...	...	...	...	82	58	75	76	86	Mexique
...	...	...	...	...	...	...	...	30	72	93	96	Micronésie (États fédérés de)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Monaco
61	87	72	56 ^{w,ae}	...	...	...	...	51	66	87	86	Mongolie
...	89	57	98	...	...	...	...	...	87	...	86	Monténégro
75	50	12	62	7	30	86	45	23	34	75	...	Mozambique
56	69	34	66 ^w	...	...	...	48	15	71	82	86	Myanmar
52	72	...	69	10	20	94	90	40	68	56	84	Namibie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	25	...	Nauru
87	50	...	31	...	1	...	32	78	78	84	90	Népal
62	64	...	68	...	...	...	72	70	120	82	86	Nicaragua
60	53	11	47	...	19	...	46	22	62	65	80	Niger
65	35	45	38	5	45	17	32	12	51	79	85	Nigéria
...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	...	...	Nioué
...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	70	...	Norvège
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	30	56	Nouvelle-Zélande
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	93	97	Oman
57	79	47	48	32	65	72	64	29	69	63	77	Ouganda
72	68	56	79	...	...	...	43	22	66	80	78	Ouzbékistan
72	64	42	42	...	3	...	14	3	65	74	92	Pakistan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	80	...	57	Palaos
...	...	...	...	...	...	...	76	81	84	60	84	Panama
...	...	...	...	...	...	39	79	56	82	63	69	Papouasie-Nouvelle-Guinée
...	...	...	...	...	...	...	73	74	81	66	78	Paraguay
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	76	81	Pays-Bas
15	59	48	67	...	...	...	59	81	100	90	74	Pérou
76	50	42	59	...	0	...	73	47	84	88	90	Philippines
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	72	60	Pologne
...	...	...	...	...	...	...	...	87	89	79	80	Portugal
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	66	49	Qatar
3	77	71	68	...	...	...	...	89	77	78	84	République arabe syrienne
78	22	31	38	...	34	...	...	...	49	58	68	République centrafricaine
98	80	88	92 ^{ah}	...	...	...	...	87	82	83	80	République de Corée
...	...	...	...	...	...	...	29	49	79	63	62	République de Moldova
82	40	42	53 ^w	6	39	13	31	40	51	78	87	République démocratique du Congo
59	54	57	61	...	2	...	51	13	30	77	92	République démocratique populaire lao

4. Couverture par les services de santé

État Membre	OMD 5				Nais- sances par césa- rienne ^b (%)	Visite post- natale dans les 2 jours suivant la nais- sance ^b (%)	Nou- veau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)	Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)													
	Besoins insatis- faits en matière de plani- fication familiale ^a (%)	Préva- lence de la contra- ception ^a (%)	Couverture par les soins anténatals ^b (%)						OMD 4				DTP3	HepB3	Hib3						
			Au moins 1 visite ^a	Au moins 4 visites					vaccin antirougeoleux												
									1990	2000	2012										
2006 –2012	2006 –2012	2006–2013	2006 –2013	2006 –2012	2006 –2012	2012	1990	2000	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012						
République dominicaine	11	73	96	95	95	44	82	90	70	85	79	85	74	70							
République populaire démocratique de Corée	...	...	100	94	100	13	...	93	98	78	99	96	96	32							
République tchèque	4	86	98 ^m	95 ^v	100 ^k	25	...	...	...	98	98	99	99	99							
République-Unie de Tanzanie	25	34	88	43	49	5	31	88	80	78	97	92	92	92							
Roumanie	...	...	...	...	99 ⁱ	37	...	...	92	98	94	89	96	92							
Royaume-Uni	...	84	...	...	...	...	...	...	87	88	93	97	...	97							
Rwanda	21	52	98	35	69	7	18	85	83	74	97	98	98	98							
Sainte-Lucie	...	...	99 ⁱ	99	99 ⁱ	...	...	...	82	88	99	98	98	98							
Saint-Kitts-et-Nevis	...	...	100 ⁱ	...	100 ⁱ	...	...	...	99	99	95	97	98	98							
Saint-Marin	...	...	...	...	...	34	...	...	0	74	87	96	96	96							
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	...	...	100 ⁱ	...	99 ⁱ	...	...	...	96	96	94	96	96	97							
Samoa	48	29	93 ⁱ	58	81 ⁱ	13	66	...	89	93	85	92	99	99							
Sao Tomé-et-Principe	38	38	98	72	81	5	37	...	71	69	92	96	96	96							
Sénégal	30	13	95	50	51	6	68	91	51	48	84	92	92	92							
Serbie	7	61	99	94	100	25	...	...	...	89	87	91	97	90							
Seychelles	...	...	...	...	99 ⁱ	23	...	...	86	97	98	98	99	98							
Sierra Leone	27	11	91	75	61 ⁱ	5	58	87	0	37	80	84	84	84							
Singapour	...	...	100 ^m	...	100 ^k	...	...	...	84	96	95	96	96	...							
Slovaquie	...	...	...	...	100 ⁱ	29	...	...	...	98	99	99	99	99							
Slovénie	...	...	...	...	100 ^k	18	...	...	...	95	95	96	...	96							
Somalie	...	15	22	6	9	...	...	64	30	24	46	42	...	...							
Soudan	29	9	69	47	20	7	...	74	...	...	85	92	92	92							
Soudan du Sud	...	4	40	17	17	<1	...	0	...	...	62	59	...	...							
Sri Lanka	7	68	99	93	99	26	71	95	80	99	99	99	99	99							
Suède	...	...	...	...	...	17	...	...	96	91	97	98	...	98							
Suisse	...	...	...	...	...	33	...	...	90	81	92	95	...	95							
Suriname	...	46	90	67	90	19	...	93	65	84	73	84	84	84							
Swaziland	13	65	97	77	82	12	22	86	85	92	88	95	95	95							
Tadjikistan	...	28	79	53	87	4	80	...	...	88	94	94	94	94							
Tchad	28	5	43	23	17	2	...	43	32	28	64	45	45	45							
Thaïlande	3	80	99 ^m	80	99	...	...	91	80	94	98	99	98	...							
Timor-Leste	32	22	84	55	29	2	25	81	...	...	62	67	67	...							
Togo	37	15	51	55	44	9	...	81	73	58	72	84	84	84							
Tonga	...	...	98 ^m	86	99 ⁱ	...	...	...	86	95	95	95	95	95							
Trinité-et-Tobago	...	43	95	100	100 ⁱ	18	...	...	70	90	85	92	92	92							
Tunisie	7	63	84	85	74 ⁱ	27	...	96	93	95	96	97	97	97							
Turkménistan	...	...	99 ^m	...	100 ⁱ	6	...	...	...	96	99	97	98	97							
Turquie	6	73	92	74	91	37	80	90	78	87	98	97	96	97							
Tuvalu	24	31	93	67	93	7	51	...	95	81	98	97	97	97							
Ukraine	10	67	99	75 ^{aa}	99	10	87	...	...	99	79	76	46	83							
Uruguay	...	...	96 ^m	92	100	33	...	...	97	89	96	95	95	95							
Vanuatu	...	38	84	...	74	...	...	75	66	61	52	68	59	68							
Venezuela (République bolivarienne du)	...	...	...	61	96 ⁱ	32 ⁿ	...	50	61	84	87	81	81	81							
Viet Nam	4	78	94	60	92	20	...	91	88	97	96	97	97	97							
Yémen	...	28	65 ⁱ	29	34	7	...	66	69	71	71	82	82	82							
Zambie	27	41	94	60	47	3	39	81	90	85	83	78	78	78							
Zimbabwe	15	59	90	65	66	5	27	66	87	75	90	89	89	89							

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)					Femmes enceintes infectées par le VIH et recevant des antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant ^h (%)	OMD 6				État Membre	
	présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement de soins ^e	chez lesquels on suspecte une pneumonie et recevant des antibiotiques ^e	souffrant de diarrhée et recevant une TRO (SRO et/ou LDR) ^e	OMD 6			Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement ^h (%)	Taux de dépistage pour l'ensemble des formes de tuberculose ⁱ (%)		Taux de succès thérapeutique contre les tuberculoses à frottis positifs ⁱ (%)		
				dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ^g							
2006–2013	2006–2013			2006–2012		2012	2012	2000	2012	2000	2011	
29	67	...	45	...	...	...	77	61	67	70	83	République dominicaine
98	80	88	92	...	...	...	...	39	91	82	90	République populaire démocratique de Corée
...	...	...	...	...	...	...	...	87	99	70	69	République tchèque
61	31	...	59	25	54	77	61	68	79	78	88	République-Unie de Tanzanie
...	...	...	...	...	...	...	...	68	79	70	85	Roumanie
...	...	...	...	...	...	...	...	89	88	...	80	Royaume-Uni
93	50	...	35	56	11	87	87	22	62	61	89	Rwanda
...	...	...	...	...	...	...	...	49	180	100	57	Sainte-Lucie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	100	Saint-Kitts-et-Nevis
...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	0	...	Saint-Marin
...	...	...	...	...	...	...	...	57	110	100	56	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
...	87	54	87	...	...	...	...	110	66	92	83	Samoa
48	75	60	57	56	8	...	44	61	66	78	72	Sao Tomé-et-Principe
78	50	...	27	29	8	...	62	56	65	52	85	Sénégal
...	90	82	73	...	...	...	...	...	87	...	87	Serbie
...	...	...	...	...	...	...	...	69	73	82	67	Seychelles
91	74	58	84	25	62	93	33	34	32	77	88	Sierra Leone
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	71	83	Singapour
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	82	91	Slovaquie
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	84	81	Slovénie
24	13	32	21	...	8	...	12	27	41	83	86	Somalie
...	...	...	...	16	65	...	...	50	44	75	70	Soudan
...	...	...	...	...	51	13	8	...	53	...	73	Soudan du Sud
...	58	...	63	...	0	...	34	67	66	79	87	Sri Lanka
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	79	83	Suède
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	...	...	Suisse
...	76	71	72	...	0	...	66	22	58	68	76	Suriname
68	58	61	81	1	2	83	82	69	43	...	73	Swaziland
77	63	...	72	...	...	...	28	20	75	77	80	Tadjikistan
98	26	31	48	...	43	14	40	...	56	...	68	Tchad
...	84	65	68	...	...	...	76	32	76	69	85	Thaïlande
51	71	45	78	41	6	...	...	...	69	...	91	Timor-Leste
88	32	41	31 ^{w,aa}	35	34	86	46	40	59	...	85	Togo
...	...	...	...	...	...	...	...	88	73	93	100	Tonga
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	68	72	Trinité-et-Tobago
...	59	...	74	...	...	...	55	86	96	91	87	Tunisie
...	...	...	...	...	...	...	...	43	...	81	...	Turkménistan
...	...	...	...	...	...	...	...	87	87	73	90	Turquie
...	...	...	...	...	...	...	...	48	80	86	75	Tuvalu
...	...	...	...	...	...	...	41	62	96	...	58	Ukraine
...	...	...	...	...	...	...	65	87	87	85	85	Uruguay
...	63	48	54	...	53	...	...	75	78	88	82	Vanuatu
...	...	...	...	...	...	...	71	77	65	76	80	Venezuela (République bolivarienne du)
83	73	68	66	...	1	...	58	56	76	92	93	Viet Nam
...	...	38	87	8	...	...	14	67	85	72	88	Yémen
63	68	47	67	28	34	>95	79	69	68	67	88	Zambie
66	48	31	63	91	2	82	79	56	46	69	81	Zimbabwe

4. Couverture par les services de santé

OMD 5				Nais-sances par césa-rienne ^b (%)	Visite post-natale dans les 2 jours suivant la nais-sance ^b (%)	Nou-veau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)	Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)						
Besoins insatis-faits en matière de plani-fication familiale ^a (%)	Préva-lence de la contra-ception ^a (%)	Couverture par les soins anténatals ^b (%)					Nais-sances assistées par du personnel de santé qualifié ^b (%)	OMD 4			DTP3	HepB3	Hib3
		Au moins 1 visite ^a	Au moins 4 visites					vaccin antirougeoleux					
2006 –2012	2006 –2012	2006–2013		2006 –2013	2006 –2012	2006 –2012	2012	1990	2000	2012	2012	2012	2012

Plages de valeurs par pays

Minimum	3	4	22	6	9	<1	3	0	0	8	42	33	38	10
Médiane	19	49	94	72	96	17	58	85	80	88	93	94	94	94
Maximum	48	87	100	100	100	54	95	96	99	99	99	99	99	99

Régions de l'OMS

Région africaine	25	27	75	47	48	4	41	75	58	53	73	72	72	65
Région des Amériques	9	74	95	86	94	36	...	85	80	93	94	93	91	91
Région de l'Asie du Sud-Est	14	59	76	54	67	10	50	88	59	65	78	75	72	11
Région européenne	10	69	...	...	98	24	...	90	83	91	94	95	79	83
Région de la Méditerranée orientale	20	46	71	39	58	16	43	77	67	72	83	83	81	58
Région du Pacifique occidental	6	80	94	...	93	24	...	83	94	85	97	97	91	14

Groupe de revenu

Faible revenu	22	39	72	38	46	6	37	79	56	59	80	80	76	74
Revenu intermédiaire inférieur	16	54	78	56	64	9	51	81	61	64	75	73	71	27
Revenu intermédiaire supérieur	6	79	93	...	95	32	...	86	90	87	96	95	95	40
Revenu élevé	10	70	...	...	99	28	...	91	84	91	94	96	76	74

Monde

12	63	81	56	72	16	48	81	73	73	84	83	79	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

a. Mise à jour de 2013 de la base de données concernant les OMD (en anglais). New York Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population ; 2013 (<http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/>). Les valeurs agrégées par région OMS et par groupe de revenu sont des moyennes pondérées en fonction de la population d'estimations par pays obtenues par modélisation pour l'année de référence (2011) tirées de Model-based Estimates and Projections of Family Planning Indicators : 2013 Revision (http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/family-planning/cp_model.shtml).

b. Base de données mondiale des indicateurs de santé maternelle de l'OMS, mise à jour en 2014. Genève, Organisation mondiale de la Santé (<http://www.who.int/gho>). La couverture par les soins anténatals ne comptabilise que les visites à un prestataire de soins qualifié (médecin, infirmière et/ou sage-femme). La prévalence de la contraception prend en compte toute méthode contraceptive. Les naissances assistées par du personnel de santé qualifié désignent les naissances bénéficiant de la présence d'un médecin, d'une infirmière et/ou d'une sage-femme. Seuls les soins postnatals délivrés à la mère ont fait l'objet de l'enquête.

c. Pourcentage des nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal grâce à l'immunisation de leur mère par l'anatoxine tétanique, d'après un modèle mathématique prenant en compte l'immunisation de la mère pendant la petite enfance, pendant la grossesse ou dans le cadre d'une campagne de vaccination antitétanique. WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html). Ces estimations ont été établies à partir des données disponibles jusqu'en juillet 2013. L'indicateur étudié ne s'applique qu'aux pays où la vaccination antitétanique est recommandée aux filles et aux femmes et les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier ne concernent donc que ces mêmes États Membres.

d. Vaccin antirougeoleux = vaccin à valence rougeole (MCV) ; DTP3 = 3 doses de vaccin antidiphthérique-antitétanique-anticoquelchueux ; HepB3 = 3 doses de vaccin contre l'hépatite B ; Hib3 = 3 doses de vaccin contre *Haemophilus influenzae* type B.

WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html). Estimations reposant sur les données disponibles jusqu'en juillet 2013. Pour les pays recommandant d'administrer la première dose de vaccin antirougeoleux aux enfants de plus de 12 mois, l'indicateur est calculé comme le pourcentage d'enfants de moins de 24 mois ayant reçu une dose de vaccin à valence rougeole. Des estimations de la couverture complète sont disponibles en ligne sur le site Web indiqué plus haut.

e. Données compilées par l'OMS à partir des enquêtes démographiques et sanitaires (DHS) et des enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS), janvier 2014 (<http://dhsprogram.com> et http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html). Les données relatives à la supplémentation en vitamine A concernent les six mois précédant l'enquête ; les données relatives aux enfants recevant des sels de réhydratation orale (SRO) et/ou des liquides domestiques recommandés (LDR) concernent les deux semaines précédant l'enquête ; de même que les données sur les enfants malades présentant une toux accompagnée d'une respiration rapide (symptômes d'IRA), conduits dans un établissement de soins et/ou ayant reçu des antibiotiques. Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier sont établies à partir de données d'enquête disponibles et pondérées en fonction de la population et de la prévalence et peuvent différer des valeurs agrégées précédemment rapportées.

f. World Malaria Report 2013. (en anglais, résumé et points essentiels en français) Annexe 5 : Household surveys, 2008-2012. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/).

g. La situation des enfants dans le monde 2014 en chiffres. Chaque enfant compte. New York : UNICEF ; 2014. Voir Tableau 3 : Santé (<http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/>).

h. Rapport d'activité sur la riposte au sida dans le monde 2013. Genève : ONUSIDA, 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78126/1/9789292530068_eng.pdf?ua=1, consulté le 14 mars 2014). Les valeurs agrégées par région OMS et

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)					Femmes enceintes infectées par le VIH et recevant des antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant ^h (%)	OMD 6				
	présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement de soins ^e	chez lesquels on suspecte une pneumonie et recevant des antibiotiques ^e	souffrant de diarrhée et recevant une TRO (SRO et/ou LDR) ^e	OMD 6			Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement ^h (%)	Taux de dépistage pour l'ensemble des formes de tuberculose ⁱ (%)		Taux de succès thérapeutique contre les tuberculoses à frottis positifs ⁱ (%)	
				dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ^g						
2006–2013	2006–2013			2006–2012		2012	2012	2000	2012	2000	2011

3	13	7	21	1	0	13	1	0	0	0	0	Minimum
61	60	49	58	30	20	65	52	69	78	78	81	Médiane
98	97	88	98	91	65	>95	>95	110	180	100	100	Maximum

65	49	...	44	25	...	64	63	39	59	71	82	Région africaine
...	...	...	...	...	...	88	75	70	79	76	78	Région des Amériques
29	66	...	37	...	...	15	55	41	62	50	89	Région de l'Asie du Sud-Est
...	...	...	...	...	...	>95	38	59	79	75	66	Région européenne
45	61	...	48	...	...	10	15	25	63	81	88	Région de la Méditerranée orientale
...	...	...	...	...	...	36	53	39	85	90	94	Région du Pacifique occidental

64	49	...	51	30	...	76	62	34	60	78	87	Faible revenu
39	63	...	39	...	...	49	49	41	64	56	88	Revenu intermédiaire inférieur
...	...	...	...	...	...	93	73	43	79	81	87	Revenu intermédiaire supérieur
...	...	...	...	...	...	...	...	81	80	67	63	Revenu élevé

46	59	...	44	...	...	62	61	42	67	69	87	Monde
----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-------

pour le monde entier ne couvrent que les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les groupes de revenu sont constitués d'après la Liste des économies de la Banque mondiale 2012. Pour les plages d'incertitude, consulter le rapport ou le site <http://www.who.int/gho/hiv/en/>

ⁱ Le taux de dépistage pour l'ensemble des formes de tuberculose correspond au nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose et de rechute diagnostiqués et traités dans le cadre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse et notifiés à l'OMS, divisé par l'estimation par l'OMS du nombre de cas incidents de tuberculose pendant la même année, exprimé en pourcentage. Global tuberculosis control 2013. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (www.who.int/tb/publications/global_report/). Pour les plages d'incertitude, se référer au rapport complet. Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier couvrent les territoires.

^j Le taux de succès thérapeutique pour les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à frottis positifs correspond au pourcentage de nouveaux cas de tuberculose à frottis positifs enregistrés dans un programme national de lutte antituberculeuse au cours d'une année donnée pour recevoir un traitement qui ont réussi à achever ce traitement – avec ou sans preuve bactériologique du succès de celui-ci (« guérison » ou « achèvement du traitement », respectivement). Global Tuberculosis Report 2013 [Rapport 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde, résumé d'orientation en français, rapport complet en anglais]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2013 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier couvrent les territoires.

^k Naissances en établissement de soins.

^l La définition du personnel qualifié diffère de la définition standard.

^m Le personnel qualifié n'est pas défini.

ⁿ Accouchements survenus dans des établissements du ministère de la Santé uniquement.

^o. Les données ne concernent que le Queensland, l'Australie du Sud, la Tasmanie, le Territoire de la capitale australienne et les territoires du Nord.

^p. Cinq visites ou plus.

^q. Ces données ne concernent que des enfants de 9 à 59 mois.

^r. Les enquêtes séparées pour la Wallonie, Bruxelles et la Région flamande rapportent toutes un chiffre supérieur à 99 % pour les naissances en établissement de soins.

^s. Données provenant du système public uniquement.

^t. Les données ne concernent que les femmes ayant accouché dans un cadre autre qu'un établissement de soins.

^u. Césariennes couvertes par le Costa Rica Social Security Fund [Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)].

^v. Trois visites ou plus.

^w. TRO et/ou LDR et/ou augmentation de l'apport liquidien.

^x. Données provenant des établissements de soins nationaux uniquement.

^y. Aucune indication du moment où est effectuée la visite postnatale.

^z. Le nombre moyen de visites rapporté est supérieur à 7.

^{aa} Six visites ou plus.

^{ab}. Données provenant des hôpitaux publics uniquement.

^{ac}. Ce chiffre englobe des données provenant des hôpitaux publics et privés.

^{ad}. Visite postnatale effectuée entre 1 et 15 jours après la naissance.

^{ae}. Poursuite de l'alimentation.

^{af}. Visite postnatale effectuée dans les 7 jours suivant la naissance.

^{ag}. Visite postnatale effectuée dans les 15 jours suivant la naissance.

^{ah}. SRO ou tout autre liquide.

^{ai}. Des chiffres séparés sont rapportés à partir des jeux de données pour l'Angleterre, le Pays de Galle, l'Écosse et l'Irlande du Nord, à savoir : 25, 26, 29 et 30, respectivement.

5. Facteurs de risque

Le Tableau 5 présente les valeurs d'indicateurs renseignant sur certains facteurs de risque associés à une mortalité ou à une morbidité accrues. Ces facteurs de risque évitables comprennent notamment : l'utilisation d'eau comportant des risques sanitaires et le manque d'installations d'assainissement ; l'utilisation de combustibles solides dans les foyers ; le petit poids de naissance ; les pratiques inappropriées en matière d'alimentation des nourrissons ; la dénutrition et la surnutrition de l'enfant ; les diabètes, l'hypertension, l'obésité ; la consommation abusive d'alcool ; le tabagisme ; et les pratiques sexuelles à risque.

Le recours à des approvisionnements en eau comportant des risques sanitaires et la vie dans des conditions d'assainissement et d'hygiène insuffisantes favorisent la transmission des maladies diarrhéiques (y compris le choléra) ; du trachome ; et des hépatites. L'utilisation de combustibles solides tels que le bois, le charbon ou les résidus de culture est un indicateur indirect de la pollution de l'air des foyers. Elle est associée chez l'enfant à une mortalité accrue par pneumonie ou autre affection aiguë des voies respiratoires inférieures et chez l'adulte, à une augmentation de la mortalité par broncho-pneumopathie chronique obstructive, cancer du poumon (dans les cas où l'on utilise du charbon) et autres maladies.

Plus d'un enfant sur dix naît avant terme (naissance vivante avant 37 semaines d'aménorrhée) et un million d'enfants décèdent chaque année des complications liées à la prématurité. Plus des trois quarts des prématurés peuvent être sauvés par des soins praticables et d'un bon rapport coût/efficacité.

La croissance de l'enfant est l'indicateur de l'état nutritionnel le plus largement utilisé. Parmi les estimations présentées dans le Tableau 5, figurent celles des quatre indicateurs : « émaciation » ; « retard de croissance » ; « déficit pondéral » (qui est aussi un indicateur d'OMD) ; et « excès pondéral ». Le retard de croissance (c'est-à-dire le fait d'être de petite taille compte tenu de l'âge) reflète les effets cumulés de la dénutrition et des infections subies depuis la naissance — voire *in utero*. La mise en évidence de ce trouble indique une malnutrition chronique, qui entraînera probablement des effets graves et durables sur la santé. Un déficit pondéral peut être le reflet d'une émaciation (présenter un poids faible compte tenu de la taille), qui signale une perte de poids aiguë et/ou un retard de croissance. Il s'agit donc d'un indicateur composite plus difficile à interpréter. On dispose de moins de données sur le nombre d'enfants souffrant d'un excès pondéral, même si l'on sait que de nombreux pays sont confrontés simultanément aux deux fléaux que sont la malnutrition (avec une fréquence élevée du déficit pondéral ou du retard de croissance) dans certains groupes de population et la présence d'un excès pondéral chez un grand nombre d'enfants appartenant à d'autres groupes.

Chez l'adulte, la présence d'un diabète, d'une hypertension, d'un excès pondéral ou d'une obésité accroît le risque de maladie cardio-vasculaire et de plusieurs types de cancer. Ces facteurs de risque contribuent aussi au développement de pathologies non fatales comme l'arthrite et la perte de vision par rétinopathie diabétique. Autrefois considérée comme un problème spécifique aux pays riches, l'obésité est en progression dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. C'est dans certains pays à faible revenu que la prévalence de l'hypertension est la plus forte, alors que dans de nombreux pays à revenu élevé, des interventions de santé publique ont réussi à faire baisser cette prévalence.

La prévalence du tabagisme actuel est un facteur prédictif important de la charge future de maladies liées au tabac. L'usage abusif de l'alcool peut entraîner des dépendances à l'égard de ce produit, des cirrhoses hépatiques, des cancers et des traumatismes.

Les données concernant les facteurs de risque et les comportements en rapport avec la santé sont généralement tirées des enquêtes auprès des ménages. Il importe de noter que la fiabilité de ces estimations dépend de la qualité globale des cadres et des méthodes de sondage utilisés, de la formation des sondeurs, des procédures d'assurance qualité et des analyses statistiques appliquées aux données, ainsi que de la capacité des sondés à fournir des réponses exactes et de leur volonté de le faire. En l'absence de données d'enquêtes auprès des ménages, on peut recourir à des techniques statistiques pour générer des estimations.

5. Facteurs de risque

État Membre	OMD 7						Population utilisant des combustibles solides ^b (%)	Taux de prématurité ^c (pour 100 naissances vivantes)	Nourrissons nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de vie ^d (%)	Enfants de moins de 5 ans ^e (%)						
	Population utilisant des sources d'eau de boisson améliorée ^a (%)			Population utilisant des installations d'assainissement améliorées ^a (%)						émaciation	retard de croissance	OMD 1		excès pondéral		
	1990	2000	2012	1990	2000	2012	2012	2010	2006–2012			déficit pondéral		2006–2012		
												1990–1995	2006–2012			
Afghanistan	...	22	64	...	23	29	81	12	54	...	...	...	...	...		
Afrique du Sud	81	87	95	58	65	74	13	8	...	4,7	23,9	8,0	8,7	...		
Albanie	...	96	96	79	84	91	38	9	3	9,4	23,1	...	6,3	23,4		
Algérie	94	89	84	89	92	95	<5	7	7	...	...	9,2	...	...		
Allemagne	100	100	100	100	100	100	<5	9	...	...	...	...	...	...		
Andorre	100	100	100	100	100	100	<5	...	...	...	...	...	...	...		
Angola	42	46	54	29	42	60	56	13	...	8,2	29,2	...	15,6	...		
Antigua-et-Barbuda	97	98	98	75	85	...	<5	6	...	...	...	...	...	...		
Arabie saoudite	92	95	97	92	97	100	<5	6	...	...	...	13,5	...	...		
Argentine	94	96	99	86	92	97	<5	8	55	...	...	1,7	...	...		
Arménie	...	93	100	...	89	91	7	11	35	4,2	20,8	...	5,3	16,8		
Australie	100	100	100	100	100	100	<5	8	...	0,0	1,8	...	0,2	8,0		
Autriche	100	100	100	100	100	100	<5	11	10	...	...	...	...	...		
Azerbaïdjan	70	74	80	...	62	82	11	9	12	6,8	26,8	...	8,4	13,9		
Bahamas	...	97	98	...	89	92	<5	10	...	...	...	...	...	...		
Bahreïn	95	99	100	99	99	99	<5	14	...	...	...	7,6	...	...		
Bangladesh	68	76	85	33	45	57	89	14	64	15,7	41,4	61,5	36,8	1,9		
Barbade	95	99	100	82	90	...	<5	9	...	...	...	...	...	...		
Bélarus	100	100	100	95	95	94	<5	4	19	...	...	...	...	...		
Belgique	100	100	100	100	100	100	<5	8	...	...	...	...	...	...		
Belize	73	85	99	76	83	91	14	10	15	3,3	19,3	5,4	6,2	7,9		
Bénin	57	66	76	5	9	14	94	11	33	16,0	44,6	...	21,3	17,9		
Bhoutan	...	86	98	...	35	47	37	10	49	5,9	33,6	...	12,8	7,6		
Bolivie (État plurinational de)	69	79	88	28	37	46	25	9	60	1,4	27,2	9,7	4,5	8,7		
Bosnie-Herzégovine	97	98	100	...	95	95	58	8	22	2,3	8,9	...	1,5	17,4		
Botswana	92	95	97	39	52	64	37	15	...	7,2	31,4	...	11,2	11,2		
Brésil	88	93	98	67	75	81	6	9	40	1,6	7,1	...	2,2	7,3		
Brunéi Darussalam	...	...	...	...	...	...	<5	12	...	...	...	...	...	...		
Bulgarie	100	100	99	99	100	100	12	8	...	...	...	...	...	...		
Burkina Faso	44	60	82	8	12	19	95	11	25	10,9	32,9	29,6	24,4	2,8		
Burundi	69	72	75	42	44	47	>95	11	69	6,1	57,5	...	29,1	2,9		
Cambodge	22	42	71	3	16	37	89	11	74	10,8	40,9	...	29,0	1,9		
Cameroun	51	62	74	40	42	45	78	13	20	5,8	32,6	18,0	15,1	6,5		
Canada	100	100	100	100	100	100	<5	8	26	...	...	...	...	...		
Cap-Vert	...	83	89	...	44	65	31	11	...	...	...	11,8	...	...		
Chili	90	95	99	85	92	99	7	7	44	0,3	2,0	0,8	0,5	9,5		
Chine	67	80	92	24	45	65	45	7	28	2,3	9,4	12,6	3,4	6,6		
Chypre	100	100	100	100	100	100	<5	15	...	...	...	...	...	...		
Colombie	88	90	91	69	75	80	15	9	43	0,9	12,7	6,3	3,4	4,8		
Comores	87	92	...	18	28	...	71	17	...	11,1	30,1	16,2	15,3	9,3		
Congo	...	69	75	...	13	15	76	17	21	5,9	24,4	...	11,6	3,3		
Costa Rica	93	95	97	88	91	94	6	14	19	1,0	5,6	2,5	1,1	8,1		
Côte d'Ivoire	76	78	80	15	18	22	79	14	12	7,1	28,0	20,9	14,1	2,8		
Croatie	98	98	99	98	98	98	7	6	...	...	...	0,6	...	...		
Cuba	...	91	94	81	87	93	7	6	49	...	...	...	...	...		
Danemark	100	100	100	100	100	100	<5	7	...	...	...	...	...	...		
Djibouti	77	82	92	62	62	61	14	12	1	21,5	33,5	...	29,8	8,1		
Dominique	...	94	...	...	81	...	7	12	...	...	...	...	...	...		

Prévalence de l'élévation de la glycémie à jeun chez les adultes de 25 ans et plus ⁱ (%)		Prévalence de l'hypertension chez les adultes de 25 ans et plus ^g (%)		Adultes de 20 ans et plus obèses ^h (%)		Consommation d'alcool chez les individus de 15 ans et plus ⁱ (litres d'alcool pur par personne et par an)	Prévalence de la consommation d'un produit du tabac quelconque chez les individus de 15 ans et plus ⁱ (%)		Prévalence du tabagisme actuel chez les adolescents de 13 à 15 ans ^k (%)		OMD 6		État Membre		
											Prévalence de l'utilisation du préservatif par les individus de 15 à 49 ans lors des rapports à haut risque ^l (%)	Pourcentage des 15 à 24 ans ayant une connaissance générale et correcte du VIH/sida ^m (%)			
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
2008		2008		2008		2010	2011		2006–2012		2006–2010		2006–2010		
8,9 ⁿ	9,5 ⁿ	27,2 ⁿ	27,9 ⁿ	1,5 ⁿ	3,3 ⁿ	0,7	...	...	...	...	...	...	...	...	Afghanistan
11,9	11,7	39,9	34,9	23,2	42,8	11,0	28	8	24	19	...	...	...	...	Afrique du Sud
10,3 ⁿ	9,0 ⁿ	39,3	31,7	21,7	20,5	7,0	48	5	18	7	37	...	22	36	Albanie
9,0	9,3	33,9	33,2	10,7	24,3	1,0	28	2	...	...	...	...	...	...	Algérie
9,8	6,3	31,1	20,7	23,1	19,2	11,8	35	25	...	...	...	...	...	...	Allemagne
10,4 ⁿ	7,0 ⁿ	29,2 ⁿ	17,5 ⁿ	25,7 ⁿ	22,6 ⁿ	13,8	...	...	...	...	...	...	...	...	Andorre
8,2 ⁿ	8,7 ⁿ	39,6 ⁿ	33,8 ⁿ	3,8 ⁿ	10,2 ⁿ	7,5	...	...	...	...	...	...	...	...	Angola
11,3 ⁿ	12,0 ⁿ	38,5 ⁿ	27,5 ⁿ	18,1 ⁿ	33,1 ⁿ	5,4	...	...	24	16	...	...	...	...	Antigua-et-Barbuda
22,0	21,7	32,9	28,7	29,5	43,5	0,2	38	<1	21	9	...	...	...	...	Arabie saoudite
11,0	10,3	31,0	17,9	27,4	31,0	9,3	30	16	23	25	...	...	...	...	Argentine
11,5 ⁿ	11,5 ⁿ	42,1	37,0	14,4	30,2	5,3	47	2	11	4	72	...	...	...	Arménie
9,6	6,7	22,8	13,7	25,2	24,9	12,2	21	19	...	...	...	...	...	...	Australie
7,1	4,6	28,7	19,8	19,2	17,1	10,3	46	47	...	...	...	...	...	...	Autriche
12,1 ⁿ	12,3 ⁿ	36,6	30,9	15,8	32,1	2,3	34	<1	11	2	26	0	5	5	Azerbaïdjan
12,7 ⁿ	13,7 ⁿ	37,6 ⁿ	25,6 ⁿ	26,7 ⁿ	42,6 ⁿ	6,9	...	...	18	15	...	...	...	...	Bahamas
13,5	12,1	34,5	32,9	28,9	38,2	2,1	35	8	...	...	...	...	...	...	Bahreïn
9,2	9,9	27,4 ⁿ	27,9 ⁿ	1,0	1,3	0,2	48	2	9	5	...	...	...	...	Bangladesh
12,8	15,2	35,4	29,1	21,6	44,2	6,8	13	2	35	23	...	...	...	...	Barbade
10,4 ⁿ	10,0 ⁿ	44,3	32,9	19,7 ⁿ	26,4 ⁿ	17,5	50	11	...	...	...	...	...	...	Bélarus
9,3 ⁿ	6,4 ⁿ	24,6	16,8	21,2	16,9	11,0	31	23	...	...	...	...	...	...	Belgique
8,7	12,7	30,2	22,4	24,4	45,4	8,5	22	2	22	15	...	...	0	43	Belize
6,7	6,5	38,1	34,1	3,5	9,5	2,1	21	3	...	...	22	30	14	8	Bénin
12,0	12,6	29,0	26,9	4,7	6,6	0,7	...	...	28	12	...	...	...	...	Bhoutan
8,9 ⁿ	10,2 ⁿ	30,7 ⁿ	23,5 ⁿ	10,0	27,1	5,9	42	18	21	16	35	...	28	22	Bolivie (État plurinational de)
11,4 ⁿ	10,4 ⁿ	38,7	38,4	22,7	25,3	7,1	44	27	16	11	44	17	47	48	Bosnie-Herzégovine
8,0 ⁿ	10,0 ⁿ	39,1	37,9	3,0	22,8	8,4	36	7	27	21	...	...	...	...	Botswana
10,4	10,0	39,4	26,6	16,5	22,1	8,7	22	13	...	...	...	...	...	...	Brésil
8,7 ⁿ	5,9 ⁿ	23,6 ⁿ	16,9 ⁿ	8,5 ⁿ	7,2 ⁿ	0,9	32	4	...	...	...	...	...	...	Brunéi Darussalam
10,4 ⁿ	8,9 ⁿ	40,0	31,2	22,0	20,4	11,4	48	31	26	32	...	...	...	...	Bulgarie
8,9 ⁿ	8,7 ⁿ	36,7 ⁿ	35,2 ⁿ	1,7	3,0	6,8	...	...	...	...	27	62	36	31	Burkina Faso
6,2 ⁿ	5,9 ⁿ	42,2 ⁿ	39,5 ⁿ	2,8 ⁿ	3,7 ⁿ	9,3	...	...	21	17	14	14	47	45	Burundi
4,7	5,2	22,5	16,8	1,6	2,8	5,5	42	3	8	5	40	...	44	44	Cambodge
9,5	10,4	35,6	29,8	7,0	15,1	8,4	...	...	...	...	43	37	34	29	Cameroun
10,9 ⁿ	8,3 ⁿ	17,4	13,2	24,6	23,9	10,2	20	15	...	...	...	...	...	...	Canada
15,6	14,7	47,7	38,4	6,3	15,3	6,9	14	3	15	12	73	51	89	90	Cap-Vert
11,2	9,5	39,4	27,4	24,5	33,6	9,6	44	38	...	...	...	...	...	...	Chili
9,6	9,4	29,8	25,6	4,6	6,5	6,7	47	2	...	...	...	...	...	...	Chine
10,2 ⁿ	6,8 ⁿ	28,9	18,5	24,8	21,9	9,2	41	18	29	11	...	...	...	...	Chypre
6,7	6,1	34,3	26,5	11,9	23,7	6,2	31	5	...	...	...	34	0	24	Colombie
7,9 ⁿ	7,6 ⁿ	40,8 ⁿ	36,5 ⁿ	3,5	5,3	0,2	25	2	22	15	...	...	...	...	Comores
7,8 ⁿ	8,5 ⁿ	40,3	36,1	2,8	7,5	3,9	9	3	28	20	28	29	22	8	Congo
10,1	10,2	31,6	22,5	20,9	28,3	5,4	24	8	16	13	...	...	...	...	Costa Rica
9,2 ⁿ	9,7 ⁿ	41,6	35,7	3,9	9,7	6,0	16	9	26	11	...	...	...	...	Côte d'Ivoire
10,2 ⁿ	8,4 ⁿ	42,4	34,2	22,8	19,4	12,2	36	30	29	28	...	...	...	...	Croatie
11,3	12,0	33,2 ⁿ	28,7 ⁿ	13,3	27,5	5,2	...	...	20	15	...	...	...	...	Cuba
8,8 ⁿ	5,9 ⁿ	26,5	15,6	17,1	15,4	11,4	30	27	...	...	...	...	...	...	Danemark
9,7 ⁿ	9,4 ⁿ	38,8 ⁿ	32,5 ⁿ	6,7 ⁿ	13,8 ⁿ	1,3	...	...	23	14	...	...	...	...	Djibouti
15,6	20,7	41,9	35,3	10,1	39,1	7,1	11	4	30	20	...	...	...	...	Dominique

Tableau 5

5. Facteurs de risque

État Membre	OMD 7						Population utilisant des combustibles solides ^b (%)	Taux de prématurité ^c (pour 100 naissances vivantes)	Nourrissons nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de vie ^d (%)	Enfants de moins de 5 ans ^e (%)				
	Population utilisant des sources d'eau de boisson améliorée ^a (%)			Population utilisant des installations d'assainissement améliorées ^a (%)						émaciation	retard de croissance	OMD 1		excès pondéral
												déficit pondéral		
	1990	2000	2012	1990	2000	2012						2012	2010	
Égypte	93	96	99	72	86	96	<5	7	53	7,9	30,7	10,5	6,8	20,5
El Salvador	75	84	90	50	61	70	21	13	31	1,6	20,6	7,2	6,6	5,7
Émirats arabes unis	100	100	100	97	97	98	<5	8	...	...	...	...	...	...
Équateur	74	80	86	57	70	83	<5	5	44	...	...	...	...	...
Érythrée	43	54	...	9	11	...	63	12	...	...	...	36,9	...	...
Espagne	100	100	100	100	100	100	<5	7	...	...	...	...	...	...
Estonie	99	99	99	95	95	95	12	6	...	...	...	...	...	...
États-Unis d'Amérique	98	99	99	100	100	100	<5	12	16 ^o	0,5	2,6	0,9	0,8	7,9
Éthiopie	13	29	52	2	8	24	>95	10	52	10,1	44,2	43,3	29,2	1,8
Ex-République yougoslave de Macédoine	99	99	99	...	90	91	33	7	23	1,8	4,9	...	1,3	12,4
Fédération de Russie	93	95	97	74	72	70	<5	7	...	...	...	...	...	...
Fidji	85	91	96	57	74	87	40	10	...	...	...	6,9	...	...
Finlande	100	100	100	100	100	100	<5	6	...	...	...	...	...	...
France	100	100	100	100	100	100	<5	7	...	...	...	...	...	...
Gabon	...	84	92	...	39	41	21	16	6	3,4	17,5	...	6,5	7,7
Gambie	76	83	90	...	61	60	>95	14	36	9,5	23,4	...	17,4	1,9
Géorgie	85	89	99	96	95	93	46	9	...	1,6	11,3	...	1,1	19,9
Ghana	54	71	87	7	10	14	84	15	46	6,2	22,7	25,1	13,4	1,4
Grèce	96	99	100	97	98	99	<5	7	...	...	...	...	...	...
Grenade	97	97	97	98	98	98	<5	10	...	...	...	...	...	...
Guatemala	81	87	94	62	71	80	64	8	50	1,1	48,0	21,7	13,0	4,9
Guinée	52	63	75	8	13	19	>95	14	21	5,6	35,8	21,2	16,3	3,1
Guinée équatoriale	...	51	...	...	89	...	78	17	...	...	...	...	...	...
Guinée-Bissau	36	52	74	...	12	20	>95	11	38	5,8	32,2	...	18,1	3,2
Guyana	77	86	98	76	79	84	7	13	33	5,3	19,5	16,1	11,1	6,7
Haïti	61	61	62	19	21	24	93	14	40	5,2	21,9	23,7	11,6	3,6
Honduras	73	81	90	48	63	80	51	12	31	1,4	22,7	15,8	7,1	5,2
Hongrie	96	99	100	100	100	100	12	9	...	...	...	...	...	...
Îles Cook	100	100	100	...	92	97	17	...	...	...	...	...	...	...
Îles Marshall	92	93	95	65	70	76	32	12	27	...	...	...	...	...
Îles Salomon	...	80	81	...	25	29	92	12	74	4,3	32,8	...	11,5	2,5
Inde	70	81	93	18	25	36	63	13	46	20,0	47,9	56,6	43,5	1,9
Indonésie	70	78	85	35	47	59	47	16	42	12,3	39,2	29,8	18,6	12,3
Iran (République islamique d')	92	94	96	71	79	89	<5	13	28	4,0	6,8	13,8	4,1	...
Iraq	78	80	85	...	75	85	<5	7	20	7,4	22,6	10,4	8,5	11,8
Irlande	100	100	100	99	99	99	<5	6	15	...	...	...	...	...
Islande	100	100	100	100	100	100	<5	7	...	...	...	...	...	...
Israël	100	100	100	100	100	100	<5	8	...	...	...	...	...	...
Italie	100	100	100	...	...	...	<5	7	...	...	...	...	...	...
Jamaïque	93	93	93	79	80	80	13	10	...	3,5	4,8	4,0	3,2	4,0
Japon	100	100	100	100	100	100	<5	6	...	...	...	...	...	...
Jordanie	97	97	96	97	98	98	<5	14	23	2,4	7,8	4,8	3,0	4,7
Kazakhstan	94	94	93	96	97	97	9	9	32	4,1	13,1	6,7	3,7	13,3
Kenya	43	52	62	25	27	30	84	12	32	7,0	35,2	20,1	16,4	5,0
Kirghizistan	73	79	88	91	91	92	34	10	56	2,7	17,7	...	3,4	8,5
Kiribati	50	59	67	28	34	40	45	10	69	...	...	...	14,2	...
Koweït	99	99	99	100	100	100	<5	11	...	2,4	4,3	9,2	2,2	9,5
Lesotho	78	79	81	...	24	30	62	12	54	3,9	39,0	13,8	13,5	7,3

Prévalence de l'élévation de la glycémie à jeun chez les adultes de 25 ans et plus ^f (%)		Prévalence de l'hypertension chez les adultes de 25 ans et plus ^g (%)		Adultes de 20 ans et plus obèses ^h (%)		Consommation d'alcool chez les individus de 15 ans et plus ⁱ (litres d'alcool pur par personne et par an)	Prévalence de la consommation d'un produit du tabac quelconque chez les individus de 15 ans et plus ^j (%)		Prévalence du tabagisme actuel chez les adolescents de 13 à 15 ans ^k (%)		OMD 6		État Membre		
											Prévalence de l'utilisation du préservatif par les individus de 15 à 49 ans lors des rapports à haut risque ^l (%)	Pourcentage des 15 à 24 ans ayant une connaissance générale et correcte du VIH/sida ^m (%)			
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
2008		2008		2008		2010	2011		2006–2012		2006–2010		2006–2010		
7,0	7,4	27,1	27,0	22,5	46,3	0,4	46	<1	20	4	...	...	...	...	Égypte
11,3	10,7	27,8	20,7	20,2	32,9	3,2	24	3	18	11	...	...	...	...	El Salvador
15,3	15,8	30,4	21,2	30,2	43,0	4,3	...	...	...	...	...	...	...	...	Émirats arabes unis
9,2 ⁿ	9,8 ⁿ	32,3 ⁿ	23,9 ⁿ	15,7	28,2	7,2	...	...	...	...	...	...	...	...	Équateur
7,8 ⁿ	7,3 ⁿ	32,2	28,1	1,3	2,3	1,1	13	<1	8	5	18	2	34	25	Érythrée
11,0	8,8	27,7	18,6	24,9	23,0	11,2	33	27	...	...	...	...	...	...	Espagne
9,0	7,8	47,3	33,2	20,2	17,6	10,3	43	21	34	28	...	...	...	...	Estonie
12,6	9,1	17,0	14,2	30,2	33,2	9,2	...	...	15	11	...	...	...	...	États-Unis d'Amérique
7,3 ⁿ	7,0 ⁿ	33,0	28,3	0,9	1,6	4,2	...	...	...	...	16	47	34	24	Éthiopie
10,4 ⁿ	8,8 ⁿ	39,8 ⁿ	33,2 ⁿ	21,6	18,9	6,7	...	...	12	12	...	...	...	...	Ex-République yougoslave de Macédoine
10,5 ⁿ	10,7 ⁿ	37,2	31,8	18,4	29,8	15,1	59	25	...	...	...	...	...	...	Fédération de Russie
13,2	16,4	32,5	29,7	21,3	42,2	3,0	...	...	18	10	...	...	...	...	Fidji
10,3	6,3	34,9	22,7	21,0	18,6	12,3	27	20	...	...	...	...	...	...	Finlande
7,2	4,3	29,1	16,2	16,8	14,6	12,2	39	32	...	...	...	...	...	...	France
9,1 ⁿ	9,9 ⁿ	40,0	33,0	8,4	21,5	10,9	19	3	...	...	51	44	36	29	Gabon
9,9	11,3	39,7	34,2	2,3	14,4	3,4	32	3	...	...	...	...	...	...	Gambie
11,9 ⁿ	11,1 ⁿ	42,6	34,3	15,9 ⁿ	25,7 ⁿ	7,7	55	3	15	3	...	...	...	...	Géorgie
9,9	10,3	32,7	31,6	4,4	11,7	4,8	14	7	14	11	26	18	34	28	Ghana
9,5	7,9	25,1	19,8	18,8	16,1	10,3	46	34	...	...	...	...	...	...	Grèce
11,1 ⁿ	12,4 ⁿ	35,9 ⁿ	28,1 ⁿ	14,9 ⁿ	32,1 ⁿ	12,5	...	...	25	17	...	...	...	...	Grenade
11,5	14,0	28,5	22,2	13,8	26,7	3,8	20	2	20	13	...	...	...	...	Guatemala
8,8 ⁿ	8,6 ⁿ	38,4 ⁿ	36,8 ⁿ	4,3	5,1	0,7	23	2	31	20	...	...	...	...	Guinée
8,7 ⁿ	8,7 ⁿ	43,5 ⁿ	35,8 ⁿ	7,9 ⁿ	14,8 ⁿ	6,6	...	...	25	17	...	...	...	...	Guinée équatoriale
8,6 ⁿ	9,1 ⁿ	37,6 ⁿ	35,3 ⁿ	2,6 ⁿ	8,1 ⁿ	4,0	...	...	...	...	...	...	...	...	Guinée-Bissau
10,8 ⁿ	13,1 ⁿ	32,1 ⁿ	28,0 ⁿ	8,3 ⁿ	27,1 ⁿ	8,1	27	6	25	16	65	48	47	54	Guyana
9,6 ⁿ	9,6 ⁿ	33,6 ⁿ	28,1 ⁿ	8,4	8,4	6,4	...	...	...	...	43	43	40	34	Haïti
8,6	8,4	30,8	25,1	12,9	26,3	4,0	...	...	...	...	...	27	0	30	Honduras
10,6 ⁿ	8,5 ⁿ	42,7	31,3	26,2	22,9	13,3	35	27	41	30	...	...	...	...	Hongrie
20,5	21,1	40,1	28,1	59,7	68,5	6,4	41	27	34	36	...	...	...	...	Îles Cook
25,5	31,9	29,6	22,7	38,8	53,9	...	36	7	29	22	20	11	39	27	Îles Marshall
17,1	18,3	26,5	25,9	25,3	39,2	1,7	45	18	44	37	...	...	...	...	Îles Salomon
11,1	10,8	23,1	22,6	1,3	2,5	4,3	25	4	19	8	23	12	36	20	Inde
6,6	7,1	32,5	29,3	2,5	6,9	0,6	67	3	41	6	...	...	...	...	Indonésie
9,3	10,5	30,9	26,9	13,6	29,5	1,0	26	<1	33	20	...	...	...	...	Iran (République islamique d')
12,7	12,5	30,1 ⁿ	28,7 ⁿ	22,3	36,2	0,5	31	4	...	...	...	...	...	...	Iraq
8,4	5,6	34,9	20,7	25,7	23,3	11,9	...	...	...	...	...	...	...	...	Irlande
10,9 ⁿ	6,9 ⁿ	25,8	14,2	23,4	20,3	7,1	19	18	...	...	...	...	...	...	Islande
10,2	8,7	23,1	16,5	23,2	27,6	2,8	35	17	...	...	...	...	...	...	Israël
8,8	5,4	28,6	20,6	19,3	14,9	6,7	31	18	...	...	...	...	...	...	Italie
10,2	12,9	32,3	28,0	10,0	38,2	4,9	...	...	31	25	...	...	...	...	Jamaïque
7,2	4,7	26,4	16,7	5,5	3,5	7,2	34	11	...	...	...	...	...	...	Japon
17,2	18,1	26,0	20,3	27,3	41,7	0,7	47	6	34	19	...	...	5	13	Jordanie
12,5 ⁿ	10,8 ⁿ	40,4 ⁿ	31,8 ⁿ	20,2	27,4	10,3	40	9	12	8	...	...	...	...	Kazakhstan
7,6 ⁿ	7,8 ⁿ	37,1	33,0	2,5	6,8	4,3	26	<1	15	15	37	32	55	47	Kenya
11,1 ⁿ	10,4 ⁿ	38,5 ⁿ	33,4 ⁿ	11,7	21,6	4,3	45	2	10	4	...	...	...	...	Kirghizistan
23,6	24,9	31,2	21,6	37,7	53,6	3,0	67	37	43	32	...	...	...	...	Kiribati
17,0	14,8	29,0	23,7	37,2	52,4	0,1	35	4	25	11	...	...	...	...	Koweït
9,0 ⁿ	12,0 ⁿ	36,4 ⁿ	35,9 ⁿ	3,1	26,6	6,5	...	...	26	22	52	39	29	39	Lesotho

5. Facteurs de risque

État Membre	OMD 7						Population utilisant des combustibles solides ^b (%)	Taux de prématurité ^c (pour 100 naissances vivantes)	Nourrissons nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de vie ^d (%)	Enfants de moins de 5 ans ^e (%)				
	Population utilisant des sources d'eau de boisson améliorée ^a (%)			Population utilisant des installations d'assainissement améliorées ^a (%)						émaciation	retard de croissance	OMD 1		excès pondéral
												déficit pondéral		
												1990	2006	
												1990	2000	
Lettonie	98	98	98	...	79	...	6	5	29	...	...	...	...	...
Liban	100	100	100	...	98	...	<5	8	15	...	...	...	...	...
Libéria	...	61	75	...	14	17	>95	14	29	2,8	41,8	...	14,9	4,2
Libye	54	54	...	97	97	97	<5	8	...	6,5	21,0	4,3	5,6	22,4
Lithuanie	87	91	96	84	89	94	<5	6	...	...	...	...	...	...
Luxembourg	100	100	100	100	100	100	<5	8	...	...	...	...	...	...
Madagascar	29	38	50	8	11	14	>95	14	51	...	49,2	35,5	...	...
Malaisie	88	96	100	84	92	96	<5	12	...	...	17,2	22,1	12,9	...
Malawi	42	62	85	10	10	10	>95	18	71	4,1	47,8	24,4	13,8	9,2
Maldives	93	95	99	68	79	99	7	8	48	10,2	20,3	32,5	17,8	6,5
Mali	28	45	67	15	18	22	>95	12	38	8,9	27,8	...	18,9	4,7
Malte	100	100	100	100	100	100	<5	6	...	...	...	...	...	...
Maroc	73	78	84	52	64	75	<5	7	15	2,3	14,9	8,1	3,1	10,7
Maurice	99	99	100	89	89	91	<5	13	...	...	...	13,0	...	...
Mauritanie	30	40	50	16	21	27	56	15	19	11,6	22,0	43,3	19,5	1,2
Mexique	82	89	95	66	75	85	14	7	15	1,6	13,6	...	2,8	9,0
Micronésie (États fédérés de)	91	90	89	19	34	57	42	11	...	...	...	...	...	...
Monaco	100	100	100	100	100	100	<5	...	...	...	...	...	...	...
Mongolie	62	68	85	...	49	56	70	14	66	2,3	15,9	10,8	4,7	...
Monténégro	97	98	98	...	90	90	28	9	19	4,2	7,9	...	2,2	15,6
Mozambique	34	41	49	8	14	21	>95	16	43	6,1	43,1	23,9	15,6	7,9
Myanmar	56	67	86	...	61	77	93	12	24	7,9	35,1	28,8	22,6	2,6
Namibie	67	79	92	24	28	32	55	14	24	7,5	29,6	21,5	17,5	4,6
Nauru	...	93	96	66	66	66	<5	...	67	1,0	24,0	...	4,8	2,8
Népal	66	77	88	6	21	37	80	14	70	11,2	40,5	44,1	29,1	1,5
Nicaragua	74	80	85	43	48	52	54	9	31	1,5	23,0	9,6	5,7	6,2
Niger	34	42	52	5	7	9	94	9	23	18,0	43,9	41,0	36,4	2,4
Nigéria	46	55	64	37	32	28	75	12	15	10,2	36,0	35,1	24,4	3,0
Nioué	99	99	99	...	79	100	5	...	...	...	...	...	...	...
Norvège	100	100	100	100	100	100	<5	6	...	...	...	...	...	...
Nouvelle-Zélande	100	100	100	...	...	...	<5	8	...	...	...	...	...	...
Oman	79	84	93	82	89	97	<5	14	...	7,1	9,8	21,4	8,6	1,7
Ouganda	42	56	75	26	30	34	>95	14	63	4,8	33,7	21,5	14,1	3,8
Ouzbékistan	90	89	87	84	91	100	11	9	26	4,5	19,6	...	4,4	12,8
Pakistan	85	88	91	27	37	48	62	16	38	14,8	43,0	39,0	30,9	6,4
Palaos	90	92	...	46	81	100	<5	...	...	...	...	...	...	...
Panama	84	90	94	60	67	73	17	8	14	1,2	19,1	...	3,9	...
Papouasie-Nouvelle-Guinée	...	35	...	20	19	19	70	7	56	16,2	48,2	...	27,2	...
Paraguay	53	73	94	37	58	80	46	8	24	...	...	2,8	...	...
Pays-Bas	100	100	100	100	100	100	<5	8	...	...	...	...	...	...
Pérou	74	81	87	54	63	73	36	7	68	0,6	18,1	8,8	3,4	6,9
Philippines	84	88	92	57	66	74	49	15	34	7,3	33,6	29,9	20,2	4,3
Pologne	...	...	...	...	89	...	<5	7	...	...	...	...	...	...
Portugal	96	98	100	94	98	100	<5	8	...	...	...	...	...	...
Qatar	100	100	100	100	100	100	<5	11	...	...	...	4,8	...	...
République arabe syrienne	86	88	90	85	89	96	<5	11	29	11,5	27,5	11,5	10,1	17,9
République centrafricaine	59	62	68	15	17	22	>95	13	34	7,4	40,7	23,3	23,5	1,8
République de Corée	...	93	98	100	100	100	<5	9	89	...	...	...	...	...

Prévalence de l'élévation de la glycémie à jeun chez les adultes de 25 ans et plus ^f (%)		Prévalence de l'hypertension chez les adultes de 25 ans et plus ^g (%)		Adultes de 20 ans et plus obèses ^h (%)		Consommation d'alcool chez les individus de 15 ans et plus ⁱ (litres d'alcool pur par personne et par an)	Prévalence de la consommation d'un produit du tabac quelconque chez les individus de 15 ans et plus ^j (%)		Prévalence du tabagisme actuel chez les adolescents de 13 à 15 ans ^k (%)		OMD 6				État Membre
											Prévalence de l'utilisation du préservatif par les individus de 15 à 49 ans lors des rapports à haut risque ^l (%)		Pourcentage des 15 à 24 ans ayant une connaissance générale et correcte du VIH/sida ^m (%)		
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
2008		2008		2008		2010	2011		2006–2012		2006–2010		2006–2010		
10,4 ⁿ	9,0 ⁿ	44,5 ⁿ	32,7 ⁿ	21,5	21,8	12,3	46	20	39	41	...	...	...	...	Lettonie
13,0	11,0	33,9	26,1	26,4	29,7	2,4	...	...	...	...	...	...	...	...	Liban
8,4 ⁿ	9,3 ⁿ	38,5 ⁿ	35,7 ⁿ	3,1	7,7	4,7	18	2	...	...	22	14	27	21	Libéria
14,5	14,4	45,2	38,9	21,5	41,3	0,1	45	<1	11	5	...	...	...	...	Libye
11,2 ⁿ	9,7 ⁿ	45,5	34,3	23,9	24,7	15,4	43	25	38	29	...	...	...	...	Lithuanie
9,9 ⁿ	6,7 ⁿ	28,5 ⁿ	17,9 ⁿ	24,5	22,2	11,9	...	...	...	...	...	...	...	...	Luxembourg
8,1 ⁿ	7,0 ⁿ	40,6	37,5	1,8	1,5	1,8	...	...	33	14	7	8	26	23	Madagascar
11,6	11,2	28,8	24,6	10,4	17,9	1,3	43	1	35	9	...	...	...	...	Malaisie
6,4	6,2	44,5	39,4	2,6	6,2	2,5	23	5	17	11	25	27	45	42	Malawi
7,8	7,5	30,6 ⁿ	24,5 ⁿ	6,5	26,1	1,2	42	7	15	7	...	...	...	35	Maldives
9,0 ⁿ	9,5 ⁿ	30,5	31,3	2,4	6,8	1,1	28	2	23	9	12	8	22	18	Mali
11,8	8,9	29,9	20,3	26,1	26,8	7,0	31	20	...	...	...	...	...	...	Malte
10,6	10,9	34,0	37,6	11,1	23,1	0,9	32	2	11	7	...	...	...	...	Maroc
11,6	9,9	40,6 ⁿ	34,5 ⁿ	12,9	23,0	3,6	39	5	20	8	...	...	...	...	Maurice
7,5	8,3	38,4 ⁿ	33,9 ⁿ	4,3	23,3	0,1	29	4	28	18	...	...	...	...	Mauritanie
13,2	14,9	27,4	21,5	26,7	38,4	7,2	27	8	22	18	...	...	...	...	Mexique
14,0	19,8	36,9	27,0	30,9	53,4	3,3	...	...	52	40	...	...	...	...	Micronésie (États fédérés de)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Monaco
10,9	8,9	44,8	32,9	11,9	20,7	6,9	48	6	26	16	...	...	...	...	Mongolie
9,8 ⁿ	8,4 ⁿ	42,0 ⁿ	32,5 ⁿ	22,8 ⁿ	20,7 ⁿ	8,7	...	...	7	6	...	...	22	22	Monténégro
8,0 ⁿ	8,2 ⁿ	46,3	41,4	2,6	7,8	2,3	...	...	...	...	26	31	52	30	Mozambique
6,1	7,1	34,0	29,2	2,0	6,1	0,7	38	7	30	7	...	...	...	...	Myanmar
8,6 ⁿ	9,6 ⁿ	43,7	38,1	4,3	16,8	10,8	30	9	32	30	74	66	53	59	Namibie
12,8	15,2	40,3	29,9	67,5	74,7	3,5	52	50	...	...	...	...	...	...	Nauru
9,8	9,3	26,6 ⁿ	28,6 ⁿ	1,4	1,6	2,2	37	25	25	16	27	...	34	26	Népal
8,6	9,4	31,9	24,7	16,8	31,3	5,0	...	...	...	...	...	...	...	...	Nicaragua
7,8 ⁿ	8,3 ⁿ	50,3	41,0	1,5	3,7	0,3	9	<1	12	6	7	8	16	13	Niger
7,9	12,0	38,6	41,2	5,1	9,0	10,1	10	2	...	...	33	23	33	22	Nigéria
...	...	...	...	...	...	8,0	...	...	14	19	...	...	...	...	Nioué
10,6	7,7	33,7	22,2	21,6	17,9	7,7	28	26	...	...	...	...	...	...	Norvège
11,1 ⁿ	8,8 ⁿ	22,8	15,1	26,2	27,7	10,9	21	19	19	22	...	...	...	...	Nouvelle-Zélande
12,0	12,3	32,4	27,5	19,4	25,9	0,9	13	<1	5	2	...	...	...	...	Oman
6,8 ⁿ	6,5 ⁿ	42,9 ⁿ	39,6 ⁿ	4,3	4,9	9,8	16	3	19	16	13	16	38	32	Ouganda
12,6	10,9	30,5	26,3	14,5	19,8	4,6	22	3	...	...	...	...	...	...	Ouzbékistan
11,7	14,1	28,6	28,0	3,5	8,4	0,1	38	7	...	...	...	...	...	...	Pakistan
17,5 ⁿ	19,0 ⁿ	34,6 ⁿ	25,5 ⁿ	44,9 ⁿ	56,3 ⁿ	7,9	...	...	58	42	...	...	...	...	Palaos
10,9 ⁿ	11,2 ⁿ	33,1 ⁿ	23,3 ⁿ	19,4	32,1	8,0	23	4	15	10	...	...	...	...	Panama
15,2	14,7	21,1	18,1	11,8	20,1	3,0	55	27	55	40	...	...	...	...	Papouasie-Nouvelle-Guinée
10,6	10,1	34,6 ⁿ	24,8 ⁿ	16,2 ⁿ	22,3 ⁿ	8,8	30	8	21	13	...	...	...	...	Paraguay
6,1	4,1	28,9	17,6	16,1	16,1	9,9	29	23	...	...	...	...	...	...	Pays-Bas
5,8	6,1	26,0	19,6	11,1	21,7	8,1	...	...	22	17	...	31	...	19	Pérou
6,5	6,6	28,7	23,6	4,5	8,3	5,4	44	10	19	9	...	...	...	21	Philippines
8,2	6,9	41,3	33,0	22,9	22,9	12,5	38	27	...	...	...	...	...	...	Pologne
7,5	5,7	34,5	24,3	20,4	22,3	12,9	30	15	...	...	...	...	...	...	Portugal
12,4	11,0	34,4	27,6	30,8	39,3	1,5	...	...	25	13	...	...	...	...	Qatar
12,9 ⁿ	12,8 ⁿ	31,8 ⁿ	29,6 ⁿ	23,8	39,0	1,2	...	...	32	17	...	...	...	...	République arabe syrienne
7,3 ⁿ	8,0 ⁿ	39,1 ⁿ	34,5 ⁿ	2,0	5,3	3,8	...	...	...	...	...	...	27	17	République centrafricaine
6,8	5,3	18,0	13,1	6,9	7,7	12,3	...	...	15	11	...	...	...	...	République de Corée

Tableau 5

5. Facteurs de risque

État Membre	OMD 7						Population utilisant des combustibles solides ^b (%)	Taux de prématurité ^c (pour 100 naissances vivantes)	Nourrissons nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de vie ^d (%)	Enfants de moins de 5 ans ^e (%)								
	Population utilisant des sources d'eau de boisson améliorée ^a (%)			Population utilisant des installations d'assainissement améliorées ^a (%)						émaciation	retard de croissance	OMD 1		excès pondéral				
	1990	2000	2012	1990	2000	2012						2012	2010		2006–2012	2006–2012	déficit pondéral	
																	1990–1995	2006–2012
République de Moldova	...	93	97	...	79	87	11	12	...	...	...	...	...					
République démocratique du Congo	43	44	46	17	23	31	93	12	37	8,5	43,5	30,7	24,2	4,9				
République démocratique populaire lao	...	45	72	...	28	65	>95	11	40	7,3	47,6	39,8	31,6	1,3				
République dominicaine	89	86	81	73	77	82	8	11	8	2,3	10,1	8,4	3,4	8,3				
République populaire démocratique de Corée	100	100	98	...	61	82	92	11	89	4,0	27,9	...	15,2	0,0				
République tchèque	100	100	100	100	100	100	<5	7	...	...	...	0,9	...	...				
République-Unie de Tanzanie	55	54	53	7	9	12	>95	11	50	6,6	34,8	25,1	13,6	5,5				
Roumanie	75	84	...	71	72	...	21	7	...	...	...	5,0	...	...				
Royaume-Uni	100	100	100	100	100	100	<5	8	...	...	...	...	...	...				
Rwanda	60	66	71	30	47	64	>95	10	85	3,0	44,3	24,3	11,7	7,1				
Sainte-Lucie	93	94	94	58	62	...	<5	11	...	...	...	...	...	...				
Saint-Kitts-et-Nevis	98	98	98	...	87	...	<5	...	...	...	...	...	...	...				
Saint-Marin	...	...	...	...	...	...	<5	...	...	...	...	...	...	...				
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	88	93	95	63	73	...	<5	12	...	...	...	...	...	...				
Samoa	89	93	99	93	92	92	61	6	51	...	...	...	...	...				
Sao Tomé-et-Principe	...	78	97	...	21	34	71	11	51	11,2	31,6	...	14,4	11,6				
Sénégal	60	66	74	35	43	52	56	10	38	8,7	15,5	19,0	14,4	0,7				
Serbie	99	100	99	96	96	97	32	7	14	3,5	6,6	...	1,6	15,6				
Seychelles	96	96	96	97	97	97	<5	12	...	...	...	...	...	...				
Sierra Leone	37	47	60	11	12	13	>95	¹⁰	32	9,2	44,9	25,4	21,1	10,3				
Singapour	100	100	100	99	100	100	<5	12	...	...	...	...	...	...				
Slovaquie	100	100	100	100	100	100	<5	6	...	...	...	...	...	...				
Slovénie	100	100	100	100	100	100	<5	8	...	...	...	...	...	...				
Somalie	...	23	...	...	22	...	>95	12	9	13,2	42,1	...	32,8	4,7				
Soudan	67	62	55	27	25	24	72	13,0	41	14,5	38,3	...	27,0	4,2				
Soudan du Sud	...	...	57	...	...	9	>95	...	...	22,7	31,1	...	27,6	6,0				
Sri Lanka	68	79	94	68	79	92	74	11	76	11,8	19,2	33,8	21,6	0,8				
Suède	100	100	100	100	100	100	<5	6	...	...	...	...	...	...				
Suisse	100	100	100	100	100	100	<5	7	...	...	...	...	...	...				
Suriname	...	89	95	...	81	80	11	9	3	5,0	8,8	...	5,8	4,0				
Swaziland	39	52	74	49	52	57	62	14	44	0,8	31,0	...	5,8	10,7				
Tadjikistan	...	60	72	...	90	94	37	11	34	9,9	26,2	...	12,1	5,9				
Tchad	40	45	51	8	10	12	93	13	3	15,6	38,8	...	30,3	2,8				
Thaïlande	86	92	96	82	91	93	24	12	15	4,7	15,7	16,3	7,0	8,0				
Timor-Leste	...	54	70	...	37	39	94	12	52	18,9	57,7	...	45,3	5,8				
Togo	48	53	61	13	12	11	>95	13	62	4,8	29,8	...	16,5	1,6				
Tonga	99	99	99	95	94	91	45	8	...	...	...	...	...	...				
Trinité-et-Tobago	90	92	...	93	92	92	<5	8	13	...	...	...	...	...				
Tunisie	82	89	97	73	82	90	<5	9	9	3,0	10,0	8,1	2,0	14,0				
Turkménistan	...	83	71	98	98	99	<5	10	...	...	...	...	...	...				
Turquie	85	93	100	84	87	91	<5	12	42	0,8	12,3	8,7	1,7	...				
Tuvalu	90	94	98	73	78	83	17	...	35	3,3	10,0	...	1,6	6,3				
Ukraine	...	97	98	...	95	94	<5	7	18	...	...	...	...	...				
Uruguay	95	97	99	92	94	96	<5	10	57	1,1	11,7	...	4,5	7,7				
Vanuatu	62	76	91	...	42	58	85	13	35	5,9	25,9	...	11,7	4,7				
Venezuela (République bolivarienne du)	90	92	...	82	89	...	<5	8	28	4,1	13,4	6,7	2,9	6,4				
Viet Nam	61	77	95	37	54	75	51	9	17	4,4	23,3	36,9	12,0	4,6				
Yémen	66	60	55	24	39	53	33	13	...	3,6	...	29,6	46,6	13,0				
Zambie	49	53	63	41	41	43	83	13	61	5,6	45,8	21,2	14,9	8,4				
Zimbabwe	79	80	80	41	40	40	70	17	31	3,1	32,3	11,7	10,1	5,8				

Prévalence de l'élévation de la glycémie à jeun chez les adultes de 25 ans et plus ^f (%)		Prévalence de l'hypertension chez les adultes de 25 ans et plus ^g (%)		Adultes de 20 ans et plus obèses ^h (%)		Consommation d'alcool chez les individus de 15 ans et plus ⁱ (litres d'alcool pur par personne et par an)	Prévalence de la consommation d'un produit du tabac quelconque chez les individus de 15 ans et plus ^j (%)		Prévalence du tabagisme actuel chez les adolescents de 13 à 15 ans ^k (%)		OMD 6				État Membre
											Prévalence de l'utilisation du préservatif par les individus de 15 à 49 ans lors des rapports à haut risque ^l (%)		Pourcentage des 15 à 24 ans ayant une connaissance générale et correcte du VIH/sida ^m (%)		
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
2008		2008		2008		2010	2011		2006–2012		2006–2010		2006–2010		
9,5 ⁿ	11,1 ⁿ	40,4 ⁿ	34,0 ⁿ	10,0	28,8	16,8	43	5	21	7	...	...	...	...	République de Moldova
6,6 ⁿ	7,8 ⁿ	38,5	33,3	0,7	3,0	3,6	16	5	...	...	16	9	21	15	République démocratique du Congo
7,1 ⁿ	7,6 ⁿ	28,1	24,0	1,7	4,1	7,3	48	4	19	6	...	...	...	...	République démocratique populaire lao
8,0	9,0	35,6	29,5	14,4	29,3	6,9	17	16	24	14	45	35	34	41	République dominicaine
7,7 ⁿ	7,5 ⁿ	26,7 ⁿ	23,7 ⁿ	3,7 ⁿ	3,9 ⁿ	3,7	...	...	...	...	...	...	...	8	République populaire démocratique de Corée
11,5	9,1	39,3	27,7	30,5	26,5	13,0	40	32	35	38	...	...	...	...	République tchèque
8,3	8,5	36,2	33,9	4,0	6,8	7,7	...	...	...	...	24	27	43	48	République-Unie de Tanzanie
10,0 ⁿ	8,9 ⁿ	39,0	32,9	16,3	19,0	14,4	38	18	18	10	...	...	...	...	Roumanie
7,8	5,7	27,7	19,1	24,4	25,2	11,6	22	22	...	...	...	...	...	...	Royaume-Uni
6,7 ⁿ	6,1 ⁿ	43,6 ⁿ	40,2 ⁿ	4,9	4,0	9,8	...	...	13	10	28	29	46	52	Rwanda
10,3 ⁿ	11,8 ⁿ	37,1 ⁿ	27,4 ⁿ	11,9	31,9	10,4	...	...	25	17	...	...	...	...	Sainte-Lucie
13,6 ⁿ	14,6 ⁿ	43,2	32,5	32,0	49,4	8,2	12	3	10	8	...	...	...	...	Saint-Kitts-et-Nevis
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Saint-Marin
11,1 ⁿ	12,5 ⁿ	35,4 ⁿ	27,5 ⁿ	16,4 ⁿ	33,5 ⁿ	6,6	...	...	24	15	...	...	...	...	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
21,2	23,7	37,2	28,3	45,3	66,7	3,6	...	...	26	20	...	...	6	3	Samoa
9,3 ⁿ	10,3 ⁿ	46,3	42,4	6,4	15,4	7,1	8	3	31	23	33	28	43	43	Sao Tomé-et-Principe
9,3 ⁿ	10,6 ⁿ	37,9 ⁿ	34,4 ⁿ	3,2	12,5	0,6	16	<1	20	10	21	22	31	29	Sénégal
10,3 ⁿ	8,2 ⁿ	42,5	33,6	25,5	20,3	12,6	38	27	11	10	...	...	...	...	Serbie
13,7	13,2	43,2	31,9	15,1	33,7	5,6	31	8	27	25	...	...	...	...	Seychelles
9,2 ⁿ	10,0 ⁿ	41,9	40,5	3,6	10,1	8,7	48	20	...	...	15	7	28	17	Sierra Leone
7,5	5,4	24,3	18,5	6,6	6,2	2,0	...	...	...	...	...	...	...	...	Singapour
10,6 ⁿ	9,2 ⁿ	42,1 ⁿ	32,5 ⁿ	24,9 ⁿ	24,3 ⁿ	13,0	39	19	30	28	...	...	...	...	Slovaquie
10,7 ⁿ	8,8 ⁿ	43,3 ⁿ	32,8 ⁿ	28,1 ⁿ	25,9 ⁿ	11,6	28	21	17	22	...	...	...	...	Slovénie
7,9 ⁿ	7,7 ⁿ	39,9 ⁿ	35,7 ⁿ	3,4 ⁿ	7,1 ⁿ	0,5	...	...	...	...	...	...	...	...	Somalie
8,6 ^{n,p}	8,1 ^{n,p}	39,9 ^{n,p}	33,5 ^{n,p}	4,1 ^{n,p}	8,9 ^{n,p}	2,7	...	...	10 ^p	4 ^p	...	...	...	...	Soudan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Soudan du Sud
9,3	8,6	31,0	26,2	2,6	7,3	3,7	31	<1	16	5	...	...	...	...	Sri Lanka
8,1	6,0	29,7	19,3	18,2	15,0	9,2	25	24	...	...	...	...	...	...	Suède
9,3	5,3	27,4	14,9	18,3	11,6	10,7	31	22	...	...	...	...	...	...	Suisse
11,6 ⁿ	13,5 ⁿ	34,2 ⁿ	26,7 ⁿ	16,5 ⁿ	34,6 ⁿ	6,6	...	...	21	17	...	...	...	...	Suriname
9,0 ⁿ	12,2 ⁿ	40,5 ⁿ	36,4 ⁿ	6,1	37,1	5,7	16	2	16	9	56	55	52	52	Swaziland
10,7 ⁿ	9,7 ⁿ	37,4 ⁿ	34,1 ⁿ	8,0	11,6	2,8	...	...	...	...	...	...	...	...	Tadjikistan
8,8 ⁿ	8,7 ⁿ	35,5	31,3	2,4	3,8	4,4	20	4	21	14	...	...	...	...	Tchad
7,3	7,1	24,6	20,2	4,9	11,8	7,1	46	3	27	9	...	...	...	...	Thaïlande
6,4 ⁿ	6,9 ⁿ	28,2 ⁿ	24,7 ⁿ	1,5 ⁿ	4,3 ⁿ	0,6	...	...	40	24	19	...	20	12	Timor-Leste
8,7 ⁿ	9,1 ⁿ	38,8 ⁿ	35,3 ⁿ	3,0	6,1	2,3	14	2	18	8	...	...	...	...	Togo
17,0	19,3	34,1	27,0	49,1	70,3	1,6	43	12	45	28	...	...	...	...	Tonga
12,1 ⁿ	13,0 ⁿ	34,8	27,7	21,6	38,0	6,7	...	...	20	16	...	...	...	...	Trinité-et-Tobago
12,0	12,7	32,4	31,6	13,9	33,4	1,5	52	11	20	4	...	...	...	...	Tunisie
12,0 ⁿ	10,1 ⁿ	38,3 ⁿ	32,8 ⁿ	13,9	14,5	4,3	...	...	...	...	...	...	...	...	Turkménistan
10,1	9,8	24,0	24,9	22,8	35,6	2,0	42	13	20	13	...	...	...	...	Turquie
...	...	...	...	...	...	1,5	...	...	42	33	...	...	...	...	Tuvalu
10,2 ⁿ	10,2 ⁿ	45,8	35,4	15,5	23,6	13,9	49	14	23	16	46	48	43	45	Ukraine
10,7	10,0	37,5	25,4	20,7	26,0	7,6	29	21	21	25	...	...	...	...	Uruguay
9,2	9,6	40,7	36,5	22,9	36,8	1,4	43	8	34	20	...	...	...	...	Vanuatu
11,1	10,9	37,1	25,4	26,6	34,8	8,9	...	...	11	7	...	...	...	...	Venezuela (République bolivarienne du)
7,5	7,9	29,1	23,3	1,2	2,0	6,6	46	2	7	2	...	...	...	...	Viet Nam
11,1 ⁿ	11,0 ⁿ	32,2 ⁿ	29,3 ⁿ	10,5 ⁿ	22,7 ⁿ	0,3	35	11	15	11	...	...	...	...	Yémen
7,2	7,5	41,0	37,9	1,2	7,0	4,0	24	4	25	26	28	33	37	34	Zambie
8,7 ⁿ	9,9 ⁿ	36,9	36,4	2,8	13,8	5,7	25	<1	...	...	33	48	47	52	Zimbabwe

Tableau 5

5. Facteurs de risque

OMD 7						Population utilisant des combustibles solides ^b (%)	Taux de prématurité ^c (pour 100 naissances vivantes)	Nourrissons nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de vie ^d (%)	Enfants de moins de 5 ans ^e (%)				
Population utilisant des sources d'eau de boisson améliorée ^a (%)			Population utilisant des installations d'assainissement améliorées ^a (%)						émaciation	retard de croissance	OMD 1		excès pondéral
1990	2000	2012	1990	2000	2012						déficit pondéral 1990 –1995	2006 –2012	
						2012	2010	2006–2012	2006–2012				

Plages de valeurs par pays

Minimum	13	22	46	2	7	9	<5	4	1	0,0	1,8	0,6	0,2	0,0
Médiane	88	90	95	73	79	85	13	10	34	5,6	26,5	16,1	11,9	6,2
Maximum	100	100	100	100	100	100	>95	18	89	22,7	57,7	61,5	46,6	23,4

Régions de l'OMS

Région africaine	50	57	66	27	29	33	78	12	35	9,8	39,9	34,3	24,6	6,4
Région des Amériques	90	93	96	80	84	88	9	10	31	1,0	7,8	4,8	2,0	7,6
Région de l'Asie du Sud-Est	70	80	91	25	35	45	63	13	47	14,2	34,4	46,9	26,6	3,8
Région européenne	95	97	98	91	91	93	<5	8	...	1,3	7,5	9,8	1,5	12,1
Région de la Méditerranée orientale	85	83	87	53	60	68	31	12	36	9,3	25,4	22,6	13,6	8,1
Région du Pacifique occidental	71	82	93	36	53	70	40	8	30	2,8	9,7	17,5	3,9	5,3

Groupe de revenu

Faible revenu	52	58	69	19	30	37	91	12	47	9,1	37,2	39,9	21,8	4,6
Revenu intermédiaire inférieur	71	80	88	29	38	48	56	13	39	12,3	35,1	38,7	24,1	4,6
Revenu intermédiaire supérieur	74	84	93	43	59	74	30	8	29	2,2	9,4	12,6	2,8	6,6
Revenu élevé	98	99	99	96	96	96	<5	9	...	0,7	2,8	1,4	1,4	7,8

Monde

76	82	90	47	56	64	41	11	37	7,8	24,7	24,9	15,1	6,7
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	------	------	-----

^a. *Progress on sanitation and drinking-water: 2014 Update*. Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. UNICEF (New York) et Organisation mondiale de la Santé (Genève); 2014. En préparation.

^b. Ces estimations ont été obtenues par modélisation selon la méthode décrite par Bonjour S, Adair-Rohani H, Wolf J, Bruce NG, Mehta S, Prüss-Ustün A et al. Solid Fuel Use for Household Cooking: Country and Regional Estimates for 1980 – 2010. *Environ Health Perspect*. 2013; 121 (7): 784 – 90. doi: 10.1289/ehp.1205987 (établies à partir de la base de données WHO Household Energy database (disponible à l'adresse: <http://apps.who.int/ghodata/>). Cette base de données contient des informations compilées sur les combustibles utilisés pour la cuisine et les pratiques de cuisson provenant de 580 sources de données représentatives au plan national, y compris toutes les enquêtes démographiques et sanitaires (Macro International), les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (UNICEF), les enquêtes sur la santé dans le monde (OMS) et les études sur la mesure des niveaux de vie (Banque mondiale), ainsi que les enquêtes/recensements nationaux et les statistiques énergétiques nationales.

^c. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller A-B, Narwal R et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. *Lancet*. 9 June 2012; 379 (9832): 2162 – 72. doi: 10.1016/S0140-6736 (12) 60820-4. Se référer à l'article pour les groupes de revenu utilisés.

^d. WHO Global Data Bank on Infant and Young Child Feeding [base de données en ligne]. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2014 (<http://www.who.int/nutrition/databases/infantfeeding>).

^e. *Base de données mondiale sur la croissance et la malnutrition de l'enfant* [base de données en ligne]. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2012 (<http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en>, consultée le 15 janvier 2014). 2012 Joint child malnutrition estimates – Levels and trends. UNICEF (New York), OMS

(Genève) et Banque mondiale (Washington, DC) (<http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2012>). Pour la période de référence 1990–1995, les chiffres se rapportent à la première année d'enquête disponible au cours de la période. Pour la période de référence 2006 – 2012, les chiffres concernent la dernière année d'enquête disponible au cours de la période. La prévalence de l'émaciation est calculée comme la prévalence d'un poids pour la taille inférieur à la médiane -2 écarts-types; celle du déficit pondéral est calculé comme la prévalence d'un poids pour l'âge inférieur à la médiane -2 écarts-types; celle du retard de croissance comme la prévalence d'une taille pour l'âge inférieure à la médiane -2 écarts-types et celle de l'excès pondéral comme la prévalence d'un poids pour l'âge supérieur à la médiane +2 écarts-types (en utilisant la médiane des normes de croissance de l'enfant de l'OMS). Les estimations mondiales concernent l'année 2012 pour l'émaciation, le retard de croissance et l'excès pondéral et les années 1990 et 2012 pour le déficit pondéral. Pour en savoir plus, se référer à aux bases de données citées plus haut.

^f. Pourcentage des adultes de 25 ans et plus présentant une glycémie à jeun ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) ou sous traitement hypoglycémiant. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010). Voir Annex 4: Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008. Les chiffres indiqués sont des estimations ponctuelles standardisées selon l'âge et les plages d'incertitude sont disponibles sur le site Web de l'Observatoire mondial de la Santé (<http://www.who.int/gho>). Les valeurs agrégées par groupe de revenu ont été établies d'après la Liste des économies de la Banque mondiale 2008.

^g. Pourcentage des adultes de 25 ans et plus présentant une hypertension (pression artérielle systolique ≥ 140 ou pression artérielle diastolique ≥ 90). Observatoire mondial de la Santé. Genève. Organisation mondiale de la Santé; 2011. Les chiffres indiqués sont des estimations ponctuelles standardisées selon l'âge et les plages

Prévalence de l'élévation de la glycémie à jeun chez les adultes de 25 ans et plus ^l (%)		Prévalence de l'hypertension chez les adultes de 25 ans et plus ^g (%)		Adultes de 20 ans et plus obèses ^h (%)		Consommation d'alcool chez les individus de 15 ans et plus ⁱ (litres d'alcool pur par personne et par an)	Prévalence de la consommation d'un produit du tabac quelconque chez les individus de 15 ans et plus ^j (%)		Prévalence du tabagisme actuel chez les adolescents de 13 à 15 ans ^k (%)		OMD 6		Pourcentage des 15 à 24 ans ayant une connaissance générale et correcte du VIH/sida ^m (%)		
											Prévalence de l'utilisation du préservatif par les individus de 15 à 49 ans lors des rapports à haut risque ^l (%)				
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
2008		2008		2008		2010	2011		2006–2012		2006–2010		2006–2010		
4,7	4,1	17,0	13,1	0,7	1,3	0,1	8	<1	5	2	7	2	5	3	Minimum
9,9	9,5	34,6	28,3	14,9	22,1	6,5	32	7	22	14	27	29	34	29	Médiane
25,5	31,9	50,3	42,4	67,5	74,7	17,5	67	50	58	42	74	66	89	90	Maximum
8,3	9,2	38,1	35,5	5,3	11,1	6,0	22	7	...	...	...	...	35	29	Région africaine
11,5	9,9	26,3	19,7	23,5	29,7	8,4	26	16	18	14	...	...	...	...	Région des Amériques
9,9	9,8	25,4	24,2	1,7	3,7	3,5	34	4	22	8	...	...	36	20	Région de l'Asie du Sud-Est
9,6	8,0	33,1	25,6	20,4	23,1	10,9	38	19	...	...	...	...	...	...	Région européenne
11,0	11,6	30,7	29,1	13,0	24,5	0,7	38	4	21	10	...	...	...	...	Région de la Méditerranée orientale
9,2	8,6	28,7	23,7	5,1	6,8	6,8	47	3	...	...	...	...	...	...	Région du Pacifique occidental
8,2	8,4	32,9	29,9	2,6	5,1	3,1	29	4	17	10	...	...	37	30	Faible revenu
9,8	9,8	28,7	26,0	4,7	8,4	4,1	32	4	21	8	...	...	36	21	Revenu intermédiaire inférieur
10,4	10,3	35,3	28,3	19,5	28,9	6,7	46	6	...	...	...	...	...	...	Revenu intermédiaire supérieur
10,0	7,1	24,8	17,4	21,8	21,6	10,3	31	19	...	...	...	...	...	...	Revenu élevé

d'incertitude sont disponibles sur le site Web de l'Observatoire mondial de la Santé (<http://www.who.int/gho>). Les valeurs agrégées par groupe de revenu ont été établies d'après la Liste des économies de la Banque mondiale 2008.

^h. Pourcentage des adultes de 20 ans et plus présentant un indice de masse corporelle $\geq 30,00$ kg/m^2 . Global status report on noncommunicable diseases 2010. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010). Voir Annex 4 : Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008. Les chiffres indiqués sont des estimations ponctuelles standardisées selon l'âge et les plages d'incertitude sont disponibles sur le site Web de l'Observatoire mondial de la Santé (<http://www.who.int/gho>). Les valeurs agrégées par groupe de revenu ont été établies d'après la Liste des économies de la Banque mondiale 2008

^L *Système d'information mondial sur l'alcool et la santé* [base de données en ligne]. Genève. Organisation mondiale de la Santé; 2012 (<http://apps.who.int/gho/data/node.main.GISAH?showonly=GISAH>). Définition de l'indicateur: quantité totale (en moyenne sur trois ans, enregistrée et non enregistrée) d'alcool consommée par adulte (15 ans et plus) sur une année calendaire, en litres d'alcool pur. La consommation d'alcool enregistrée correspond aux statistiques officielles (production, importations, exportations et ventes ou données de taxation), tandis que la consommation non enregistrée concerne de l'alcool sur lequel aucune taxe n'a été perçue et qui n'a pas été soumis au système habituel de contrôle gouvernemental.

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013. Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2013 (http://www.who.int/tobacco/global_report/2013/en/). Voir Technical Note II: Smoking prevalence in WHO Member States Definition of indicator: smoking at the time of the survey any form of tobacco, including cigarettes, cigars, pipes, bidis, etc. Note: ces estimations ne peuvent être utilisées pour constituer une série temporelle avec les estimations publiées pour les années

précédentes car la qualité et la quantité des données fournies par les sources progressent notablement chaque année.

k WHO report on the Global Tobacco Epidemic, 2013. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/tobacco/global_report/2013/en/). Les données tirées de l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes sont celles fournies par l'enquête la plus récente menée dans chacun des pays entre 2006 et 2012 pour déterminer la consommation de tabac sous une forme quelconque au cours des 30 derniers jours.

i. Pourcentage de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois qui indiquent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernière relation sexuelle. AIDSINFO [base de données en ligne]. Genève : ONUSIDA (<http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx>, consultée le 1^{er} février 2014).

^m Pourcentage de femmes et d'hommes de 15 à 24 ans qui à la fois identifient correctement les moyens de prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle et rejettent les principales idées fausses sur la transmission de ce virus. AIDSINFO [base de données en ligne]. Genève: ONUSIDA (<http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx>, consultée le 1^{er} février 2014).

ⁿ Pas de données par pays disponibles. Les estimations sont obtenues par modélisation à partir de données provenant d'autres pays et des caractéristiques spécifiques au pays.

o Les données concernent des enfants de 6 mois. Breastfeeding Report Card 2012, United States: Outcome Indicators [base de données en ligne]. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention des États Unis d'Amérique (<http://www.cdc.gov/breastfeeding/data/reportcard2.htm>).

^p. Les chiffres se rapportent à l'État tel qu'il existait avant l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011.

6. Systèmes de santé

Le Tableau 6 présente des données sur les ressources dont disposent les systèmes de santé, telles que la main-d'œuvre (médecins, personnel infirmier, sages-femmes et autres personnels de santé), les infrastructures (hôpitaux, lits d'hôpitaux et lits en psychiatrie), les technologies et appareils médicaux (unités de radiothérapie, de tomographie et de mammographie); et l'accès aux médicaments essentiels.¹ Ces données sont indispensables aux gouvernements pour déterminer comment satisfaire au mieux les besoins liés à la santé de leurs populations. Par exemple, les services de santé mentale ont besoin principalement de ressources humaines qualifiées telles que des spécialistes de la santé mentale (psychiatres, notamment), de travailleurs psychosociaux (psychologues, notamment) et d'agents de santé non spécialistes comme le personnel délivrant les soins de santé primaires. La densité de psychiatres est l'indicateur le plus largement disponible et le plus fiable renseignant sur les ressources humaines à la disposition des services de santé mentale et représente un indicateur indirect brut de la capacité du système de santé mentale.

Les estimations des densités de personnel de santé se rapportent à la main-d'œuvre active — c'est-à-dire aux personnes actuellement présentes sur le marché du travail du secteur de la santé. Les données sont tirées de sources multiples et notamment des recensements nationaux de population; des enquêtes sur la main-d'œuvre et l'emploi, des évaluations des établissements de soins et des systèmes gérant les informations administratives courantes.² La grande diversité des sources disponibles conduit à une variabilité considérable de la couverture obtenue et de la qualité des données. Les chiffres peuvent être sous-estimés ou surestimés lorsqu'il est impossible de savoir s'ils couvrent aussi les personnels de santé du secteur privé ou de repérer le double recensement de soignants occupant plusieurs postes à des endroits différents. En outre, les prestataires de services de santé peuvent travailler en dehors du secteur de la santé, sans rémunération et/ou dans des conditions non réglementées, ou encore ne pas être actuellement présents sur le marché du travail national du secteur santé.

La densité de lits d'hôpitaux peut être utilisée comme indicateur de la disponibilité des services hospitaliers. Les statistiques concernant cette densité sont généralement tirées des registres administratifs courants, mais dans certains endroits, seuls les lits du secteur public sont pris en compte. La densité de lits en psychiatrie fournit une estimation de la capacité nationale à traiter les troubles mentaux graves nécessitant des soins hospitaliers de longue ou de courte durée. Dans chaque pays, cette densité doit être prise en considération avec les autres ressources destinées aux soins de santé mentale, car les lits représentent souvent une part importante de l'ensemble des moyens affectés à ces soins.

Des dispositifs médicaux sont indispensables à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies ainsi qu'à la réadaptation et aux soins palliatifs. Les équipements de base essentiels n'étant pas encore disponibles partout, la Commission des Nations Unies sur les produits d'importance vitale œuvrera en faveur de la disponibilité d'unités de réanimation de base pour nouveau-nés, et de 13 autres produits. Actuellement, la densité de scanners tomographiques, d'équipements de radiothérapie et d'unités de mammographie joue le rôle d'indicateur de la disponibilité d'équipements de haute technologie et coûteux pour l'imagerie diagnostique et la radiothérapie du cancer.

¹. OMD 8 ; cible 8.E: En coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement.

². Il s'agit notamment des registres des dépenses publiques, du personnel et des salaires, ainsi que des registres des formations, des immatriculations et des autorisations professionnelles.

Dans la plupart des pays en développement, les données sur la disponibilité des médicaments sont peu abondantes. Néanmoins, des données concernant la disponibilité et le prix pour le consommateur d'une sélection de médicaments génériques ont été tirées d'enquêtes sur les prix et la disponibilité des médicaments, menées, entre 2001 et 2012, selon la méthodologie standard de l'OMS/Health Action International (HAI). Dans les différentes enquêtes, la disponibilité des médicaments est rapportée sous forme de pourcentage des points de vente dans lesquels on a trouvé ces médicaments le jour du recueil des données. Comme les paniers de médicaments sélectionnés diffèrent selon les pays, les résultats de ces enquêtes ne sont pas strictement comparables d'un pays à l'autre. L'indice de prix à la consommation indique dans quelle mesure le prix local d'un médicament est supérieur ou inférieur au prix international de référence.

6. Systèmes de santé

État Membre	Densité de personnel de santé (pour 10 000 habitants)					Densité des infrastructures et des technologies sanitaires		
	Médecins ^a	Personnel infirmier et sages-femmes ^{a,b}	Personnel dentaire ^{a,c}	Personnel de pharmacie ^{a,d}	Psychiatres ^e	Hôpitaux ^f	Lits d'hôpitaux ^g	Lits en psychiatrie ^e
						(pour 100 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)
	2006–2013				2006–2010	2013	2006–2012	2006–2010
Afghanistan	2,3	5,0	<0,05 ^j	0,6	...	0,4 ^k	5,0	...
Afrique du Sud	7,8	49,0	2,0	4,1	<0,05	0,7 ^k	...	2,2
Albanie	11,5	39,9	...	...	0,2	1,4	26,0	2,1
Algérie	12,1	19,5	3,3	2,4	0,2	...	...	1,4
Allemagne	38,1	114,9	8,0 ^j	6,2 ^j	...	...	82,0	...
Andorre	...	...	...	...	0,7	...	25,0	1,4
Angola	1,7	16,6	...	...	<0,05	...	...	...
Antigua-et-Barbuda	...	...	...	...	0,1	1,1 ^k	21,0	12,4
Arabie saoudite	7,7	23,4	0,9 ^j	0,6 ^j	0,3	1,0 ^k	21,0	1,2
Argentine	...	...	...	...	...	...	47,0	2,8
Arménie	26,9	49,1	4,2 ^j	0,4 ^j	0,4	4,0	39,0	4,8
Australie	32,7	106,5	5,4 ^j	10,2 ^j	1,3	...	39,0	3,9
Autriche	48,3	79,1	5,7 ^j	6,9 ^j	2,0	...	76,0	4,0
Azerbaïdjan	34,3	66,9	2,6 ^j	1,8 ^j	0,5	8,0 ^k	47,0	4,3
Bahamas	28,2	41,4	3,4	4,8	...	1,1	29,0	...
Bahreïn	9,1	24,1	2,3	1,5 ^j	0,8	...	21,0	2,8
Bangladesh	3,6	2,2	0,3 ^j	0,6 ^j	<0,05	0,2	6,0	0,1
Barbade	...	...	...	...	0,4	1,1	62,0	21,2
Bélarus	37,6	105,3	5,4 ^j	3,1 ^j	0,9	7,4 ^k	113,0	6,3
Belgique	29,9	157,8	7,2 ^j	11,9 ^j	...	...	65,0	...
Belize	8,3	19,6	0,4 ^j	3,9 ^j	0,1	2,1	11,0	0,1
Bénin	0,6	7,7	<0,05 ^j	<0,05 ^j	<0,05	0,4 ^k	5,0	0,2
Bhoutan	2,6	9,8	0,3	0,2 ^j	<0,05	1,7 ^k	18,0	...
Bolivie (État plurinational de)	4,7	10,1	1,1 ^j	0,7 ^j	0,1	1,1	11,0	...
Bosnie-Herzégovine	...	...	...	...	0,5	1,0	35,0	2,4
Botswana	3,4	28,4	...	...	<0,05	1,3 ^k	18,0	2,2
Brésil	18,9	76,0	11,8 ^j	5,4 ^j	0,3	...	23,0	1,9
Brunéi Darussalam	15,0	77,3	2,3 ^j	1,2 ^j	<0,05	1,4	28,0	1,0
Bulgarie	38,1	46,8	9,0 ^j	...	0,7	...	64,0	6,9
Burkina Faso	0,5	5,7	<0,05 ^j	0,2	<0,05	0,3	4,0	...
Burundi	...	...	...	0,2	<0,05	0,5 ^k	19,0	...
Cambodge	2,3	7,9	0,2 ^j	1,0 ^j	<0,05	0,6 ^k	7,0	<0,05
Cameroun	0,8	4,4	<0,05 ^j	<0,05 ^j	<0,05	0,8	13,0	0,1
Canada	20,7	92,9	12,6	10,3	1,3	2,3 ^k	27,0	...
Cap-Vert	3,0	4,5	0,1 ^j	0,1 ^j	0,1	1,0	21,0	0,9
Chili	10,2	1,4	<0,05 ^j	<0,05 ^j	0,6	1,0 ^k	21,0	0,5
Chine	14,6	15,1	...	2,6 ^j	0,1	...	38,0	1,4
Chypre	22,9	44,6	7,0 ^j	1,7 ^j	0,7	7,5	35,0	2,2
Colombie	14,7	6,2	9,2 ^j	...	...	...	15,0	...
Comores	...	...	...	...	<0,05	0,7 ^k	...	0,0
Congo	1,0	8,2	...	0,2	<0,05	...	...	...
Costa Rica	11,1	7,7	1,2 ^j	1,8 ^j	0,2	0,8	12,0	2,3
Côte d'Ivoire	1,4	4,8	0,1 ^j	0,2 ^j	<0,05	1,7	...	...
Croatie	28,4	58,0	7,2 ^j	7,0 ^j	1,0	1,5 ^k	58,0	9,6
Cuba	67,2	90,5	10,7 ^j	...	1,1	2,0 ^k	53,0	6,8
Danemark	34,2	160,9	8,1 ^j	...	1,4	1,0 ^k	35,0	...
Djibouti	2,3	8,0	1,2 ^j	3,2 ^j	...	...	14,0	...
Dominique	...	...	...	...	0,3	5,6	38,0	...
Égypte	28,3	35,2	4,2 ^j	16,7 ^j	0,1	0,6 ^k	5,0	1,0

Densité des infrastructures et des technologies sanitaires			Médicaments essentiels				État Membre
			OMD 8				
			Disponibilité médiane d'une sélection de médicaments génériques ^h (%)		Ratio de prix médian d'une sélection de médicaments génériques ⁱ		
			Public	Privé	Public	Privé	
Unités de tomo- densitométrie [†]	Unités de radiothérapie [†]	Unités de mammo- graphies [†] (par million de femmes de 50 à 69 ans)	2001–2009				
(par million d'habitants)	(par million d'habitants)						
2013	2013	2013					
0,2	0,0	0,0	...	...	...	...	Afghanistan
1,0 ^k	0,6 ^k	7,8 ^k	...	71,7 ^l	...	6,5 ^l	Afrique du Sud
5,4	0,3	54,4	...	...	...	...	Albanie
...	0,4 ^m	...	...	...	...	...	Algérie
...	6,4 ^m	...	...	...	...	...	Allemagne
...	...	...	...	...	...	...	Andorre
0,4	<0,05 ^k	6,3 ^k	...	...	...	...	Angola
22,2	...	272,1	...	...	...	...	Antigua-et-Barbuda
3,8 ^k	0,1 ^k	40,6 ^k	...	...	...	...	Arabie saoudite
...	2,8 ^m	...	...	...	...	...	Argentine
3,0	1,3	22,5	...	...	...	3,4	Arménie
...	4,0 ^k	...	...	...	...	...	Australie
28,5 ^k	5,4 ^k	...	...	...	...	...	Autriche
1,1 ^k	1,6 ^k	30,7 ^k	...	...	...	...	Azerbaïdjan
13,2	2,6	106,6	...	...	...	...	Bahamas
...	...	...	...	...	...	...	Bahreïn
...	0,1 ^m	...	...	...	...	...	Bangladesh
7,0 ^k	3,5 ^k	29,0 ^k	...	...	...	...	Barbade
6,2 ^k	3,1 ^k	17,5 ^k	...	...	...	...	Bélarus
...	8,3 ^m	...	...	...	...	...	Belgique
12,1	0,0	258,0	...	...	...	...	Belize
0,3	0,0	16,1	...	...	...	...	Bénin
1,3	0,0	0,0	...	...	...	...	Bhoutan
...	0,6 ^m	...	31,9	86,7	3,5	4,5	Bolivie (État plurinational de)
16,5	2,9	182,7	...	...	...	...	Bosnie-Herzégovine
1,0 ^k	0,0 ^k	19,1 ^k	...	...	...	...	Botswana
...	1,7 ^m	...	0,0 ⁿ	76,7 ⁿ	... ^o	11,3 ⁿ	Brésil
7,2	...	91,9	...	...	...	...	Brunéi Darussalam
...	2,1 ^m	...	...	...	...	...	Bulgarie
0,6	0,0	13,6	87,1	72,1	2,2	2,9	Burkina Faso
0,2	0,0	2,7	...	...	...	...	Burundi
1,2	0,1	...	...	...	...	...	Cambodge
0,6	0,1	17,4	60,0	52,5	2,2	13,6	Cameroun
13,8	8,1 ^m	...	...	...	...	...	Canada
2,0	0,0	140,6	...	...	...	...	Cap-Vert
12,6	0,9 ^k	32,2 ^k	...	...	...	...	Chili
...	1,1 ^m	...	15,5 ^r	13,3 ^r	1,6 ^r	1,4 ^r	Chine
25,4	2,6	329,6	...	...	...	...	Chypre
...	1,4 ^m	...	86,7	87,9	... ^o	3,1	Colombie
1,4	0,0	31,3	...	...	...	...	Comores
...	...	...	21,2	31,3	6,5	11,5	Congo
5,1	2,3	150,3	...	...	...	...	Costa Rica
0,7	0,0	0,0	...	...	...	...	Côte d'Ivoire
14,9	3,0	206,5	...	...	...	...	Croatie
4,8 ^k	1,2	15,6 ^k	...	...	...	...	Cuba
23,8	9,6	138,4	...	...	...	...	Danemark
...	...	...	...	...	...	...	Djibouti
13,9	0,0	206,7	...	...	...	...	Dominique
...	0,8 ^m	...	...	...	...	...	Égypte

6. Systèmes de santé

État Membre	Densité de personnel de santé (pour 10 000 habitants)					Densité des infrastructures et des technologies sanitaires		
	Médecins ^a	Personnel infirmier et sages-femmes ^{a,b}	Personnel dentaire ^{a,c}	Personnel de pharmacie ^{a,d}	Psychiatres ^e	Hôpitaux ^f	Lits d'hôpitaux ^g	Lits en psychiatrie ^e
	(pour 100 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 100 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)
	2006–2013				2006–2010	2013	2006–2012	2006–2010
El Salvador	16,0	4,1	6,5 ^j	3,2 ^j	<0,05	0,5 ^k	11,0	0,1
Émirats arabes unis	19,3	40,9	4,3 ^j	5,9 ^j	<0,05	...	11,0	0,2
Équateur	16,9	19,8	2,4 ^j	0,5 ^j	0,1	0,3 ^k	16,0	1,2
Érythrée	...	...	...	...	<0,05	0,4	7,0	...
Espagne	37,0	50,8	...	10,3 ^j	0,9	1,6	31,0	4,3
Estonie	32,6	64,6	8,8 ^j	6,2 ^j	1,4	1,9 ^k	53,0	...
États-Unis d'Amérique	24,5	...	...	8,8 ^j	0,8	...	29,0	3,4
Éthiopie	0,3	2,5	...	0,3	<0,05	0,2	63,0	<0,05
Ex-République yougoslave de Macédoine	26,2	...	7,0 ^j	15,9	1,0	...	45,0	6,4
Fédération de Russie	43,1	85,2	3,2 ^j	0,8 ^j	1,2	...	97,0	11,1
Fidji	4,3	22,4	2,0 ^j	0,9 ^j	<0,05	0,0	20,0	1,6
Finlande	29,1	108,3	8,0 ^j	11,2 ^j	2,8	1,4	55,0	7,6
France	31,8	93,0	6,6 ^j	11,0 ^j	2,2	...	64,0	9,5
Gabon	...	...	...	...	<0,05	3,5	63,0	0,8
Gambie	1,1	8,7	0,3	0,5	<0,05	0,7 ^k	11,0	0,6
Géorgie	42,4	32,2	...	...	0,7	2,2	26,0	2,9
Ghana	1,0	9,3	0,1	0,7	<0,05	1,4	9,0	0,7
Grèce	...	...	...	...	1,3	...	48,0	2,4
Grenade	6,6	38,3	1,8 ^j	8,5 ^j	0,2	0,9	35,0	...
Guatemala	9,3	9,0	1,8 ^j	...	0,1	0,3 ^k	6,0	0,3
Guinée	...	...	...	...	<0,05	0,4	3,0	0,1
Guinée équatoriale	...	...	...	...	...	...	21,0	...
Guinée-Bissau	0,7	5,9	0,1	0,1	...	56,4	...	...
Guyana	2,1	5,3	0,6	1,2	0,1	3,4	20,0	3,2
Haïti	...	...	...	...	<0,05	0,2	...	0,2
Honduras	...	...	...	...	0,1	0,4 ^k	7,0	0,5
Hongrie	29,6	63,9	5,3 ^j	5,7 ^j	0,7	1,0 ^k	72,0	7,5
Îles Cook	13,3	64,4	10,6	4,4	...	...	...	...
Îles Marshall	4,4	17,4	1,6 ^j	1,5 ^j	0,2	3,8	27,0	0,0
Îles Salomon	2,2	20,5	...	...	...	...	13,0	...
Inde	7,0	17,1	1,0 ^j	5,0 ^j	<0,05	...	7,0	0,2
Indonésie	2,0	13,8	1,0	1,0 ^j	<0,05	0,4	9,0	...
Iran (République islamique d')	...	...	...	5,4	0,1	...	1,0	0,9
Iraq	6,1	...	1,5 ^j	1,7 ^j	<0,05	1,0	13,0	0,5
Irlande	27,2	...	...	11,7	0,6	...	29,0	7,4
Islande	34,8	155,9	8,2 ^j	10,9 ^j	2,0	3,6 ^k	32,0	4,3
Israël	33,5	49,3	7,8 ^j	7,7 ^j	0,8	0,6	33,0	4,7
Italie	40,9	...	...	...	0,8	2,1	34,0	1,1
Jamaïque	4,1	10,9	0,9	0,6	0,1	0,8 ^k	17,0	1,8
Japon	23,0	114,9	7,9 ^j	21,5 ^j	1,0	...	137,0	27,8
Jordanie	25,6	40,5	9,0 ^j	21,4 ^j	0,1	1,9	18,0	...
Kazakhstan	35,8	82,5	4,2 ^j	8,3 ^j	0,6	3,5	72,0	6,3
Kenya	1,8	7,9	0,2 ^j	1,6	<0,05	1,5	14,0	...
Kirghizistan	19,6	61,2	1,8 ^j	0,5 ^j	0,4	2,6 ^k	48,0	3,5
Kiribati	3,8	37,1	1,7 ^j	2,1 ^j	...	0,0	13,0	...
Koweït	17,9	45,5	3,5 ^j	3,0 ^j	0,3	...	22,0	3,3
Lesotho	...	...	...	...	<0,05	...	...	0,3
Lettonie	28,8	47,3	6,5 ^j	6,1 ^j	1,1	1,6 ^k	59,0	12,2
Liban	32,0	27,2	14,7 ^j	15,7 ^j	0,1	3,1	35,0	4,1

Densité des infrastructures et des technologies sanitaires			Médicaments essentiels				État Membre
			OMD 8				
			Disponibilité médiane d'une sélection de médicaments génériques ^h (%)		Ratio de prix médian d'une sélection de médicaments génériques ⁱ		
			Public	Privé	Public	Privé	
Unités de tomo- densitométrie ^f (par million d'habitants)	Unités de radiothérapie ^f (par million d'habitants)	Unités de mammo- graphies ^f (par million de femmes de 50 à 69 ans)	2001–2009				
2013	2013	2013					
4,7	1,1	70,0	53,8	69,2	... ^o	28,3	El Salvador
...	0,6 ^m	...	61,1	73,9	... ^o	13,8	Émirats arabes unis
1,6 ^k	0,1 ^k	...	41,7	71,7	... ^o	5,0	Équateur
0,3	0,0	16,6	...	...	...	...	Érythrée
13,9	4,2	...	...	...	...	...	Espagne
15,5	2,3	...	...	...	...	...	Estonie
...	12,4 ^m	...	...	...	...	...	États-Unis d'Amérique
0,4	<0,05	...	...	...	...	...	Éthiopie
...	...	...	...	...	...	...	Ex-République yougoslave de Macédoine
...	2,3 ^m	...	100,0 ^q	100,0 ^q	2,7 ^q	4,1 ^q	Fédération de Russie
3,4	0,0	28,8	...	75,0	...	2,7	Fidji
20,1 ^k	7,4 ^k	223,2 ^k	...	...	...	...	Finlande
...	7,5 ^m	...	...	...	...	...	France
3,6	0,6	73,1	...	...	...	...	Gabon
1,1	0,0 ^p	16,5	...	...	...	...	Gambie
8,8	1,4	40,7	...	...	...	...	Géorgie
0,2 ^k	0,1 ^k	...	17,9	44,6	2,4	3,8	Ghana
33,2	4,3	438,4	...	...	...	...	Grèce
18,9	0,0	134,6	...	...	...	...	Grenade
...	0,6 ^m	...	...	...	...	...	Guatemala
0,0 ^k	0,0 ^k	0,0 ^k	...	...	...	...	Guinée
...	...	...	...	...	...	...	Guinée équatoriale
0,0	0,0	0,0	...	...	...	...	Guinée-Bissau
3,8 ^p	1,3 ^p	70,0 ^p	...	...	...	...	Guyana
0,3 ^p	...	19,5	17,6	54,3	4,8	7,3	Haïti
2,1	0,7	50,9	...	...	...	...	Honduras
6,6	1,8	103,6	...	...	...	...	Hongrie
...	...	...	...	...	...	...	Îles Cook
19,0	0,0	142,7	...	...	...	...	Îles Marshall
...	...	...	...	...	...	...	Îles Salomon
...	0,4 ^m	...	22,1	76,8	... ^o	1,9 ^s	Inde
...	0,1 ^m	...	65,5	57,8	1,8	2,0	Indonésie
...	0,9 ^m	...	96,7	96,7	1,3	1,3	Iran (République islamique d')
2,2 ^k	0,2 ^k	35,4 ^k	...	...	...	...	Iraq
4,5 ^k	3,9 ^k	23,2 ^k	...	...	...	...	Irlande
39,4	6,1	139,0	...	...	...	...	Islande
7,5	3,4	112,3	...	...	...	...	Israël
...	6,4 ^m	...	...	...	...	...	Italie
1,4 ^k	1,1	51,3	...	...	...	...	Jamaïque
101,2	7,2 ^m	227,3	...	...	...	...	Japon
5,5	0,8	129,1	27,8	80,0	0,9	10,5	Jordanie
1,5 ^k	1,3 ^k	22,1 ^k	0,0	70,0	4,8	3,7	Kazakhstan
0,2	<0,05	6,8 ^k	37,7	72,4	2,0	3,3	Kenya
0,9	0,5 ^m	16,4 ^k	... ^t	70,0	... ^t	3,4	Kirghizistan
0,0	0,0	0,0	...	...	...	...	Kiribati
...	1,2 ^m	...	12,0	0,0	... ^o	15,7	Koweït
...	...	...	...	...	...	...	Lesotho
...	5,4 ^m	...	...	...	...	...	Lettonie
25,1	1,9	370,2	0,0	83,8	... ^o	6,1	Liban

6. Systèmes de santé

État Membre	Densité de personnel de santé (pour 10 000 habitants)					Densité des infrastructures et des technologies sanitaires		
	Médecins ^a	Personnel infirmier et sages-femmes ^{a,b}	Personnel dentaire ^{a,c}	Personnel de pharmacie ^{a,d}	Psychiatres ^e	Hôpitaux ^f	Lits d'hôpitaux ^g	Lits en psychiatrie ^e
						(pour 100 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)
	2006–2013				2006–2010	2013	2006–2012	2006–2010
Libéria	0,1	2,7	<0,05 ^j	0,8	<0,05	0,4 ^k	8,0	...
Libye	19,0	68,0	6,0 ^j	3,6 ^j	...	2,6	37,0	...
Lithuanie	41,2	71,7	7,5 ^j	7,4 ^j	1,8	2,2	70,0	...
Luxembourg	28,2	124,7	8,4 ^j	7,3 ^j	2,1	1,1	54,0	9,0
Madagascar	1,6	...	<0,05 ^j	...	<0,05	0,5	2,0	0,1
Malaisie	12,0	32,8	3,6	4,3	0,1	0,5 ^k	19,0	1,8
Malawi	0,2	3,4	...	0,2 ^j	<0,05	0,4 ^k	13,0	...
Maldives	14,2	50,4	0,9 ^j	6,7 ^j	0,2	6,7	43,0	0,0
Mali	0,8	4,3	0,1	0,1 ^j	<0,05	0,5 ^k	1,0	0,1
Malte	35,0	70,9	4,5 ^j	11,6 ^j	0,3	0,9	48,0	14,5
Maroc	6,2	8,9	0,8 ^j	2,7 ^j	0,1	...	9,0	0,7
Maurice	...	...	...	...	0,2	1,0 ^k	34,0	5,5
Mauritanie	1,3	6,7	0,3	0,4	<0,05	1,0	...	...
Mexique	21,0	25,3	1,2 ^j	...	0,2	3,5 ^k	15,0	0,4
Micronésie (États fédérés de)	1,8	33,2	3,5	...	0,1	4,8	32,0	0,0
Monaco	71,7	172,2	10,4 ^j	27,1 ^j	3,6	10,6	138,0	17,3
Mongolie	27,6	35,0	1,9 ^j	4,0 ^j	0,1	2,5 ^k	68,0	...
Monténégro	19,8	52,5	0,4 ^j	1,5 ^j	0,7	2,1 ^k	40,0	5,8
Mozambique	0,4	4,1	...	0,6 ^j	<0,05	...	7,0	0,2
Myanmar	6,1	10,0	0,7	...	<0,05	0,6 ^k	6,0	...
Namibie	3,7	27,8	0,4 ^j	1,8	<0,05	1,9	...	0,8
Nauru	7,1	70,7	2,1	0,7 ^j	<0,05	9,9 ^k	50,0	2,0
Népal	...	...	...	1,4	<0,05	0,4 ^k	50,0	0,2
Nicaragua	...	...	...	...	0,1	1,0 ^k	9,0	...
Niger	0,2	1,4	<0,05 ^j	<0,05	<0,05	0,5	...	0,1
Nigéria	4,1	16,1	0,2 ^j	1,1	<0,05	...	...	...
Nioué	30,0	160,0	40,0	10,0 ^j	<0,05	...	52,0	0,0
Norvège	37,4	134,0	8,6 ^j	2,6 ^j	3,1	...	33,0	...
Nouvelle-Zélande	27,4	108,7	4,6 ^j	10,1 ^j	1,0	...	23,0	2,1
Oman	22,2	50,0	2,6 ^j	10,7	0,2	1,3 ^k	17,0	0,3
Ouganda	...	...	...	0,3	<0,05	0,4	5,0	0,3
Ouzbékistan	23,8	119,7	1,8 ^j	0,4 ^j	0,3	...	44,0	1,8
Pakistan	8,3	5,7	0,6 ^j	...	<0,05	0,5	6,0	0,3
Palaos	13,8	57,1	2,5 ^j	0,5 ^j	0,5	...	48,0	3,9
Panama	15,5	24,0	3,1 ^j	...	...	0,9	22,0	...
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,5	4,6	...	0,5 ^j	<0,05	1,6	...	0,2
Paraguay	...	...	...	...	0,1	2,4 ^k	13,0	0,5
Pays-Bas	...	83,8	...	2,0 ^j	1,9	0,8 ^k	47,0	13,1
Pérou	11,3	15,1	1,5 ^j	0,5 ^j	0,1	...	15,0	...
Philippines	...	...	...	8,9	<0,05	1,8	5,0	...
Pologne	22,0	58,4	3,4 ^j	6,9 ^j	0,5	0,9 ^k	65,0	5,4
Portugal	...	...	...	7,4 ^j	...	...	34,0	...
Qatar	77,4	118,7	5,8 ^j	12,6 ^j	0,2	...	12,0	0,4
République arabe syrienne	15,0	18,6	7,9 ^j	8,1 ^j	<0,05	...	15,0	0,6
République centrafricaine	0,5	2,6	<0,05	<0,05	<0,05	0,5	10,0	0,1
République de Corée	21,4	50,1	4,5 ^j	6,7 ^j	0,5	3,4	103,0	19,1
République de Moldova	28,6	64,9	4,8 ^j	5,3 ^j	0,5	2,1	62,0	5,9
République démocratique du Congo	...	...	...	<0,05 ^j	<0,05	0,4 ^k	...	...
République démocratique populaire lao	1,8	8,8	0,4 ^j	1,2 ^j	...	2,2 ^k	15,0	...

Densité des infrastructures et des technologies sanitaires			Médicaments essentiels				État Membre
			OMD 8				
			Disponibilité médiane d'une sélection de médicaments génériques ^h (%)		Ratio de prix médian d'une sélection de médicaments génériques ⁱ		
			Public	Privé	Public	Privé	
Unités de tomo- densitométrie [†]	Unités de radiothérapie [†]	Unités de mammo- graphies [†] (par million de femmes de 50 à 69 ans)	2001–2009				
(par million d'habitants)	(par million d'habitants)						
2013	2013	2013					
...	...	...	...	...	...	...	Libéria
9,7	1,0	...	...	...	...	...	Libye
20,2	3,6	82,5	...	...	...	...	Lithuanie
18,9	3,8	168,3	...	...	...	...	Luxembourg
0,1	<0,05	6,2	...	...	...	...	Madagascar
6,4	1,4	86,7	25,0	43,8	... ^o	6,6	Malaisie
0,3	0,0	0,0 ^k	...	...	...	...	Malawi
5,8	0,0	57,1	...	...	...	...	Maldives
0,2 ^k	0,1	5,4	81,0	70,0	1,8	5,4	Mali
9,3	4,7	99,7	...	...	...	...	Malte
1,2 ^k	0,4 ^k	18,5 ^k	0,0	57,5	... ^o	9,8	Maroc
6,4	2,4	49,7	88,8	70,0	... ^o	5,9	Maurice
1,5	0,3 ^m	22,4	...	...	...	...	Mauritanie
3,7	0,5	74,5	46,2 ^u	50,0 ^u	... ^o	4,7 ^u	Mexique
0,0	0,0	0,0	...	...	...	...	Micronésie (États fédérés de)
132,2	26,4	599,3	...	...	...	...	Monaco
8,1	0,7 ^k	33,3	100,0	80,0	2,6	4,2	Mongolie
16,1	3,2	196,5	...	...	...	...	Monténégro
...	...	...	...	...	...	...	Mozambique
0,1 ^k	0,1 ^k	0,7 ^k	...	...	...	...	Myanmar
4,8	0,4	42,3	...	...	...	...	Namibie
...	...	...	...	...	...	...	Nauru
...	0,2 ^m	...	...	...	...	...	Népal
0,5 ^k	0,3 ^k	...	50,0	87,1	... ^o	5,7	Nicaragua
0,2	0,0	10,9	...	...	...	...	Niger
...	0,1 ^m	...	26,2	36,4	3,5	4,3	Nigéria
...	...	...	...	...	...	...	Nioué
...	8,1 ^m	...	...	...	...	...	Norvège
...	6,2 ^m	...	...	...	...	...	Nouvelle-Zélande
6,9	0,6	149,8	96,7	70,3	... ^o	7,4	Oman
0,5	0,1	4,4	20,0	80,0	... ^o	2,6	Ouganda
...	0,6 ^m	...	...	82,5	...	2,0	Ouzbékistan
0,3	0,1	1,6	3,3	31,3	... ^o	2,3	Pakistan
...	...	...	...	...	...	...	Palaos
9,6	1,6	278,5	...	...	...	...	Panama
0,4	0,1	8,5	...	...	...	...	Papouasie-Nouvelle-Guinée
1,0	0,6	7,3 ^k	...	...	...	...	Paraguay
12,2	7,2	...	...	...	...	...	Pays-Bas
...	1,1 ^m	...	61,5	60,9	1,4	5,6	Pérou
1,1	0,2	13,1	15,4	26,5	6,4	5,6	Philippines
10,6 ^k	2,7 ^k	100,7 ^k	...	...	...	...	Pologne
27,4	4,1	272,0	...	...	...	...	Portugal
8,3	0,9	225,1	...	...	...	...	Qatar
...	0,3 ^m	...	... ^t	98,2	... ^t	2,5	République arabe syrienne
0,0	0,0	4,7	...	...	...	...	République centrafricaine
35,4	3,0 ^p	402,3	...	...	...	...	République de Corée
5,4	0,6	41,0	46,0	56,0	5,2	4,7	République de Moldova
0,1	<0,05	0,7	55,6	65,4	2,0	2,3	République démocratique du Congo
0,7	0,0	0,0	...	...	...	...	République démocratique populaire lao

6. Systèmes de santé

État Membre	Densité de personnel de santé (pour 10 000 habitants)					Densité des infrastructures et des technologies sanitaires		
	Médecins ^a	Personnel infirmier et sages-femmes ^{a,b}	Personnel dentaire ^{a,c}	Personnel de pharmacie ^{a,d}	Psychiatres ^e	Hôpitaux ^f	Lits d'hôpitaux ^g	Lits en psychiatrie ^e
	(pour 100 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 100 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)	(pour 10 000 habitants)
	2006–2013				2006–2010	2013	2006–2012	2006–2010
République dominicaine	14,9	13,3	1,9 ^j	...	0,1	...	17,0	0,3
République populaire démocratique de Corée	...	...	...	...	...	6,9 ^k	132,0	...
République tchèque	36,2	84,3	7,1 ^j	7,6 ^j	1,2	1,3	68,0	10,5
République-Unie de Tanzanie	0,1	2,4	0,1	<0,05	<0,05	...	7,0	0,3
Roumanie	23,9	55,1	6,2 ^j	6,8 ^j	0,6	1,7 ^k	61,0	7,5
Royaume-Uni	27,9	88,3	5,4 ^j	6,7 ^j	1,5	...	29,0	5,0
Rwanda	0,6	6,9	0,1	0,1	<0,05	...	...	0,4
Sainte-Lucie	...	...	...	...	0,2	1,6	16,0	...
Saint-Kitts-et-Nevis	...	...	...	...	0,2	7,4	23,0	2,3
Saint-Marin	51,3	88,9	...	7,2 ^j	1,6	3,2 ^k	38,0	...
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	...	...	...	...	0,2	0,0	52,0	...
Samoa	4,5	18,5	3,4	3,1	0,1	4,2	...	0,0
Sao Tomé-et-Principe	...	...	...	...	0,1	...	29,0	3,6
Sénégal	0,6	4,2	0,1 ^j	0,1	<0,05	0,2 ^k	...	0,3
Serbie	21,1	...	2,3 ^j	2,1 ^j	1,0	1,1 ^k	...	...
Seychelles	...	...	...	...	0,2	1,1 ^k	36,0	...
Sierra Leone	0,2	1,7	<0,05 ^j	0,2	<0,05	...	...	0,3
Singapour	19,2	63,9	3,3 ^j	3,9 ^j	0,3	0,5	20,0	4,2
Slovaquie	30,0	...	5,0 ^j	4,7 ^j	1,1	1,5 ^k	60,0	6,9
Slovénie	25,2	84,6	6,3 ^j	5,6 ^j	0,7	1,3	46,0	7,7
Somalie	0,4	1,1	...	0,1 ^j	<0,05	...	...	0,6
Soudan	2,8	8,4	0,2 ^j	0,1 ^j	<0,05 ^v	1,3	8,0	0,1 ^v
Soudan du Sud	...	...	...	...	...	...	...	...
Sri Lanka	6,8	16,4	0,8	0,4 ^j	<0,05	...	36,0	0,9
Suède	32,7	110,5	8,3 ^j	...	0,4	...	27,0	3,5
Suisse	39,4	173,6	5,4 ^j	5,5 ^j	4,1	...	50,0	...
Suriname	...	...	...	...	0,1	0,4	31,0	5,7
Swaziland	1,7	16,0	0,4	0,5	<0,05	0,8	21,0	1,3
Tadjikistan	19,0	44,8	1,8 ^j	...	0,1	4,7 ^k	55,0	2,1
Tchad	0,4	1,9	...	...	<0,05	0,7	...	0,0
Thaïlande	3,9	20,8	2,6	1,3 ^j	<0,05	1,8	21,0	1,3
Timor-Leste	0,7	11,1	0,4	1,1	<0,05	...	59,0	...
Togo	0,5	2,7	<0,05	<0,05 ^j	<0,05	0,6 ^k	7,0	0,2
Tonga	5,6	38,8	3,6	0,9 ^j	0,2	3,8 ^k	26,0	2,1
Trinité-et-Tobago	11,8	35,6	2,2 ^j	4,9 ^j	0,2	...	27,0	7,7
Tunisie	12,2	32,8	2,9 ^j	3,0 ^j	0,2	2,3	21,0	0,9
Turkménistan	...	...	1,2 ^j	1,7 ^j	...	...	40,0	...
Turquie	17,1	24,0	2,9 ^j	3,5 ^j	0,2	1,5	25,0	1,0
Tuvalu	10,9	58,2	3,6	1,8	...	...	...	...
Ukraine	35,3	76,0	6,8 ^j	0,4 ^j	1,0	...	90,0	9,4
Uruguay	37,4	55,5	7,0 ^j	5,3	1,7	3,9 ^k	25,0	4,6
Vanuatu	1,2	17,0	0,1 ^j	0,1 ^j	<0,05	2,4	18,0	0,2
Venezuela (République bolivarienne du)	...	...	...	...	...	...	9,0	...
Viet Nam	11,6	11,4	...	3,1	0,1	...	20,0	1,8
Yémen	2,0	6,8	0,4	0,9	...	3,0	7,0	...
Zambie	0,7	7,8	0,2 ^j	1,3	<0,05	0,5	20,0	0,3
Zimbabwe	0,6	12,5	0,1 ^j	1,9	<0,05	0,5	17,0	1,0

Densité des infrastructures et des technologies sanitaires			Médicaments essentiels				État Membre
			OMD 8				
			Disponibilité médiane d'une sélection de médicaments génériques ^h (%)		Ratio de prix médian d'une sélection de médicaments génériques ⁱ		
			Public	Privé	Public	Privé	
Unités de tomo- densitométrie ^f (par million d'habitants)	Unités de radiothérapie ^f (par million d'habitants)	Unités de mammo- graphies ^f (par million de femmes de 50 à 69 ans)	2001–2009				
2013	2013	2013					
...	1,2 ^m	...	...	...	...	...	République dominicaine
...	0,2 ^m	...	...	...	...	...	République populaire démocratique de Corée
13,0	4,9	97,0	...	...	...	...	République tchèque
0,1	0,1 ^k	6,1	23,4	47,9	1,3	2,7	République-Unie de Tanzanie
5,4	1,2	41,8	...	...	...	...	Roumanie
...	5,0 ^m	...	...	...	...	...	Royaume-Uni
...	...	...	...	...	...	...	Rwanda
11,0	0,0	131,1	...	...	...	...	Sainte-Lucie
18,5	0,0	149,4	...	...	...	...	Saint-Kitts-et-Nevis
31,8	0,0	229,1	...	...	...	...	Saint-Marin
0,0	0,0	229,9	...	...	...	...	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
5,3	0,0	91,2	...	...	...	...	Samoa
...	...	...	56,3	22,2	2,4	13,8	Sao Tomé-et-Principe
0,4 ^k	0,1 ^k	5,2 ^k	...	...	...	...	Sénégal
13,7	1,5	84,6	...	...	...	...	Serbie
10,8 ^k	...	127,7 ^k	...	...	...	...	Seychelles
0,3	...	...	...	...	...	...	Sierra Leone
8,9	3,5	127,6	...	...	...	...	Singapour
...	4,8 ^m	...	...	...	...	...	Slovaquie
13,5 ^k	5,8 ^k	136,2 ^k	...	...	...	...	Slovénie
...	...	...	...	...	...	...	Somalie
1,1	0,2	12,2	51,7 ^w	77,1 ^w	4,4 ^w	4,7 ^w	Soudan
...	...	...	...	...	...	...	Soudan du Sud
1,2	0,1	...	...	...	...	1,1	Sri Lanka
...	6,9 ^m	...	...	...	...	...	Suède
...	...	...	...	...	...	...	Suisse
7,4	3,7	93,6	...	...	...	...	Suriname
2,4	0,0	33,6	...	...	...	...	Swaziland
1,1 ^k	0,1 ^k	12,6 ^k	75,0	85,0	2,4	2,3	Tadjikistan
0,1 ^p	...	4,7	31,3	13,6	3,9	15,1	Tchad
6,0	1,0	27,9	75,0	28,6	2,6	3,3	Thaïlande
...	...	...	...	...	...	...	Timor-Leste
0,7	...	10,4	...	...	...	...	Togo
0,0	0,0	0,0	...	...	...	...	Tonga
3,0 ^k	3,0	35,2 ^k	...	...	...	...	Trinité-et-Tobago
8,9	1,6	22,6 ^k	64,3	95,1	... ^o	6,8	Tunisie
...	...	...	...	...	...	...	Turkménistan
14,5	2,0	230,4	...	...	...	...	Turquie
...	...	...	...	...	...	...	Tuvalu
...	2,4 ^m	...	88,6	91,4	3,7	3,0	Ukraine
12,9	3,8	172,4	...	...	...	...	Uruguay
0,0	0,0	0,0	...	...	...	...	Vanuatu
...	2,5 ^m	...	...	...	...	...	Venezuela (République bolivarienne du)
...	0,4 ^m	...	...	...	...	...	Viet Nam
3,6	0,1	17,6	5,0	90,0	1,1	3,5	Yémen
0,2	0,1	4,6	...	...	...	...	Zambie
0,4	0,4	6,9	...	...	...	...	Zimbabwe

6. Systèmes de santé

Densité de personnel de santé (pour 10 000 habitants)					Densité des infrastructures et des technologies sanitaires		
Médecins ^a	Personnel infirmier et sages-femmes ^{a,b}	Personnel dentaire ^{a,c}	Personnel de pharmacie ^{a,d}	Psychiatres ^e	Hôpitaux ^f (pour 100 000 habitants)	Lits d'hôpitaux ^g (pour 10 000 habitants)	Lits en psychiatrie ^h (pour 10 000 habitants)
2006–2013					2013	2006–2012	2006–2010

Plages de valeurs par pays

Minimum	0,1	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	0,0	1	0,0
Médiane	12,8	28,4	2,9	2,4	2,0	1,1	26	1,7
Maximum	77,4	173,6	40,0	27,1	4,1	56,4	138	27,8

Régions de l'OMS

Région africaine	2,6	12,0	0,5	0,9	<0,05	0,8	...	0,6
Région des Amériques	20,8	45,8	6,9	6,7	0,5	...	23	2,3
Région de l'Asie du Sud-Est	5,9	15,3	1,0	3,8	<0,05	...	10	0,3
Région européenne	33,1	80,5	5,0	5,1	1,1	...	53	6,3
Région de la Méditerranée orientale	11,4	16,1	1,9	6,1	0,1	0,9	8	0,6
Région du Pacifique occidental	15,3	25,1	...	4,5	0,2	...	43	3,9

Groupe de revenu

Faible revenu	2,4	5,4	0,3	0,5	<0,05	0,8	21	0,2
Revenu intermédiaire inférieur	7,8	17,8	1,2	4,2	0,1	...	10	0,6
Revenu intermédiaire supérieur	15,5	25,3	...	3,1	0,2	...	32	2,2
Revenu élevé	29,4	86,9	5,8	8,4	1,0	...	54	8,3

Monde	14,1	29,2	2,7	4,3	0,3	...	27	2,5
-------	------	------	-----	-----	-----	-----	----	-----

^a. WHO Global Health Workforce Statistics (<http://who.int/hrh/statistics/hwfstats/en/>). Se référer à cette source pour les dernières mises à jour, les statistiques désagrégées sur la main-d'œuvre de santé et les descripteurs de métadonnées. En raison de la variabilité des sources de données et des titres professionnels nationaux, les chiffres fournis ne sont pas toujours comparables en termes de couverture et de qualité. En général, les données figurant au dénominateur pour le calcul des densités de main-d'œuvre de santé (c'est-à-dire les estimations des populations nationales) ont été obtenues à partir de la base de données prospective de la population mondiale de la Division de la population des Nations Unies. Dans certains cas, les rapports officiels ne fournissaient que des indicateurs de densité de main-d'œuvre, à partir desquels des estimations des chiffres de départ ont été recalculées.

^b. Les chiffres incluent le personnel infirmier et maïeutique lorsque ces types de personnel sont disponibles. Dans de nombreux pays, les infirmières formées à certains gestes de maïeutique sont décomptées et déclarées comme du personnel infirmier. Cela rend la distinction entre personnel infirmier et maïeutique difficile à faire.

^c. Les chiffres incluent les dentistes, les techniciens/assistant(e)s dentaires et les professions apparentées. En raison de la variabilité des sources de données, il n'est pas toujours possible de distinguer les professions intermédiaires des emplois en tant que cadres.

^d. Les chiffres incluent les pharmaciens, les préparateurs ou les préparatrices et les assistant(e)s en pharmacie ainsi que les professions apparentées. En raison de la variabilité des sources de données, il n'est pas toujours possible de distinguer les professions intermédiaires des emplois en tant que cadres.

^e. *Atlas de la santé mentale 2011*. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 2011 (http://www.who.int/mental_health/publications/mental_health_atlas_2011/). Les valeurs agrégées par groupe de revenu ont été établies d'après la Liste des économies de la Banque mondiale 2011.

^f. Les données sont tirées de l'Enquête préliminaire dans les pays sur les dispositifs médicaux 2013, menée en 2013. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 2013. Sauf mention contraire, les densités ont été calculées en additionnant les données relatives au secteur public et au secteur privé. Le terme hôpital couvre les établissements hospitaliers districaux, ruraux, provinciaux et spécialisés, les établissements hospitaliers d'enseignement et de recherche. Les unités de radiothérapie incluent les accélérateurs linéaires et les appareils de radiothérapie au cobalt 60.

^g. Représentants dans les pays de l'OMS/OPS et autorités nationales. Données sur les indicateurs de base fournies par les États Membres par le biais de l'outil de saisie des données en ligne. Washington, DC ; 2014. En janvier 2014 ; base de données européenne de la santé pour tous (HFA-DB). Copenhague, Bureau régional OMS de l'Europe ; 2014 (<http://data.euro.who.int/hfad/b/>) ; Western Pacific Country Health Information Profiles 2014 Revision. Manille : Bureau régional OMS du Pacifique occidental ; 2014 (<http://hiip.wpro.who.int/portal/default.aspx>) ; Observatoire régional de l'OMS sur les systèmes de santé. Le Caire, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale ; 2014 (<http://rho.emro.who.int/rhodata/>) ; données supplémentaires compilées par le Bureau régional OMS de l'Afrique (situation en janvier 2011) et le Bureau régional OMS de l'Asie du Sud-Est (situation en janvier 2014). Selon les sources et les moyens disponibles pour le suivi, les données peuvent ne pas être exactement comparables entre les pays. Se référer aux sources mentionnées ci-dessus pour des informations spécifiques aux pays.

^h. Enquêtes sur les prix et la disponibilité des médicaments à l'aide de la méthodologie standard OMS/HAI, menées entre 2001 et 2012 (disponibles à l'adresse : <http://www.haiweb.org/medicineprices/>). Dans les différentes enquêtes, la disponibilité est indiquée comme le pourcentage de points de vente de médicaments dans lesquels on trouvait un médicament donné le jour du recueil des données. Comme les paniers de médicaments diffèrent d'un pays à l'autre, les résultats ne sont pas exactement comparables entre les pays. Pour chaque enquête, on détermine la disponibilité

Densité des infrastructures et des technologies sanitaires			Médicaments essentiels				
Unités de tomo- densitométrie ^f (par million d'habitants)	Unités de radiothérapie ^f (par million d'habitants)	Unités de mammo- graphies ^f (par million de femmes de 50 à 69 ans)	OMD 8				
			Disponibilité médiane d'une sélection de médicaments génériques ^h (%)		Ratio de prix médian d'une sélection de médicaments génériques ⁱ		
			Public	Privé	Public	Privé	
2013	2013	2013	2001–2009				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	Minimum
3,8	0,6	35,4	46,0	70,2	2,4	4,4	Médiane
132,2	26,4	599,3	100,0	100,0	6,5	28,3	Maximum
0,4	0,1	7,4	...	...	...	...	Région africaine
...	5,3	...	...	...	...	...	Région des Amériques
...	0,3	...	...	...	...	...	Région de l'Asie du Sud-Est
...	4,0	...	...	...	...	...	Région européenne
1,9	0,4	20,9	...	...	...	...	Région de la Méditerranée orientale
...	1,5	...	...	...	...	...	Région du Pacifique occidental
0,3	0,1	5,0	...	...	...	...	Faible revenu
...	0,4	...	...	...	...	...	Revenu intermédiaire inférieur
...	1,2	...	...	...	...	...	Revenu intermédiaire supérieur
...	6,8	...	...	...	...	...	Revenu élevé
...	1,8	...	...	...	...	...	Monde

médiane d'une liste spécifique de médicaments, sans tenir compte des autres formes posologiques ou dosages de ces produits ou des options thérapeutiques de remplacement. Les données provenant du secteur public peuvent être limitées car la liste de médicaments sur laquelle porte l'enquête ne correspond pas toujours à la liste nationale des médicaments essentiels (LME), lorsque celle-ci existe, et on peut s'attendre à ce que certains établissements du secteur public n'aient pas en stock tous les médicaments étudiés. Ce point a été pris en compte dans la version révisée de l'outil d'enquête, qui prévoit l'analyse des données relatives au secteur public en fonction de l'existence ou non d'une liste LME nationale et du niveau de soins.

^l Enquêtes sur les prix et la disponibilité des médicaments à l'aide de la méthodologie standard OMS/HAI menées entre 2001 et 2012 (disponibles à l'adresse: <http://www.haiweb.org/medicineprices/>). Indice des prix au consommateur = rapport du prix unitaire local médian au prix de référence international MSH (Management Sciences for Health) pour une sélection de médicaments génériques. Les données n'ont pas été ajustées pour tenir compte des différences entre les années choisies pour définir les prix de référence MSH, des fluctuations de taux de change, des taux d'inflation nationaux, des variations de parité de pouvoir d'achat, des niveaux de développement ou d'autres facteurs. Dans chaque enquête, on détermine les indices de prix médians au consommateur pour le panier de médicaments étudiés et trouvés dans quatre points de vente de médicaments au moins. Ce panier de médicaments variant d'un pays à l'autre, les résultats ne sont pas exactement comparables entre les pays. Néanmoins, des données concernant certains médicaments sont publiquement disponibles sur le site Web du HAI indiqué plus haut et des comparaisons entre paniers appariés, portant sur un sous-ensemble de médicaments, peuvent être pratiquées.

^j Il n'avait pas été rapporté auparavant de chiffres séparés pour les professions intermédiaires et ces données peuvent ne pas être comparables avec les publications antérieures.

^k Ne concerne que le secteur public.

^l D'après une enquête sur les prix et la disponibilité des médicaments menée dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud.

^m Données tirées du registre des centres de radiothérapie (DIRAC) de l'Agence internationale de l'Énergie atomique (AIEA) – <http://www-naweb.iaea.org/nahu/dirac/query3.asp>. Cette source ne précise pas si les données proviennent du secteur public ou du secteur privé. Elle n'a été prise en compte que dans les cas où un pays participant à l'enquête préliminaire dans les pays sur les dispositifs médicaux de l'OMS ne fournissait pas ces données.

ⁿ D'après une enquête sur les prix et la disponibilité des médicaments réalisée dans l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil.

^o Les médicaments sont fournis gratuitement aux patients dans le secteur public.

^p Moyenne simple sur trois enquêtes concernant les prix et la disponibilité des médicaments en Chine (provinces de Shaanxi, Shandong et Shanghai).

^q D'après une enquête menée dans la province du Tatarstan dans la Fédération de Russie.

^r Ne s'applique qu'au secteur privé.

^s Moyenne simple sur sept enquêtes réalisées au niveau des États.

^t Aucun point de vente de médicaments public n'est disponible.

^u D'après une enquête menée dans la ville de Mexico, au Mexique.

^v Ce chiffre concerne l'État tel qu'il existait avant l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011.

^w Moyenne simple sur quatre enquêtes réalisées au Soudan (Gedaref, Khartoum, Kordofan du Nord et États du Nord).



7. Dépenses en santé

Le Tableau 7 présente des données sur les dépenses des administrations publiques et les dépenses privées en santé, ainsi que sur les dépenses en santé bénéficiant d'un financement externe. Il mentionne aussi des postes secondaires de dépense des administrations publiques en santé (« dépenses des régimes de sécurité sociale ») et des dépenses privées en santé (« versements directs » et « assurances privées »). Ces données sont générées à partir d'informations collectées par l'OMS depuis 1999. Les données les plus complètes et les plus cohérentes sur le financement de la santé proviennent des comptes nationaux de la santé (CNS), qui recueillent des informations relatives aux dépenses sanitaires dans un cadre internationalement reconnu. Les CNS retracent les flux financiers depuis les sources de financement jusqu'aux prestataires et aux bénéficiaires des services de santé, en passant par les décideurs (acteurs décidant de l'usage de ces fonds). Tous les pays ne tiennent pas ou n'actualisent pas des comptes nationaux de la santé – pour les pays qui ne disposent pas de tels comptes actualisés, les données sont obtenues par le biais de contacts techniques dans le pays ou à partir de documents ou de rapports publiquement disponibles. Les valeurs manquantes sont estimées par diverses techniques comptables, en fonction des données disponibles pour chaque pays.¹ L'OMS transmet chaque année toutes ces estimations aux ministères de la santé concernés pour validation.

¹. Pour obtenir les dernières mises à jour, une série complète ou une désagrégation plus poussée des dépenses en santé, et notamment les métadonnées et les sources, consulter le site : <http://www.who.int/nha/>

7. Dépenses en santé

État Membre

Ratio des dépenses en santé ^a

	Dépenses totales en santé en pourcentage du produit intérieur brut		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses privées en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales des administrations publiques		Financements externes en pourcentage des dépenses totales en santé		Dépenses des régimes de sécurité sociale en santé en pourcentage des dépenses des administrations publiques en santé ^c	
	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011
Afghanistan ^{f,g}	...	8,4	...	19,0	...	81,0	...	3,5	...	19,4	...	0
Afrique du Sud ^f	8,3	8,7	41,3	47,7	58,7	52,3	13,2	12,9	0,3	2,1	3,3	2,8
Albanie	6,4	6,0	36,1	47,9	63,9	52,1	7,1	9,8	6,0	1,0	20,4	74,1
Algérie ^f	3,5	4,4	73,3	82,0	26,7	18,0	8,8	9,0	0,1	0	35,5	31,6
Allemagne	10,4	11,3	79,5	76,5	20,5	23,5	18,3	19,1	0	...	87,2	88,6
Andorre	6,2	7,2	64,8	73,6	35,2	26,4	19,1	...	0	...	88,1	57,4
Angola ^f	3,4	3,4	49,5	62,6	50,5	37,4	2,9	5,6	2,5	2,3	0	0
Antigua-et-Barbuda ^f	4,0	5,5	69,0	73,7	31,0	26,3	11,4	15,8	...	3,6	0	11,1
Arabie saoudite ^f	4,2	3,5	72,1	67,3	27,9	32,7	8,6	5,7	0	0	...	...
Argentine ^f	9,2	7,9	53,9	66,5	46,1	33,5	14,7	21,7	0	0,8	59,6	64,1
Arménie	6,3	3,7	18,2	52,2	81,8	47,8	5,3	7,4	8,7	8,0	0	0
Australie ^h	8,1	9,0	66,8	67,6	33,2	32,4	15,1	17,2	0	...	0	0
Autriche	10,0	11,3	75,6	75,3	24,4	24,7	14,6	16,9	0	...	59,0	53,6
Azerbaïdjan ⁱ	4,7	5,0	18,6	21,6	81,4	78,4	5,4	3,7	4,0	0,7	0	0
Bahamas	5,2	7,5	48,1	45,6	51,9	54,4	14,8	15,7	0	...	1,8	2,2
Bahreïn ^f	3,5	3,8	67,3	69,9	32,7	30,1	10,7	8,7	0	0	0,4	1,6
Bangladesh	2,8	3,8	39,0	38,2	61,0	61,8	7,6	9,8	6,9	6,8	0	0
Barbade	6,3	7,2	65,8	66,0	34,2	34,0	11,7	10,3	4,0	1,7	0	0,2
Bélarus	6,1	4,9	75,5	70,5	24,5	29,5	10,1	13,0	0,1	0,3	0	0
Belgique	8,1	10,5	74,6	75,9	25,4	24,1	12,3	15,0	0	...	85,4	86,2
Belize ^f	4,0	5,8	52,6	66,5	47,4	33,5	6,5	13,4	2,1	4,2	0	13,5
Bénin ^f	4,3	4,5	44,2	52,1	55,8	47,9	10,0	10,8	17,0	35,3	0,5	0,4
Bhoutan ^{f,j}	6,7	3,7	79,3	83,9	20,7	16,1	12,2	8,0	21,3	17,2	0	0
Bolivie (État plurinational de) ^f	6,1	5,0	60,1	70,8	39,9	29,2	9,8	7,9	6,0	4,9	62,0	42,9
Bosnie-Herzégovine	7,1	9,9	56,7	71,3	43,3	28,7	11,4	16,6	9,0	2,4	97,7	90,1
Botswana ^f	4,7	5,2	62,2	61,6	37,8	38,4	7,3	8,0	0,5	10,0	...	...
Brésil	7,2	8,9	40,3	45,7	59,7	54,3	4,1	8,7	0,5	0,3	0	0
Brunéi Darussalam ^k	3,0	2,2	86,5	92,0	13,5	8,0	6,3	6,2	...	...	...	...
Bulgarie	6,2	7,3	60,9	55,3	39,1	44,7	9,1	11,3	1,9	...	12,0	68,4
Burkina Faso	5,1	6,4	39,6	49,5	60,4	50,5	8,8	12,4	13,9	25,7	0,8	0,2
Burundi ^{f,l}	6,3	9,0	30,6	63,3	69,4	36,7	7,3	13,6	18,7	46,4	29,5	12,4
Cambodge	6,3	5,6	20,5	22,6	79,5	77,4	8,7	6,2	8,6	15,0	...	...
Cameroun ^f	4,4	5,4	21,0	34,7	79,0	65,3	6,1	8,5	4,2	4,4	3,9	2,6
Canada	8,8	10,9	70,4	70,4	29,6	29,6	15,1	17,4	...	...	2,0	2,0
Cap-Vert ^m	4,8	4,0	73,3	75,5	26,7	24,5	9,9	8,8	13,0	18,0	34,9	25,2
Chili	7,7	7,1	43,3	48,4	56,7	51,6	14,1	14,8	0	0	15,0	11,4
Chine	4,6	5,1	38,3	55,9	61,7	44,1	10,9	12,5	0,1	0,1	57,2	67,0
Chypre	5,8	7,4	41,7	43,3	58,3	56,7	6,5	6,9	0	...	0	1,6
Colombie ^f	5,9	6,5	79,3	75,2	20,7	24,8	19,3	20,2	0,3	0,2	66,8	83,4
Comores ^{f,l}	3,5	3,6	43,7	40,2	56,3	59,8	9,3	6,5	21,3	29,9	0	0
Congo	2,1	2,5	57,5	67,5	42,5	32,5	4,8	6,5	4,6	11,5	0	0
Costa Rica ^f	7,1	10,2	78,6	74,7	21,4	25,3	24,1	28,0	0,9	0,9	80,7	81,0
Côte d'Ivoire ^f	6,5	6,8	28,5	24,5	71,5	75,5	10,0	8,5	4,2	11,1	2,0	6,3
Croatie	7,8	6,8	86,1	82,5	13,9	17,5	14,5	15,1	0,4	0	97,6	94,3
Cuba	6,1	10,0	90,8	94,7	9,2	5,3	10,8	14,0	0,2	0,2	0	...
Danemark	8,7	10,9	83,9	85,3	16,1	14,7	13,6	16,1	0	...	0	0
Djibouti	5,8	8,7	67,8	57,4	32,2	42,6	12,0	14,1	32,6	12,6	11,3	9,5
Dominique	5,0	6,0	69,0	71,0	31,0	29,0	6,6	12,3	3,7	5,2	0	0,8
Égypte	5,4	4,9	40,5	40,7	59,5	59,3	7,3	6,3	1,0	0,5	24,3	19,4

Ratios des dépenses en santé ^a				Dépenses en santé par habitant ^a								État Membre
Versements directs en pourcentage des dépenses privées en santé		Assurances privées en pourcentage des dépenses privées en santé		Dépenses totales en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses totales en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		
2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	
...	94,0	...	0	...	48	...	43	...	9	...	8	Afghanistan ^{f,g}
22,2	13,8	72,4	81,1	246	670	551	930	102	319	228	443	Afrique du Sud ^f
99,9	99,7	0	...	70	243	248	534	25	116	89	256	Albanie
96,7	94,7	3,1	5,1	60	233	181	366	44	191	133	300	Algérie ^f
51,0	50,8	40,2	39,9	2 387	4 996	2 679	4 474	1 898	3 819	2 131	3 420	Allemagne
75,5	73,9	22,3	24,0	1 330	3 053	1 978	3 050	862	2 247	1 282	2 245	Andorre
71,4	70,1	0	0	22	178	74	198	11	111	37	124	Angola ^f
86,8	85,0	13,2	15,0	408	703	592	1 061	281	518	409	782	Antigua-et-Barbuda ^f
66,1	58,8	10,6	18,6	398	721	754	898	287	486	543	605	Arabie saoudite ^f
63,0	62,8	30,7	27,8	710	866	841	1 393	383	576	453	927	Argentine ^f
94,5	98,4	...	1,6	39	127	127	225	7	66	23	118	Arménie
59,7	59,9	21,8	24,4	1 713	5 991	2 246	3 890	1 144	4 052	1 500	2 631	Australie ^h
62,1	62,2	19,4	16,4	2 403	5 643	2 898	4 795	1 818	4 251	2 192	3 613	Autriche
77,7	89,0	0,3	0,7	30	359	102	503	6	77	19	109	Azerbaïdjan ⁱ
40,2	54,0	58,6	45,1	1 107	1 622	1 424	2 325	532	740	684	1 060	Bahamas
68,0	59,9	25,2	22,0	476	766	802	820	320	535	540	574	Bahreïn ^f
95,1	96,6	0,1	0,3	10	27	24	67	4	10	9	26	Bangladesh
77,3	100,0	22,7	...	602	935	792	1 450	396	617	521	956	Barbade
57,1	90,4	0,1	0,8	64	311	317	740	48	219	239	522	Bélarus
80,9	81,7	15,4	17,5	1 845	4 914	2 248	4 079	1 377	3 730	1 677	3 096	Belgique
82,3	69,8	2,7	16,8	139	264	208	434	73	175	109	288	Belize ^f
99,9	91,2	0,1	7,2	15	34	47	68	7	18	21	36	Bénin ^f
100,0	94,7	0	1,2	52	94	166	227	41	79	131	190	Bhoutan ^{f,j}
81,6	88,3	8,1	8,8	60	115	188	248	36	82	113	175	Bolivie (État plurinational de) ^f
100,0	96,9	...	0,8	103	471	314	887	59	336	178	632	Bosnie-Herzégovine
36,7	12,7	4,1	79,9	152	404	401	814	95	249	249	502	Botswana ^f
63,6	57,8	34,3	40,4	265	1 119	502	1 035	107	512	203	474	Brésil
98,8	97,8	0,6	1,1	543	917	1 274	1 179	470	844	1 102	1 085	Brunéi Darussalam ^k
100,0	96,8	...	1,0	98	522	385	1 080	60	288	235	597	Bulgarie
94,3	76,1	1,0	2,2	12	39	41	82	5	19	16	41	Burkina Faso
73,0	69,7	0,2	1,0	7	21	22	47	2	13	7	30	Burundi ^{f,l}
89,6	80,3	0,2	0,4	19	49	59	129	4	11	12	29	Cambodge
94,4	94,3	...	...	26	64	72	120	5	22	15	42	Cameroun ^f
53,7	48,5	38,8	43,3	2 090	5 656	2 520	4 541	1 470	3 982	1 773	3 197	Canada
95,2	93,7	2,6	3,1	59	153	92	165	43	116	68	125	Cap-Vert ^m
63,8	64,0	36,2	36,0	390	1 022	738	1 478	169	495	320	716	Chili
95,6	78,8	1,0	6,4	43	274	107	423	16	153	41	236	Chine
95,7	87,0	4,3	10,8	744	2 123	1 107	2 233	310	919	461	966	Chypre
59,0	64,0	41,0	36,0	148	466	346	657	117	350	274	494	Colombie ^f
100,0	100,0	0	0	13	31	35	43	6	13	15	17	Comores ^{f,l}
98,9	96,0	0,8	3,6	22	85	59	107	13	58	34	72	Congo
88,2	91,0	2,3	5,0	287	883	510	1 243	226	659	401	928	Costa Rica ^f
79,1	77,0	3,9	3,5	42	84	107	126	12	21	30	31	Côte d'Ivoire ^f
100,0	78,6	...	5,2	377	992	847	1 362	325	818	730	1 123	Croatie
100,0	100,0	0	0	166	605	147	429	151	573	134	406	Cuba
90,9	87,2	8,7	12,2	2 613	6 521	2 511	4 456	2 191	5 563	2 106	3 801	Danemark
98,5	99,2	1,5	0,8	44	119	90	218	30	68	61	125	Djibouti
88,9	84,5	11,1	15,5	231	402	369	758	159	285	255	538	Dominique
97,4	97,7	0,4	1,7	79	137	199	308	32	56	81	125	Égypte

7. Dépenses en santé

État Membre

Ratios des dépenses en santé ^a

	Dépenses totales en santé en pourcentage du produit intérieur brut		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses privées en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales des administrations publiques		Financements externes en pourcentage des dépenses totales en santé		Dépenses des régimes de sécurité sociale en santé en pourcentage des dépenses des administrations publiques en santé ^c	
	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011
El Salvador ^f	8,1	6,8	46,1	63,6	53,9	36,4	14,8	14,7	0,9	5,5	47,7	42,5
Émirats arabes unis	2,2	3,1	76,7	69,5	23,3	30,5	7,7	9,3	0	0	0	0
Équateur ^f	3,6	6,9	31,2	36,1	68,8	63,9	6,4	6,4	4,1	0,3	28,0	34,5
Érythrée ^{l,n}	4,5	2,7	39,1	50,5	60,9	49,5	2,6	3,6	29,8	71,6	0	0
Espagne	7,2	9,3	71,6	73,0	28,4	27,0	13,2	15,0	0	...	9,6	6,3
Estonie	5,3	5,8	77,4	80,5	22,6	19,5	11,3	12,3	0,3	...	86,3	86,4
États-Unis d'Amérique	13,6	17,7	43,0	47,8	57,0	52,2	17,4	20,3	...	...	79,2	86,0
Éthiopie ^f	4,3	4,1	53,6	50,0	46,4	50,0	8,9	11,1	16,5	51,8	0	0
Ex-République yougoslave de Macédoine	8,7	6,9	57,7	63,6	42,3	36,4	15,0	13,7	2,8	1,1	97,4	91,9
Fédération de Russie	5,4	6,1	59,9	59,8	40,1	40,2	12,7	10,1	0,2	...	40,3	47,1
Fidji ^f	3,9	3,8	83,6	65,3	16,4	34,7	11,3	9,2	7,4	7,8	0	0
Finlande	7,2	9,0	71,3	75,4	28,7	24,6	10,6	12,3	0	...	19,5	19,0
France	10,1	11,6	79,4	76,8	20,6	23,2	15,5	15,9	0	...	94,3	92,3
Gabon ^f	2,9	3,4	40,3	52,9	59,7	47,1	5,3	7,2	2,3	1,0	14,2	27,1
Gambie ^f	4,5	4,7	27,6	62,3	72,4	37,7	10,0	11,2	15,4	61,6	0	0
Géorgie ^o	6,9	9,4	17,0	18,1	83,0	81,9	6,9	5,3	1,2	2,8	46,0	68,8
Ghana ^f	4,8	5,3	49,4	55,9	50,6	44,1	8,0	12,5	14,3	13,2	0	21,6
Grèce	7,9	9,0	60,0	66,1	40,0	33,9	10,1	11,4	...	...	45,9	64,0
Grenade	6,6	6,5	52,0	48,3	48,0	51,7	13,2	11,0	...	2,9	0	0,4
Guatemala ^f	5,6	6,7	40,2	35,4	59,8	64,6	17,0	15,7	3,4	2,1	51,2	41,8
Guinée équatoriale ^{l,p}	2,4	4,5	77,4	54,2	22,6	45,8	8,7	7,0	7,2	2,1	0	0
Guinée ^f	5,6	6,0	19,4	24,3	80,6	75,7	6,4	6,8	14,0	12,2	1,1	4,5
Guinée-Bissau ^{f,l,q}	4,9	6,3	10,5	26,8	89,5	73,2	2,3	7,8	30,0	47,3	5,4	1,5
Guyana	5,8	6,8	84,7	67,3	15,3	32,7	10,8	15,6	3,9	16,3	7,1	2,7
Haïti ^f	6,1	8,5	27,7	21,5	72,3	78,5	16,0	5,5	9,4	86,2	0	0
Honduras	6,6	8,4	54,2	49,4	45,8	50,6	18,1	17,0	2,5	3,4	13,7	26,2
Hongrie	7,2	7,9	70,7	65,0	29,3	35,0	10,6	10,3	0	...	83,9	83,7
Îles Cook ^f	3,4	3,6	90,1	91,0	9,9	9,0	9,9	11,7	2,2	5,4	0	0
Îles Marshall ^f	22,5	16,0	87,9	83,0	12,1	17,0	21,1	22,9	33,1	36,4	35,0	15,2
Îles Salomon ^f	4,6	7,7	94,3	96,7	5,7	3,3	20,7	21,6	13,1	48,7	0	0
Inde ^f	4,3	3,9	26,0	30,5	74,0	69,5	7,4	8,2	0,5	1,1	18,3	15,8
Indonésie ^f	2,0	2,9	36,1	37,9	63,9	62,1	4,5	6,2	...	1,2	6,3	18,2
Iran (République islamique d') ^f	4,6	4,6	41,6	49,5	58,4	50,5	10,6	10,5	0	0	57,8	50,2
Iraq ^{l,s}	0,8	2,7	4,8	75,1	95,2	24,9	0,1	4,9	54,9	1,4	0	0
Irlande	6,1	8,8	75,1	67,0	24,9	33,0	14,7	12,4	...	...	1,2	0,5
Islande	9,5	9,2	81,1	80,7	18,9	19,3	18,4	15,6	0	...	33,4	36,1
Israël	7,4	7,6	64,0	61,2	36,0	38,8	9,2	10,4	...	...	67,0	71,5
Italie	7,9	9,2	74,2	77,8	25,8	22,2	12,7	14,4	0	...	0,1	0,2
Jamaïque ^f	5,5	5,2	52,6	53,6	47,4	46,4	6,6	8,6	1,8	1,7	0	0,3
Japon	7,6	10,0	80,8	82,1	19,2	17,6	15,9	19,4	0	...	84,9	87,6
Jordanie ^{f,t}	9,7	8,8	48,0	65,5	52,0	34,5	13,7	17,8	4,5	2,8	9,7	28,2
Kazakhstan	4,2	3,9	50,9	57,9	49,1	42,1	9,2	10,5	7,4	0,7	...	...
Kenya ^f	4,7	4,4	46,3	39,4	53,7	60,6	10,6	5,9	8,0	40,0	10,9	13,1
Kirghizistan	4,7	6,2	44,3	59,9	55,7	40,1	12,0	11,6	6,0	10,8	10,0	64,1
Kiribati ^f	7,9	10,8	94,9	82,0	5,1	18,0	8,8	10,3	28,5	3,0	0	0
Koweït	2,5	2,6	76,3	82,4	23,7	17,6	5,2	5,6	0	0	0	0
Lesotho	6,9	11,7	50,2	77,5	49,8	22,5	6,3	14,5	3,0	26,5	0	0
Lettonie	6,0	6,0	54,4	57,1	45,6	42,9	8,7	8,9	0,5	...	...	...
Liban	10,9	7,4	29,5	38,0	70,5	62,0	7,6	9,5	2,1	0,9	46,3	49,7

Ratios des dépenses en santé ^a				Dépenses en santé par habitant ^a								État Membre
Versements directs en pourcentage des dépenses privées en santé		Assurances privées en pourcentage des dépenses privées en santé		Dépenses totales en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses totales en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		
2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	
94,6	88,0	5,4	12,0	179	252	371	467	82	160	171	297	El Salvador ^f
69,4	63,2	20,2	27,3	752	1 375	865	1 430	577	955	664	993	Émirats arabes unis
85,3	86,5	4,8	10,9	53	362	198	665	16	131	62	240	Équateur ^f
100,0	100,0	0	0	7	12	22	15	3	6	8	8	Érythrée ^{l,n}
83,1	76,6	13,7	20,6	1 045	2 978	1 546	2 984	749	2 175	1 107	2 180	Espagne
88,5	91,3	0	1,3	213	928	509	1 294	165	747	394	1 041	Estonie
25,0	22,0	59,1	62,5	4 790	8 467	4 790	8 467	2 062	4 047	2 062	4 047	États-Unis d'Amérique
79,2	79,9	0,5	1,5	5	14	20	43	3	7	11	21	Éthiopie ^f
100,0	100,0	...	...	153	344	508	784	88	219	293	499	Ex-République yougoslave de Macédoine
74,7	87,9	8,1	7,0	96	803	369	1 354	57	480	221	809	Fédération de Russie
63,5	64,7	26,2	24,7	80	167	133	181	67	109	112	118	Fidji ^f
77,7	75,7	8,8	8,5	1 700	4 411	1 855	3 382	1 212	3 327	1 322	2 551	Finlande
34,4	32,1	61,6	59,7	2 209	4 968	2 553	4 128	1 754	3 813	2 027	3 169	France
84,9	84,9	11,7	11,7	118	401	339	516	48	212	136	273	Gabon ^f
54,1	48,1	2,3	3,1	29	24	66	87	8	15	18	54	Gambie ^f
99,4	79,3	0,6	11,8	45	310	143	526	8	56	24	95	Géorgie ^o
64,4	67,5	10,6	6,3	13	83	46	99	6	46	23	55	Ghana ^f
85,9	91,3	5,5	8,4	918	2 304	1 453	2 322	551	1 522	872	1 534	Grèce
100,0	97,8	...	...	339	481	476	694	176	232	248	335	Grenade
89,4	82,6	4,2	5,7	96	215	197	329	39	76	79	117	Guatemala ^f
82,2	94,9	0	0	57	1 051	181	1 327	44	570	140	719	Guinée équatoriale ^{l,p}
99,5	92,7	0	0,7	19	27	43	62	4	7	8	15	Guinée ^f
54,7	56,5	0	0	16	35	86	72	2	9	9	19	Guinée-Bissau ^{f,q}
86,1	92,3	0,3	0,2	56	221	127	217	47	149	108	146	Guyana
69,7	3,5	...	...	26	62	62	101	7	13	17	22	Haïti ^f
95,0	92,0	5,0	8,0	76	187	169	335	41	92	92	165	Honduras
89,8	74,5	0,6	7,4	326	1 096	852	1 690	230	713	603	1 099	Hongrie
100,0	100,0	0	0	175	511	243	412	158	464	219	374	Îles Cook ^f
75,2	75,2	24,8	24,8	466	567	333	414	409	470	292	343	Îles Marshall ^f
56,7	56,7	0	0	48	124	91	230	45	119	86	223	Îles Salomon ^f
91,8	86,3	1,1	4,6	20	62	66	146	5	19	17	44	Inde ^f
72,9	76,3	6,4	3,6	15	99	47	132	6	38	17	50	Indonésie ^f
96,2	95,8	3,6	3,9	231	326	379	874	96	161	158	432	Iran (République islamique d') ^f
100,0	100,0	...	...	7	160	16	110	<1	120	<1	83	Iraq ^{l,s}
60,8	42,2	30,9	38,0	1 572	4 306	1 774	3 703	1 180	2 883	1 332	2 480	Irlande
100,0	92,9	0	...	2 961	4 051	2 761	3 361	2 400	3 268	2 238	2 711	Islande
68,5	65,3	8,7	26,5	1 454	2 373	1 722	2 186	930	1 453	1 102	1 338	Israël
96,7	92,7	3,5	4,9	1 527	3 339	2 029	3 017	1 134	2 599	1 506	2 348	Italie
65,0	71,0	30,0	25,6	189	273	327	395	100	146	172	212	Jamaïque ^f
80,1	80,6	12,7	13,5	2 834	4 656	1 969	3 415	2 290	3 824	1 591	2 804	Japon
74,9	76,8	5,3	18,1	171	386	309	494	82	253	149	324	Jordanie ^{f,t}
98,9	98,7	0,2	0,2	52	458	204	534	27	265	104	309	Kazakhstan
80,4	76,7	6,6	9,3	19	35	53	73	9	14	25	29	Kenya ^f
89,3	86,0	...	...	13	71	62	152	6	42	27	91	Kirghizistan
2,5	0,5	0	0	65	181	167	257	62	149	158	211	Kiribati ^f
93,0	90,4	7,0	9,6	494	1 349	925	1 190	377	1 112	706	981	Koweït
71,1	69,0	...	...	29	146	72	219	14	113	36	169	Lesotho
96,8	86,4	3,2	5,7	197	826	479	1 141	107	472	261	651	Lettonie
80,7	72,2	16,8	25,8	579	646	961	1 003	171	246	284	382	Liban

7. Dépenses en santé

État Membre	Ratios des dépenses en santé ^a											
	Dépenses totales en santé en pourcentage du produit intérieur brut		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses privées en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales des administrations publiques		Financements externes en pourcentage des dépenses totales en santé		Dépenses des régimes de sécurité sociale en santé en pourcentage des dépenses des administrations publiques en santé ^c	
	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011
Libéria ^{f,j}	5,9	15,6	24,5	29,7	75,5	70,3	6,7	19,1	9,2	54,0	0	0
Libye ⁱ	3,4	3,9	49,1	77,3	50,9	22,7	6,0	4,5	0	0,1	...	...
Lithuanie	6,5	6,7	69,7	71,4	30,3	28,6	11,6	12,7	1,7	3,3	88,3	84,9
Luxembourg	7,5	6,7	85,1	84,1	14,9	15,9	16,9	13,5	...	...	71,0	80,5
Madagascar ^f	5,0	4,1	49,3	55,9	50,7	44,1	15,5	13,5	14,9	35,5	...	...
Malaisie ^f	3,0	3,8	55,8	55,2	44,2	44,8	5,2	6,2	0,7	0	0,7	0,9
Malawi ^f	6,1	8,3	45,8	72,4	54,2	27,6	7,6	17,8	26,8	56,5	0	0
Maldives ^f	7,1	8,1	57,6	44,4	42,4	55,6	11,1	9,3	2,7	0,8	0	22,2
Mali ^f	6,3	6,8	32,9	43,8	67,1	56,2	8,9	12,3	7,8	25,4	1,5	0,7
Malte	6,6	8,7	72,5	63,9	27,5	36,1	12,1	13,3	...	...	...	...
Maroc	4,2	6,3	29,4	33,1	70,6	66,9	4,8	6,0	0,5	0,3	0	24,5
Maurice	3,7	4,9	52,0	48,2	48,0	51,8	8,7	9,7	1,4	4,5	...	...
Mauritanie	6,0	5,9	66,5	65,2	33,5	34,8	12,9	10,1	11,2	9,7	8,7	11,1
Mexique ^f	5,1	6,0	46,6	50,3	53,4	49,7	16,6	15,1	1,0	0,8	67,6	55,7
Micronésie (États fédérés de)	7,8	13,7	93,9	91,0	6,1	9,0	10,9	19,1	71,5	68,8	21,4	17,1
Monaco ⁱ	3,3	4,4	87,1	88,6	12,9	11,4	14,2	18,8	0	...	98,1	98,7
Mongolie ^f	4,7	6,0	82,1	63,3	17,9	36,7	10,9	8,4	28,0	4,2	24,1	21,5
Monténégro ^u	7,5	7,2	69,0	58,2	31,0	41,8	16,9	9,1	...	0,9	99,0	89,3
Mozambique ^f	6,2	6,4	70,0	44,0	30,0	56,0	17,0	7,7	25,3	72,6	0,3	33,1
Myanmar ^v	2,1	1,8	14,2	15,9	85,8	84,1	8,6	1,5	1,1	7,1	2,9	3,0
Namibie ^f	6,1	8,6	68,9	61,3	31,1	38,7	13,9	13,9	3,8	12,0	1,8	2,5
Nauru ^f	13,3	8,1	94,4	88,0	5,6	12,0	11,2	9,9	12,7	39,6	0	0
Népal ^{t,w}	5,0	6,1	24,6	45,3	75,4	54,7	7,6	13,6	15,3	13,2	0	0
Nicaragua	5,4	7,6	53,5	54,3	46,5	45,7	13,1	19,1	7,8	10,8	27,0	35,2
Niger ^f	6,4	6,8	23,6	33,2	76,4	66,8	8,4	10,3	21,4	21,8	3,3	1,7
Nigéria ^f	4,6	5,7	33,5	34,0	66,5	66,0	4,2	6,7	16,2	5,1	0	...
Nioué ^k	7,9	10,6	98,5	98,9	1,5	1,1	6,6	8,4	4,5	76,7	0	0
Norvège	9,1	9,9	83,6	85,1	16,4	14,9	18,0	19,3	...	...	15,5	12,2
Nouvelle-Zélande	7,6	10,3	78,0	82,7	22,0	17,3	15,6	20,3	0	...	0	9,4
Oman	3,1	2,4	81,8	81,7	18,2	18,3	7,0	5,3	0	0	0	...
Ouganda ^f	6,6	9,3	26,8	25,0	73,2	75,0	7,3	10,1	28,3	27,6	0	0
Ouzbékistan	5,3	5,6	47,5	50,9	52,5	49,1	8,7	9,0	6,7	2,0	...	...
Pakistan ^{f,x}	3,0	3,0	21,7	31,0	78,3	69,0	3,5	4,7	0,8	7,0	5,8	3,1
Palaos ^f	12,0	9,0	58,5	74,7	41,5	25,3	12,0	16,4	25,6	34,4	0	0
Panama	7,8	7,9	68,1	68,2	31,9	31,8	21,3	12,8	1,0	0,4	50,0	35,6
Papouasie-Nouvelle-Guinée ^f	4,0	4,2	81,7	77,7	18,3	22,3	9,9	10,2	23,8	20,5	0	0
Paraguay	8,1	8,9	39,9	38,6	60,1	61,4	17,7	11,2	2,8	2,6	52,4	34,8
Pays-Bas	8,0	11,9	63,1	79,5	36,9	13,4	11,4	19,1	0	...	93,9	90,5
Pérou	4,7	4,7	58,7	56,9	41,3	43,1	14,9	15,0	1,1	1,2	49,5	52,2
Philippines ^y	3,2	4,4	47,6	36,9	52,4	63,1	8,4	10,2	3,5	1,0	14,7	24,6
Pologne	5,5	6,9	70,0	70,3	30,0	29,2	9,4	11,1	0	0,1	82,6	85,4
Portugal	9,3	10,2	66,6	65,0	33,4	35,0	14,9	13,5	0	...	1,7	1,9
Qatar ^f	2,2	1,9	72,3	78,6	27,7	21,4	5,0	4,9	0	...	0	0
République arabe syrienne ^z	4,9	3,4	40,4	46,3	59,6	53,7	6,5	5,3	0,1	1,2	...	...
République centrafricaine ^f	4,3	3,9	50,2	51,4	49,8	48,6	12,9	12,5	19,1	35,8	...	...
République de Corée	4,3	7,4	50,4	55,3	49,6	44,7	9,7	13,5	0	...	77,3	78,9
République de Moldova ^{aa}	6,7	11,4	48,5	45,5	51,5	54,5	8,9	13,3	14,7	9,6	...	84,9
République démocratique du Congo ^f	4,8	6,1	4,2	50,8	95,8	49,2	1,8	11,5	2,8	39,9	...	...
République démocratique populaire lao ^{f,ab}	3,3	2,8	35,1	49,4	64,9	50,6	5,8	6,1	29,2	23,4	1,2	4,9

Ratios des dépenses en santé ^a				Dépenses en santé par habitant ^a								État Membre
Versements directs en pourcentage des dépenses privées en santé		Assurances privées en pourcentage des dépenses privées en santé		Dépenses totales en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses totales en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		
2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	
50,3	30,0	...	0,7	11	59	18	92	3	18	4	27	Libéria ^{f,j}
100,0	100,0	0	0	252	211	436	181	124	163	214	140	Libye ⁱ
86,2	97,7	0,3	2,2	212	887	560	1 352	148	634	390	966	Lithuanie
79,0	72,3	13,1	20,1	3 495	7 751	4 037	6 020	2 973	6 516	3 434	5 061	Luxembourg
76,9	82,0	5,3	8,9	12	19	39	39	6	10	19	22	Madagascar ^f
77,6	79,0	11,3	18,0	120	384	282	619	67	212	157	341	Malaisie ^f
40,5	53,9	8,1	16,0	9	30	36	74	4	22	16	53	Malawi ^f
54,5	88,3	3,6	6,5	162	525	274	707	93	233	158	314	Maldives ^f
99,1	99,6	0,1	0,4	16	51	51	85	5	22	17	37	Mali ^f
96,9	93,8	3,1	6,3	643	1 900	1 248	2 444	466	1 215	904	1 563	Malte
76,6	88,3	23,4	11,7	54	195	110	321	16	65	32	106	Maroc
74,6	91,5	8,3	1,7	146	450	308	767	76	217	160	370	Maurice
94,5	94,5	0,6	0,6	24	51	76	107	16	33	51	70	Mauritanie
95,3	91,6	4,7	8,4	328	609	509	1 004	153	306	237	505	Mexique ^f
100,0	97,5	0	0	170	412	209	506	159	375	197	460	Micronésie (États fédérés de)
54,3	61,2	45,7	38,8	2 685	7 180	3 091	5 937	2 339	6 359	2 693	5 258	Monaco ⁱ
66,9	93,1	0	0	22	190	92	288	18	120	75	182	Mongolie ^f
91,1	91,0	...	...	121	522	491	985	83	304	339	573	Monténégro ^u
40,6	9,0	...	...	15	33	27	61	10	14	19	27	Mozambique ^f
100,0	93,7	0	0	3	19	12	23	<1	3	2	4	Myanmar ^v
18,2	17,9	77,3	61,2	126	486	243	612	87	298	168	375	Namibie ^f
58,4	58,4	0	0	386	365	431	243	365	321	407	214	Nauru ^f
91,2	83,6	0,1	...	12	41	46	85	3	19	11	39	Népal ^{f,w}
91,6	92,4	0,6	2,7	54	124	132	292	29	67	71	159	Nicaragua
89,1	88,4	3,4	2,3	10	25	31	42	2	8	7	14	Niger ^f
92,7	95,6	5,1	3,1	17	85	60	143	6	29	20	49	Nigéria ^f
100,0	100,0	0	0	318	1 820	814	2 618	313	1 799	802	2 588	Nioué ^k
93,8	90,1	...	...	3 432	9 908	3 309	6 106	2 867	8 436	2 765	5 198	Norvège
69,9	63,2	28,5	27,6	1 052	3 715	1 606	3 175	821	3 072	1 253	2 625	Nouvelle-Zélande
64,4	59,3	21,3	22,4	264	610	657	688	216	498	537	562	Oman
56,7	64,8	0,1	0,2	16	41	45	123	4	10	12	31	Ouganda ^f
99,7	94,0	0	5,6	29	91	76	193	14	46	36	98	Ouzbékistan
81,0	90,2	0,4	0,6	15	36	49	83	3	11	11	26	Pakistan ^{f,x}
73,4	46,1	26,6	38,9	908	923	1 566	1 588	532	689	917	1 187	Palaos ^f
81,3	85,4	18,7	14,6	295	664	542	1 181	201	453	369	806	Panama
56,0	55,9	5,5	5,5	26	74	69	113	21	58	56	87	Papouasie-Nouvelle-Guinée ^f
86,6	91,4	13,4	8,6	124	352	329	550	49	136	131	212	Paraguay
24,3	41,4	43,0	38,7	1 932	5 997	2 349	5 118	1 218	4 769	1 482	4 070	Pays-Bas
81,3	87,1	15,0	9,6	96	283	230	483	57	161	135	275	Pérou
77,2	83,5	11,1	11,7	33	105	76	182	16	39	36	67	Philippines ^y
100,0	76,2	0,8	2,4	247	920	583	1 452	173	646	409	1 021	Pologne
72,8	78,1	9,8	13,3	1 070	2 302	1 659	2 615	712	1 497	1 105	1 700	Portugal
100,0	63,8	...	24,3	652	1 738	1 437	1 595	471	1 366	1 039	1 254	Qatar ^f
100,0	100,0	...	...	59	102	161	...	24	47	65	...	République arabe syrienne ^z
92,9	90,5	1,2	1,8	11	19	29	32	5	10	15	16	République centrafricaine ^f
79,5	78,8	10,1	12,4	491	1 652	744	2 198	247	914	375	1 217	République de Corée
83,3	82,8	...	0,1	24	224	98	436	11	102	47	199	République de Moldova ^{aa}
76,8	70,0	0	2,4	14	15	12	24	<1	8	<1	12	République démocratique du Congo ^f
91,8	78,2	0	...	11	35	39	75	4	18	14	37	République démocratique populaire lao ^{f,ab}

7. Dépenses en santé

État Membre	Ratios des dépenses en santé ^a											
	Dépenses totales en santé en pourcentage du produit intérieur brut		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses privées en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales des administrations publiques		Financements externes en pourcentage des dépenses totales en santé		Dépenses des régimes de sécurité sociale en santé en pourcentage des dépenses des administrations publiques en santé ^c	
	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011
République dominicaine ^f	6,3	5,4	34,5	49,3	65,5	50,7	15,9	14,2	2,0	5,1	17,0	25,8
République populaire démocratique de Corée	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
République tchèque	6,3	7,5	90,3	84,2	9,7	15,8	13,7	14,6	0	...	89,5	92,3
République-Unie de Tanzanie ^f	3,4	7,4	43,4	37,4	56,6	62,6	9,4	10,2	27,8	40,2	0	...
Roumanie	4,3	5,6	81,2	79,2	18,8	20,8	9,1	11,3	...	...	81,9	82,1
Royaume-Uni	7,0	9,4	79,1	82,8	20,9	17,2	15,1	16,0	0	...	...	...
Rwanda	4,2	11,0	39,2	59,3	60,8	40,7	8,5	24,0	52,0	46,2	6,4	10,5
Sainte-Lucie	5,6	7,6	52,6	46,6	47,4	53,4	11,7	11,1	0,3	1,6	4,9	4,3
Saint-Kitts-et-Nevis ^f	4,3	5,8	60,4	37,9	39,6	62,1	9,6	6,5	5,4	1,7	0,5	0,3
Saint-Marin	5,3	5,5	85,8	85,8	14,2	14,2	20,4	13,6	0	...	100,0	85,0
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	3,7	4,9	82,3	81,7	17,7	18,3	10,8	11,7	0,3	3,3	0	0
Samoa ^f	6,0	7,0	76,8	88,5	23,2	11,5	13,7	13,5	16,2	22,6	0,3	0,5
Sao Tomé-et-Principe	8,9	7,6	43,2	34,2	56,8	65,8	9,0	5,6	34,8	25,0	0	0
Sénégal ^f	4,6	5,0	40,9	55,8	59,1	44,2	10,1	9,6	16,2	16,8	7,4	4,0
Serbie ^{u,ac}	7,4	10,3	70,0	62,1	30,0	37,9	13,5	14,1	1,1	0,7	92,5	93,2
Seychelles	4,8	3,6	82,7	94,8	17,3	5,2	7,3	9,5	4,3	8,7	5,0	5,2
Sierra Leone ^f	18,4	16,3	21,5	16,2	78,5	83,8	14,2	12,3	5,2	18,2	0	0
Singapour	2,7	4,2	45,0	33,3	55,0	66,7	6,2	8,9	0	0	4,8	15,5
Slovaquie	5,5	7,9	89,4	70,9	10,6	29,1	9,4	14,7	0,9	...	98,2	89,6
Slovénie	8,3	8,9	74,0	73,7	26,0	26,3	13,1	12,8	0,2	...	93,7	93,4
Somalie ^f	2,4	...	44,8	...	55,2	...	4,2	...	40,1	...	0	...
Soudan du Sud	...	1,7	...	41,3	...	58,7	...	4,0	...	19,5	...	...
Soudan ^{f,j}	3,4	6,7	27,1	30,2	72,9	69,8	8,3	10,9	4,4	4,2	8,3	11,1
Sri Lanka	3,7	3,3	48,4	42,1	51,6	57,9	6,8	6,5	0,3	2,9	0,3	0,1
Suède	8,2	9,5	84,9	81,6	15,1	18,4	12,6	15,1	0	...	0	...
Suisse	9,9	11,0	55,4	64,9	44,6	35,1	15,4	21,1	0	...	72,8	70,8
Suriname	8,7	6,0	53,4	49,8	46,6	50,2	11,7	11,9	9,9	4,1	33,8	41,7
Swaziland	5,3	8,3	56,3	69,4	43,7	30,6	10,5	18,1	5,8	20,0	0	0
Tadjikistan	4,6	5,8	20,4	29,6	79,6	70,4	6,5	6,2	2,3	14,3	...	...
Tchad ^{f,j}	6,3	2,8	42,5	29,6	57,5	70,4	13,1	3,3	24,9	20,5	...	...
Thaïlande ^f	3,4	4,1	56,1	77,7	43,9	22,3	11,0	15,3	0	0,5	9,4	9,3
Timor-Leste ^{ad}	5,1	4,6	67,9	75,3	32,1	24,7	18,9	2,9	27,8	54,1	...	0
Togo ^f	5,3	8,0	28,5	52,2	71,5	47,8	8,5	15,4	5,9	17,4	11,7	6,5
Tonga ^{f,j}	4,8	5,0	70,5	83,5	29,5	16,5	15,4	12,6	22,2	26,2	0	0
Trinité-et-Tobago ^f	4,0	5,3	45,4	49,2	54,6	50,8	6,4	7,2	7,2	1,0	0	0
Tunisie ^f	5,4	7,0	54,9	59,4	45,1	40,6	8,1	13,3	0,9	0,8	28,9	56,3
Turkménistan ^{l,ae}	3,9	2,1	81,8	63,8	18,2	36,2	13,7	8,7	1,4	1,1	6,5	6,5
Turquie	4,9	6,1	62,9	72,7	37,1	27,3	9,8	12,8	0,1	0,5	55,5	57,0
Tuvalu ^f	11,0	17,6	100,0	99,9	0	0,1	5,9	17,2	44,0	17,4	0	0
Ukraine	5,6	7,3	51,8	55,7	48,2	44,3	10,2	11,8	0,5	0,4	0	0,6
Uruguay ^f	11,2	8,6	54,6	69,5	45,4	30,5	20,5	21,8	...	0,2	27,4	45,2
Vanuatu ^f	3,6	3,8	76,6	87,3	23,4	12,7	10,5	14,0	2,5	24,8	0	0
Venezuela (République bolivarienne du)	5,7	4,5	41,5	36,6	58,5	63,4	8,0	6,3	0,7	0	34,6	32,2
Viet Nam ^f	5,3	6,8	30,9	45,2	69,1	54,8	6,6	10,1	2,6	2,6	19,7	39,6
Yémen ^f	4,1	5,0	54,0	26,8	46,0	73,2	8,0	4,3	7,9	4,1	0	0
Zambie ^f	5,6	6,2	51,3	63,6	48,7	36,4	12,2	16,4	17,8	27,8	0	0
Zimbabwe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Ratios des dépenses en santé ^a				Dépenses en santé par habitant ^a								État Membre
Versements directs en pourcentage des dépenses privées en santé		Assurances privées en pourcentage des dépenses privées en santé		Dépenses totales en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses totales en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		
2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	
71,9	78,9	18,7	17,9	173	293	323	521	60	145	112	257	République dominicaine ^f
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	République populaire démocratique de Corée
100,0	93,2	0	0,8	361	1 545	981	1 968	326	1 301	886	1 657	République tchèque
83,5	52,6	4,5	1,5	10	38	25	108	4	14	11	40	République-Unie de Tanzanie ^f
100,0	97,8	...	0,6	72	480	248	864	59	380	201	684	Roumanie
53,3	56,8	17,6	6,0	1 761	3 659	1 830	3 364	1 394	3 031	1 448	2 787	Royaume-Uni
40,7	49,4	0,9	...	9	62	24	138	3	37	9	82	Rwanda
98,1	98,9	1,9	1,1	272	513	452	860	143	239	238	400	Sainte-Lucie
94,2	88,8	5,8	9,1	392	820	533	1 046	237	311	322	396	Saint-Kitts-et-Nevis ^f
94,9	95,9	5,1	4,1	2 161	3 553	2 469	3 235	1 855	3 050	2 120	2 777	Saint-Marin
100,0	100,0	...	...	137	310	237	519	113	253	195	424	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
81,6	62,6	0	0	80	245	165	309	61	217	127	273	Samoa ^f
76,1	85,2	0	0	46	108	311	143	20	37	134	49	Sao Tomé-et-Principe
91,6	77,4	7,1	21,1	22	54	60	94	9	30	25	53	Sénégal ^f
84,2	95,5	...	0,8	51	622	313	1 172	35	387	219	728	Serbie ^{u,ac}
99,1	88,2	...	5,4	371	413	813	877	307	392	672	832	Seychelles
95,2	91,4	0,6	0,2	28	82	121	192	6	13	26	31	Sierra Leone ^f
95,7	94,1	0	3,6	662	2 144	954	2 556	298	714	430	851	Singapour
89,2	77,4	...	0	208	1 415	604	1 917	186	1 004	540	1 360	Slovaquie
44,1	44,8	51,0	50,1	831	2 171	1 452	2 423	615	1 600	1 074	1 786	Slovénie
100,0	...	0	...	7	...	17	...	3	...	8	...	Somalie ^f
...	94,8	...	3,7	...	32	...	35	...	13	...	14	Soudan du Sud
90,9	95,7	2,4	1,0	15	119	49	164	4	36	13	50	Soudan ^{f,j}
80,8	83,0	2,8	4,1	32	93	101	183	16	39	49	77	Sri Lanka
91,1	88,1	...	1,5	2 282	5 419	2 289	3 938	1 937	4 423	1 943	3 214	Suède
74,0	73,4	23,8	24,4	3 541	9 248	3 230	5 673	1 963	6 001	1 790	3 681	Suisse
44,0	27,1	0,8	15,5	167	490	385	504	89	244	206	251	Suriname
42,4	42,9	18,9	19,2	75	270	197	436	42	188	111	303	Swaziland
99,0	85,4	...	0,1	6	48	40	120	1	14	8	36	Tadjikistan
96,2	96,7	0,4	0,2	10	25	41	41	4	7	18	12	Tchad ^{f,j}
76,9	55,8	12,8	30,8	67	214	168	372	38	166	94	289	Thaïlande ^f
11,7	15,4	0	0	19	46	52	79	13	35	35	59	Timor-Leste ^{ad}
88,2	84,6	4,7	4,2	14	43	42	75	4	22	12	39	Togo ^f
77,5	67,8	10,6	17,9	92	219	162	247	65	183	114	206	Tonga ^{f,j}
86,3	81,3	7,1	14,4	260	935	509	1 370	118	460	231	674	Trinité-et-Tobago ^f
80,1	86,7	17,8	10,7	123	304	293	652	67	180	161	387	Tunisie ^f
100,0	100,0	...	...	44	114	137	195	36	73	112	125	Turkménistan ^{lae}
74,6	64,4	11,8	7,3	196	644	436	1 047	124	469	274	762	Turquie
100,0	100,0	0	0	161	639	225	477	161	639	225	476	Tuvalu ^f
91,4	93,6	1,1	2,1	36	262	184	528	18	146	95	294	Ukraine
31,2	45,4	14,9	68,7	773	1 174	953	1 294	422	816	520	899	Uruguay ^f
71,6	56,7	10,7	20,6	52	125	122	172	40	109	93	151	Vanuatu ^f
90,9	96,3	3,2	3,7	273	487	481	575	113	178	199	210	Venezuela (République bolivarienne du)
95,6	83,2	...	...	20	93	72	227	6	42	22	103	Viet Nam ^f
94,6	98,6	2,2	1,3	25	63	88	108	14	17	47	29	Yémen ^f
80,4	66,4	0,9	3,6	18	87	52	99	9	55	27	63	Zambie ^f
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Zimbabwe

7. Dépenses en santé

Ratios des dépenses en santé ^a

Dépenses totales en santé en pourcentage du produit intérieur brut		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses privées en santé en pourcentage des dépenses totales en santé ^b		Dépenses des administrations publiques en santé en pourcentage des dépenses totales des administrations publiques		Financements externes en pourcentage des dépenses totales en santé		Dépenses des régimes de sécurité sociale en santé en pourcentage des dépenses des administrations publiques en santé ^c	
2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011

Plages de valeurs par pays

Minimum	0,8	1,7	4,2	15,9	1,5	0,1	0,1	1,5	0	0	0	0
Médiane	5,6	6,5	55,2	61,6	45,1	38,4	10,1	11,3	2,7	4,5	5,0	10,0
Maximum	22,5	17,7	100	99,9	95,8	84,1	24,1	28,0	71,5	86,2	100	98,7

Régions de l'OMS

Région africaine	5,6	6,2	43,5	48,3	56,5	51,7	8,7	9,7	6,5	11,8	8,2	8,0
Région des Amériques	11,5	14,1	45,0	49,5	55,0	50,5	14,7	18,1	0,1	0,1	67,2	71,9
Région de l'Asie du Sud-Est	3,6	3,7	32,0	36,7	68,8	63,3	7,3	8,7	0,8	1,5	13,2	13,6
Région européenne	7,9	9,0	74,2	73,9	25,8	25,8	14,0	14,9	0,1	0,1	52,5	51,3
Région de la Méditerranée orientale	4,1	4,2	48,1	51,0	51,9	49,0	7,4	7,4	1,0	1,1	18,3	23,7
Région du Pacifique occidental	5,9	6,6	63,9	65,0	36,1	34,9	13,6	14,8	0,2	0,1	68,1	69,1

Groupe de revenu

Faible revenu	4,0	5,2	40,5	38,9	64,0	61,1	8,4	9,2	14,0	28,9	1,9	4,3
Revenu intermédiaire inférieur	4,1	4,4	33,7	36,6	66,3	63,4	7,1	8,1	2,4	2,3	15,0	16,4
Revenu intermédiaire supérieur	5,4	5,8	47,2	56,2	52,8	43,8	8,8	11,8	0,6	0,4	43,1	50,3
Revenu élevé	9,8	11,9	59,3	61,3	40,7	38,6	15,3	17,0	0	0	62,7	65,4

Monde

8,2	9,1	56,3	58,8	43,7	41,1	13,6	15,2	0,3	0,4	58,8	60,6
-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------

^a. Séries des dépenses en santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé (dernières mises à jour disponibles à l'adresse <http://apps.who.int/nha/database/DataExplorer/Regime.aspx>). Tous les indicateurs se rapportent à des dépenses réalisées par un agent de financement sauf celui relatif aux « financements externes en santé », qui concerne une source de financement. Sauf mention contraire, les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier sont calculées en parité de pouvoir d'achat (PPA). Pour les ratios de dépenses en santé, les valeurs inférieures à 0,05 % peuvent apparaître sous forme de zéros. Pour les indicateurs de dépenses par habitant, une valeur inférieure à 0,5 est indiquée par < 1. Pour les pays dont l'exercice fiscal débute en juillet, les montants des dépenses en santé ont été affectés à la dernière année calendaire, (par exemple, les données 2011 couvrent l'exercice fiscal 2010-2011) sauf mention contraire pour le pays concerné. Les valeurs absolues des dépenses sont exprimées en termes nominaux (prix actuels).

^b. Dans certains cas, la somme des dépenses des administrations publiques et des dépenses privées en santé peut ne pas atteindre 100 % du fait des arrondis.

^c. Il faut être prudent dans l'interprétation des chiffres relatifs aux financements externes. La plupart sont tirés de la base de données CRS de l'OCDE/CAD, sauf dans les cas où une étude complète et fiable des comptes nationaux de la santé a été effectuée. Il s'agit des déboursements à l'intention des pays bénéficiaires notifiés par les donateurs, avec un décalage d'un an pour tenir compte du décalage entre l'enregistrement des déboursements et celui des dépenses. Les données relatives aux déboursements n'ont pas été disponibles avant 2002 et les engagements ont été utilisés à la place.

^d. Le nombre d'unités monétaires nationales par US \$ est calculé à l'aide du taux de change moyen pour l'année. Les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier sont calculées en US \$ constants.

^e. On a utilisé la série de PPA établies par le Programme de comparaison international 2005 (ICP) et estimées par la Banque mondiale. Dans les pays pour lesquels ces valeurs n'étaient pas disponibles, les PPA ont été estimées par l'OMS.

^f. Ces estimations reposent sur une nouvelle base comprenant les nouveaux rapports des CNS, des enquêtes, la série des Comptes nationaux, les informations recueillies dans des bases et/ou dans le cadre de consultations avec les pays.

^g. Les dépenses des institutions à but non lucratif (telles que des ONG) desservant les ménages sont comptabilisées dans le poste « assistance externe » et enregistrées comme des dépenses des administrations publiques. Le PIB inclut les PIB licite et illicite (par exemple les revenus de l'opium). Les dépenses publiques incluent l'assistance externe (budget externe).

^h. Environ 30 % des dépenses effectuées dans les résidences pour personnes âgées sont destinées à la santé, mais il est difficile d'estimer de manière systématique le montant correspondant, de sorte que celui-ci n'est pas pris en compte dans le poste Santé actuellement. Ces dépenses consacrées à la santé représentaient environ US \$ 2,1 milliards sur la période 2005-2006, soit 0,2 % du PIB.

ⁱ. Des ajustements pour conversion monétaire (de l'ancien au nouveau manat) ont été pratiqués sur l'ensemble de la série concernant l'Azerbaïdjan à partir de l'édition de 2008 des *Statistiques sanitaires mondiales*.

^j. L'exercice fiscal débute en juillet et les montants des dépenses ont été affectés à l'année calendaire suivante (c'est-à-dire que les données pour 2007 couvrent l'exercice fiscal 2006-2007).

^k. L'exercice fiscal débute en avril et les montants des dépenses ont été affectés à l'année calendaire précédente (c'est-à-dire que les données pour 2006 couvrent l'exercice fiscal 2006-2007).

^l. Ces estimations doivent être considérées avec prudence car elles ont été établies à partir de données peu abondantes.

^m. Les données des comptes nationaux de la santé ont été révisées à partir de l'année 2002. Les données actualisées sont obtenues par une nouvelle méthodologie de calcul utilisant un tableau d'entrées-sorties mise à jour (Fonds monétaire international, base de données World Economic Outlook).

ⁿ. La variation de tendance des versements directs observée en 2008 résulte de la forte diminution de la consommation totale privée cette année-là et de son augmentation importante en 2009.

^o. Suite aux réformes des systèmes de soins récemment introduites en Géorgie, l'assurance publique obligatoire est depuis 2008 à la charge de compagnies d'assurance privées. La part subventionnée par l'État de cette assurance est comptabilisée comme dépense des administrations publiques en santé.

Ratios des dépenses en santé ^a				Dépenses en santé par habitant ^a								
Versements directs en pourcentage des dépenses privées en santé		Assurances privées en pourcentage des dépenses privées en santé		Dépenses totales en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses totales en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant au taux de change moyen ^d (US \$)		Dépenses des administrations publiques en santé par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^e (UMN par US \$)		
2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	2000	2011	
2,5	0,5	0	0	3	12	12	15	<1	3	<1	4	Minimum
84,5	84,6	4,2	5,6	111	344	248	511	65	191	158	298	Médiane
100	100	77,3	81,1	4790	9908	4790	8467	2973	8436	3434	5258	Maximum
56,2	56,6	34,6	31,7	35	99	89	158	15	49	39	76	Région africaine
32,3	30,1	53,7	56,5	1879	3482	2013	3542	838	1726	905	1754	Région des Amériques
88,9	84,3	2,4	5,2	20	69	61	142	6	26	20	52	Région de l'Asie du Sud-Est
67,0	68,8	22,6	20,9	931	2370	1207	2311	703	1782	895	1709	Région européenne
88,2	88,9	5,6	7,0	93	195	173	327	46	107	83	166	Région de la Méditerranée orientale
86,1	78,4	7,2	9,6	286	679	293	710	208	472	187	461	Région du Pacifique occidental
84,1	76,2	1,3	1,5	10	30	28	64	4	11	11	25	Faible revenu
89,6	87,1	2,6	4,4	25	82	76	163	8	31	26	60	Revenu intermédiaire inférieur
80,2	74,2	15,7	17,2	112	408	224	586	53	226	106	330	Revenu intermédiaire supérieur
38,5	37,6	47,5	49,0	2253	4586	2370	4319	1334	2875	1405	2648	Revenu élevé
49,5	49,7	38,6	38,2	485	1007	568	1053	280	613	320	619	Monde

^a Les augmentations des dépenses des administrations publiques en santé sont dues à des investissements en capital.

^q Les dépenses des administrations publiques présentent des fluctuations dues aux variations des investissements en capital.

^r Pour ce qui concerne le taux de change, on est passé en 2002 de taux de change multiples à un taux de change flottant géré. Le taux de change interbancaire a été utilisé avant 2002.

^s Ces estimations ne comprennent pas les dépenses pour le nord de l'Iraq. Un changement de sources a entraîné la rupture des séries.

^t Les dépenses des administrations publiques en santé incluent des contributions de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à l'intention des réfugiés palestiniens résidant dans des territoires jordaniens.

^u Après la déclaration d'indépendance du 3 juin 2006, la Serbie et le Monténégro sont devenus des États séparés. Les dépenses en santé des années précédentes ont été estimées séparément pour chacun des deux pays.

^v Le taux de change du marché a été utilisé pour estimer les chiffres par habitant. Ces estimations reposent sur une nouvelle base comprenant les nouveaux rapports des CNS, des enquêtes, la série des Comptes nationaux et des informations recueillies dans des bases et/ou dans le cadre de consultations avec les pays.

^w Les évolutions des données démographiques entre les Perspectives de la population mondiale de la Division de la population des Nations Unies selon la Révision de 2010 et selon la Révision de 2012 ont entraîné des variations dans les chiffres par habitant.

^x Le montant total des dépenses des administrations publiques en santé a augmenté en raison de l'inclusion des dépenses des administrations publiques locales et de l'estimation plus complète des dépenses régionales en santé.

^y Les CNS pour la période 2005-2011 ont été établis à l'aide de méthodes d'estimation révisées mises au point par le personnel technique du National

Statistical Coordination Board (NSCB) après un examen poussé en 2012 des données d'entrée par composante des CNS et des procédures de calcul (voir : <http://www.nscb.gov.ph/stats/pnha/technotes.asp>). Cette révision majeure a fait intervenir notamment l'élargissement de la couverture par les CNS sur la période 2005-2011 par rapport aux années précédentes.

^z Le taux de change employé pour la République arabe syrienne est le taux régissant les transactions non commerciales de la Banque centrale de Syrie.

^{aa} Les montants des dépenses en santé, comme les données démographiques postérieures à 2000, n'incluent pas les chiffres relatifs à la Transnistrie. Les données relatives au PIB et aux dépenses de consommation finale privées ne couvrent plus cette région depuis 1995.

^{ab} L'exercice fiscal débute en octobre et les montants des dépenses ont été affectés à l'année calendaire suivante (c'est-à-dire que les données pour 2007 couvrent l'exercice fiscal 2006-2007).

^{ac} Ces estimations n'incluent pas les dépenses des provinces Kosovo et Métochie, qui sont sous administration des Nations Unies.

^{ad} Le PIB n'inclut pas les revenus du pétrole. Le pays est devenu indépendant en 2002. Néanmoins, des estimations relatives aux CNS ont été produites pour les années précédentes à partir des macrodonnées disponibles. Jusqu'en 2007, l'exercice fiscal s'achevait en juin. Une période de transition a été prévue pendant le deuxième trimestre 2007 pour amener l'exercice fiscal à correspondre avec l'année calendaire. Les dépenses en santé ont été affectées exceptionnellement à l'année calendaire précédente (c'est-à-dire que les données pour 2005 couvrent l'exercice fiscal 2005-2006). La baisse des dépenses en santé par rapport aux années antérieures s'explique principalement par la révision des estimations des dépenses sous forme de versements directs.

^{ae} Le 1^{er} janvier 2009, le Turkménistan a introduit le nouveau manat, dont le code ISO est TMT. Le taux de change entre l'ancienne monnaie et la nouvelle est fixé de la manière suivante : 1 TMT = 5000 TMM. Toute la série des dépenses en santé a été ajustée.

8. Différences inévitables en matière de santé

D'une manière générale, la présentation à l'échelle mondiale des indicateurs sanitaires fait intervenir principalement des moyennes nationales. Néanmoins, les données sur la répartition de la santé et des services de santé à l'intérieur des pays et entre des sous-groupes de population sont également importantes. De telles données aident à identifier les différences inévitables en matière de santé — différences injustes et évitables — dans l'état de santé ou les services de santé dont bénéficient les individus.

Les différences inévitables en matière de santé ne touchent pas que les plus vulnérables, mais s'observent aussi en traversant l'ensemble du gradient social. La mesure et le suivi des données sanitaires désagrégées sont des étapes clés dans l'intégration des aspects liés au genre, à l'équité et aux droits de l'homme dans les systèmes de santé et dans l'amélioration de la prise en compte de la santé dans toutes les politiques. Cette mesure et ce suivi fournissent aussi des éléments et un retour d'information pour renforcer les initiatives en faveur de l'équité telles que le mouvement pour la couverture sanitaire universelle. Le Tableau 8 contient des données provenant de 83 pays et collectées dans le cadre des Enquêtes démographiques et sanitaires (DHS) et des enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) menées entre 2005 et 2011.

Six indicateurs de santé sont présentés — prévalence des méthodes modernes de contraception, couverture par les soins anténatals, naissances assistées par du personnel de santé qualifié, couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d'un an, enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance et taux de mortalité des moins de 5 ans — avec des valeurs désagrégées selon la nature urbaine ou rurale du lieu de résidence, la richesse du ménage, le niveau d'éducation maternelle et, le cas échéant, le sexe de l'enfant.

Concernant la richesse des ménages et le niveau d'éducation maternelle, des estimations ponctuelles sont présentées pour des sous-groupes correspondant aux niveaux les plus hauts et les plus bas de ces paramètres. Pour disposer d'un jeu complet de données désagrégées sur ces indicateurs de santé et d'autres, se référer à Health Equity Monitor sur le site de l'Observatoire mondial de la Santé de l'OMS.¹

¹. Health Equity Monitor, Observatoire mondial de la Santé [base de données en ligne]. Genève : Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/gho/health_equity/en/index.html).

8. Inéquités en matière de santé

État Membre	Source	OMD 5																	
		Prévalence de la contraception : méthodes modernes ^a (%)						Couverture par les soins anténatals : au moins 4 visites ^{a,b} (%)						Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,c} (%)					
		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère	
		Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus
Afghanistan		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Afrique du Sud		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Albanie	DHS 2008–2009	10	12	11	14	... ^e	13	57	82	49	91	... ^e	80	99	100	98	100	... ^e	100
Algérie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Allemagne		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Andorre		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Angola		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Antigua-et-Barbuda		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Arabie saoudite		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Argentine		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Arménie	DHS 2010	19	33	21	38	... ^e	27	89	96	88	96	... ^e	93	99	100	99	100	... ^e	100
Australie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Autriche		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Azerbaïdjan	DHS 2006	10	18	11	21	6	15	30	60	20	74	... ^e	46	81	97	78	100	83 ^f	89
Bahamas		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bahreïn		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bangladesh	DHS 2007	46	52	47	49	46	48	16	38	8	47	7	35	13	37	5	51	5	33
Barbade		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bélarus		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Belgique		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Belize	MICS 2006	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	93	99	84	98 ^f	... ^e	99
Bénin	DHS 2006	5	9	2	13	4	16	55	71	40	88	54	85	74	86	56	97	72	98
Bhoutan	MICS 2010	66	64	69	62	67	57	73	87	64	92	74	88	54	89	34	95	54	94
Bolivie (État plurinational de)	DHS 2008	26	40	23	47	22	43	60	81	50	91	49	85	51	88	38	99	40	91
Bosnie-Herzégovine	MICS 2006	9	16	4	20	3 ^f	14	...	...	...	...	...	...	100	100	99	100	... ^e	100
Botswana		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Brésil		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Brunéi Darussalam		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bulgarie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Burkina Faso	DHS 2010	11	31	7	34	11	44	31	45	24	47	31	57	62	94	47	93	63	97
Burundi	DHS 2010	17	29	15	26	14	34	33	39	34	37	32	46	58	88	51	81	52	91
Cambodge	DHS 2010	36	31	35	31	34	34	55	80	43	83	40	78	67	95	49	97	47	91
Cameroun	DHS 2011	9	21	2	26	3	25	50	77	33	86	35	82	47	87	19	97	23	93
Canada		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Cap-Vert		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Chili		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Chine		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Chypre		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Colombie	DHS 2010	72	73	68	75	63	73	81	91	79	96	61	92	86	98	84	99	71	98
Comores		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Congo		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Costa Rica		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Côte d'Ivoire	MICS 2006	6	15	4	19	6	22	...	...	...	...	...	...	40	84	29	95	47	87
Croatie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Cuba	MICS 2010–2011	78	72	...	...	... ^e	73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Danemark		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Djibouti	MICS 2006	4	18	...	...	12	33	...	...	...	...	...	...	40	95	...	...	92	96
Dominique		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Égypte	DHS 2008	55	62	52	62	56	58	58	81	42	89	46	76	72	90	55	97	60	87

Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d'un an ^a (%)								Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance ^a (%)								OMD 4								État Membre
																Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)								
Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		
Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Afghanistan	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Afrique du Sud	
97	98	97	99	100	97 ^f	... ^e	97	18	21	19	20	27	13	... ^e	17	27	16	28	13	34	13	... ^g	19	Albanie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Algérie	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Allemagne	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Andorre	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Angola	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Antigua-et-Barbuda	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Arabie saoudite	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Argentine	
95	95	94	96	88	97 ^f	... ^e	95	20	18	22	17	26	19	... ^e	19	21	22	26	19	26	22	... ^g	22	Arménie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Australie	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Autriche	
31	29	22	39	21	64	... ^e	31	27	24	30	20	33	15	... ^e	25	64	49	63	51	63	38	... ^g	57	Azerbaïdjan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Bahamas	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Bahreïn	
91	91	91	92	92	95	85	95	44	42	45	36	54	26	51	33	75	71	76	62	85	43	91	52	Bangladesh
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Barbade	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Bélarus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Belgique	
77	65	70	72	73 ^f	... ^e	73	... ^e	24	21	28	15	38	8	26	... ^e	...	...	...	...	...	...	...	...	Belize
66	69	62	77	50	87	62	91	46	40	47	36	50	29	47	27	139	132	145	115	151	83	143	79	Bénin
...	...	...	...	...	...	...	...	33	34	36	28	41	21	37	23	...	...	...	...	...	...	...	...	Bhoutan
87	85	87	85	86	86	85	90	28	26	39	17	46	6	50	15	79	71	98	54	116	31	134	43	Bolivie (État plurinational de)
90	88	90	86	80	90	... ^e	91	13	11	12	11	18	8	... ^e	11	...	...	...	...	...	...	...	...	Bosnie-Herzégovine
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Botswana
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Brésil
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Brunéi Darussalam
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Bulgarie
90	89	89	92	83	93	89	92	37	32	37	21	42	18	37	11	153	141	155	104	174	95	155	61	Burkina Faso
96	96	96	91	94	94	96	93	63	53	60	38	70	42	62	31	134	116	129	79	148	80	138	44	Burundi
85	85	84	90	74	93	67	92	41	37	41	27	49	22	46	31	76	59	75	29	91	30	86	35	Cambodge
69	69	61	80	45	88	46	84	35	29	40	21	49	12	46	19	135	121	153	93	184	72	175	76	Cameroun
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Canada
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Cap-Vert
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Chili
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Chine
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Chypre
91	90	88	91	85	93	79	91	14	12	17	12	20	7	31	11	24	19	24	21	29	13	53	18	Colombie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Comores
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Congo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Costa Rica
78	77	71	89	60	96	73	87	44	37	46	32	47	27	43	31	...	...	...	...	...	...	...	...	Côte d'Ivoire
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Croatie
99	96	93	99	...	...	... ^e	97	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Cuba
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Danemark
61	59	44 ^f	61	...	...	58	67	35	31	40	33	...	...	33	37	...	...	...	...	...	...	...	...	Djibouti
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Dominique
97	98	97	99	97	99	97	99	31	27	30	27	30	27	30	28	38	28	36	29	48	19	44	26	Égypte

8. Inéquités en matière de santé

État Membre	Source	OMD 5																	
		Prévalence de la contraception : méthodes modernes ^a (%)						Couverture par les soins anténatals : au moins 4 visites ^{a,b} (%)						Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,c} (%)					
		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère	
		Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus
El Salvador		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Émirats arabes unis		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Équateur		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Érythrée		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Espagne		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Estonie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
États-Unis d'Amérique		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Éthiopie	DHS 2011	23	50	13	48	22	55	14	46	8	46	12	65	5	52	2	46	5	74
Ex-République yougoslave de Macédoine		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Fédération de Russie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Fidji		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Finlande		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
France		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Gabon		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Gambie	MICS 2005–2006	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43	83	28	89	51	85
Géorgie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ghana	DHS 2008	15	19	12	21	11	19	72	88	63	94	68	88	43	84	24	95	36	78
Grèce		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Grenade		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Guatemala		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Guinée		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Guinée équatoriale		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Guinée-Bissau	MICS 2006	2	15	1	19	3	26	...	...	...	...	...	...	27	69	19	79	28	80
Guyana	DHS 2009	40	40	31	45	21	41	77	82	72	83	59 ^f	82	90	98	81	96	71	94
Haïti	DHS 2005–2006	22	28	15	29	19	31	46	67	33	82	36	79	15	47	6	68	9	60
Honduras	DHS 2005–2006	51	62	41	65	46	62	76	87	69	96	62	93	50	90	33	99	37	96
Hongrie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Îles Cook		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Îles Marshall		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Îles Salomon		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Inde	DHS 2005–2006	45	56	35	58	46	50	28	62	12	77	16	63	38	74	19	89	26	75
Indonésie	DHS 2007	58	57	50	58	40	59	76	90	61	96	44	90	63	88	44	95	31	87
Iran (République islamique d')		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Iraq	MICS 2006	27	36	...	...	29	39	...	...	...	...	...	...	78	95	...	...	79	96
Irlande		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Islande		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Israël		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Italie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Jamaïque		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Japon		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Jordanie	DHS 2007	36	43	35	47	36	42	91	95	90	98	76	95	99	99	98	100	94	99
Kazakhstan	MICS 2006	44	52	40	57	... ^e	49	...	...	...	...	...	...	100	100	100	100	... ^e	100
Kenya	DHS 2008–2009	37	47	17	48	12	52	44	60	36	63	35	64	37	75	20	81	19	73
Kirghizistan	MICS 2005–2006	45	47	47	49	... ^e	46	...	...	...	...	...	...	96	100	93	100	... ^e	97
Kiribati		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Koweït		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Lesotho	DHS 2009	41	57	29	61	28	55	66	83	58	85	68	79	54	88	35	90	40	80
Lettonie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Liban		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d'un an ^a (%)								Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance ^a (%)								OMD 4								État Membre
																Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)								
Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		
Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	El Salvador	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Émirats arabes unis	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Équateur	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Érythrée	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Espagne	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Estonie	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	États-Unis d'Amérique	
35	39	33	62	26	64	32	73	46	43	46	31	49	29	47	20	121	97	114	82	136	84	120	36	Éthiopie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Ex-République yougoslave de Macédoine
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Fédération de Russie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Fidji
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Finlande
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	France
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Gabon
84	88	86	86	89	89	86	87	29	27	32	19	37	15	29	19	...	...	...	...	...	...	...	...	Gambie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Géorgie
89	89	91	87	89	93	85	91	29	26	32	20	33	14	30	24	93	75	90	75	102	60	102	67	Ghana
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Grèce
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Grenade
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Guatemala
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Guinée
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Guinée équatoriale
65	64	62	71	57	78	61	77	48	48	51	41	49	37	51	36	...	...	...	...	...	...	...	...	Guinée-Bissau
82	87	84	88	77	86	... ^o	86	20	17	21	11	31	10	23	15	41	39	38	46	33	44	... ^g	36	Guyana
53	55	50	61	46	72	48	69	31	26	34	19	40	7	39	12	105	99	114	77	124	55	122	65	Haïti
93	93	94	92	94	88	89	93	31	28	38	17	50	7	54	9	39	34	43	29	50	20	53	19	Honduras
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Hongrie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Îles Cook
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Îles Marshall
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Îles Salomon
58	53	51	69	34	82	37	78	48	48	51	40	60	26	57	36	82	88	93	60	117	39	106	49	Inde
66	68	61	75	46	82	29	76	...	...	...	...	...	...	...	...	55	46	60	38	77	31	93	37	Indonésie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Iran (République islamique d')
63	58	50	68	...	...	46	75	29	26	31	25	...	...	30	23	...	...	...	...	...	...	...	...	Iraq
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Irlande
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Islande
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Israël
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Italie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Jamaïque
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Japon
97	98	97	98	97	98	89	98	16	13	17	14	18	9	26	14	22	23	27	21	30	27	27	21	Jordanie
98	97	96	99	98	98	... ^o	97	18	17	20	15	21	12	... ^o	17	...	...	...	...	...	...	...	...	Kazakhstan
83	90	86	88	78	90	82	92	37	33	37	27	44	25	39	25	90	77	85	75	97	69	86	58	Kenya
46	49	37	64	25	72	... ^o	48	19	18	21	15	20	14	... ^o	18	...	...	...	...	...	...	...	...	Kirghizistan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Kiribati
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Koweït
84	84	82	91	73	88	... ^o	88	41	35	40	29	45	28	41 ^f	31	123	87	111	89	107	81	... ^g	89	Lesotho
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Lettonie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Liban

8. Inéquités en matière de santé

État Membre	Source	OMD 5																	
		Prévalence de la contraception : méthodes modernes ^a (%)						Couverture par les soins anténatals : au moins 4 visites ^{a,b} (%)						Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,c} (%)					
		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère	
		Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus
Libéria	DHS 2007	7	16	3	17	7	18	61	76	55	78	62	77	32	79	26	81	36	76
Libye		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Lithuanie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Luxembourg		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Madagascar	DHS 2008–2009	28	36	18	36	18	34	46	71	35	75	37	67	39	82	22	90	23	76
Malaisie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Malawi	DHS 2010	41	50	35	48	37	49	45	49	41	51	44	52	69	84	63	89	62	88
Maldives	DHS 2009	28	26	29	26	36	20	87	80	88	80	83	86	93	99	89	99	85	99
Mali	DHS 2006	4	13	3	16	5	23	28	55	23	64	31	70	12	67	9	75	22	78
Malte		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Maroc		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Maurice		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mauritanie	MICS 2007	3	14	1	16	4	19	...	...	...	...	...	...	39	90	21	95	45	92
Mexique		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Micronésie (États fédérés de)		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Monaco		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mongolie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Monténégro	MICS 2005–2006	15	18	8	23	... ^e	19	...	...	...	...	...	...	98	100	98	100	... ^e	99
Mozambique	MICS 2008	8	22	5	30	6	33	...	...	...	...	...	...	46	78	37	89	41	90
Myanmar		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Namibie	DHS 2006–2007	43	64	30	68	32	63	68	73	64	77	51	75	73	94	60	98	50	92
Nauru		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Népal	DHS 2011	42	50	36	49	49	37	48	72	28	84	29	75	32	73	11	82	19	63
Nicaragua		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Niger	DHS 2006	3	18	2	16	3	29	11	35	9	35	12	54	8	71	5	59	13	81
Nigéria	DHS 2008	7	17	3	22	3	19	34	69	16	81	22	71	28	65	8	86	12	77
Nioué		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Norvège		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nouvelle-Zélande		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Oman		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ouganda	DHS 2011	23	39	13	39	16	38	46	57	43	59	45	56	53	89	44	88	38	81
Ouzbékistan	MICS 2006	60	57	61	57	... ^e	59	...	...	...	...	...	...	100	100	100	100	... ^e	100
Pakistan	DHS 2006–2007	18	30	12	32	19	28	20	48	10	64	17	61	30	60	16	77	27	74
Palaos		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Panama		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Papouasie-Nouvelle-Guinée		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Paraguay		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pays-Bas		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pérou	DHS 2004–2008	40	53	34	54	34	53	84	94	78	97	80	94	54	94	38	99	46	92
Philippines	DHS 2008	33	35	26	33	9	36	73	83	61	93	32	84	48	78	26	94	11	73
Pologne		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Portugal		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Qatar		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
République arabe syrienne	MICS 2006	35	48	29	53	34	46	...	...	...	...	...	...	88	98	78	99	77	98
République centrafricaine	MICS 2006	3	18	1	23	2	29	...	...	...	...	...	...	35	83	27	89	34	88
République de Corée		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
République de Moldova		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
République démocratique du Congo	MICS 2010	4	10	1	14	2	10	39	57	38	62	33	56	67	94	60	96	60	88
République démocratique populaire lao	MICS 2006	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11	68	3	81	3	63

Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d'un an ^a (%)								Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance ^a (%)								OMD 4 Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)								État Membre
Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		
Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	
49	52	41	70	30	72	47	70	41	35	42	29	43	25	40	28	147	131	144	129	137	115	149	116	Libéria
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Libye
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Lithuanie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Luxembourg
73	73	71	89	54	93	50	89	53	48	51	43	48	43	49	46	85	78	84	63	106	48	97	54	Madagascar
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Malaisie
93	94	93	94	91	94	89	97	51	43	48	40	56	35	53	38	137	116	128	113	131	105	136	94	Malawi
98	98	98	98	98	97	98	98	20	16	20	15	21	14	23	15	29	25	28	23	28	21	47	12	Maldives
71	65	65	77	65	78	66	86	40	35	42	27	44	22	40	19	222	206	234	156	233	123	223	102	Mali
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Malte
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Maroc
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Maurice
56	56	58	52	52	60	50	63	30	27	32	24	34	20	31	18	...	...	...	...	...	...	...	...	Mauritanie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Mexique
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Micronésie (États fédérés de)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Monaco
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Mongolie
82	78	84	78	68 ^f	83 ^f	... ^e	83	8	8	9	7	14	5	... ^e	6	...	...	...	...	...	...	...	...	Monténégro
73	73	69	85	59	88	66	91	47	41	47	35	51	26	49	25	...	...	...	...	...	...	...	...	Mozambique
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Myanmar
84	83	82	86	75	94	62	89	31	26	31	24	38	12	38	23	80	58	75	60	90	30	78	55	Namibie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Nauru
92	91	92	95	88	98	86	97	41	39	42	27	56	25	48	29	62	62	64	45	74	35	73	40	Népal
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Nicaragua
39	41	35	63	31	63	36	66	58	52	58	35	57	40	56	24	220	213	229	139	204	154	221	91	Niger
36	36	27	55	9	77	11	69	43	38	45	31	52	24	51	27	175	166	190	122	217	88	209	107	Nigéria
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Nioué
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Norvège
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Nouvelle-Zélande
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Oman
73	72	72	76	75	75	71	79	37	29	36	18	36	22	40	25	114	97	110	76	124	71	133	79	Ouganda
94	93	95	89	94	93	... ^e	93	20	20	20	19	21	16	... ^e	20	...	...	...	...	...	...	...	...	Ouzbékistan
62	55	54	68	35	78	48	85	...	...	...	...	...	...	...	...	93	94	100	78	120	59	102	62	Pakistan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Palaos
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Panama
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Papouasie-Nouvelle-Guinée
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Paraguay
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Pays-Bas
83	79	79	82	77	87	81	82	30	26	45	15	55	7	62	16	37	32	49	24	59	12	51	23	Pérou
87	84	83	88	72	94	36 ^f	90	...	...	...	...	...	...	...	...	41	34	46	28	59	17	135 ^h	30	Philippines
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Pologne
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Portugal
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Qatar
73	75	72	75	60	79	53	80	30	27	29	28	36	26	36	24	...	...	...	...	...	...	...	...	République arabe syrienne
39	39	29	55	22	63	24	63	46	40	47	38	49	31	47	36	...	...	...	...	...	...	...	...	République centrafricaine
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	République de Corée
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	République de Moldova
63	61	57	77	48	80	54	73	47	40	47	34	47	26	50	35	...	...	...	...	...	...	...	...	République démocratique du Congo
40	42	38	56	29	59	29	57	48	47	51	32	58	23	55	31	...	...	...	...	...	...	...	...	République démocratique populaire lao

8. Inéquités en matière de santé

État Membre	Source	OMD 5																	
		Prévalence de la contraception : méthodes modernes ^a (%)						Couverture par les soins anténatals : au moins 4 visites ^{a,b} (%)						Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,c} (%)					
		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère	
		Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus
République dominicaine	DHS 2007	73	69	67	69	68	67	94	95	90	97	88	97	97	98	95	99	90	99
République populaire démocratique de Corée		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
République tchèque		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
République-Unie de Tanzanie	DHS 2010	25	34	19	38	18	35	39	55	37	59	35	65	42	83	33	90	34	86
Roumanie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Royaume-Uni		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Rwanda	DHS 2010	45	47	39	50	37	52	35	40	34	43	33	43	67	82	61	86	57	88
Sainte-Lucie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Saint-Kitts-et-Nevis		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Saint-Marin		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Saint-Vincent-et-les-Grenadines		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Samoa		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sao Tomé-et-Principe	DHS 2008–2009	40	28	31	37	15	32	69	76	58	91	53	82	75	89	74	93	73	88
Sénégal	DHS 2010–2011	7	20	4	23	8	26	42	62	32	69	45	67	49	90	30	95	58	88
Serbie	MICS 2010	19	24	11	31	... ^e	21	94	94	86	96	... ^e	94	100	100	99	100	... ^e	100
Seychelles		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sierra Leone	MICS 2010	8	16	5	21	7	23	74	78	68	84	72	82	59	72	44	85	57	79
Singapour		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Slovaquie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Slovénie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Somalie	MICS 2006	0	3	0	4	1	7	...	...	...	...	...	...	15	65	11	77	25	73
Soudan		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Soudan du Sud		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sri Lanka		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Suède		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Suisse		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Suriname	MICS 2006	41	47	29	51	14	51	...	...	...	...	...	...	82	95	81	96	75	95
Swaziland	MICS 2010	61	69	55	68	49	68	76	80	72	85	81	80	80	89	65	94	61	88
Tadjikistan		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tchad		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Thaïlande	MICS 2005–2006	76	72	79	70	63	71	...	...	...	...	...	...	97	99	93	100	81	99
Timor-Leste	DHS 2009–2010	19	28	15	32	15	25	53	63	41	68	44	65	21	59	11	69	14	50
Togo	MICS 2006	9	14	7	16	7	21	...	...	...	...	...	...	65	94	56	96	65	92
Tonga		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Trinité-et-Tobago	MICS 2006	...	...	37	45	... ^e	39	...	...	...	...	...	...	...	...	98	100	... ^e	98
Tunisie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Turkménistan		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Turquie		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tuvalu		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ukraine	DHS 2007	42	50	36	53	... ^e	48	83	75	84	76	... ^e	77	98	99	97	99	... ^e	99
Uruguay		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Vanuatu	MICS 2007	36	41	28	44	20	41	...	...	...	...	...	...	72	87	55	90	51	86
Venezuela (République bolivarienne du)		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Viet Nam	MICS 2010–2011	61	58	65	58	66	59	51	82	27	89	6	66	91	99	72	99	45	97
Yémen	MICS 2006	13	34	5	35	16	30	...	...	...	...	...	...	26	62	17	74	27	61
Zambie	DHS 2007	28	42	31	48	27	44	61	59	59	62	56	63	31	83	27	91	23	73
Zimbabwe	DHS 2010–2011	56	60	52	64	42	60	64	66	60	73	68	68	58	86	48	91	39	75

Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d'un an ^a (%)								Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance ^a (%)								OMD 4								État Membre
																Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)								
Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		
Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	
76	73	74	75	67	85	54	78	11	8	13	8	16	4	14	8	40	34	38	37	53	27	56	29	République dominicaine
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	République populaire démocratique de Corée
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	République tchèque
88	88	86	97	84	97	79	96	45	38	44	31	48	27	45	22	97	88	92	95	104	84	97	74	République-Unie de Tanzanie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Roumanie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Royaume-Uni
97	97	97	96	96	99	96	98	48	40	46	28	54	26	52	23	104	96	103	80	115	75	123	63	Rwanda
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Sainte-Lucie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Saint-Kitts-et-Nevis
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Saint-Marin
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Samoa
88	87	86	89	87	91	... ^e	88	29	30	28	30	37	19	27	25	86	55	67	74	86	28	... ^g	46	Sao Tomé-et-Principe
84	81	82	84	75	88	81	95	28	25	31	20	35	15	30	12	90	82	101	61	118	54	96	37	Sénégal
...	...	...	...	...	...	...	...	6	7	8	6	9	3	... ^e	8	...	...	...	...	...	...	...	...	Serbie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Seychelles
77	75	75	78	77	80	74	84	47	42	46	41	47	33	47	37	...	...	...	...	...	...	...	...	Sierra Leone
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Singapour
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Slovaquie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Slovénie
16	12	7	26	5	29	11	24 ^f	43	41	48	32	51	25	45	26	...	...	...	...	...	...	...	...	Somalie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Soudan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Soudan du Sud
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Sri Lanka
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Suède
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Suisse
85	85	87	85	83	86	79	87	12	10	14	8	17	4	23	7	...	...	...	...	...	...	...	...	Suriname
91	90	91	89	90	84	90	90	34	28	33	23	42	14	40	25	...	...	...	...	...	...	...	...	Swaziland
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Tadjikistan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Tchad
93	94	94	92	94	91	93	94	16	15	17	12	21	9	20	14	...	...	...	...	...	...	...	...	Thaïlande
69	64	65	71	55	73	57	75	60	56	60	49	63	47	63	52	83	76	86	59	87	52	89	66	Timor-Leste
64	62	59	70	58	75	50	79	32	27	35	22	37	19	34	22	...	...	...	...	...	...	...	...	Togo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Tonga
64	71	...	...	66 ^f	61 ^f	... ^e	69	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Trinité-et-Tobago
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Tunisie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Turkménistan
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Turquie
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Tuvalu
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	23	13	19	18	23 ^h	9	... ⁱ	19	Ukraine
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Uruguay
64	63	62	69	46	67	37 ^f	71	31	20	26	26	28	24	28	25	...	...	...	...	...	...	...	...	Vanuatu
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Venezuela (République bolivarienne du)
72	76	70	82	59	86	35 ^f	77	24	22	27	12	41	6	41	20	...	...	...	...	...	...	...	...	Viet Nam
51	49	44	64	32	78	42	73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Yémen
82	80	77	90	78	95	70	90	48	42	48	39	48	34	45	37	151	122	138	131	124	108	146	104	Zambie
72	75	73	76	67	81	... ^e	78	35	27	32	28	35	24	38	30	88	68	78	77	86	57	... ^g	71	Zimbabwe

Tableau 8

8. Inéquités en matière de santé

OMD 5																	
Prévalence de la contraception : méthodes modernes ^a (%)						Couverture par les soins anténatals : au moins 4 visites ^{a,b} (%)						Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,c} (%)					
Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère	
Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus

Plages de valeurs par pays

Minimum	0	3	0	4	1	7	11	35	8	35	6	35	5	37	2	46	3	33
Médiane	27	35	21	38	19	37	56	74	43	82	44	77	58	88	44	95	43	88
Maximum	78	73	79	75	68	73	94	96	90	98	88	97	100	100	100	100	94	100

^a. Les données ont été obtenues par une ré-analyse des micro-données publiquement disponibles dans les enquêtes démographiques et sanitaires (DHS) et les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS), en utilisant les définitions d'indicateurs standard publiées dans les DHS ou les documents de l'UNICEF. Cette analyse a été réalisée par le Centre international d'analyse et de surveillance des différences inévitables en matière de santé et de nutrition, hébergé par l'Université fédérale de Pelotas au Brésil et actualisée en décembre 2013. Dans certains cas, il peut y avoir de légers écarts entre ces résultats et ceux fournis dans les rapports par pays des DHS ou des MICS en raison de différences dans le calcul du numérateur et/ou du dénominateur des indicateurs.

^b. Les données tirées des DHS concernent les naissances les plus récentes survenues au cours des 5 années précédant l'enquête.

^c. Les données tirées des DHS concernent les naissances survenues au cours des 5 années précédant l'enquête. Les données tirées des MICS portent sur les naissances survenues au cours des 2 années précédant l'enquête.

^d. Le taux de mortalité des moins de 5 ans s'applique à la décennie précédant l'enquête.

^e. Ce chiffre a été obtenu à partir d'un nombre de cas inférieur à 25.

^f. Ce chiffre a été obtenu à partir d'un petit nombre de cas (25 à 49 cas non pondérés).

^g. Chiffre ne figurant pas dans le rapport car sa détermination repose sur une exposition non pondérée de moins de 250 personnes-ans au risque de décès.

^h. La détermination de ce chiffre repose sur une exposition de 250 à 499 personnes-ans non pondérée au risque de décès.

ⁱ. Ce chiffre ne peut être calculé.

Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d'un an ^a (%)								Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance ^a (%)								Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant l'âge de 5 ans pour 1000 naissances vivantes)							
Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère		Sexe		Lieu de résidence		Quintile de richesse		Niveau d'éducation de la mère	
Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus	Hommes	Femmes	Milieu rural	Milieu urbain	Le plus bas	Le plus haut	Aucun	Secondaire ou plus
16	12	7	26	5	29	11	31	6	7	8	6	9	3	14	6	21	13	19	13	26	9	27	12
78	77	76	84	74	87	66	87	34	29	37	27	42	22	41	24	86	76	86	63	102	50	102	53
99	98	98	99	100	99	98	99	63	56	60	49	70	47	63	52	222	213	234	156	233	154	223	116
																Minimum							
																Médiane							
																Maximum							



9. Statistiques démographiques et socio-économiques

Le Tableau 9 présente des données sur les facteurs démographiques et socio-économiques qui sont des déterminants majeurs de la santé. Il mentionne quatre indicateurs liés aux OMD : fécondité des adolescentes, taux de fréquentation de l'école primaire, pourcentage de la population vivant dans la pauvreté et pourcentage d'abonnés à un réseau de téléphone cellulaire. Il renferme aussi des données démographiques (telles que l'effectif et la croissance de la population et le degré d'urbanisation); les taux de natalité et de mortalité bruts; les taux de couverture par l'enregistrement dans les données d'état civil des naissances et des causes sous-jacentes de décès; le taux d'alphabétisation des adultes; et le revenu national brut par habitant. En dehors de leur valeur intrinsèque, ces données sont importantes parce qu'elles rendent d'autres statistiques comparables entre les pays. Par exemple, la détermination des taux d'incidence, de prévalence et de mortalité liées à des maladies — ainsi que de la disponibilité de ressources pour les systèmes de santé — nécessite des valeurs fiables de l'effectif des populations figurant au dénominateur.

Ces statistiques démographiques et socio-économiques ont été établies à partir de données produites par diverses organisations nationales et internationales, dont l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), le Département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies (DAES), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et la Banque mondiale. Les estimations sont obtenues en combinant les sources que sont les registres administratifs, les enquêtes en population, les recensements et les données d'état civil et en faisant appel à la modélisation statistique en présence de valeurs manquantes. Pour en savoir plus sur les sources et les méthodes ayant servi à la détermination d'un indicateur particulier, se référer aux notes de bas de page pertinentes ci-après et au site Web de l'organisation responsable.

9. Statistiques démographiques et socio-économiques

État Membre	Population ^a						Couverture par l'enregistrement des faits d'état civil (%)		Taux de natalité brut ^a (pour 1000 habitants)
	Population totale (milliers)	Âge médian (ans)	Moins de 15 ans (%)	Plus de 60 ans (%)	Taux de croissance annuel (%)	Vivant en milieu urbain (%)	Naissances ^b	Causes de décès ^c	
	2012	2012	2012	2012	2002–2012	2012	2006–2012		2012
Afghanistan	29 825	16	47	4	3,0	24	37	...	35,3
Afrique du Sud	52 386	26	30	8	1,3	62	95 ⁱ	92	21,1
Albanie	3 162	33	21	15	–0,3	55	99	...	12,8
Algérie	38 482	27	27	7	1,7	74	99	...	24,6
Allemagne	82 800	45	13	27	–0,1	74	>90 ^k	100	8,4
Andorre	78	...	15	23	0,9	...	>90 ^k	>80	9,0 ^l
Angola	20 821	16	48	4	3,4	60	...	...	44,8
Antigua-et-Barbuda	89	30	26	12	1,1	30	...	80	16,6
Arabie saoudite	28 288	27	30	5	2,6	83	...	51	19,9
Argentine	41 087	31	24	15	0,9	93	99 ⁱ	99	16,9
Arménie	2 969	32	20	14	–0,3	64	100	76	13,9
Australie	23 050	37	19	19	1,6	89	>90 ^k	100	13,3
Autriche	8 464	42	15	24	0,4	68	>90 ^k	100	9,5
Azerbaïdjan	9 309	29	22	8	1,2	54	94	93	18,1
Bahamas	372	32	22	11	1,9	84	...	89	15,4
Bahreïn	1 318	30	20	3	5,9	89	...	89	15,6
Bangladesh	154 695	25	31	7	1,2	29	31	...	20,3
Barbade	283	37	19	16	0,5	45	...	100	12,7
Bélarus	9 405	39	15	19	–0,5	75	100 ⁱ	100	11,0
Belgique	11 060	41	17	24	0,7	98	>90 ^k	100	11,7
Belize	324	23	34	6	2,5	45	95	100	23,8
Bénin	10 051	18	43	5	3,0	46	80	...	36,9
Bhoutan	742	25	29	7	2,1	36	100	...	19,9
Bolivie (État plurinational de)	10 496	22	35	7	1,7	67	76 ⁱ	...	25,9
Bosnie-Herzégovine	3 834	39	16	21	–0,2	49	100	89	8,8
Botswana	2 004	22	34	6	1,0	62	72	...	23,8
Brésil	198 656	30	25	11	1,0	85	93 ⁱ	93	15,1
Brunéi Darussalam	412	30	26	7	1,7	76	...	93	15,9
Bulgarie	7 278	43	14	26	–0,8	74	>90 ^k	100	9,6
Burkina Faso	16 460	17	46	4	2,9	27	77	...	41,4
Burundi	9 850	18	44	4	3,4	11	75	...	45,0
Cambodge	14 865	24	31	8	1,6	20	62	...	25,9
Cameroun	21 700	18	43	5	2,6	53	61	...	37,7
Canada	34 838	40	16	21	1,1	81	>90 ^k	100	11,2
Cap-Vert	494	24	30	7	0,7	63	91	...	20,4
Chili	17 465	33	21	14	1,0	89	100 ⁱ	98	14,1
Chine	1 384 770	35	18	13	0,6	52	...	4	13,4
Chypre	1 129	35	17	17	1,4	71	>90 ^k	85	11,5
Colombie	47 704	27	28	9	1,5	76	97	98	19,1
Comores	718	19	42	5	2,5	28	...	...	35,9
Congo	4 337	19	42	5	2,8	64	91	...	38,0
Costa Rica	4 805	29	24	10	1,6	65	...	90	15,3
Côte d'Ivoire	19 840	19	41	5	1,7	52	65	...	36,7
Croatie	4 307	42	15	25	–0,3	58	...	100	9,5
Cuba	11 271	40	17	18	0,1	75	100 ⁱ	100	9,6
Danemark	5 598	41	18	24	0,4	87	>90 ^k	98	11,4
Djibouti	860	23	34	6	1,4	77	92	...	27,8
Dominique	72	...	26	12	0,3	...	...	100	16,0 ^l

Taux de mortalité brut ^e (pour 1000 habitants)	Indice synthétique de fécondité ^a (par femme)	OMD 5	Taux d'alphabétisation des plus de 15 ans ^e (%)	OMD 2		Revenu national brut par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ⁱ (UMN par US \$)	OMD 1	OMD 8	État Membre
		Taux de fécondité des adolescentes ^d (pour 1000 jeunes filles de 15 à 19 ans)		Taux net de fréquentation de l'école primaire ^e (%)			Population vivant avec, par jour, moins de 1 UMN par US \$ selon la parité de pouvoir d'achat ^g (%)	Abonnés à un réseau de téléphone cellulaire ^h (pour 100 habitants)	
2012	2012	2006–2011	2006–2012	Garçons	Filles	2012	2006–2012	2012	
8,4	5,1	90	...	...	...	1 560	...	60	Afghanistan
11,6	2,4	54	93	90 ^j	91 ^j	11 010	13,8	131	Afrique du Sud
9,3	1,8	11	97	...	...	9 280	<2,0	111	Albanie
5,7	2,8	4	73	98	96	8 360	...	98	Algérie
10,5	1,4	8	...	...	...	42 230	...	112	Allemagne
8,3	1,4 ⁱ	...	...	...	...	...	...	81	Andorre
14,4	6,0	...	70	97	74	5 400	43,4	47	Angola
6,8	2,1	...	99 ^m	87	84	18 920	...	143	Antigua-et-Barbuda
3,2	2,7	7	87	91 ^j	96 ^j	...	...	187	Arabie saoudite
7,6	2,2	68	98	...	...	...	<2,0	152	Argentine
12,4	1,7	28	100	89	98	8 820	2,5	112	Arménie
6,4	1,9	16	...	96	97	43 300	...	106	Australie
9,3	1,5	9	...	...	...	43 390	...	161	Autriche
6,2	1,9	41	100	90 ⁿ	88 ⁿ	9 310	<2,0	109	Azerbaïdjan
6,0	1,9	41	...	94	99	29 020	...	81	Bahamas
2,2	2,1	14	95	...	...	...	...	161	Bahreïn
5,7	2,2	128	58	94 ⁿ	98 ⁿ	2 030	43,3	63	Bangladesh
6,5	1,8	50	...	97 ⁿ	97 ⁿ	25 670	...	123	Barbade
13,0	1,5	21	100	94 ^j	94 ^j	14 960	<2,0	114	Bélarus
9,8	1,9	11	...	99	99	39 860	...	111	Belgique
4,1	2,7	...	...	98	100	7 630	...	53	Belize
9,7	4,9	94	29 ^o	100	88	1 550	...	84	Bénin
6,5	2,3	59	...	90	93	6 200	<2,0	76	Bhoutan
6,9	3,3	89	91	87	87	4 880	15,6	90	Bolivie (État plurinational de)
9,2	1,3	17	98	...	...	9 650	<2,0	88	Bosnie-Herzégovine
8,1	2,7	51	85	83 ^j	85 ^j	16 060	...	154	Botswana
6,6	1,8	71	90	...	...	11 530	6,1	125	Brésil
3,5	2,0	18	95	96	95	...	...	114	Brunéi Darussalam
14,6	1,5	41	98	98	98	15 450	<2,0	148	Bulgarie
9,8	5,7	130	29	68	65	1 490	44,6	61	Burkina Faso
11,5	6,1	65	87	94	94	550	81,3	23	Burundi
5,7	2,9	48	74	100	97	2 330	18,6	129	Cambodge
11,0	4,9	127	71	97	86	2 270	9,6	60	Cameroun
7,1	1,7	14	...	...	...	42 530	...	80	Canada
5,2	2,3	...	85	99	96	4 930	...	86	Cap-Vert
5,4	1,8	54	99	93	93	21 310	<2,0	138	Chili
7,1	1,7	6	95	...	...	9 040	11,8	80	Chine
5,5	1,5	4	99	99 ⁿ	99 ⁿ	29 840	...	98	Chypre
3,9	2,3	85	94	87	86	9 990	8,2	103	Colombie
8,3	4,8	...	76	86	80	1 210	...	40	Comores
10,4	5,0	147	...	88	96	3 450	54,1	99	Congo
4,4	1,8	67	96	92	93	12 500	3,1	112	Costa Rica
12,7	4,9	128	57	67	56	1 920	23,8	91	Côte d'Ivoire
11,6	1,5	13	99	97	99	20 200	<2,0	115	Croatie
7,9	1,5	51	100	96	97	...	...	15	Cuba
9,6	1,9	5	...	95	97	43 430	...	118	Danemark
9,0	3,5	...	...	62	56	...	...	25	Djibouti
7,2	2,1 ⁱ	48	...	95	97	11 980	...	152	Dominique

9. Statistiques démographiques et socio-économiques

État Membre	Population ^a						Couverture par l'enregistrement des faits d'état civil (%)		Taux de natalité brut ^a (pour 1000 habitants)
	Population totale (milliers)	Âge médian (ans)	Moins de 15 ans (%)	Plus de 60 ans (%)	Taux de croissance annuel (%)	Vivant en milieu urbain (%)	Naissances ^b	Causes de décès ^c	
	2012	2012	2012	2012	2002–2012	2012	2006–2012		2012
Égypte	80 722	25	31	9	1,7	44	...	95	23,5
El Salvador	6 297	24	31	10	0,5	65	99	77	20,2
Émirats arabes unis	9 206	29	14	1	10,5	85	100 ⁱ	83	15,1
Équateur	15 492	26	30	9	1,7	68	90	85	21,1
Érythrée	6 131	18	43	4	3,6	22	...	...	37,4
Espagne	46 755	41	15	23	1,2	78	>90 ⁱ	100	10,6
Estonie	1 291	41	16	24	−0,4	70	>90 ^k	100	11,0
États-Unis d'Amérique	317 505	37	20	19	0,9	83	>90 ^k	98	13,3
Éthiopie	91 729	18	43	5	2,7	17	...	...	33,5
Ex-République yougoslave de Macédoine	2 106	37	17	18	0,1	59	100	100	10,8
Fédération de Russie	143 170	38	15	19	−0,2	74	>90 ^k	99	11,8
Fidji	875	27	29	8	0,7	53	...	100	20,8
Finlande	5 408	42	16	26	0,4	84	>90 ^k	100	11,2
France	63 937	40	18	24	0,6	86	>90 ^k	100	12,4
Gabon	1 633	21	38	7	2,4	87	90	...	32,2
Gambie	1 791	17	46	4	3,2	58	53	...	43,0
Géorgie	4 358	37	18	19	−0,6	53	99	87	13,5
Ghana	25 366	20	39	5	2,5	53	63	...	31,3
Grèce	11 125	42	15	25	0,1	62	>90 ^k	100	9,9
Grenade	105	26	27	10	0,3	39	...	100	19,4
Guatemala	15 083	19	41	7	2,5	50	97	91	31,4
Guinée	11 451	19	42	5	2,4	36	...	...	37,3
Guinée équatoriale	736	20	39	5	2,9	40	...	...	35,8
Guinée-Bissau	1 664	19	42	5	2,2	45	24	...	37,9
Guyana	795	22	37	5	0,6	28	88	73	20,7
Haïti	10 174	22	35	7	1,4	55	80	...	26,0
Honduras	7 936	22	36	6	2,0	53	94	...	26,1
Hongrie	9 976	40	15	23	−0,2	70	>90 ^k	100	9,8
Îles Cook	21	...	31	9	1,1	...	...	82	15,0 ⁱ
Îles Marshall	53	...	30	9	0,1	...	96	...	28,0 ⁱ
Îles Salomon	550	20	40	5	2,3	21	...	...	31,5
Inde	1 236 687	26	29	8	1,4	32	41	8	20,7
Indonésie	246 864	27	29	8	1,4	51	67	...	19,2
Iran (République islamique d')	76 424	28	24	8	1,2	69	99 ⁱ	68	19,0
Iraq	32 778	20	41	5	2,6	66	99	65	31,5
Irlande	4 576	35	22	17	1,5	62	>90 ^k	100	15,6
Islande	326	35	21	18	1,3	94	>90 ^k	100	14,6
Israël	7 644	30	28	15	2,0	92	>90 ^k	100	20,6
Italie	60 885	44	14	27	0,6	69	>90 ^k	100	9,3
Jamaïque	2 769	28	28	11	0,5	52	98	71	18,1
Japon	127 250	46	13	32	0,1	92	>90 ^k	100	8,4
Jordanie	7 009	23	34	5	3,6	83	99	64	27,7
Kazakhstan	16 271	29	25	10	1,1	53	100	92	20,9
Kenya	43 178	19	42	4	2,7	24	60	...	35,5
Kirghizistan	5 474	24	30	6	0,9	35	96	98	27,0
Kiribati	101	23	30	9	1,6	44	94	...	23,3
Koweït	3 250	29	25	4	4,6	98	...	96	20,9
Lesotho	2 052	21	37	6	0,8	28	45	...	27,6

Taux de mortalité brut ^c (pour 1000 habitants)	Indice synthétique de fécondité ^a (par femme)	OMD 5	Taux d'alpha- bétisation des plus de 15 ans ^e (%)	OMD 2		Revenu national brut par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ⁱ (UMN par US \$)	OMD 1	OMD 8	État Membre
		Taux de fécondité des adolescentes ^d (pour 1000 jeunes filles de 15 à 19 ans)		Taux net de fréquentation de l'école primaire ^e (%)			Population vivant avec, par jour, moins de 1 UMN par US \$ selon la parité de pouvoir d'achat ^g (%)	Abonnés à un réseau de téléphone cellulaire ^h (pour 100 habitants)	
		Garçons		Filles					
2012	2012	2006–2011	2006–2012	2006–2012		2012	2006–2012	2012	
6,5	2,8	50	74	...	...	6 450	<2,0	120	Égypte
6,6	2,2	65	84	95	95	6 720	9,0	137	El Salvador
1,1	1,8	34	...	99 ⁿ	97 ⁿ	...	...	150	Émirats arabes unis
5,3	2,6	...	92	96	98	9 490	4,6	106	Équateur
6,5	4,8	...	69	36	32	550	...	5	Érythrée
8,5	1,5	13	98 ^p	100	100	31 670	...	108	Espagne
11,5	1,6	16	100	97	97	22 500	...	160	Estonie
8,4	2,0	34	...	93	93	52 610	...	95	États-Unis d'Amérique
7,5	4,6	79	39	...	...	1 110	30,7	22	Éthiopie
9,3	1,4	20	97	98	99	11 540	<2,0	106	Ex-République yougoslave de Macédoine
14,7	1,5	30	100	95	96	22 720	<2,0	183	Fédération de Russie
6,8	2,6	...	...	98	100	4 690	5,9	98	Fidji
9,4	1,9	8	...	98	98	38 220	...	172	Finlande
8,7	2,0	12	...	98	99	36 720	...	97	France
9,2	4,1	114	89	...	...	14 090	4,8	179	Gabon
8,4	5,8	118	51	71	76	1 830	...	85	Gambie
11,5	1,8	43	100	98	99	5 770	18,0	108	Géorgie
8,3	3,9	70	71	84 ^j	81 ^j	1 910	28,6	101	Ghana
10,0	1,5	10	97	99	100	25 460	...	120	Grèce
6,9	2,2	...	...	96	99	10 350	...	121	Grenade
5,3	3,8	92	76	96	95	4 880	13,5	138	Guatemala
10,3	5,0	146	25	81	70	970	43,3	42	Guinée
11,9	4,9	...	94	62	62	18 570	...	68	Guinée équatoriale
12,2	5,0	...	55	73	69	1 100	...	63	Guinée-Bissau
7,9	2,6	97	85 ^o	70	80	3 340	...	69	Guyana
8,8	3,2	66	49 ^o	...	...	1 220	...	60	Haïti
4,5	3,1	...	85	93	95	3 880	17,9	93	Honduras
12,9	1,4	18	99	98	98	20 710	<2,0	116	Hongrie
5,0	2,4 ^l	...	...	...	...	...	...	...	Îles Cook
6,6	3,4 ^l	105	...	...	...	...	...	...	Îles Marshall
5,4	4,1	...	...	93	93	2 130	...	55	Îles Salomon
7,9	2,5	39	63	...	...	3 910	32,7	70	Inde
6,3	2,4	48	93	95	99	4 730	16,2	114	Indonésie
5,2	1,9	31	85	...	...	...	<2,0	76	Iran (République islamique d')
5,1	4,1	68	78	97 ^j	86 ^j	4 230	2,8	82	Iraq
5,9	2,0	16	...	99	99	35 670	...	107	Irlande
6,2	2,1	11	...	98	99	33 480	...	108	Islande
5,3	2,9	14	...	97	98	...	...	121	Israël
9,4	1,5	7	99	99	99	32 920	...	160	Italie
7,1	2,3	72	87	...	...	...	...	96	Jamaïque
9,4	1,4	5	...	...	...	36 300	...	111	Japon
3,7	3,3	32	96	98	97	5 980	<2,0	128	Jordanie
9,7	2,5	31	100	98	100	11 780	<2,0	186	Kazakhstan
8,6	4,5	106	72 ^o	82 ^j	83 ^j	1 730	43,4	71	Kenya
6,7	3,1	34	99	99	98	2 230	5,0	124	Kirghizistan
8,2	3,0	...	...	...	...	3 870	...	16	Kiribati
1,9	2,6	13	94	99	98	...	...	157	Koweït
14,1	3,1	92	76 ^o	80	84	2 170	...	75	Lesotho

9. Statistiques démographiques et socio-économiques

État Membre	Population ^a						Couverture par l'enregistrement des faits d'état civil (%)		Taux de natalité brut ^a (pour 1000 habitants)
	Population totale (milliers)	Âge médian (ans)	Moins de 15 ans (%)	Plus de 60 ans (%)	Taux de croissance annuel (%)	Vivant en milieu urbain (%)	Naissances ^b	Causes de décès ^c	
	2012	2012	2012	2012	2002–2012	2012	2006–2012		
Lettonie	2 060	41	15	24	–1,2	68	>90 ^k	100	10,9
Liban	4 647	29	22	12	2,8	87	100	...	13,2
Libéria	4 190	18	43	5	3,1	49	4 ⁱ	...	36,0
Libye	6 155	26	29	7	1,4	78	...	...	21,1
Lithuanie	3 028	39	15	21	–1,2	67	>90 ^k	100	11,2
Luxembourg	524	39	17	19	1,7	86	>90 ^k	100	11,6
Madagascar	22 294	18	43	4	2,9	33	80	...	34,9
Malaisie	29 240	27	27	8	1,8	73	...	55	17,6
Malawi	15 906	17	45	5	2,9	16	...	...	40,1
Maldives	338	25	29	7	1,8	42	93	84	22,2
Mali	14 854	16	47	4	3,1	36	81	...	47,4
Malte	428	41	15	23	0,4	95	>90 ^k	100	9,3
Maroc	32 521	27	28	8	1,0	57	94 ⁱ	24	22,6
Maurice	1 240	34	20	13	0,3	42	...	100	11,5
Mauritanie	3 796	20	40	5	2,8	42	59	...	34,5
Mexique	120 847	27	29	9	1,2	78	93 ⁱ	94	18,8
Micronésie (États fédérés de)	103	21	36	7	–0,3	23	...	...	23,5
Monaco	38	...	18	24	1,4	...	>90 ^k	>80	7,0 ⁱ
Mongolie	2 796	26	27	6	1,4	69	99	89	22,9
Monténégro	621	37	19	19	0,1	63	99	100	11,8
Mozambique	25 203	17	45	5	2,7	31	48	...	39,4
Myanmar	52 797	29	25	8	0,7	33	72	...	17,4
Namibie	2 259	21	37	5	1,4	39	78 ⁱ	...	26,4
Nauru	10	...	30	9	0,0	...	83	...	27,0 ⁱ
Népal	27 474	22	36	8	1,3	17	42	...	21,6
Nicaragua	5 992	23	33	7	1,3	58	85	68	23,1
Niger	17 157	15	50	4	3,7	18	32	...	49,8
Nigéria	168 834	18	44	4	2,7	50	42	...	41,5
Nioué	1	...	31	9	–2,7	...	...	...	...
Norvège	4 994	39	19	21	1,0	80	>90 ^k	100	12,5
Nouvelle-Zélande	4 460	37	20	19	1,2	86	>90 ^k	100	14,0
Oman	3 314	26	24	4	3,6	74	...	87	21,3
Ouganda	36 346	16	49	4	3,4	16	30	...	43,7
Ouzbékistan	28 541	25	29	6	1,2	36	100	...	21,8
Pakistan	179 160	22	34	6	1,8	37	27	...	25,7
Palaos	21	...	30	9	0,6	...	...	...	11,0 ⁱ
Panama	3 802	28	29	10	1,8	76	...	90	19,7
Papouasie-Nouvelle-Guinée	7 167	21	38	5	2,4	13	...	...	29,3
Paraguay	6 687	24	33	8	1,8	62	76 ⁱ	82	23,9
Pays-Bas	16 714	41	17	23	0,4	84	>90 ^k	100	10,8
Pérou	29 988	26	29	9	1,2	78	96 ⁱ	67	20,0
Philippines	96 707	23	35	6	1,8	49	90	90	24,6
Pologne	38 211	39	15	20	0,0	61	>90 ^k	100	10,8
Portugal	10 604	42	15	24	0,2	62	>90 ^k	100	8,8
Qatar	2 051	32	13	2	11,8	99	...	82	11,2
République arabe syrienne	21 890	22	35	6	2,5	56	96	92	24,4
République centrafricaine	4 525	20	40	6	1,8	39	61	...	34,5
République de Corée	49 003	39	15	17	0,5	83	...	99	9,6

Taux de mortalité brut ^c (pour 1000 habitants)	Indice synthétique de fécondité ^a (par femme)	OMD 5	Taux d'alpha-bétisation des plus de 15 ans ^e (%)	OMD 2		Revenu national brut par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ⁱ (UMN par US \$)	OMD 1	OMD 8	État Membre
		Taux de fécondité des adolescentes ^d (pour 1000 jeunes filles de 15 à 19 ans)		Taux net de fréquentation de l'école primaire ^e (%)			Population vivant avec, par jour, moins de 1 UMN par US \$ selon la parité de pouvoir d'achat ^g (%)	Abonnés à un réseau de téléphone cellulaire ^h (pour 100 habitants)	
		Garçons		Filles					
2012	2012	2006–2011	2006–2012	2006–2012		2012	2006–2012	2012	
14,1	1,6	15	100	97	99	21 920	<2,0	112	Lettonie
4,5	1,5	...	90	99 ⁱ	93 ⁱ	14 160	...	81	Liban
8,2	4,9	177	43 ^o	42	40	580	83,8	57	Libéria
4,2	2,4	...	90	...	...	...	...	156	Libye
11,5	1,5	17	100	99	98	23 560	<2,0	165	Lithuanie
6,8	1,7	7	...	94	96	60 160	...	145	Luxembourg
7,1	4,5	147	64 ^o	...	...	930	81,3	39	Madagascar
5,0	2,0	15	93	...	...	16 270	<2,0	141	Malaisie
9,5	5,5	157	61 ^o	90	97	730	61,6	29	Malawi
3,7	2,3	16	98	95	94	7 560	...	166	Maldives
11,5	6,9	...	33	78	68	1 140	50,4	98	Mali
7,0	1,4	20	...	80	82	27 000	...	127	Malte
6,3	2,7	...	67	98	97	5 060	2,5	120	Maroc
7,3	1,5	31	89	98	98	15 060	...	120	Maurice
7,9	4,7	...	59	68	73	2 480	23,4	106	Mauritanie
5,0	2,2	87	94	96	98	16 450	<2,0	83	Mexique
6,2	3,3	...	...	...	...	3 920	...	30	Micronésie (États fédérés de)
8,6	1,5 ⁱ	...	...	...	...	...	...	88	Monaco
6,8	2,4	20	97	98	97	5 020	...	121	Mongolie
9,3	1,7	24	98	98	99	14 590	<2,0	181	Monténégro
12,4	5,3	167	51	89	84	1 000	59,6	36	Mozambique
8,3	2,0	...	93	...	...	...	...	10	Myanmar
6,3	3,1	...	76 ^o	87	90	7 240	...	95	Namibie
3,5	3,0 ⁱ	...	...	...	...	...	...	68	Nauru
6,7	2,4	81	57 ^o	98 ⁱ	97 ⁱ	1 470	24,8	60	Népal
4,9	2,5	...	...	93	94	3 890	11,9	86	Nicaragua
10,5	7,6	206	...	69	58	760	43,6	31	Niger
12,3	6,0	113	51 ^o	61 ⁱ	56 ⁱ	2 450	68,0	67	Nigéria
5,8	...	16	...	...	...	...	...	...	Nioué
8,3	1,9	10	...	99	99	66 960	...	117	Norvège
6,3	2,1	29	...	99	100	...	...	110	Nouvelle-Zélande
2,9	2,9	12	87	97	98	...	...	159	Oman
9,7	6,0	146	73	90	92	1 120	38,0	45	Ouganda
6,4	2,3	26	99	93	90	3 670	...	71	Ouzbékistan
7,4	3,3	16	55	77 ⁿ	67 ⁿ	2 880	21,0	67	Pakistan
5,9	1,7 ⁱ	...	...	...	...	16 870	...	83	Palaos
5,0	2,5	86	94	92	92	15 150	6,6	178	Panama
7,8	3,8	...	62	...	...	2 740	...	38	Papouasie-Nouvelle-Guinée
4,8	2,9	63	94	83	82	5 720	7,2	102	Paraguay
8,4	1,8	5	...	99	98	43 510	...	118	Pays-Bas
4,4	2,4	72	90	92	91	10 090	4,9	98	Pérou
5,9	3,1	53	95	88	89	4 380	18,4	107	Philippines
9,8	1,4	16	100	97	97	21 170	<2,0	140	Pologne
9,1	1,3	16	95	99	100	24 770	...	116	Portugal
1,3	2,0	16	96	...	...	...	...	127	Qatar
6,2	3,0	...	84	100	98	5 120	...	59	République arabe syrienne
14,4	4,5	229	57	81	64	1 080	62,8	25	République centrafricaine
5,4	1,3	2	...	99	99	30 970	...	109	République de Corée

9. Statistiques démographiques et socio-économiques

État Membre	Population ^a						Couverture par l'enregistrement des faits d'état civil (%)		Taux de natalité brut ^a (pour 1000 habitants)
	Population totale (milliers)	Âge médian (ans)	Moins de 15 ans (%)	Plus de 60 ans (%)	Taux de croissance annuel (%)	Vivant en milieu urbain (%)	Naissances ^b	Causes de décès ^c	
	2012	2012	2012	2012	2002–2012	2012	2006–2012		
République de Moldova	3 514	36	17	17	–1,2	48	100	91	12,2
République démocratique du Congo	65 705	17	45	5	2,8	35	28	...	43,2
République démocratique populaire lao	6 646	21	36	6	1,8	35	75	...	27,3
République dominicaine	10 277	26	31	9	1,4	70	82	57	21,2
République populaire démocratique de Corée	24 763	33	22	13	0,6	60	100	...	14,4
République tchèque	10 660	40	15	23	0,4	73	>90 ^k	100	11,1
République-Unie de Tanzanie	47 783	17	45	5	2,9	27	16	...	39,7
Roumanie	21 755	39	15	21	–0,2	53	...	100	10,3
Royaume-Uni	62 783	40	18	23	0,5	80	>90 ^k	100	12,3
Rwanda	11 458	18	44	4	2,4	19	63	...	35,8
Sainte-Lucie	181	30	24	12	1,2	17	...	90	15,7
Saint-Kitts-et-Nevis	54	...	26	12	1,3	...	...	82	14,0 ^l
Saint-Marin	31	...	14	27	1,1	...	>90 ^k	>80	9,0 ^l
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	109	29	26	10	0,1	50	...	100	16,6
Samoa	189	21	38	7	0,7	20	48	...	26,8
Sao Tomé-et-Principe	188	19	42	5	2,6	63	75	...	34,7
Sénégal	13 726	18	44	5	2,8	43	75	...	38,1
Serbie	9 553	38	16	21	–0,6	57	99	90	9,8
Seychelles	92	32	22	10	1,1	54	...	100	17,1
Sierra Leone	5 979	19	42	4	2,9	40	78	...	37,1
Singapour	5 303	38	16	15	2,5	100	...	75	9,9
Slovaquie	5 446	38	15	19	0,1	55	>90 ^k	100	10,7
Slovénie	2 068	42	14	23	0,4	50	>90 ^k	100	10,1
Somalie	10 195	16	47	4	2,6	38	3	...	44,2
Soudan	37 195	19	41	5	2,4	33	59	...	33,9
Soudan du Sud	10 838	19	42	5	4,1	18	35	...	36,5
Sri Lanka	21 098	31	25	12	0,9	15	97	82	18,1
Suède	9 511	41	17	25	0,7	85	>90 ^k	100	12,0
Suisse	7 997	42	15	23	1,0	74	>90 ^k	100	10,3
Suriname	535	28	28	10	1,1	70	99	100	18,0
Swaziland	1 231	20	38	5	1,3	21	50	...	30,2
Tadjikistan	8 009	22	36	5	2,2	27	88	...	33,1
Tchad	12 448	16	49	4	3,3	22	16	...	46,4
Thaïlande	66 785	36	18	14	0,5	34	100	85	10,5
Timor-Leste	1 114	16	46	5	2,1	29	55	...	35,9
Togo	6 643	19	42	4	2,6	38	78	...	36,8
Tonga	105	21	37	8	0,6	24	...	...	26,1
Trinité-et-Tobago	1 337	33	21	13	0,5	14	97	86	14,7
Tunisie	10 875	30	23	10	1,1	67	99	...	17,4
Turkménistan	5 173	25	29	6	1,2	49	96	...	21,5
Turquie	73 997	29	26	11	1,3	72	94	71	17,1
Tuvalu	10	...	31	9	0,3	...	50	...	23,0 ^l
Ukraine	45 530	40	14	21	–0,6	69	100	99	10,9
Uruguay	3 395	34	22	19	0,2	93	100 ⁱ	99	14,6
Vanuatu	247	22	37	6	2,4	25	43	...	26,9
Venezuela (République bolivarienne du)	29 955	27	29	9	1,7	94	81 ⁱ	100	20,1
Viet Nam	90 796	29	23	9	1,0	32	95	...	15,9
Yémen	23 852	19	41	5	2,5	33	17 ⁱ	...	31,5
Zambie	14 075	17	47	4	2,8	40	14	...	43,0
Zimbabwe	13 724	19	40	6	0,8	39	49	...	31,6

Taux de mortalité brut ^c (pour 1000 habitants)	Indice synthétique de fécondité ^a (par femme)	OMD 5	Taux d'alpha- bétisation des plus de 15 ans ^e (%)	OMD 2		Revenu national brut par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^f (UMN par US \$)	OMD 1	OMD 8	État Membre
		Taux de fécondité des adolescentes ^d (pour 1000 jeunes filles de 15 à 19 ans)		Taux net de fréquentation de l'école primaire ^e (%)			Population vivant avec, par jour, moins de 1 UMN par US \$ selon la parité de pouvoir d'achat ^g (%)	Abonnés à un réseau de téléphone cellulaire ^h (pour 100 habitants)	
		Garçons		Filles					
2012	2012	2006–2011	2006–2012	2006–2012		2012	2006–2012	2012	
12,2	1,5	26	99	91 ⁿ	90 ⁿ	3 630	<2,0	102	République de Moldova
14,0	6,0	135	61	...	...	390	87,7	31	République démocratique du Congo
7,0	3,1	...	...	97	95	2 690	33,9	65	République démocratique populaire lao
4,8	2,5	...	90	90	88	9 660	2,2	87	République dominicaine
9,2	2,0	1	100	...	...	...	...	7	République populaire démocratique de Corée
10,0	1,5	10	...	...	...	24 720	...	127	République tchèque
8,4	5,3	128	68 ^o	98	98	1 560	67,9	57	République-Unie de Tanzanie
11,7	1,4	41	98	88	87	16 860	<2,0	105	Roumanie
8,9	1,9	25	...	100	100	37 340	...	135	Royaume-Uni
6,8	4,6	41	66 ^o	97	100	1 320	63,2	50	Rwanda
7,0	1,9	...	...	83	83	11 300	...	126	Sainte-Lucie
8,5	1,8 ⁱ	...	...	82	85	17 630	...	157	Saint-Kitts-et-Nevis
10,1	1,5 ⁱ	...	...	91 ⁿ	93 ⁿ	...	...	115	Saint-Marin
6,4	2,0	70	...	97	97	10 870	...	124	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
5,3	4,2	29	99	95	97	4 250	...	...	Samoa
6,6	4,1	110	70 ^o	98	100	1 810	...	65	Sao Tomé-et-Principe
7,2	5,0	96	50	77	82	1 880	29,6	84	Sénégal
11,9	1,4	19	98	93 ⁿ	93 ⁿ	11 430	<2,0	96	Serbie
6,7	2,2	78	92 ^m	92	95	25 740	<2,0	148	Seychelles
17,1	4,8	122	43	...	...	1 340	51,7	37	Sierra Leone
4,4	1,3	4	96	...	...	60 110	...	152	Singapour
9,4	1,4	21	...	...	...	24 770	<2,0	112	Slovaquie
9,0	1,5	5	100	97	98	27 240	...	109	Slovénie
13,6	6,7	...	...	...	...	...	...	23	Somalie
7,9	4,5	...	...	54	49	2 070	19,8	74	Soudan
11,6	5,0	...	...	48 ^j	34 ^j	...	...	21	Soudan du Sud
6,5	2,3	24	91	94	94	6 030	4,1	92	Sri Lanka
9,6	1,9	6	...	100	99	43 980	...	125	Suède
7,7	1,5	4	...	99	100	55 090	...	130	Suisse
4,4	2,3	66	95	92	93	8 380	...	106	Suriname
11,7	3,4	89	88	84	86	4 760	40,6	65	Swaziland
6,0	3,8	54	100	100	97	2 180	6,6	82	Tadjikistan
14,0	6,4	203	35	72	56	1 620	...	35	Tchad
7,5	1,4	47	...	96	95	9 280	<2,0	127	Thaïlande
6,3	6,0	54	58	92	91	6 230	...	56	Timor-Leste
9,8	4,7	88	60	98	87	900	28,2	50	Togo
6,7	3,8	16	99	...	...	5 020	...	53	Tonga
9,4	1,8	33	99	99	98	22 860	...	141	Trinité-et-Tobago
5,5	2,0	6	79	100	100	9 210	<2,0	118	Tunisie
8,7	2,4	21	100	...	...	9 070	...	76	Turkménistan
5,7	2,1	38	94	97	96	18 190	<2,0	91	Turquie
8,7	3,1 ⁱ	...	...	...	...	...	...	28	Tuvalu
15,1	1,5	30	100	98 ⁿ	99 ⁿ	7 180	<2,0	130	Ukraine
9,1	2,1	60	98	100	99	15 310	<2,0	147	Uruguay
4,6	3,4	...	83	...	...	4 300	...	59	Vanuatu
4,8	2,4	101	96	96	93	12 920	6,6	102	Venezuela (République bolivarienne du)
5,7	1,8	35	93	...	...	3 620	16,9	148	Viet Nam
6,8	4,2	...	65	95	79	2 310	17,5	58	Yémen
10,4	5,7	...	61 ^o	95 ^j	96 ^j	1 590	74,5	75	Zambie
10,1	3,6	115	84 ^o	...	...	...	...	92	Zimbabwe

9. Statistiques démographiques et socio-économiques

Population ^a						Couverture par l'enregistrement des faits d'état civil (%)		Taux de natalité brut ^a (pour 1000 habitants)
Population totale (milliers)	Âge médian (ans)	Moins de 15 ans (%)	Plus de 60 ans (%)	Taux de croissance annuel (%)	Vivant en milieu urbain (%)	Naissances ^b	Causes de décès ^c	
2012	2012	2012	2012	2002–2012	2012	2006–2012		2012

Plages de valeurs par pays

Minimum	1	15	13	1	–2,7	11	3	4	7,0
Médiane	7 790	27	29	9	1,3	56	>90	98	20,1
Maximum	1 384 770	46	50	32	11,8	100	100	100	49,8

Régions de l'OMS

Région africaine	892 529	19	43	5	2,6	39	...	...	37,6
Région des Amériques	956 779	32	24	14	1,1	80	...	...	16,3
Région de l'Asie du Sud-Est	1 833 359	27	29	8	1,3	34	...	...	19,9
Région européenne	904 484	38	17	20	0,3	71	...	...	12,4
Région de la Méditerranée orientale	612 372	23	33	6	2,1	49	...	...	25,6
Région du Pacifique occidental	1 844 750	35	19	14	0,7	55	...	...	13,9

Groupe de revenu

Faible revenu	846 347	20	39	6	2,2	28	...	...	32,4
Revenu intermédiaire inférieur	2 501 846	25	31	8	1,5	39	...	...	23,4
Revenu intermédiaire supérieur	2 429 452	32	21	12	0,8	61	...	...	15,5
Revenu élevé	1 266 627	40	17	22	0,6	80	...	...	11,7

Monde	7 044 272	30	26	11	1,2	53	...	...	19,6
-------	-----------	----	----	----	-----	----	-----	-----	------

^a. World Population Prospects : the 2012 Revision. New York : Division de la Population, Département des affaires économiques et sociales, Secrétariat des Nations Unies ; 2013.

^b. Base de données mondiale de l'UNICEF 2014. Constituée à partir des DHS, des MICS, d'autres enquêtes représentatives au niveau national, des recensements et des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. Première publication dans : Every Child's Birth Right. Inequities and trends in birth registration. New York : UNICEF ; 2013. La définition standard inclut le nombre d'enfants de moins de 5 ans enregistrés au moment de l'enquête. Le numérateur de cet indicateur comprend les enfants dont le certificat de naissance a été vu par l'enquêteur ou encore dont les mères ou les personnes qui s'occupent d'eux ont indiqué que leur naissance avait été enregistrée.

^c. Mortality data [base de données en ligne]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 (<http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality/en/>).

^d. 2013 Update for the MDG Database : Adolescent Birth Rate. New York : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la Population ; 2013 ([http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/data/2013_Update_MDG_\(5.4\)_ABR.xls](http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/data/2013_Update_MDG_(5.4)_ABR.xls)). Les chiffres agrégés par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier se rapportent à l'année 2010. Dans les cas où l'on ne disposait pas de données nationales pour 2010, on a pratiqué une interpolation linéaire entre les points de données les plus proches de part et d'autre de l'année 2010. Dans d'autres cas, on a utilisé le point de données le plus proche.

^e. Centre de données de l'Institut de Statistique de l'UNESCO, à Montréal. Mise à jour en février 2014 (<http://www.uis.unesco.org/Pages/DataCentre.aspx>). Les moyennes par région OMS et par groupe de revenu sont estimées par différentes techniques en fonction du type de données le plus récemment disponible. Pour une explication des méthodes employées, voir : <http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/FAQ.aspx#theme3>

^f. PPA en DI = parité de pouvoir d'achat en dollars internationaux. World development indicators database [base de données en ligne]. Washington, DC, Banque mondiale ; 2014 (<http://data.worldbank.org/>, consultée le 10 janvier 2014). Les valeurs agrégées par groupe de revenu ne concernent que les États Membres de l'OMS et peuvent donc différer de celles figurant dans la World development indicators database.

^g. World development indicators database [base de données en ligne]. Washington, DC : Banque mondiale ; 2014 (<http://data.worldbank.org/>, consultée le 10 janvier 2014). Ces chiffres tiennent compte du seuil de pauvreté par défaut de la Banque mondiale.

^h. World telecommunication/ICT indicators database 2013 [base de données en ligne]. Genève, Union internationale des Télécommunications, 18^e édition (<http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>, consultée le 10 janvier 2014).

ⁱ. Les données diffèrent de la définition standard ou ne se rapportent qu'à une partie du pays.

^j. Chiffre estimé par l'Institut de statistiques de l'UNESCO (ISU).

Taux de mortalité brut ^c (pour 1000 habitants)	Indice synthétique de fécondité ^a (par femme)	OMD 5	Taux d'alpha- bétisation des plus de 15 ans ^e (%)	OMD 2		Revenu national brut par habitant selon la parité de pouvoir d'achat ^f (UMN par US \$)	OMD 1	OMD 8	
		Taux de fécondité des adolescentes ^d (pour 1000 jeunes filles de 15 à 19 ans)		Taux net de fréquentation de l'école primaire ^e (%)			Population vivant avec, par jour, moins de 1 UMN par US \$ selon la parité de pouvoir d'achat ^g (%)	Abonnés à un réseau de téléphone cellulaire ^h (pour 100 habitants)	
				Garçons	Filles				
2012	2012	2006–2011	2006–2012	2006–2012		2012	2006–2012	2012	
1,1	1,3	1	25	36	32	390	<2,0	5	Minimum
7,6	2,4	38	90	95	95	7 995	7,7	101	Médiane
17,1	7,6	229	100	100	100	66 960	87,7	187	Maximum
10,4	5,0	114	60	81	77	2 594	51,5	61	Région africaine
6,7	2,1	65	94	95	96	27 457	5,1	104	Région des Amériques
7,5	2,4	48	70	85	76	4 054	29,6	75	Région de l'Asie du Sud-Est
10,2	1,7	23	99	98	97	26 352	...	129	Région européenne
6,5	3,2	37	70	97	97	3 992	11,2	87	Région de la Méditerranée orientale
7,0	1,8	13	95	97	97	11 575	12,4	90	Région du Pacifique occidental
8,8	4,1	111	61	97	98	1 369	49,1	47	Faible revenu
7,9	2,9	49	71	84	80	3 914	28,2	83	Revenu intermédiaire inférieur
6,9	1,9	32	94	91	89	10 298	8,7	92	Revenu intermédiaire supérieur
9,1	1,7	21	...	97	96	38 562	...	122	Revenu élevé
7,9	2,5	49	84	92	90	12 018	21,5	89	Monde

^k Annuaire démographique 2012. New York : Division de statistique des Nations Unies, 2012 (<http://unstats.un.org/unsd/Demographic/Products/dyb/dyb2012.htm>, consulté le 14 janvier 2014). Les pays repérés par le code « C » dans le tableau source sont présentés ici comme > 90.

^l International data base (IDB) [base de données en ligne]. Washington, DC : United States Census Bureau ; 2014 (<http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php>, consultée le 6 janvier 2014).

^m Les taux d'alphabétisation sont des estimations pour la décennie en cours, établies à partir de données d'enquête ou de recensements effectués au cours de la décennie antérieure.

ⁿ Estimation nationale.

^o Données fournies par un test de lecture administré dans le cadre d'une enquête nationale auprès des ménages. Les tests de lecture donnent typiquement des taux d'alphabétisation plus faibles que ceux obtenus par autodéclaration ou déclaration des autres membres du foyer dans la plupart des recensements et des enquêtes. Il convient d'être prudent dans l'analyse des tendances au cours du temps et dans l'interprétation des résultats.

^p Les taux d'alphabétisation se rapportent aux membres de la population de 16 ans et plus.

Annexe 1.

Regroupements par région OMS et par groupe de revenu

Regroupement par région OMS¹

Région africaine : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Érythrée*, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe.

Région des Amériques : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, États-Unis d'Amérique, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du).

Région de l'Asie du Sud-Est : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Indonésie, Maldives, Myanmar, Népal, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Thaïlande, Timor-Leste*.

Région européenne : Albanie, Allemagne, Andorre*, Arménie*, Autriche, Azerbaïdjan*, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine*, Bulgarie, Chypre, Croatie*, Danemark, Espagne, Estonie*, Ex-République yougoslave de Macédoine*, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie*, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan*, Kirghizistan*, Lettonie*, Lituanie*, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro*, Norvège, Ouzbékistan*, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova*, République tchèque*, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie*, Slovaquie*, Slovénie*, Suède, Suisse, Tadjikistan*, Turkménistan*, Turquie, Ukraine.

Région de la Méditerranée orientale : Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Émirats arabes unis, Égypte, Iran (République islamique d'), Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud*², Tunisie, Yémen.

Région du Pacifique occidental : Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall*, Îles Salomon, Japon, Kiribati, Malaisie, Micronésie (États fédérés de)*, Mongolie, Nauru*, Nioué*, Nouvelle-Zélande, Palaos*, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, Singapour, Tonga, Tuvalu*, Vanuatu, Viet Nam*.

¹. Regroupement par région OMS en décembre 2012, année correspondant pour la majorité des statistiques présentées dans cette publication à l'année de référence la plus récente. Les États Membres repérés par un astérisque * peuvent disposer de données pour des périodes antérieures à leur adhésion officielle à l'OMS.

². En mai 2013, le Soudan du Sud a été réaffecté à la Région africaine de l'OMS. Comme la majorité des statistiques présentées dans cette publication concernent la période antérieure à mai 2013, les données pour ce pays sont incluses, sauf mention contraire, dans les chiffres fournis pour la Région OMS de la Méditerranée orientale.

Regroupement par groupe de revenu^{1,2}

Faible revenu : Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kenya, Kirghizistan, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Tadjikistan, Tchad, Togo, Zimbabwe.

Revenu intermédiaire inférieur : Arménie, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, El Salvador, Géorgie, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Kiribati, Lesotho, Maroc, Mauritanie, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Nicaragua, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Philippines, République arabe syrienne, République démocratique populaire lao, République de Moldova, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Swaziland, Timor-Leste, Ukraine, Vanuatu, Viet Nam, Yémen, Zambie.

Revenu intermédiaire supérieur : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bélarus, Belize, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Équateur, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Gabon, Grenade, Hongrie, Îles Cook**, Îles Marshall, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Libye, Malaisie, Maldives, Maurice, Mexique, Monténégro, Namibie, Nauru**, Nioué**, Palaos, Panama, Pérou, République dominicaine, Roumanie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Seychelles, Suriname, Thaïlande, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Venezuela (République bolivarienne du).

Revenu élevé : Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belgique, Brunéi Darussalam, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guinée équatoriale, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Royaume-Uni, Uruguay.

¹. La classification analytique par revenu des économies pour l'exercice fiscal 2014 de la Banque mondiale (juillet 2013). Washington, DC : Banque mondiale ; 2013 (<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/OGHIST.XLS>).

². Les États Membres repérés par ** ont été classés par groupes de revenu d'après leur produit intérieur brut.

1000010010010010100001001010
1010010101010011010100100001
1001010000101001000101001010
0001000101010100001001001001
1010100101010101001010101001
0010101010100100101000010100
000100100101000010001010101
1001001001001010101001010101
0010010101111100101010101001
1000100010100100010010010100
1001001001010010010010010010
0101000010101000100101011111
1000110010010010001000101001
1010101001010010010010010100
1010100100100101010000101010
0101111110010100011001001001
0100100010100101010101001001
0001010010100101010010010010
111010101000010101111100101
1101000100101001001000101001
1010010010010100010100101001
001001010010111101010100001
0101001011110111010001001010
1001111010100010100100100101
0100010001000100100101001011
0010010100010010101001011101
100100001010100101110101000
10100101001010010001000100010
0010010010100001001010001001
0101010011010100100001010101
0000101001000101001010010100
0010101010000100100100101000
00101010101001010100110101
0101010010010100001010010001
01001010000010001010100001
01001001010100010101010001
1010111110010101010100100101
0001010010001001001010000010
0100101001001001001001010101
000101010001001010111100101
0010010010001000101001000100
1001010010010010010100100100
0100100101010000101010001001
1111001010001100100100100010
0001010010101001010010010010
1001010010101001001001010100
010100001010111110010100011
0010010100100100010100101010
1001000101001001001010100001
100001010111110010100011001
0010100100100010100101010100
1001010001010010100101010010
0010111110101010000101011111
01110111101000100101001001000
1010001010010010010100010100
0100100101000001000101010100
0100100100101010100101010101
10010101111100101010100100100
0100010100100010010010100000
1001001010010010010010010101
1001001010010010010010010101
100001010100010010101111001
0110010010010001000101001000
01010010100100100100100100100
0100100100101010000101010001
0111111001010001100100100100
00100010100101010100100100100
0101001010010100100100101010
101010100001010111110010100
0100010010100100100010100101
1001001001010001010010100101
0010100101111101010100001010
0100101110111010001001010010
1111010100010100100100101000

Les volumes de la série de Statistiques sanitaires mondiales contiennent une compilation annuelle par l'OMS des données relatives à la santé fournies par ses 194 États Membres et un résumé des progrès accomplis vers les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) liés à la santé et les cibles associées. Cette année, ils renferment aussi des résumés destinés à attirer l'attention sur les thèmes importants suivants : Engagement à mettre fin aux décès maternels évitables, Nécessité d'agir pour contrer la progression de l'obésité chez l'enfant, tendances récentes de l'espérance de vie et de la mortalité prématurée et Rôle crucial des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques vitales dans les progrès à l'échelle nationale et mondiale.

La série est produite par le Département Statistiques sanitaires et informatique du Groupe Systèmes de santé et innovation. Comme les années précédentes, les *Statistiques sanitaires mondiales 2014* ont été compilées à partir de publications et de bases de données produites et maintenues par les programmes techniques et les Bureaux régionaux de l'OMS. Certaines statistiques démographiques et socio-économiques ont été tirées de bases de données maintenues par diverses autres organisations.

Tous les indicateurs qui y figurent ont été sélectionnés sur la base de leur pertinence pour la santé publique mondiale, de la disponibilité et de la qualité des données et de la fiabilité et de la comparabilité des estimations obtenues. Pris dans leur ensemble, ces indicateurs fournissent un résumé complet de la situation actuelle de la santé et des systèmes de santé à l'échelle des pays, dans un certain nombre de domaines clés.

L'OMS présente les *Statistiques sanitaires mondiales 2014* comme partie intégrante de ses efforts en cours pour améliorer l'accès à des statistiques de haute qualité concernant des mesures essentielles de la santé des populations et les systèmes de santé nationaux. Sauf mention contraire, toutes les estimations ont été approuvées après consultation avec les États Membres et sont publiées en tant que chiffres officiels OMS.



Organisation
mondiale de la Santé