

الإحصاءات الصحية العالمية

2009

الفهرسة أثناء النشر:

الإحصاءات الصحية العالمية، 2009.

1- مؤشرات الحالة الصحية. 2- الصحة العالمية. 3- الخدمات الصحية- الإحصاءات. 4- الوفيات. 5- المراضة - متوسط العمر المأمول. 7- الديمغرافيا. 8- الإحصاءات. أو لا: منظمة الصحة العالمية

(NLM classification: WA 900.1)

ISBN 97892 4 656381 4

© منظمة الصحة العالمية 2009

جميع الحقوق محفوظة. ويمكن الحصول على منشورات منظمة الصحة العالمية من قسم الطباعة والنشر، منظمة الصحة العالمية، Avenue 20, Appia, 1211 Geneva 27, سويسرا (هاتف رقم: 41+ 22 3264 791؛ فاكس رقم: 41+ 22 791 4857؛ عنوان البريد الإلكتروني: bookorders@who.int). وينبغي إرسال طلبات الحصول على إذن باستنساخ منشورات المنظمة أو ترجمتها - لأغراض البيع أو التوزيع غير التجاري - إلى إدارة شؤون الصحافة على العنوان السابق الذكر (فاكس رقم: 41+ 22 791 4806؛ عنوان البريد الإلكتروني: permissions@who.int).

والتسميات المستخدمة في هذه المنشورة، وطريقة عرض المواد الواردة بها، لا تعبر إطلافاً عن رأي منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتمثل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد حولها بعد اتفاق كامل.

كما أن ذكر شركات أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، تقضياً لها على سواها مما يمثّلها ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف المائلة.

وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المنشورة. ومع ذلك فإن المواد المنشورة توزع دون أي ضمان من أي نوع سواء أكان بشكل صريح أم بشكل مفهوم ضمناً. والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد المنشورة. والمنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن الأضرار التي تترتب على استعمال هذه المواد.

كلمة شكر وتقدير

تم إنتاج هذا المطبوع من قبل إدارة الإحصاءات الصحية ومعلومات الإعلام بدائرة البحوث تحت إشراف تيبس بورما وكارلا أبو ظهر بمساعدة جيسيكا هو وبالتعاون مع برامج منظمة الصحة العالمية التقنية والمكاتب الإقليمية وسائر وكالات منظومة الأمم المتحدة.

وفيما يلي بيان بأسماء موظفي منظمة الصحة العالمية الذين أسهموا في هذا المطبوع. محمد علي، ميشيل بويز نبرغ، مونيك بلوسنر، سينثيا بوشي بنتو، سيلفي بريون، أنتوني بورتن، ألكسندرا كاميرون، كلاوديا كابا، مارتن كاتزال، كلير شوفان، مرسيدس دي أونيس، كريس داي، دانييل فيرانت، كريستوفر فينتر باتريك، ألكسندرا فلايشمان، مارتا غاسيك دويو، يون غاو، ساندر غارنييه، نيرو غوبتا، ريجينا غوتفولد، رفعت حسين، مهران حسيني، أحمد رضا حسين بور، شانديكا أنديكاداهينا، مي إينوي، دريج كيبيدي، غوري خانا، تينا كونجومين، ريتشارد لاينغ، إيريكي لويولا، دوريس مافات، فاطمة مارينهو، رامون مارتينيز، ليز ماسون، كولن ماثيز، تشيزورو نيشيدا، فلاديمر بوزنيك، داغ ريكفي، ليان راي، راندا سعادة، لالي ساي، سونيل سينانايكي، جوناثان سيكمان، جاكلين سيمز، وليم سومبي - آلي، إيف سوتيران، تيساثان - توريس، خين وين ثين، كاثرين واط، لارا وولفسن، نيفيو راغاريا، جيلكا زوبان. وتعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانها لليونيسيف (إيدلبرتو لو أزيلا، تيسا واردلو) ولإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (غريهارد ك. هالينغ، فرانسوا بيلوتيه) ولمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (أن غودينغ، براندون أوهارا، ويك وورن) على ما أسدوه من مساهمات جليلة. وقد ساعد كل من أليسون كومار وفيرونيك جوزيف وواهيو ريتنو ماهاني في التحقق من دقة الجداول.

وأشرف على تحرير هذا المطبوع لاراغ غولوغي. وقدم الدعم لقاعدة البيانات على شبكة الإنترنت كل من كاثرين أونيل وسنيف مور وفلورانس روسكيانو وجون رولنسون. أما دعم عملية الإنتاج فقد تم توفيره من قبل إدارة تنظيم المعارف وتقاسمها وخاصة من قبل كارولين أسلوب وإيين كولتارت وماري إيفون غريزيتي. وقام بإخراج المطبوع ووضع أشكاله صوفي غيتاني أغيتانت. ونحن نعرب عن شكرنا للسيدة بيترا شوستر على ما قامت به من أعمال إدارية داعمة.

تصميم الغلاف: ميشيل بويز نبرغ، دوني ميسنر وصوفي غيتاني أغيتانت.

طبع في فرنسا

جدول المحتويات

المقدمة

القسم الأول: المرامي الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة

ملخص الأوضاع والاتجاهات

الرسوم البيانية الإقليمية والقطرية

- 1- الأطفال دون الخامسة المنخفضو الوزن بالمقارنة مع أعمارهم (%)
- 2- معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (احتمالات موتهم قبل بلوغهم الخامسة لكل 1000 مولود حي)
- 3- التغطية بلقاحات الحصبة بين الأطفال البالغين سنة واحدة (%)
- 4- نسبة وفيات الأمومة (لكل 100 000 مولود حي)
- 5- الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين (%)
- 6- معدل انتشار استخدام موانع الحمل (%)
- 7- معدل الخصوبة بين المراهقات (لكل 1000 فتاة بين سن 15 و 19 سنة)
- 8- نسبة التغطية بخدمات الرعاية في مرحلة الحمل (%): زيارة واحدة على الأقل
- 9- الاحتياجات الغير الملباة من خدمات تنظيم الأسرة (%)
- 10- معدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري بين البالغين في سن 15 سنة فأكثر لكل 100 000 نسمة
- 11- نسبة الذكور في سن 15-24 الذين لديهم معلومات شاملة وصحيحة عن الأيدز والعدوى بفيروسه (%)
- 12- نسبة الإناث في سن 15-24 سنة اللاتي لديهن معلومات شاملة وصحيحة عن الأيدز والعدوى بفيروسه (%)
- 13- التغطية بالمعالجة بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية بين الأشخاص الذين بلغت عدوى فيروس الأيدز لديهم مرحلة متقدمة (%)
- 14- معدل الوفيات جراء الملاريا لكل 100 000 ساكن
- 15- الأطفال دون الخامسة الذين ينمون تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية (%)
- 16- الأطفال دون الخامسة الذين تلقوا أي علاج بالأدوية المضادة للملاريا (%)
- 17- النجاح في علاج السل بموجب استراتيجية الدوتس (%)
- 18- التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب (%)
- 19- إمكانية التوصل الي وسيلة محسنة من وسائل الإصحاح (%)

القسم الثاني: مؤشرات الصحة العالمية

الجدول 1 الوفيات وعبء الأمراض

توقع الحياة عند الولادة (بالسنوات)

معدل مأمول الحياة مع التمتع بالصحة عند الميلاد (بالسنوات)

معدل وفاة الأطفال حديثي الولادة (لكل 1000 مولود حي)

معدل وفيات الرضع (احتمالات الوفاة بين الميلاد والسنة الأولى من العمر لكل 1000 مولود حي)

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (احتمالات الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة لكل 1000 مولود حي)

معدل وفيات البالغين (احتمالات الوفاة بين سن 15 و 60 سنة لكل 1000 ساكن)

الوفيات

نسبة وفيات الأمومة لكل 100 000 مولود حي
 معدل الوفيات الناجمة عن أسباب محددة لكل 100 000 ساكن
 معدلات الوفيات حسب الأسباب مقيسة حسب العمر لكل 100 000 ساكن
 توزع سنوات العمر المفقودة حسب الأسباب الأعم (%)
 توزع أسباب الوفيات بين الأطفال الذين نقل أعمارهم عن 5 سنوات (%)

المرضاة

معدل انتشار السل لكل 100 000 ساكن
 معدل حدوث السل لكل 100 000 ساكن كل سنة
 معدل انتشار فيروس الأيدز بين الكبار البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر
 لكل 100 000 ساكن

الكوليرا
 الخناق
 الأنفلونزا فيروس H5N1
 التهاب الدماغ الياباني
 الجذام
 الملاريا
 الحصبة
 الالتهاب السحائي
 النكاف
 الشاهوق
 الطاعون
 شلل الأطفال
 متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية
 الحصبة الألمانية
 الكزاز الوليدي
 الكزاز الشامل
 السل
 الحمى الصفراء

التغطية بخدمات الرعاية في مرحلة الحمل (%)
 الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين (%)
 الولادات القيصرية (%)
 الولدان المحميين ضد الكزاز الوليدي عند الميلاد (%)

التغطية التمنيعية بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة (%)
الأطفال البالغين 6-59 شهراً والذين تلقوا جرعات مكملية من الفيتامين «ألف» (%)
الأطفال دون الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة (%)
الأطفال دون الخامسة المصابون بحمى والذين عولجوا بأي من الأدوية المضادة للملاريا (%)
الأطفال دون الخامسة الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية الحادة ويقبلون في المرافق الصحية (%)
الأطفال دون الخامسة المصابون بالإسهال وتعطى لهم أملاح الإمهاء (%)
حاجات غير مشبعة (تنظيم الأسرة) (%)
معدل انتشار استعمال موانع الحمل (%)
التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، النساء الحوامل (توقي سرية فيروس الأيدز من الأم إلى الطفل) (%)
التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية: المصابون بعدوى فيروس الأيدز في مراحل متقدمة (%)
معدل اكتشاف الإصابة بالسل في إطار استراتيجية الدوتس (%)
نسبة نجاح علاج السل في إطار استراتيجية الدوتس (%)

83

الجدول 5 عوامل الاختطار

التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب (%)
التوصل إلى وسائل إصحاح محسنة (%)
الولدان المنخفضو الوزن عند الميلاد (%)
الرضع الذين يرضعون أمهاتهم حصراً خلال الشهور الستة الأولى من العمر (%)
الأطفال دون الخامسة قصار القامة مقارنة مع العمر (%)
الأطفال دون الخامسة الناقصو الوزن مقارنة مع العمر (%)
الأطفال دون الخامسة الزائدو الوزن مقارنة مع العمر (%)
الكبار البالغون من العمر 15 سنة أو أكثر والمصابون بالسمنة (%)
استهلاك الكحول بين الكبار البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (اللترات لكل فرد كل عام)
معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً، الكبار (≤ 15 سنة) (%)
معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً، المراهقين (13-15 سنة) (%)
معدل انتشار استخدام الكبار للأغذية الواقية (15-49) والمعرضين لمخاطر جنسية عالية (%)
نسبة السكان البالغين من العمر 15-24 سنة الذين يعرفون كل شيء عن الأيدز والعدوى بفيروسه (%)

95

الجدول 6 القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، والأدوية الأساسية

القوى العاملة والبنى التحتية

عدد الأطباء والكثافة لكل 10 000 ساكن
العاملون في التمريض والقبالة: العدد والكثافة لكل 10 000 ساكن
العاملون في طب الأسنان: العدد والكثافة لكل 10 000 ساكن
العاملون الصحيين المجتمعيين: العدد والكثافة لكل 10 000 ساكن
مقدمو الخدمات الصحية الآخرين: العدد والكثافة لكل 10 000 ساكن
أسرّة المستشفيات لكل 10 000 ساكن

الأدوية الأساسية

وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة للقطاعين العام والخاص (%)
وسطي نسبة أسعار استهلاك أدوية جنيسة منتقاة في القطاعين العام والخاص

إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
 الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة
 الإنفاق الخاص على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة
 الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي
 الموارد الخارجية المكرسة للصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة
 إنفاق الضمان الاجتماعي على الصحة كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي العام على الصحة
 الإنفاق من الجيب كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة
 الخطط الخاصة للإنفاق المسبق كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة
 نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة حسب متوسط معدل سعر الصرف (بالدولار الأمريكي)
 نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)
 نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة بمتوسط سعر الصرف (بالدولار الأمريكي)
 نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)

الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين
 التغطية بلقاحات الحصبة بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة
 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (احتمالات الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)

السكان: المجموع (بالآلاف)
 السكان: متوسط العمر (بالسنوات)
 السكان: دون الخامسة عشرة (%)
 السكان: فوق الستين (%)
 معدل النمو السنوي (%)
 القاطنون في الحضر (%)
 التغطية بخدمات التسجيل المدني (%): معدل الولادات والوفيات
 إجمالي معدل الخصوبة (لكل امرأة)
 معدل خصوبة المراهقات (لكل 1000 امرأة)
 معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة (%)
 النسبة الصافية للالتحاق بالمدارس الابتدائية (%)
 نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)
 السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي في اليوم (%))

المقدمة

تتضمن الإحصاءات الصحية العالمية 2009 مجموعة البيانات السنوية التي حصلت عليها المنظمة من دولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وملخصاً للتقدم المحقق في بلوغ المرامي والأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة، كما تتضمن هذه الطبعة فصلاً جديداً يتناول الحالات المبلغ بشأنها من بعض الأمراض المعدية المختارة.

وقد تم تجميع محتويات هذا الكتاب من المنشورات وقواعد البيانات التي قامت بوضعها أو المحافظة عليها البرامج التقنية والمكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة. وتم أيضاً إدراج المؤشرات وفقاً لأهميتها بالنسبة للصحة العالمية، وكذلك وفقاً لتوافر البيانات وجودتها وعمليتها وإمكانية المقارنة بين قيمها التقديرية. وتمثل مجموعة المؤشرات هذه ملخصاً شاملاً للأوضاع الصحية الوطنية والنظم الصحية في الوقت الراهن، بما في ذلك المؤشرات التالية: الوفيات وعبء الأمراض، ومسببات الوفيات، والأمراض المعدية المبلغ عنها، وتغطية الخدمات الصحية، وعوامل الاختطار، وموارد النظم الصحية، والنفقات الصحية، وأوجه اللامساواة والإحصاءات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ويعرض الفصل الخاص بأوجه اللامساواة إحصاءات عن توزيع بعض الحصائل والتدخلات الصحية المختارة داخل البلدان، مصنفة وفقاً للجنس والعمر والبيئات الحضرية والريفية والثروات والمستويات التعليمية. واستمدت هذه الإحصاءات بالدرجة الأولى من التحليلات التي أجريت لمسوحات الأسر المعيشية وهي ليست متاحة في الوقت الراهن سوى في عدد محدود من البلدان. ولقد تمت الموافقة على نشر جميع الإحصاءات بالتشاور مع الدول الأعضاء، باعتبارها الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ما لم يذكر خلافه. مع ذلك، ينبغي اعتبار التقديرات المنشورة هنا بأنها أفضل التقديرات التي أجرتها المنظمة وليس كآراء رسمية للدول الأعضاء.

ومع تواصل الطلب على الإحصاءات الصحية ذات العولية والقابلة للمقارنة وتوفيرها في الوقت المناسب، تتزايد أيضاً ضرورة عرض تلك الإحصاءات بأسلوب واضح مع بيان جودتها وجوانب القصور فيها. ويمكن الحصول على الصيغة الإلكترونية لهذا المطبوع والبيانات التوضيحية لمصادره وطرائق إجراء التقديرات ونوعية تلك التقديرات، وذلك من العنوان التالي: <http://www.who.int/statistics> وسيجري على نحو منتظم تحديث الصيغة الإلكترونية مع توافر بيانات جديدة خلال عام 2009.

وتعرض المنظمة الإحصاءات الصحية العالمية 2009 باعتبارها قسماً قائماً بذاته من جهودها الراهنة من أجل تحسين القياسات الخاصة بصحة السكان والنظم الصحية الوطنية.



القسم الأول

المرامي الإنمائية للألفية
المتعلقة بالصحة

ملخص الأوضاع والاتجاهات

تندرج الصحة في صلب المرامي الإنمائية للألفية. وإذا كانت المرامي 4 و5 و6 تركز على الصحة بصفة خاصة، فإن جميع المرامي الأخرى تتضمن جوانب ذات علاقة بالصحة؛ وبلوغ هذه المرامي لن يكون ممكناً ما لم يتحقق التقدم في مجال الأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتوسع في إتاحة التعليم وتحسين رعاية البيئة.

ويتضح من التحليل في منتصف الفترة بين عامي 2000 و2015 وجود بوادر مشجعة للتقدم، لاسيما في مجال صحة الطفل؛ ويشير التحليل إلى مجالات يلزم المحافظة على النجاحات الراهنة التي حققتها، خاصة فيما يتصل بالأيدز والسل والملاريا؛ كما يشير إلى مجالات لم يحقق أي تقدم أو سجل تقدماً ضئيلاً فيها، ومنها بوجه الخصوص صحة الأمهات والولدان. وتوضح البيانات التفصيلية المحدثّة لعام 2008، والتي وردت في الإحصاءات الصحية العالمية 2009، وجود تباينات كبرى في التقدم المحقق ما بين شتى البلدان والأقاليم. وتطلّعاً نحو عام 2015 وما بعده فإن ثمة تحديات سنكتسي أهمية متزايدة، وهي تحديات تتصل بضعف النظم الصحية وتغير الأوضاع الصحية وظهور مخاطر صحية جديدة.

وبوجه عام، انخفضت نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من نقص التغذية (حسب معايير نمو الطفل التي وضعتها منظمة الصحة العالمية) من 27٪ عام 1990 إلى 20٪ عام 2005. ولكن هذا التقدم كان متفاوتاً ويقدر عدد الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن بنحو 112 مليون طفل، ولا يزال نقص التغذية يمثل سبباً رئيسياً لما يزيد على ثلث وفيات الأطفال.

وفي عام 2007 قدر عدد وفيات الأطفال بنحو 9 ملايين وفاة، وهو أقل بكثير من عدد وفيات الأطفال المقدر في عام 1990 والذي بلغ آنذاك 12.5 مليون وفاة، أي أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة انخفض بنسبة 27٪ في الفترة نفسها حيث بلغ 67 وفاة لكل 1000 وليد حي في سنة 2007. وما زال تقليص معدلات وفيات الأطفال يعتمد اعتماداً متزايداً على معالجة مشكلة وفيات المواليد. ويقدر أن 37٪ من وفيات الأطفال دون الخامسة على صعيد العالم الشامل تحدث في الشهر الأول من عمرهم، ومعظمها في الأسبوع الأول منه. وتسجل أدنى معدلات التقدم عموماً في البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الإصابة بالأيدز والعدوى بفيروسه والبلدان التي تمر بظروف اقتصادية صعبة أو بأوضاع النزاع.

ويعزى الحجم الأكبر من التقدم المحقق في تقليص معدلات وفيات الأطفال إلى توسيع نطاق التمنيع، وعلاجات الإمهاء الفموي في حالات الإسهال، واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، وإتاحة توليفات العلاج المستندة للآرتيميسينين، وجهود التخلص من الأمراض الناجمة عن العدوى بالمستدمية النزلية من النمط «ب»، وتقليص حدوث الأمراض عن طريق تحسين المياه والإصحاح. ولكن الانخفاض المتواصل في مستوى توافر واستخدام التدخلات المثبتة الفعالية على صعيد المجتمعات المحلية مازال يشكل سبباً لوفاة 3.8 مليون طفل دون الخامسة كل عام نتيجة للإصابة بالالتهاب الرئوي والإسهال.

وفي كل سنة تتوفى 536 000 امرأة بمضاعفات مرضية أثناء الحمل أو الوضع، وتحدث 99٪ من تلك الوفيات في البلدان النامية. أما معدل وفيات الأمومة العالمي فقد بلغ 400 وفاة للأمهات لكل 100 000 مولود حي في عام 2005، وهو معدل يكاد لم يتغير منذ عام 1990. وتحدث معظم تلك الوفيات في الإقليم الأفريقي حيث يرتفع معدل وفيات الأمومة إلى 900 وفاة للأمهات لكل 100 000 مولود حي، وحيث لم يتحقق تحسن يذكر في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2005.

ويتوقف تحقيق التقدم في تقليص معدلات وفيات وأمراض الأمومة على تحسين إتاحة خدمات جيدة لرعاية صحة الأمومة والصحة الإنجابية والاستفادة من تلك الخدمات. ولقد ارتفعت نسبة الحوامل اللاتي يعرضن أنفسهن لكشف واحد على الأقل قبل الولادة في البلدان النامية من نسبة تتجاوز النصف بقليل في مطلع التسعينات إلى ما يقارب ثلاثة أرباع بعد عقد واحد. أما الولادات التي تتم تحت إشراف مهنيين صحيين ماهرين فقد بلغت نسبة 65٪ ولادة على صعيد العالم ككل في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2008، وهي تزيد بنسبة 4٪ على تلك النسبة المسجلة في الفترة 1990-1999.

وارتفع معدل استخدام وسائل منع الحمل على الصعيد العالمي من 59٪ في الفترة 1990-1995 إلى 63٪ في الفترة 2000-2006. ولكن بعض الأقاليم مازالت تجد صعوبة شديدة في تلبية الاحتياجات الكبرى لخدمات تنظيم الأسرة، علاوة على ارتفاع معدلات الخصوبة في مرحلة المراهقة. وبلغت نسبة الولادات لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاماً و 19 عاماً 48 ولادة لكل 1000 امرأة تمت في العالم ككل عام 2006، مما يمثل انخفاضاً ضئيلاً عن نسبة 51 ولادة لكل 1000 امرأة التي تم تسجيلها في عام 2000.

وقدر عدد المعرضين لخطورة الإصابة بالمalaria بنحو 3300 مليون نسمة في عام 2006، من بينهم 1200 مليون نسمة من الفئة الأشد تعرضاً لهذه الخطورة (أي وهم من يعيشون في مناطق يرتفع معدل الإصابات السنوية بالمalaria فيها إلى أكثر من إصابة واحدة مسجلة لكل ألف ساكن). ومع أن الوقت مازال مبكراً لتسجيل التغيرات التي حدثت فعلاً على الصعيد العالمي، فقد تمكن 27 بلداً (بما فيها خمسة بلدان أفريقية) من تحقيق انخفاض بلغت نسبته 50٪ في عدد الإصابات و/أو الوفيات المسجلة والتي تعزى إلى المalaria بين عامي 1990 و 2006. كما توسع نطاق التغطية بتدخلات الوقاية من هذا المرض وعلاجه. وسجل تزايد كبير في إنتاج واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، ولم تتحقق مع ذلك الأهداف العالمية المحددة في هذا الصدد. وبحلول حزيران/يونيو 2008، اعتمد العلاج المولف المستند إلى الأرتيميسينين، كخط علاج أول للمalaria المنجلية في جميع البلدان والأقاليم التي تعاني من ارتفاع عبء هذا المرض، وذلك باستثناء أربعة منها، ويتواصل الآن التوسع في استخدام هذه التوليفات العلاجية.

وتم على الصعيد العالمي في عام 2004 تحقيق المرمى الإنمائي للألفية المتعلق بوقف انتشار السل وكبح مساره. وأخذت معدلاته تتراجع تراجعاً بطيئاً منذ ذلك الحين¹. فقد انخفضت معدلات الإصابة بالسل لدى كل 100 000 نسمة من السكان من 296 إصابة عام 1990 إلى 206 إصابة عام 2007، كما انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عنه لكل 100 000 نسمة من 28 وفاة عام 1990 إلى 25 وفاة عام 2006. وارتفع المعدل العالمي لاستبانة السل في إطار استراتيجية المعالجة القصيرة الأمد للسل تحت الإشراف المباشر من نسبة يقدر بنحو 11٪ في عام 1995 إلى 63٪ في عام 2007. وتراجع معدل التحسن في استبانة حالات السل بعد عام 2004، ويعود سبب ذلك بالدرجة الأولى إلى النجاح السابق الذي حققته البلدان التي سجلت أكبر عدد من حالات السل. وتشير البيانات بشأن معدلات نجاح العلاج بموجب استراتيجية المعالجة القصيرة الأمد للسل تحت الإشراف المباشر إلى وجود تحسن مستمر، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 79٪ عام 1990 إلى 85٪ عام 2006. ومازالت بعض الأقاليم تواجه مشاكل خاصة من جراء السل المقاوم للأدوية والسل المرافق للأيدز.

وتشير التقديرات الحديثة إلى حدوث 2.7 مليون إصابة جديدة بفيروس الأيدز في عام 2007 وإلى وفاة مليوني شخص لأسباب تتعلق بالأيدز، مما يرفع مجموع عدد الأشخاص المتعاشين مع الأيدز إلى 33 مليون شخص. وتزايد استخدام العلاج المضاد للفيروسات القهقرية؛ فقد تلقى نحو مليون شخص آخر من المتعاشين مع فيروس الأيدز هذا العلاج عام 2007². وعلى الرغم من ذلك مازال 9.7 مليون شخص بحاجة إلى هذا العلاج في البلدان النامية حيث لا يحصل منهم على هذه الأدوية سوى ثلاثة ملايين شخص. وبينما تحقق تقدم في مجال الوقاية، فإن نسبة الحصول على سبل توقي انتقال الأيدز من الأم إلى الطفل لم تتجاوز 33٪ من المصابات بعدوى فيروس الأيدز في نهاية عام 2007.

ويقدر أن 1.2 مليار شخص يعاني من الأمراض المدارية المنسية، وهي أمراض مزمنة تسبب العجز وتزدهر في ظروف الفقر وضعف النظم الصحية. وفي عام 2007 بلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون علاجاً لتوقي انتقال داء الفيلاريات اللمفي 546 مليون شخص، ولم يتجاوز عدد الإصابات بداء التينينات المبلغ عنها 9585 حالة في بلدان توطن المرض الخمسة، مقابل 3.5 مليون حالة أبلغ عنها عشرون بلداً عام 1985. وبينما بلغ عدد حالات الجذام المبلغ عنها 5.2 مليون حالة في العالم ككل عام 1985، فإن عدد الحالات المبلغ عنها في مطلع عام 2008 لم يتجاوز 212 802 حالة.

¹ منظمة الصحة العالمية. تقرير مكافحة السل على صعيد العالم 2008.

² WHO, UNAIDS, UNICEF. Towards universal access: scaling up priority interventions in the health sector; progress report 2008.

ويشكل غياب المياه المأمونة وضعف خدمات الإصحاح عاملين من عوامل الاختطار الهامة التي تتسبب في الإصابة والوفاة بأمراض منها الإسهال والكوليرا والعدوى بالديدان والتهابات الكبد. وعلى الصعيد العالمي ارتفعت نسبة السكان الذين يتيسر لهم الحصول على مصادر مياه الشرب المحسنة من 76% إلى 86% بين عامي 1990 و2006. وارتفع عدد سكان المناطق النامية ممن يستخدمون مرافق الإصحاح المحسنة بنحو 1100 مليون شخص منذ عام 1990. مع ذلك فإن أقل من نصف السكان في 54 بلداً من البلدان التي توافرت المعلومات عنها في عام 2006 كانوا محرومين من استخدام مرافق الإصحاح المحسنة.

وعلى الرغم من أن جميع البلدان النامية تقريباً نشرت قوائم الأدوية الأساسية، فإن توافر الأدوية في مرافق الصحة العمومية مازال ضعيفاً في الغالب. وتبين من مسح أجري لنحو 30 بلداً نامياً إلى أن توافر نخبة محددة من الأدوية لم يتجاوز 35% في المرافق الصحية التابعة للقطاع العام و63% في مرافق القطاع الخاص. وفي غياب الأدوية في مرافق القطاع العام يضطر المرضى إلى شرائها بأنفسهم. أما في القطاع الخاص فإن الأدوية الجنسية تباع في الغالب بأسعار تتجاوز السعر المرجعي الدولي بعدة أضعاف، بينما تباع الأدوية التي تحمل العلامات التجارية المسجلة بثمن أعلى عموماً.

وترد فيما يلي رسوم بيانية توضح ملخص التقدم المحقق في البلدان كل على حدة وملخصات إقليمية فيما يتصل بجميع مؤشرات المرامي الإنمائية للألفية التي تتوافر بيانات بشأنها في معظم البلدان. وفيما يتصل بكل مؤشر من المؤشرات، تم تصنيف البلدان في الأقاليم ذات الصلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية حسب مستوى المؤشر المسجل في آخر سنة أُنشئت فيها البيانات. وصنفت البلدان التي لم تتح بياناتها، أو التي لا يمثل مؤشر ما أهمية بالنسبة لها، في نهاية كل قائمة إقليمية.

ووفقاً لتوافر البيانات الخاصة بكل مؤشر، ثمة أنواع ثلاثة من الرسوم البيانية.

النوع الأول من الرسوم البيانية

ويخص المؤشرات الثلاثة التالية: معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، والحصول على مصادر مياه الشرب المحسنة، والحصول على مرافق الإصحاح المحسنة، وتورد هذه الرسوم بيانات آخر السنوات التي أُنشئت فيها مثل تلك البيانات، ومؤشر الاتجاه منذ عام 1990، ومؤشر الاتجاه الكلي بين عامي 1990 و2015 (1990=100) اللازم للبلد لكي يبلغ المرمى الإنمائي للألفية.

النوع الثاني من الرسوم البيانية


ويخص المؤشرات الخمسة التالية: الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن، وتغطية الأطفال دون السنة الأولى من العمر المحصنين بلقاح الحصبة، والولادات التي أشرف عليها موظفون صحيون مؤهلون، ومعدل انتشار فيروس الأيدز لدى الكبار من سن 15-49 عاماً، ونجاح المعالجة القصيرة الأمد للسلس تحت الإشراف المباشر، وتورد هذه الرسوم بيانات آخر السنوات التي أُنشئت فيها مثل تلك البيانات، ومؤشر الاتجاه منذ عام 1990 (1990=100).

النوع الثالث من الرسوم البيانية

ويخص 10 مؤشرات هي: معدل وفيات الأمهات، ومعدل انتشار استعمال وسائل منع الحمل، ومعدل الخصوبة في مرحلة المراهقة، وتغطية الرعاية السابقة للولادة (زيارة واحدة على الأقل)، والاحتياجات غير الملباة في مجال تخطيط الأسرة، ونسبة الأشخاص بين 15 و 24 عاماً ممن لديهم معرفة صحيحة وشاملة بالأيدز والعدوى بفيروسه (%)، والتغطية بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية لدى المصابين بمراحل متقدمة من العدوى بفيروس الأيدز، ومعدل الوفيات الناجمة عن الملاريا، والأطفال دون الخامسة من العمر ممن ينمون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات، والأطفال دون الخامسة من العمر ممن تلقوا أي علاج مضاد لحمى الملاريا، ولا تورد هذه الرسوم سوى بيانات السنوات الأخيرة التي أُنشئت فيها مثل تلك البيانات.

ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل في الجداول القطرية وفقاً لما يشير إليه كل رسم بياني.


1- الأطفال دون الخامسة المنخفضو الوزن بالمقارنة مع أعمارهم (%)



يبين هذا الجدول البيانات النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة المنخفضي الوزن في كل بلد. ويتم ضمن كل إقليم من أقاليم المنظمة، فرز البلدان حسب أحدث البيانات المتاحة منذ عام 2000 المتوسطات الإقليمية غير متاحة في الوقت الحاضر. وتشير الخطوط الغليظة إلى الاتجاهات السائدة منذ ان وضعت البيانات الأساسية في الفترة 1990 1995 - (مع تغير النسبة المحددة حسب البلد المعني).

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 5.

2- معدل وفيات الاطفال دون الخامسة (احتمالات موتهم قبل بلوغهم الخامسة لكل 1000 مولود حي)




طى هذا الجدول البياناتي تقديرات لوفيات الأطفال دون الخامسة لعام 2007 وتم. ضمن كل إقليم من أقاليم المنظمة. فرز البلدان حسب المستوى. الخطوط الغليظة تشير إلى الاتجاهات السائدة منذ عام 1990.

الخطوط الرفيعة تشير إلى الاتجاه المسقط اللازم لتحقيق الهدف المرسوم ضمن المرامي الإنمائية للألفية والمتمثل في خفض المعدل بنسبة الثلثين بين عامي 1990 و2015.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 1.

3- التغطية بلقاحات الحصبة بين الأطفال البالغين سنة واحدة (%)



يبين هذا الجدول البيانات النسبة المئوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة والذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الحصبة حيث تم فرز البلدان حسب مستوى عام 2007 داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة. الخطوط الغليظة تشير إلى الاتجاهات السائدة منذ عام 1990.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 4.

إقليم شرق المتوسط


يبين هذا الجدول البيانات وتقديرات وفيات الأمومة بالنسبة إلى كل بلد لعام 2005 حيث تمَّ فرز البلدان حسب المستوى داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 2.

يبين هذا الجدول البياني النسبة المئوية للولادات التي تتم بإشراف عاملين صحيين حادقين. تم فرز البلدان. في كل إقليم من أقاليم المنظمة. حسب أحدث البيانات المتاحة منذ عام 2000. الخطوط الغليظة تشير إلى بيانات الأساس الموضوعية في الفترة بين عامي 1990 و 1999. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 4.


يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 4.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 9.

لاَ قَلَّ



9- الاحتياجات الغير الملابة من خدمات تنظيم الأسرة (%)



يبين هذا الجدول البياني النسبة المئوية للنساء المتمتع بالخصوبة والنشاط الجنسي ولكنهن ذكرن أنهن لا يستعملن أي وسيلة من وسائل منع الحمل. تم فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة حسب أحدث البيانات المتاحة منذ عام 2000.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في الجدول 4.

يبين هذا الجدول البيانات معدل الانتشار المقرر للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و49 سنة. مع فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة حسب المستوى المسجل في عام 2007.

نظرا لحدودية البيانات المتاحة فيما يتعلق بالفئة العمرية 15-24 المشمولة بغاية الرمي الإجمالي للألفية اضطررنا إلى تبليغ معدل الانتشار في سن 15 سنة فأكثر.

الخطوط الغليظة تشير إلى الاتجاهات السائدة منذ عام 2001.


يكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في الجدول 2.

الأييز

يبين هذا الجدول البيانات النسبية المثوبة للرجال الذين يعرفون بشكل صحيح الطريقتين الرئيسيتين للوقاية من انتقال فيروس العوز المناعي البشري جنسياً، ويرفضون أشيع فهمين خاطئين محلياً بخصوص انتقال فيروس العوز المناعي البشري. ويعلمون أن الفرد وإن بدا أنه موفور الصحة يمكن أن ينقل فيروس العوز المناعي البشري. تم فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة حسب أحدث البيانات المتاحة منذ عام 2000.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في الجدول 5.

12- نسبة الإناث في سن 15-24 سنة اللاتي لديهن معلومات شاملة وصحيحة عن الأيدز والعدوى بفيروسه (%)




يبين هذا الجدول البيانات النسبة المئوية للنساء اللاتي تعرفن بشكل صحيح الطريقتين الرئيسيتين للوقاية من انتقال فيروس العوز المناعي جنسياً، وترفضن أشيع فهمين خاطئين بخصوص انتقال فيروس العوز المناعي البشري. وتعلمن أن الفرد وإن بدا موهوب الصحة يمكن أن ينقل فيروس العوز المناعي البشري. تم فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة حسب أحدث البيانات المتاحة منذ عام 2000.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في الجدول 5.


يبيّن هذا الجدول البيانات العدد التقديري للوفيات جرّاء الملاريا في عام 2006 وقد تمّ فرز البلدان حسب المستوى في كل إقليم من أقاليم المنظمة. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 2.

15- الأطفال دون الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية (%)




يبين هذا الجدول البياني النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين كانوا ينامون تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية في الليلة التي سبقت استيفاء هذه الدراسة الاستقصائية. وقد تم فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة حسب أحدث البيانات المتاحة منذ عام 2000.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 4.



18- التوصل الي مصادر محسنة لمياه الشرب(%)



يبين هذا الجدول البياني النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مصدراً محسناً من مصادر مياه الشرب حيث تمّ فرز البلدان حسب المستوى الذي كان سائداً عام 2006 داخل كل إقليم من أقاليم المنظمة، وتشير الخطوط الغليظة إلى الاتجاهات السائدة منذ عام 1990.


أما الخطوط الرفيعة فإنها تشير إلى الاتجاه المتوقع للامعاضفة نسبة الأشخاص الذين يمتلكون إمكانية التوصل إلى مياه الشرب المأمونة بحلول عام 2015، وينص الهدف المتضمن في المرامي الإنمائية للألفية، على تقليص نسبة الناس الذين لا يمتلكون إمكانية التوصل إلى مياه شرب مأمونة بمقدار النصف.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 5.

الإقليم الأفريقي




إقليم الأمريكتين



الإقليم الأوروبي



إقليم شرق المتوسط



أما الخطوط الرقيقة فتشير إلى الاتجاه المتوقع اللازم لمضاعفة نسبة الناس الذين يمتلكون فرصة التوصل إلى وسائل الإصحاح الأساسي بحلول عام 2015.

31



القسم الثاني

مؤشرات الصحة العالمية

الوفيات وعبء الأمراض

المؤشرات التي تشتق من معدلات الوفيات تعطي صورة عامة جيدة عن صحة السكان. وتشمل هذه المؤشرات وفيات الرضع (احتمال الوفاة بين الولادة والسنة الأولى من العمر) ووفيات الأطفال (احتمال الوفاة بين السنة والخمس سنوات من العمر)، ووفيات البالغين (احتمال الوفاة بين 15 سنة و60 سنة من العمر) والأجل المتوقع عموماً عند المولد.

وحوالي 20٪ من جميع الوفيات يحدث للأطفال دون سن الخامسة. أما معدل وفيات الولدان (الوفاة في أول 28 يوماً لكل 1000 مولود حي) فيستأثر بنسبة كبيرة من حالات وفاة الأطفال في بلدان كثيرة. وتعتبر معدلات وفيات الولدان مؤشراً مفيداً على صحة الأم والوليد بصفة عامة وعلى الرعاية التي تحصل عليها الأمهات والرضع.

وتشتق معدلات الوفيات التقديرية من بيانات تسجيل الوفاة التي تبلغ سنوياً إلى منظمة الصحة العالمية. وعندما لا تتاح هذه البيانات، أو تتاح بجودة منخفضة، من بعض البلدان، يتم اللجوء إلى تحليل مصادر الاستقصاءات والتعداد لإنشاء جداول الحياة في كل بلد.

أما الدول التي ينخفض فيها الأجل المتوقع فإن معدلات وفيات الأطفال فيها تبلغ دائماً مستويات عالية. فالأجل المتوقع عند الولادة في الإقليم الأفريقي كان 52 سنة فقط في عام 2007، مقابل 76 سنة في إقليم الأمريكتين. وكان معدل وفيات الأطفال في هذين الإقليمين 145 وفاة لكل 1000 مولود حي في أفريقيا مقابل 19 وفاة لكل 1000 مولود حي في الأمريكتين. ولم يسفر تحسين بقاء الأطفال في عدة بلدان أفريقية عن رفع مستوى الأجل المتوقع للمواليد، لأن معدلات وفيات البالغين ازدادت بسبب مرض الأيدز والإصابة بفيروسه، وبسبب الحروب في بعض البلدان.

ولا تكفي إحصاءات الوفيات وحدها لشرح وقياس ومقارنة الحالة الصحية للسكان بالتمام، لأن معدلات الوفيات تقلل من شأن عبء الاعتلالات الصحية التي تعزى إلى الأمراض غير السارية التي تصيب البالغين، لأنها لا تعطي أي معلومات عن الحاصلات الصحية غير المفضية إلى الموت. ويعد فقدان السمع وضعف البصر والاعتلالات النفسية أشيع أسباب العجز في أنحاء العالم. ولذلك فإن أي قياس سريع لصحة السكان ينبغي أن يشمل الحاصلات الصحية المميّنة وغير المميّنة. وتقديرات الأجل المتوقع تدل على عدد السنين المتوقع أن يعيشها الشخص. ومن هنا فإن الأجل الصحي المتوقع إن هو إلا تقدير لعدد السنين التي يستطيع الشخص أن يعيشها بصحة «جيدة». وتعد هذه التقديرات من جداول الحياة في البلد، وتحلل 135 سبباً للعجز في 17 إقليماً في العالم ومن 69 استقصاء لحالة الصحة في 60 بلداً. وتعد تقديرات الأجل الصحي المتوقع أكثر ريبية من تقديرات الأجل المتوقع لأن من الصعب ضمان مقارنة العجز بين مختلف البلدان واحتساب القيود التي تحد من اكتمال البيانات.

1- الوفيات وعبء الأمراض

الدولة العضو	توقع الحياة عند الولادة ^أ (بالسنوات)											معدل وفاة الأطفال حديث الولادة ^ج (لكل 1000 مولود حي)	
	معدل مأمول الحياة مع التمتع بالصحة عند الميلاد ^ب (بالسنوات)			كلا الجنسين			إناث			ذكور			
	ذكور	إناث	كلا الجنسين	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000		1990
2004	2007			2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	
أفغانستان	36	36	36	42	41	42	42	42	42	41	40	41	60
ألبانيا	64	64	64	72	71	69	74	73	71	71	68	66	9
الجزائر	62	63	62	71	70	66	73	71	68	70	68	65	22
أندورا	74	76	72	81	80	77	85	83	81	78	76	74	2
أنغولا	45	47	44	53	49	41	55	51	44	51	46	38	54
أنغيوا وبربودا	66	66	65	74	73	70	75	74	71	74	71	69	8
الأرجنتين	67	69	64	75	74	72	79	78	76	71	71	69	10
أرمينيا	61	63	59	69	70	66	73	73	70	66	67	62	18
أستراليا	74	75	72	82	80	77	84	82	80	79	77	74	3
النمسا	72	74	70	80	78	76	83	81	79	77	75	72	3
أذربيجان	59	60	59	68	64	63	70	66	66	66	62	60	35
جزر البهاما	65	68	63	74	72	70	77	75	74	71	69	67	5
البحرين	66	66	66	75	73	73	76	74	74	75	72	73	4
بنغلاديش	56	55	56	64	61	54	64	62	54	63	61	54	36
بربادوس	67	69	65	76	75	74	78	78	77	72	71	70	8
بيلاروس	62	66	58	70	69	71	76	75	76	65	63	66	3
بلجيكا	72	74	70	80	78	76	82	81	79	77	75	73	2
بليز	60	63	57	68	70	74	72	73	76	64	67	72	17
بنن	50	50	50	57	55	51	58	56	51	57	54	50	36
بوتان	55	56	54	63	60	55	65	62	57	61	58	53	30
بوليفيا	58	59	57	66	63	58	68	64	59	64	61	57	24
البوسنة والهرسك	67	68	65	75	74	72	78	77	75	73	72	69	10
بوتسوانا	49	48	49	56	51	66	56	52	68	56	51	64	46
البرازيل	64	66	62	73	70	66	76	74	70	70	67	63	13
بروني دار السلام	66	67	66	76	77	73	77	79	76	74	75	71	4
بلغاريا	66	69	63	73	72	71	76	75	75	69	68	68	7
بوركينا فاسو	43	43	42	49	49	48	50	50	49	48	48	47	32
بوروندي	43	43	42	49	47	50	50	48	51	48	45	49	41
كمبوديا	53	55	51	61	58	59	64	61	61	58	54	56	48
الكاميرون	45	45	45	52	52	56	52	54	58	51	51	55	30
كندا	73	75	71	81	79	77	83	82	80	78	77	74	3
الرأس الأخضر	61	64	59	70	69	68	73	71	69	66	66	65	9
جمهورية أفريقيا الوسطى	42	42	43	48	48	52	48	48	53	48	48	52	52
تشاد	40	40	40	46	47	49	47	48	50	46	46	48	42
شيلي	70	72	67	78	77	72	81	80	76	75	74	69	5
الصين	66	68	65	74	71	68	75	73	69	72	70	68	18
كولومبيا	66	69	64	75	72	69	79	77	72	72	68	66	13
جزر القمر	56	58	55	65	62	58	67	65	61	63	60	56	25
الكونغو	48	49	48	55	54	60	56	55	62	54	53	58	30
جزر كوك	65	66	63	73	71	68	75	73	70	71	68	66	10
كوستاريكا	69	71	68	79	77	76	81	79	78	77	75	75	8
كويت ديفوار	47	48	45	54	53	54	57	56	59	52	50	51	64
كرواتيا	68	70	66	76	74	72	79	78	76	73	70	69	5
كوبا	69	71	68	78	78	74	81	80	76	76	75	72	4
قبرص	70	71	69	80	77	76	82	79	78	78	75	74	2
الجمهورية التشيكية	70	72	68	77	75	71	80	79	75	74	72	68	2
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	59	61	57	66	67	67	68	68	68	64	64	64	22
جمهورية الكونغو الديمقراطية	45	46	44	52	49	49	54	52	51	50	46	47	47
الدانمرك	72	73	70	78	77	75	81	79	78	76	75	72	3
جيبوتي	48	50	47	56	55	52	58	58	55	53	52	49	45

معدل وفيات البالغين ^أ (احتمالات الوفاة بين سن 15 و 60 سنة لكل 1000 ساكن)									MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^أ (احتمالات الوفاة قبل بلوغ الخامسة لكل 1000 مولود حي)									MDG 4 معدل وفيات الرضع ^أ (احتمالات الوفاة بين الميلاد والسنة الأولى من العمر لكل 1000 مولود حي)								
كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور		
2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990
489	498	476	448	448	447	524	540	501	257	257	260	254	254	257	260	260	263	165	165	168	154	154	156	176	176	179
117	130	133	92	103	104	142	157	158	15	24	46	14	22	44	16	26	48	13	21	37	13	19	36	14	22	39
134	153	181	121	131	165	147	175	198	37	44	69	34	40	63	40	48	75	33	37	54	30	34	49	35	40	58
72	88	102	44	50	60	100	125	143	4	5	9	4	5	8	4	5	10	3	4	8	3	4	7	3	4	8
347	410	513	312	344	431	383	474	588	158	191	258	148	179	241	168	203	273	116	126	150	110	120	143	121	132	157
172	181	165	157	160	138	187	203	193	11	15	29	10	13	26	12	17	32	9	13	25	8	11	22	11	14	28
126	136	150	88	92	103	165	179	198	16	20	28	14	17	25	17	22	31	14	17	24	12	15	21	15	19	26
166	149	207	102	96	135	242	210	279	24	36	56	21	31	49	27	40	63	22	32	48	20	30	45	23	34	51
63	77	96	46	55	66	79	97	124	6	6	9	5	6	8	6	7	10	5	5	8	4	5	7	5	6	9
78	95	114	52	63	74	104	126	153	4	6	10	4	5	9	5	6	10	4	5	8	3	4	7	4	5	9
176	208	225	137	157	165	219	259	285	39	69	98	37	65	93	41	72	102	34	58	78	33	55	74	36	60	81
194	197	205	146	146	147	242	249	262	13	19	29	12	17	25	15	21	33	12	15	22	11	13	18	14	17	25
104	105	106	83	89	107	116	115	105	10	12	19	10	11	20	10	13	18	9	10	15	9	9	16	9	11	15
254	254	319	258	258	333	251	251	305	61	91	151	57	86	143	64	96	160	47	66	105	42	59	93	52	73	116
112	129	146	86	94	109	138	166	188	12	13	17	12	13	14	11	13	19	11	12	15	10	12	12	11	12	18
223	242	194	115	125	107	329	354	282	7	12	15	6	11	12	8	14	17	5	9	12	5	8	9	6	11	13
86	100	107	61	68	75	111	130	139	4	6	10	4	5	8	5	7	11	4	5	8	3	4	7	4	5	9
266	199	132	197	150	104	328	243	158	25	28	43	22	25	39	28	32	47	22	24	35	18	20	32	25	28	38
298	315	353	276	293	331	320	339	379	123	144	184	124	145	185	123	144	184	78	89	111	75	86	107	80	92	114
233	257	309	194	218	266	265	291	345	84	106	148	78	98	137	90	113	158	56	68	91	52	63	83	61	74	98
204	231	277	172	200	247	238	263	307	57	84	125	56	83	123	58	85	127	48	63	89	45	60	84	50	66	94
106	117	134	69	79	86	145	157	181	14	17	22	11	14	19	17	20	25	13	14	18	10	12	16	15	16	20
514	559	209	513	539	176	520	584	246	40	87	57	38	84	55	41	91	59	33	64	45	32	63	44	33	65	45
159	183	212	106	126	150	211	239	272	22	32	58	19	29	52	24	35	64	20	28	49	18	25	43	22	31	55
96	101	133	80	85	112	108	113	151	9	9	11	8	8	10	10	10	12	8	8	10	7	7	9	9	9	11
155	160	158	91	97	97	217	222	216	12	16	18	12	15	15	12	18	20	10	14	14	10	12	12	10	15	16
397	407	399	368	376	370	431	446	436	191	190	206	189	188	204	192	191	207	104	104	112	100	100	108	108	107	116
426	492	370	401	441	340	454	550	408	180	184	189	174	178	183	185	189	194	108	110	113	94	95	98	122	125	128
259	311	267	213	240	231	313	387	316	91	107	119	83	97	109	98	115	129	70	80	87	63	71	78	77	88	95
419	384	295	404	358	260	436	412	330	148	151	139	141	144	133	155	158	145	87	88	85	79	80	78	94	95	92
72	81	102	55	61	71	88	100	132	6	6	8	5	5	7	6	7	9	5	5	7	5	5	6	5	6	8
187	213	189	117	163	145	275	284	254	32	42	60	31	40	58	33	44	62	24	31	45	21	28	40	27	34	50
456	435	338	448	424	315	468	448	364	172	186	171	172	187	172	171	186	171	113	120	113	109	116	109	117	124	116
447	424	380	426	390	350	469	458	411	209	205	201	204	201	197	214	210	206	124	122	120	116	114	112	132	130	127
88	103	147	59	69	98	117	137	196	9	11	21	8	10	19	10	12	23	8	10	18	7	9	16	9	10	19
115	135	172	85	106	148	142	160	193	22	37	45	26	42	52	19	32	39	19	30	36	22	35	43	16	25	30
120	163	197	77	97	139	163	227	253	20	26	35	17	22	29	24	30	41	17	21	28	14	17	22	20	25	32
211	242	271	174	195	231	247	287	310	66	84	120	60	77	110	71	91	130	49	62	88	44	55	79	55	68	97
371	410	268	351	388	233	394	435	303	125	116	104	120	111	99	131	121	108	79	74	67	76	71	64	82	76	69
119	149	206	93	116	154	142	179	252	18	24	32	15	20	37	21	28	27	16	20	26	13	16	32	19	23	20
86	100	108	61	75	86	109	124	129	11	14	18	10	12	16	13	16	20	10	12	16	10	11	14	11	14	18
390	399	321	357	354	254	419	433	372	127	136	151	105	113	126	147	158	175	89	95	104	74	79	87	104	111	122
110	132	158	62	74	89	156	187	223	6	8	12	6	7	10	6	8	14	5	7	10	5	6	9	5	7	12
102	115	133	79	90	111	124	140	155	6	8	13	6	7	11	7	10	15	5	6	11	4	5	9	5	8	13
63	82	86	44	56	61	83	107	110	4	6	12	4	6	11	5	7	13	3	5	11	3	5	10	3	5	12
106	124	163	65	76	95	146	172	230	4	5	12	3	5	11	5	6	14	3	4	11	3	4	9	4	5	13
201	200	198	166	166	166	233	232	232	55	55	55	53	53	53	57	57	57	42	42	42	41	41	41	43	43	43
357	418	386	317	347	342	399	486	432	161	179	200	152	168	188	171	189	212	108	116	127	102	110	120	114	123	134
93	100	126	70	77	99	116	122	152	5	6	9	4	5	8	5	6	10	4	5	7	3	4	6	5	6	9
344	328	342	307	280	287	381	375	395	127	147	175	112	129	154	142	164	195	84	97	116	73	84	100	95	110	131

1- الوفيات وعبء الأمراض

الدولة العضو	توقع الحياة عند الولادة ^أ (بالسنوات)											معدل وفاة الأطفال حديث الولادة ^ج (كل 1000 مولود حي)	
	معدل مأمول الحياة مع التمتع بالصحة عند الميلاد ^ب (بالسنوات)			كلا الجنسين			إناث			ذكور			
	ذكور	إناث	كلا الجنسين	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000		1990
2004	2007			2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	
10	66	67	65	74	74	73	76	76	75	72	72	71	دومينيكا
18	63	64	62	72	73	69	74	74	70	70	72	68	الجمهورية الدومينيكية
13	64	66	63	73	70	67	76	73	69	70	68	64	إكوادور
17	60	62	59	68	67	62	70	69	63	66	65	61	مصر
12	61	63	58	72	70	63	75	74	69	68	67	58	السلفادور
47	46	46	45	53	51	49	54	52	50	52	50	48	غينيا الاستوائية
21	55	56	54	63	60	36	65	63	53	61	57	28	إريتريا
4	66	71	61	73	71	70	79	76	75	67	65	65	إستونيا
41	50	51	49	57	53	49	59	55	51	55	51	46	إثيوبيا
10	62	64	60	69	68	66	72	71	69	67	65	63	فيجي
2	72	75	70	79	78	75	83	81	79	76	74	71	فنلندا
2	73	76	71	81	79	77	84	83	81	77	75	73	فرنسا
31	52	53	50	59	60	62	61	63	65	57	57	59	غابون
44	51	53	50	59	57	55	61	59	57	57	55	53	غامبيا
25	64	67	62	72	71	69	76	75	72	68	68	65	جورجيا
3	73	75	71	80	78	75	82	81	78	77	75	72	ألمانيا
43	50	50	49	57	58	58	58	60	60	56	57	57	غانا
3	72	74	71	80	78	77	82	81	79	77	76	75	اليونان
11	61	62	61	68	67	65	70	68	66	67	65	64	غرينادا
19	60	62	58	69	67	62	72	70	64	65	64	61	غواتيمالا
39	47	48	46	54	50	45	56	52	48	52	48	43	غينيا
47	42	43	40	48	47	44	51	50	47	46	44	41	غينيا - بيساو
22	53	55	52	60	60	57	63	64	61	57	56	53	غيانا
32	54	55	53	62	58	55	64	60	56	59	56	53	هايتي
17	62	64	61	71	67	66	74	70	68	68	64	64	هندوراس
5	66	69	62	73	72	69	78	76	74	69	68	65	هنغاريا
1	74	75	73	82	80	78	83	82	81	80	78	75	أيسلندا
39	56	57	56	64	61	57	65	62	57	63	60	57	الهند
17	60	61	60	68	66	60	70	67	61	67	64	59	إندونيسيا
19	61	62	60	72	68	63	74	70	65	70	65	61	جمهورية إيران الإسلامية
63	54	58	50	63	67	66	69	69	69	58	64	64	العراق
4	73	74	71	80	76	75	82	79	78	77	74	72	أيرلندا
3	73	74	72	81	79	77	82	81	78	79	77	75	إسرائيل
3	74	76	73	82	79	77	84	82	80	79	76	74	إيطاليا
10	64	66	62	72	72	70	74	74	71	69	70	69	جامايكا
1	76	78	73	83	81	79	86	85	82	79	78	76	اليابان
16	63	64	62	72	71	67	74	73	70	70	68	65	الأردن
32	56	60	53	64	63	65	70	68	70	59	58	61	كازاخستان
34	48	48	47	54	53	61	56	54	63	53	51	58	كينيا
25	58	60	56	65	65	64	68	67	65	63	63	63	كيريباتي
7	69	69	69	78	76	73	79	76	75	78	75	72	الكويت
30	57	59	55	66	65	65	69	69	68	63	62	61	قيرغيزستان
30	54	54	53	61	58	52	62	59	53	60	57	51	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
6	64	68	59	71	71	70	76	76	75	66	65	64	لاتفيا
19	62	64	60	70	70	66	73	72	69	68	67	63	لبنان
52	40	41	38	45	51	61	47	54	63	43	46	59	ليسوتو
66	48	49	47	56	52	31	58	54	45	54	50	25	ليبيريا
11	64	66	63	72	72	68	75	74	70	70	70	67	الجمهورية العربية الليبية
5	63	68	58	71	72	71	77	77	76	65	67	66	ليتوانيا
3	73	75	71	80	78	75	83	81	79	77	75	72	لكسمبرغ

معدل وفيات البالغين ^أ (احتمالات الوفاة بين سن 15 و 60 سنة لكل 1000 ساكن)									MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^أ (احتمالات الوفاة قبل بلوغ الخامسة لكل 1000 مولود حي)									MDG 4 معدل وفيات الرضع ^أ (احتمالات الوفاة بين الميلاد والسنة الأولى من العمر لكل 1000 مولود حي)								
كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور		
2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990
150	152	169	108	116	145	192	189	194	14	17	18	13	15	14	15	18	21	12	15	15	11	13	12	13	16	18
159	145	167	124	124	153	193	165	180	38	37	66	35	34	61	40	39	70	31	34	53	28	30	48	35	37	59
164	185	214	122	141	173	204	228	254	22	32	57	20	30	55	25	34	59	20	27	43	18	25	41	22	29	45
200	193	210	159	158	181	239	226	240	36	51	93	34	48	88	38	53	98	30	40	68	28	37	63	32	43	73
188	203	284	125	142	177	252	265	385	24	35	60	21	31	54	26	38	66	21	29	47	19	27	43	22	31	51
372	379	377	349	352	343	398	408	411	150	168	198	145	162	191	155	174	204	91	102	120	85	95	112	97	109	128
248	281	768	217	231	398	287	337	920	70	97	148	64	89	135	76	105	160	46	61	88	40	53	77	51	68	99
186	218	204	92	120	107	283	318	301	6	11	16	6	9	14	7	13	18	5	9	12	5	7	10	5	10	14
316	368	386	284	322	337	349	414	433	119	151	204	110	139	189	127	162	219	75	92	122	65	80	105	85	104	137
208	240	272	159	183	213	254	292	326	18	18	22	17	17	19	19	19	25	16	16	19	14	14	17	17	18	21
96	104	128	57	63	70	133	143	183	3	4	7	3	4	7	4	5	7	3	4	6	2	3	6	3	4	6
89	100	115	56	61	67	122	138	162	4	5	9	4	5	8	5	6	10	3	4	7	3	4	6	4	5	8
325	297	240	292	248	196	356	342	283	91	91	92	80	80	80	102	102	103	60	60	60	48	48	48	72	72	72
275	289	312	240	251	272	309	327	352	109	131	153	101	122	142	116	140	163	81	93	104	76	87	96	87	100	111
150	135	175	85	79	110	219	195	242	30	35	47	30	29	42	31	40	52	27	31	41	26	26	36	27	35	45
80	94	118	55	63	77	104	124	157	4	5	9	4	5	8	5	6	10	4	4	7	3	4	6	4	5	8
317	291	271	291	258	241	343	323	300	115	112	120	114	110	118	117	113	121	73	71	76	67	65	69	79	77	82
79	82	86	46	48	56	111	116	117	4	7	11	4	6	10	5	8	11	4	6	9	3	5	9	4	7	10
229	246	260	211	227	237	248	266	285	19	26	37	17	24	39	21	28	35	15	21	30	14	20	33	16	22	27
229	234	243	161	178	198	300	292	286	39	53	82	39	53	83	39	53	81	29	39	60	29	38	59	30	40	61
331	378	425	295	326	377	367	428	473	150	185	231	140	172	214	160	198	246	93	111	137	82	98	121	103	124	152
403	415	441	353	356	377	453	473	502	198	218	240	178	196	215	218	240	264	118	129	142	105	115	127	130	142	157
351	361	385	287	278	293	398	447	474	60	70	88	59	65	79	61	75	97	45	52	64	44	48	58	46	56	70
278	306	310	233	255	276	323	358	346	76	109	152	73	105	146	79	113	157	57	78	105	53	72	97	61	84	113
169	218	205	124	157	170	214	275	239	24	39	58	23	37	54	25	41	60	20	32	45	19	29	41	22	35	49
174	193	219	103	114	133	245	271	304	7	11	17	6	10	15	7	12	19	6	9	15	5	9	13	6	10	17
58	75	91	48	57	69	68	92	112	3	3	6	2	3	6	3	4	7	2	3	5	1	2	5	2	3	6
215	256	282	177	220	257	250	289	306	72	91	117	77	97	124	67	86	109	54	67	83	55	68	84	54	66	82
209	232	275	188	217	266	229	248	286	31	48	91	29	45	85	33	51	97	25	36	60	23	34	56	26	38	64
131	193	252	100	148	208	161	238	291	33	44	72	31	42	69	34	46	75	29	36	54	25	31	46	33	41	62
291	207	213	180	169	171	386	243	253	45	48	53	41	43	48	48	52	58	36	38	42	33	35	39	39	41	45
75	96	108	54	70	81	94	120	133	4	7	10	4	6	9	5	8	11	3	6	8	3	5	8	4	7	9
66	79	89	48	55	71	86	103	107	5	7	12	5	6	11	5	8	13	4	6	10	4	5	9	4	6	11
62	76	95	43	51	60	82	101	129	4	5	9	4	5	8	4	6	10	3	5	8	3	4	7	4	5	9
170	160	159	127	138	144	214	182	175	31	33	34	30	31	32	33	35	35	26	27	27	24	25	25	28	29	30
66	73	81	44	48	53	88	98	109	4	5	6	3	4	6	4	5	7	3	3	5	2	3	4	3	4	5
150	161	205	117	123	166	181	195	241	20	27	39	19	26	38	21	28	41	18	23	32	17	22	31	18	24	33
307	308	235	185	194	150	427	422	318	32	44	60	27	38	51	36	51	69	28	38	51	24	33	44	32	43	58
387	449	255	370	417	210	406	483	300	121	117	97	111	107	89	131	126	105	80	77	64	71	68	57	89	85	71
249	239	236	174	191	225	315	283	246	63	70	88	62	69	83	64	71	92	46	52	65	43	48	62	50	56	68
63	78	102	49	62	84	71	86	112	11	11	18	10	10	16	11	13	20	9	9	16	9	7	14	10	10	17
243	250	224	166	170	156	319	326	290	38	50	74	36	47	69	41	54	80	33	43	62	30	39	57	36	47	68
305	328	369	291	312	354	320	345	386	70	101	163	66	95	154	74	106	172	56	77	120	49	67	104	63	87	135
213	218	215	115	117	118	312	320	311	10	13	17	10	11	15	10	15	20	9	11	14	9	9	11	8	12	16
164	174	241	133	142	193	198	208	291	29	32	37	26	28	33	33	35	41	26	28	32	23	25	29	28	31	35
725	520	247	670	432	214	795	629	287	84	107	102	78	100	96	89	113	109	68	84	81	64	79	76	72	89	86
319	368	844	287	316	502	352	418	952	133	164	206	125	154	193	141	174	218	93	113	138	83	100	122	103	125	153
145	154	186	106	115	149	175	184	214	18	22	41	18	22	41	18	22	41	17	20	35	16	20	35	17	20	35
231	197	196	115	103	107	344	293	287	7	11	13	7	11	12	7	11	15	6	8	10	6	9	10	6	8	11
81	95	121	54	67	79	106	121	160	4	5	10	4	5	8	4	6	11	3	4	8	3	4	7	3	4	9

1- الوفيات وعبء الأمراض

الدولة العضو	توقع الحياة عند الولادة ^أ (بالسنوات)											معدل وفاة الأطفال حديث الولادة ^ج (لكل 1000 مولود حي)	
	معدل مأمول الحياة مع التمتع بالصحة عند الميلاد ^ب (بالسنوات)												
	ذكور	إناث	كلا الجنسين	ذكور			إناث			كلا الجنسين			
2004	2007			2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	
مدغشقر	51	55	58	54	58	61	53	56	59	51	53	52	41
ملاوى	46	45	49	50	48	51	48	47	50	43	44	44	26
ماليزيا	68	69	70	73	74	75	70	71	72	62	66	64	5
ملديف	58	67	72	56	67	75	58	67	73	64	64	64	24
مالي	42	45	47	45	48	50	43	47	49	41	43	42	54
مالطة	74	76	78	78	80	82	76	78	80	71	74	72	3
جزر مارشال	56	56	57	63	59	59	59	57	58	52	53	52	24
موريتانيا	55	56	56	60	61	61	57	58	58	49	52	51	40
موريشيوس	66	68	70	73	75	76	69	71	73	61	65	63	9
المكسيك	68	72	74	74	77	78	71	74	76	65	69	67	11
ولايات ميكرونيزيا الموحدة	64	66	68	67	68	70	66	67	69	61	62	62	11
موناكو	74	76	78	81	84	85	77	80	81	71	76	73	2
منغوليا	60	61	60	66	67	69	63	64	64	55	62	58	18
الجبل الأسود	73	72	72	79	77	76	76	74	74	65	66	65	...
المغرب	63	67	70	68	72	75	65	70	72	61	63	62	24
موزامبيق	44	48	47	49	50	48	47	49	48	42	42	42	35
ميانمار	55	56	53	60	62	59	57	59	56	48	52	50	49
ناميبيا	60	55	58	65	60	61	63	57	59	52	53	52	20
ناورو	55	58	59	61	64	64	57	61	61	53	57	55	14
نيبال	54	59	62	54	60	63	54	60	63	55	55	55	32
هولندا	74	76	78	80	81	82	77	78	80	72	74	73	3
نيوزيلندا	72	76	78	78	81	83	75	79	81	72	74	73	3
نيكاراغوا	63	70	70	72	75	76	68	73	73	63	66	64	16
النيجر	36	45	50	37	46	53	37	45	51	44	45	44	41
نيجيريا	45	46	48	46	48	50	46	47	49	42	42	42	47
نيوي	67	66	63	74	77	78	70	70	70	56	68	62	16
النرويج	73	76	78	80	81	83	77	79	81	72	74	73	2
عُمان	68	71	71	72	76	77	70	73	74	64	67	65	5
باكستان	58	61	63	59	62	64	58	62	63	56	55	55	53
بالاو	64	67	69	75	73	76	69	70	72	62	67	64	13
بنما	71	73	74	75	78	79	73	76	76	65	68	67	11
بابوا غينيا الجديدة	57	60	61	60	63	64	58	61	63	55	57	56	32
باراغواي	71	71	71	75	76	77	73	74	74	63	66	64	12
بيرو	67	70	74	71	74	77	69	72	76	66	67	66	11
الفلبين	62	66	67	68	73	74	65	70	71	59	64	62	15
بولندا	67	70	71	75	78	80	71	74	75	64	70	67	5
البرتغال	71	73	76	77	80	82	74	77	79	69	73	71	3
قطر	75	76	76	75	76	76	75	76	76	68	66	67	4
جمهورية كوريا	68	72	76	76	80	82	72	76	79	68	74	71	4
جمهورية مولدوفا	64	64	65	71	71	73	68	68	69	58	63	61	12
رومانيا	67	68	70	73	75	77	70	71	73	63	68	65	10
الاتحاد الروسي	64	59	60	74	72	73	69	65	66	55	65	60	7
رواندا	47	43	49	49	46	51	48	45	50	43	44	43	48
سانت كيتس ونيفيس	64	68	69	71	73	76	67	70	72	62	67	64	11
سانت لوسيا	69	71	72	73	77	78	71	74	75	64	69	66	11
سانت فنسنت وجرينادين	68	67	66	74	73	75	71	70	70	60	66	63	13
ساموا	62	65	66	64	70	70	63	67	68	60	63	61	14
سان مارينو	76	78	81	82	84	84	79	81	82	74	76	75	2
سان تومي وبرينسيبي	59	59	59	62	63	63	61	61	61	52	54	53	38
المملكة العربية السعودية	66	68	69	70	73	74	68	70	71	61	64	62	11

معدل وفيات البالغين ^أ (احتمالات الوفاة بين سن 15 و 60 سنة لكل 1000 ساكن)									MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^أ (احتمالات الوفاة قبل بلوغ الخامسة لكل 1000 مولود حي)									MDG 4 معدل وفيات الرضع ^أ (احتمالات الوفاة بين الميلاد والسنة الأولى من العمر لكل 1000 مولود حي)								
كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور		
2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990
264	292	332	228	257	296	299	327	368	112	137	168	107	131	160	117	143	176	70	84	103	64	77	94	76	91	111
544	521	390	529	481	349	561	561	432	110	170	209	105	160	198	116	178	220	71	103	124	67	98	118	74	108	130
143	157	170	98	112	128	184	198	209	11	14	22	10	13	20	12	15	24	10	11	16	9	10	14	11	12	18
94	172	313	79	161	341	110	182	287	30	55	111	30	53	109	31	57	113	26	43	79	25	42	76	27	44	82
393	412	453	359	377	412	437	458	499	196	217	250	186	206	237	205	228	262	117	129	148	107	118	135	126	139	160
61	72	84	47	54	62	75	90	107	6	7	11	5	6	9	6	8	13	5	6	10	5	5	8	6	7	12
402	403	359	381	368	329	424	436	385	54	68	92	48	60	81	60	75	102	49	55	63	43	48	55	55	61	70
281	272	280	236	234	243	326	314	322	118	122	130	109	112	119	127	131	139	75	77	81	66	67	71	84	86	90
157	172	194	103	121	121	208	222	263	17	18	23	16	14	20	17	22	27	15	16	21	15	12	18	15	20	23
121	136	168	89	99	120	154	172	215	21	29	46	19	26	42	23	31	50	18	24	38	16	22	34	19	27	42
175	201	213	159	183	195	190	219	230	40	47	58	40	46	57	40	47	58	33	38	45	33	37	45	33	38	45
87	99	112	56	61	67	119	136	155	5	5	8	3	5	7	6	6	9	4	5	7	3	4	6	5	5	8
302	262	230	192	198	196	401	322	263	43	63	98	39	58	90	47	69	107	35	49	71	31	43	63	39	54	79
133	140	118	94	98	73	174	179	164	10	14	14	9	12	14	11	15	14	9	13	12	8	11	12	9	14	12
119	135	164	90	106	133	147	164	195	34	54	89	31	48	80	38	59	98	32	45	69	27	38	58	37	52	79
498	428	441	476	392	363	525	466	524	168	184	201	166	182	198	171	187	203	115	125	135	112	121	131	119	129	139
316	286	285	266	227	238	366	343	331	113	110	130	101	97	115	124	122	144	79	78	91	69	68	79	88	88	102
365	358	233	342	319	195	393	401	274	68	99	87	61	89	77	75	109	95	47	64	57	41	55	49	54	73	65
381	395	495	303	313	399	448	463	567	30	30	30	32	32	33	28	28	28	25	25	25	28	28	28	23	22	22
280	300	350	276	296	350	285	306	352	55	85	142	54	84	140	55	86	144	43	63	99	43	63	99	43	63	98
68	84	92	57	67	67	78	100	116	5	6	9	4	6	8	5	7	10	4	5	7	3	5	6	5	6	8
73	86	119	58	67	93	88	105	143	6	8	11	5	7	9	7	9	13	5	6	9	4	6	7	5	7	10
164	153	207	127	121	137	202	185	272	35	43	68	31	39	62	38	47	74	28	34	52	25	30	47	31	37	57
362	431	558	322	396	528	394	458	585	176	230	304	173	226	299	178	233	308	83	109	143	80	105	139	85	112	148
414	425	424	389	395	393	439	455	456	189	207	230	184	202	225	193	212	235	97	107	120	91	100	112	103	114	128
160	176	147	81	84	75	230	255	209	46	28	31	17	27	55	73	29	8	37	23	31	14	22	55	58	23	8
69	85	97	54	61	65	85	107	128	4	5	9	3	4	7	4	5	10	3	4	7	3	3	6	3	4	8
134	142	172	91	97	131	161	168	202	12	15	32	12	14	30	12	15	33	11	12	25	10	11	24	11	13	26
204	218	250	192	205	235	216	230	265	90	106	132	89	105	130	92	107	133	73	84	102	66	77	93	79	91	111
179	199	210	116	140	112	234	253	289	10	14	21	12	16	16	9	13	25	9	13	18	11	14	14	8	11	22
111	112	124	82	85	101	139	139	146	23	25	34	20	25	32	25	26	36	18	20	26	16	19	24	20	21	28
266	283	317	237	252	278	294	310	347	65	76	94	61	71	90	69	80	98	50	57	69	46	53	66	53	60	71
138	132	119	105	103	99	169	158	138	29	33	41	26	30	36	31	37	46	24	28	34	21	24	29	27	31	38
111	142	144	98	120	123	124	163	164	20	40	78	19	37	73	21	42	82	17	33	58	16	30	54	18	35	62
178	187	226	121	129	167	231	241	281	28	37	62	23	30	51	33	43	72	23	29	43	19	24	36	26	33	49
145	152	184	79	86	102	209	216	263	7	9	18	6	8	16	8	10	20	6	8	16	6	7	14	7	9	17
93	111	127	54	66	80	132	155	176	4	8	14	3	7	12	4	9	16	3	6	11	3	5	10	3	7	13
69	78	90	54	77	82	77	80	94	10	15	21	9	14	19	11	15	24	8	13	18	7	12	15	8	13	20
81	114	171	47	62	102	114	163	236	5	5	9	4	5	8	5	6	9	4	5	8	4	5	8	5	5	8
232	230	218	148	155	155	318	310	285	18	24	37	14	19	28	22	30	45	16	21	30	12	16	24	19	25	37
154	173	177	92	106	114	215	237	239	14	22	31	12	20	27	16	24	34	12	19	23	10	17	21	13	21	26
312	309	218	164	161	117	448	445	318	12	20	21	11	17	18	14	22	24	10	16	17	8	13	14	11	18	19
397	546	423	371	510	386	428	587	465	181	189	195	176	184	190	185	194	201	109	113	117	105	109	112	113	117	121
141	174	233	97	134	193	185	214	272	18	25	36	19	26	27	17	24	44	16	21	30	16	21	22	16	21	38
152	161	172	101	117	144	201	205	201	13	16	22	13	15	19	13	17	25	12	14	18	12	13	15	12	15	20
235	213	179	165	165	140	297	259	217	17	23	25	14	20	24	20	26	26	15	19	20	11	17	19	18	21	21
220	220	282	203	203	268	235	235	295	27	34	50	15	19	49	38	48	51	22	28	40	8	10	38	35	44	42
53	57	60	46	39	40	61	74	80	2	5	15	1	4	18	3	6	12	2	5	14	1	4	16	2	6	12
244	246	249	214	215	217	279	280	282	99	100	101	95	96	98	102	103	105	64	64	65	60	60	61	68	68	69
163	168	193	116	124	148	192	200	222	25	29	44	23	26	40	27	31	48	20	23	35	19	22	33	21	24	37

1- الوفيات وعبء الأمراض

الدولة العضو	توقع الحياة عند الولادة ^أ (بالسنوات)											معدل وفاة الأطفال حديث الولادة ^ج (كل 1000 مولود حي)	
	معدل مأمول الحياة مع التمتع بالصحة عند الميلاد ^ب (بالسنوات)			كلا الجنسين			إناث			ذكور			
	ذكور	إناث	كلا الجنسين	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000		1990
2004	2007			2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	
السنغال	53	55	57	57	59	61	55	57	59	50	52	51	35
صربيا	69	69	71	75	74	76	72	72	73	64	66	65	...
سينشيل	64	67	68	76	76	75	69	72	71	60	65	63	7
سيراليون	36	34	39	40	42	43	38	38	41	34	37	35	56
سنغافورة	73	76	78	77	81	83	75	78	81	71	75	73	1
سلوفاكيا	67	69	71	76	77	78	71	73	75	64	70	67	4
سلوفينيا	70	72	75	78	80	81	74	76	78	69	74	71	2
جزر سليمان	60	63	66	62	66	68	61	65	67	59	60	59	23
الصومال	44	50	50	48	53	55	46	52	52	44	46	45	49
جنوب أفريقيا	59	55	52	67	61	55	63	58	54	47	48	48	17
أسبانيا	73	76	78	80	83	84	77	79	81	71	76	74	2
سري لانكا	61	62	68	71	73	75	66	67	71	61	65	63	8
السودان	58	57	58	58	58	58	58	57	58	50	50	50	27
سورينام	63	65	66	68	71	73	66	68	69	58	64	61	17
سوازيلند	59	50	47	63	54	49	61	52	48	42	42	42	40
السويد	75	77	79	80	82	83	78	80	81	72	75	74	2
سويسرا	74	77	79	81	83	84	77	80	82	73	76	75	3
الجمهورية العربية السورية	65	69	70	70	74	75	67	71	72	62	65	63	7
طاجيكستان	61	63	66	64	65	68	63	64	67	58	57	57	38
تايلند	65	64	66	72	73	74	68	68	70	59	65	62	9
جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة	70	69	72	74	75	76	72	72	74	65	66	66	9
تيمور - ليشتي	48	54	58	55	61	64	51	57	61	52	55	53	29
توغو	52	54	56	58	59	61	55	56	58	49	52	51	39
تونغا	64	68	71	72	70	69	67	69	70	64	62	63	12
ترينيداد وتوباغو	66	66	66	71	72	73	69	69	69	59	64	62	10
تونس	69	71	72	72	75	76	70	73	74	65	67	66	13
تركيا	63	67	71	67	72	76	65	70	73	64	67	66	16
تركمانستان	58	59	60	65	65	67	62	62	63	53	57	55	37
توفالو	61	63	64	63	63	65	62	63	65	58	58	58	21
أوغندا	47	45	46	51	47	51	49	46	48	41	44	42	30
أوكرانيا	65	62	62	75	73	73	70	68	68	55	64	60	7
الإمارات العربية المتحدة	72	75	77	75	78	80	73	76	78	68	68	68	4
المملكة المتحدة	73	75	77	78	80	82	76	78	80	71	73	72	3
جمهورية تنزانيا المتحدة	51	48	51	53	49	52	52	48	52	45	45	45	35
الولايات المتحدة الأمريكية	72	74	76	79	80	81	75	77	78	68	72	70	4
أوروغواي	69	71	72	76	79	79	72	75	75	64	70	67	7
أوزبكستان	63	63	65	70	69	71	66	66	68	58	60	59	26
فانواتو	62	66	67	65	68	70	63	67	69	61	62	61	18
جمهورية فنزويلا البوليفارية	70	71	72	74	77	78	72	74	75	64	68	66	11
فييت نام	64	68	70	68	72	75	66	70	72	62	66	64	12
اليمن	56	59	62	59	63	66	58	61	64	53	55	54	41
زامبيا	52	41	45	55	44	47	53	42	46	39	40	40	40
زمبابوي	57	43	45	63	46	44	60	44	45	40	38	39	36



معدل وفيات البالغين ^أ (احتمالات الوفاة بين سن 15 و 60 سنة لكل 1000 ساكن)									MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^أ (احتمالات الوفاة قبل بلوغ الخامسة لكل 1000 مولود حي)									MDG 4 معدل وفيات الرضع ^أ (احتمالات الوفاة بين الميلاد والسنة الأولى من العمر لكل 1000 مولود حي)								
كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور		
2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990
269	293	310	234	254	270	304	331	345	114	133	149	107	125	141	120	140	158	59	66	72	52	58	64	66	74	80
139	158	139	90	106	94	185	209	184	8	13	26	7	11	25	9	15	28	7	11	23	6	9	22	8	13	24
172	175	227	104	99	127	237	248	317	16	14	17	17	14	12	15	13	21	14	12	15	16	13	11	13	10	19
494	579	529	447	475	473	542	668	583	262	274	290	245	256	271	278	292	308	155	161	169	141	146	153	169	176	184
64	77	123	47	56	93	81	97	152	3	4	9	2	4	8	3	4	10	2	3	7	2	2	7	2	3	8
133	147	187	74	79	103	191	215	269	8	10	14	7	8	12	9	12	16	6	8	12	6	7	10	7	10	14
102	121	145	59	72	81	141	167	207	4	6	10	4	5	8	4	6	12	3	5	8	4	4	7	3	6	10
162	179	201	138	151	174	185	205	225	70	88	121	72	90	124	69	86	119	53	65	86	53	64	84	54	66	87
381	363	461	312	313	379	447	412	535	142	164	203	144	166	206	140	162	200	88	100	121	87	99	119	89	102	122
520	386	271	484	324	190	557	446	345	59	74	64	57	71	61	61	77	66	46	56	49	44	53	47	48	58	51
74	86	103	43	49	60	105	122	146	4	6	9	4	5	8	5	6	10	4	4	7	3	4	7	4	5	8
155	244	271	95	132	159	213	343	368	21	23	32	17	19	27	24	27	38	17	18	26	13	14	20	20	22	31
314	312	277	284	279	259	344	345	296	109	115	125	115	122	133	103	109	118	70	73	79	72	76	82	67	70	76
218	227	229	164	179	179	270	276	280	28	38	51	24	35	48	33	41	54	27	32	41	22	28	36	32	36	44
618	448	241	603	409	207	644	492	279	91	132	96	86	125	90	96	140	101	66	93	70	62	86	64	71	99	75
63	72	90	48	56	66	78	87	114	3	4	7	3	3	6	3	5	8	2	3	6	2	3	5	3	4	7
62	76	95	45	54	62	79	99	126	5	6	9	4	5	8	5	6	9	4	5	7	4	4	6	5	5	7
151	162	218	121	130	187	180	194	248	17	22	37	13	17	29	20	27	44	15	19	30	12	15	24	18	23	36
175	199	198	163	179	180	188	218	217	67	94	117	61	87	108	74	101	126	57	75	91	49	67	83	63	83	99
212	248	203	141	163	147	282	328	259	7	13	31	7	11	26	7	14	36	6	11	26	6	10	22	7	13	30
115	144	120	77	90	87	152	195	153	17	16	38	14	15	37	19	17	39	15	14	33	13	13	32	16	15	34
244	283	358	200	233	293	287	330	413	97	129	184	83	111	158	110	146	208	77	100	138	67	87	120	87	112	155
326	331	309	293	289	256	361	374	362	100	122	150	86	105	129	114	138	171	65	76	89	55	64	75	75	88	103
189	197	222	220	188	128	152	207	314	23	26	32	25	28	35	21	24	29	19	22	26	21	25	30	17	20	24
200	205	196	140	157	156	259	253	236	35	34	34	34	29	31	36	40	38	31	30	30	29	26	27	33	34	33
109	117	124	79	88	103	139	144	146	21	31	52	18	27	47	24	35	57	18	25	41	15	22	36	20	28	45
119	154	182	86	117	147	150	189	216	23	44	82	22	43	79	24	45	85	21	38	67	21	36	64	22	39	70
292	277	247	210	206	192	372	346	301	50	71	99	43	61	84	57	81	112	45	59	81	37	49	67	52	68	93
260	257	275	268	246	278	251	268	272	37	42	53	37	40	48	36	45	58	30	35	42	31	28	38	29	40	46
515	579	450	456	562	400	571	600	499	131	149	175	125	143	167	137	156	182	82	92	106	79	88	101	86	96	110
273	257	199	148	136	112	394	377	287	16	19	21	14	16	18	18	22	24	14	17	18	12	14	16	16	19	21
75	95	131	60	77	111	81	101	140	8	10	15	7	9	14	9	11	17	7	9	13	6	8	12	8	10	15
79	88	104	60	67	78	98	108	129	6	6	10	5	6	8	6	7	11	5	6	8	4	5	7	5	6	9
472	513	385	458	498	356	488	532	414	116	143	157	113	141	154	118	146	160	73	89	96	73	88	96	74	89	97
108	114	132	80	83	91	135	144	172	8	9	11	7	8	10	8	9	13	6	7	10	6	7	8	7	8	11
124	135	147	87	90	98	162	181	196	14	16	25	13	14	23	16	19	27	12	14	22	11	12	21	14	16	24
183	202	198	141	151	144	226	252	250	41	62	74	34	51	61	48	73	86	36	53	61	30	44	51	41	61	70
185	202	256	164	180	237	204	222	271	34	48	62	33	46	60	35	49	64	28	38	48	28	38	47	29	39	48
142	143	148	94	98	117	187	185	178	19	24	32	17	21	29	21	27	35	17	20	27	15	17	24	19	23	30
153	169	202	113	136	168	193	202	235	15	30	56	14	29	53	16	31	58	13	23	40	13	23	40	12	23	39
222	246	277	187	214	248	258	277	312	73	98	127	70	95	123	75	101	131	55	71	90	51	66	83	59	76	96
550	640	327	528	599	286	578	683	368	170	178	163	162	169	155	178	186	171	103	108	99	102	106	98	105	109	101
713	666	292	720	625	227	714	708	353	90	122	95	85	115	90	95	129	101	59	77	62	56	72	58	62	81	66

1- الوفيات وعبء الأمراض

62+2 九零
720+18-59+45
7487 30144
81:4CL-3

الدولة العضو	توقع الحياة عند الولادة ^أ (بالسنوات)									معدل مأمول الحياة مع التمتع بالصحة عند الميلاد ^ب (بالسنوات)			معدل وفاة الأطفال حديث الولادة ^ج (لكل 1000 مولود حي)
	ذكور			إناث			كلا الجنسين			ذكور	إناث	كلا الجنسين	
	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	
	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2004

نطاقات القيم القطرية

الحد الأدنى	25	34	39	37	42	31	38	41	34	36	35	1
الحد الأقصى	76	78	81	82	85	86	81	79	74	78	76	66
الحد الوسط	64	66	67	70	73	74	70	67	60	64	62	14

أقاليم المنظمة

الأفريقي	49	49	51	53	52	54	51	52	45	46	45	40
الأمريكتين	68	71	73	74	77	78	74	71	67	69	65	11
جنوب شرق آسيا	57	61	63	58	63	66	62	58	57	57	56	35
الأوروبي	68	68	70	75	76	78	72	72	67	70	64	10
شرق المتوسط	59	61	63	61	64	66	63	60	56	57	55	38
غرب المحيط الهادئ	68	70	72	71	74	77	72	69	67	69	65	17

فئة الدخل

الدخل المنخفض	52	53	55	55	56	58	53	55	48	49	49	41
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط	62	65	67	64	68	70	63	66	60	62	61	27
الشريحة العليا من الدخل المتوسط	64	65	67	72	73	74	68	69	58	63	61	12
الدخل المرتفع	72	75	77	79	81	82	76	78	68	72	70	4
المستوى العالمي	62	64	65	66	68	70	64	66	58	61	59	28

معدل وفيات البالغين ^أ (احتمالات الوفاة بين سن 15 و 60 سنة لكل 1000 ساكن)									MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^أ (احتمالات الوفاة قبل بلوغ الخامسة لكل 1000 مولود حي)									MDG 4 معدل وفيات الرضع ^أ (احتمالات الوفاة بين الميلاد والسنة الأولى من العمر لكل 1000 مولود حي)								
كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور			كلا الجنسين			إناث			ذكور		
2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2007	2000	1990
53	57	60	43	39	40	61	74	80	2	3	6	1	3	6	3	4	7	2	3	5	1	2	4	2	3	5
725	666	844	720	625	528	795	708	952	262	274	304	254	256	299	278	292	308	165	165	169	154	154	156	176	176	184
176	197	207	125	142	154	226	239	263	25	33	50	23	30	48	27	35	52	22	28	40	19	25	36	23	31	42
401	414	374	374	376	325	429	454	423	145	163	181	139	156	172	151	170	189	88	97	107	81	90	99	94	104	114
127	140	162	91	100	116	163	180	207	19	27	42	17	24	38	21	29	45	16	22	34	15	20	30	18	24	37
220	252	280	187	219	257	252	283	302	65	84	114	67	87	117	62	81	112	49	61	81	48	61	79	50	62	82
159	165	157	94	98	97	221	229	215	15	22	32	13	20	29	16	24	36	13	18	27	11	16	24	14	20	29
203	219	245	175	189	217	229	246	270	82	93	111	81	92	108	83	95	113	60	69	82	56	64	75	64	74	88
115	132	165	85	102	137	144	160	190	22	35	46	24	38	50	21	32	42	19	28	36	20	32	40	17	25	32
316	336	332	292	307	300	339	365	364	126	142	162	121	136	156	130	147	169	80	90	103	74	83	95	85	97	111
168	194	221	132	159	193	201	226	248	50	64	81	52	67	85	48	61	78	38	48	59	39	49	60	38	47	58
208	212	197	138	136	127	276	284	265	22	31	44	20	29	40	24	34	48	19	26	37	17	24	33	20	28	40
89	98	117	62	67	77	115	129	155	7	8	12	6	7	11	8	9	13	6	7	10	5	6	9	6	7	11
183	200	212	147	162	175	217	236	247	67	78	91	66	78	91	67	78	92	46	54	63	45	52	61	48	56	65

الوفيات والمراضة الناجمة عن أسباب محددة

من بين كل 10 حالات وفاة في العالم تعزى 6 حالات منها إلى اعتلالات غير سارية؛ و 3 حالات إلى اعتلالات سارية أو إنجابية أو تغذوية؛ وحالة واحدة إلى الإصابات. وتدل أنماط الوفيات في كثير من البلدان النامية على مستويات عالية من الأمراض المعدية ومخاطر الوفاة في أثناء الحمل والولادة، بالإضافة إلى أمراض السرطان والأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية المزمنة لأنها السبب في معظم حالات الوفاة في العالم النامي.

وقد روعي في حساب «سنوات العمر الضائعة» العمر الذي تحدث فيه الوفاة، مع إعطاء وزن أكبر للوفاة في عمر الشباب، ووزن أقل للوفاة في عمر الشيخوخة. وتشتأثر الأمراض السارية بنحو 51% من سنوات العمر الضائعة، الأمراض غير السارية بنحو 34%، والإصابات بنحو 14%. هذا على صعيد العالم، لكن التغيرات قائمة بين الأقاليم. وفي البلدان المرتفعة الدخل تشتأثر الأمراض السارية بنسبة لا تتجاوز 8% من سنوات العمر الضائعة، مقابل 68% في البلدان المنخفضة الدخل.

ويشمل هذا الجدول النتائج الخاصة بكل بلد والمأخوذة من سجل الوفيات، ونظم معلومات النظم الصحية، واستقصاءات الإصابات ومعدلات الانتشار، وبيانات الاستقصاءات والتعداد التي تتعلق بوفيات الأطفال ووفيات الإخوة والأخوات ووفيات الأسر المعيشية، بالإضافة إلى بيانات الدراسات التي أجريت عن حالات الوفاة بمرض الأيدز والإصابة بفيروسه والوفاة بسبب الحروب. وتوجد نطاقات كبيرة يعوزها اليقين في بلدان كثيرة بسبب القيود التي تحد من توافر البيانات والجودة والتوقيت المناسب. وتتراوح نسب الريبة في تقديرات معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب في عام 2007 بين $1 \pm$ في البلدان المرتفعة الدخل و $15-20 \pm$ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي يدل على التفاوت الكبير في توافر البيانات. وعادة ما تكون نسب الريبة أكبر ما تكون في إحصاءات الوفيات الناجمة عن أسباب محددة. فنسبة الريبة مثلا في إحصاءات الوفاة من جراء مرض القلب الإقفاري تتراوح بين $12 \pm$ في البلدان المرتفعة الدخل و $25-35 \pm$ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ومعدل الإصابة بأي مرض بعينه هو عدد الحالات الجديدة التي تحدث في كل سنة. أما معدل الانتشار فهو عدد الناس الذين أصيبوا بالمرض منسوبا إلى وقت محدد، وأما عدد الوفيات فهو عدد من ماتوا بذلك المرض في كل سنة.

ويقدر أن يكون انتشار السل في العالم قد انخفض بين سنة 1990 وسنة 2007 بفضل تحسين العلاج، ومع ذلك ازداد معدل الإصابة به على مدى هذه الفترة لسبب أساسي وهو عودة ظهور هذا المرض في الإقليم الأفريقي والأوروبي. لكن هذه الأرقام يحوم حولها شك كبير لعدم وجود بيانات ديموغرافية مؤكدة سريريا عن معدلات الإصابة بالسل. وفي معظم البلدان تعتمد تقديرات اكتشاف حالات السل في المقام الأول على عدد المصابين بالسل الرئوي الذين يرتادون مرافق الرعاية الصحية؛ أما الذين لا يزورون هذه المرافق فلا سبيل إلى عدّهم.

ويرتفع معدل انتشار العدوى بفيروس عوز المناعة البشري في الإقليم الأفريقي إلى أعلى المستويات. لأن ثلثي العدد الإجمالي للمصابين بهذا المرض في العالم، وهم 33 مليون نسمة، يعيش في هذا الإقليم. وفي البلدان التي يعمها الوباء يقدر انتشار هذا المرض من عدد من يرتدن عيادات الحوامل وكذلك من الاستقصاءات السكانية. أما عندما يكون الوباء مركزا في أماكن معينة أو يقل مستواه فيها (أي عندما يكون انتشار هذا الفيروس بين الحوامل أقل من 1%)، تشتق التقديرات من سجلات ترصد السكان ذوي السلوكيات الشديدة المخاطرة.

2- الوفيات والمرضاة الناجمة عن أسباب محددة

الوفيات													الدولة العضو
توزع سنوات العمر المفقودة حسب الأسباب الأعم وحسب الجنس (%)			معدلات الوفيات حسب الأسباب مقبسة حسب العمر (لكل 100000 ساكن)				معدل الوفيات الناجمة عن أسباب محددة (لكل 100000 ساكن)				MDG 5 نسبة وفيات الأمومة (لكل 100000 مولود حي)		
الإصابات	الأمراض غير السارية	الأمراض السارية	منها:				MDG 6	MDG 6	MDG 6	الأيض و الموت ٣	إناث		
			الإصابات	السرطان	أمراض قلبية وعائية	أمراض غير سارية	السل بين حملة فيروس الإيدز ١	غير حملة فيروس الإيدز ٢	الملاريا ٣				
2004			2004				2007	2007	2006	2007	2005		
5	18	77	97	164	719	1 309	...	30	<1	...	1 800	أفغانستان	
16	71	12	58	149	485	752	...	3	...	...	92	ألبانيا	
15	42	43	60	98	268	565	0.1	2	0	<10	180	الجزائر	
12	80	7	29	127	127	373	...	2	...	...	...	أندورا	
8	11	81	206	190	480	1 071	11.3	22	128	65	1 400	أنغولا	
12	70	17	45	160	296	674	...	1	...	...	...	أنتيغوا وبربودا	
15	67	18	46	139	207	515	0.5	4	0	18	77	الأرجنتين	
7	79	13	44	178	673	1 064	0.4	10	0	<10	76	أرمينيا	
16	78	6	32	126	136	355	0.0	1	...	<10	4	أستراليا	
13	82	4	38	131	176	409	0.0	1	...	...	4	النمسا	
6	57	37	27	110	593	856	0.5	10	0	<10	82	أذربيجان	
19	45	36	76	115	231	509	4.2	5	...	<100	16	جزر البهاما	
20	68	12	37	114	289	678	...	5	...	...	32	البحرين	
12	27	61	100	107	411	730	0.3	44	4	<10	570	بنغلاديش	
12	66	22	38	144	213	531	0.1	0	...	<50	16	بربادوس	
24	71	5	150	140	614	854	0.4	8	...	11	18	بييلاروس	
15	81	5	44	150	175	437	0.1	1	...	<10	8	بلجيكا	
26	41	33	118	122	351	677	2.5	5	<1	<100	52	بليز	
6	16	78	82	144	388	835	5.7	12	146	37	840	بنن	
13	30	57	99	102	407	708	1.2	43	3	...	440	بوتان	
11	34	54	74	239	241	765	1.3	24	<1	<10	290	بوليفيا	
11	83	6	41	120	467	670	...	8	...	...	3	البوسنة والهرسك	
7	10	84	111	104	277	594	156.5	37	2	585	380	بوتسوانا	
20	50	30	78	133	286	625	1.3	3	<1	8	110	البرازيل	
20	65	16	29	106	193	473	...	7	...	...	13	بروني دار السلام	
8	87	5	42	129	529	733	0.1	5	...	...	11	بلغاريا	
6	12	82	110	160	431	924	27.8	41	178	62	700	بورкина فاسو	
9	11	80	200	158	429	919	34.4	68	94	129	1 100	بوروندي	
8	25	67	73	147	381	832	12.8	77	4	48	540	كمبوديا	
7	15	78	96	147	389	840	23.9	15	116	210	1 000	الكاميرون	
15	79	6	33	135	131	374	0.0	<1	...	<10	7	كندا	
16	31	53	66	102	274	591	...	31	<1	...	210	الرأس الأخضر	
9	13	78	173	152	404	868	61.7	38	100	253	980	جمهورية أفريقيا الوسطى	
6	12	82	117	160	418	910	38.8	51	173	130	1 500	تشاد	
19	71	10	46	132	160	458	0.0	1	...	7	16	شيلي	
21	59	20	73	143	279	627	0.5	15	<0.01	3	45	الصين	
44	34	22	150	117	215	483	0.5	5	<1	21	130	كولومبيا	
9	25	66	61	123	323	713	0.1	6	36	...	400	جزر القمر	
8	13	79	99	125	341	716	39.8	51	124	170	740	الكونغو	
13	58	29	35	64	301	570	...	4	...	...	...	جزر كوك	
22	64	14	54	119	163	439	0.1	1	<0.01	<10	30	كوستاريكا	
12	14	74	250	170	422	946	73.1	55	103	197	810	كوت ديفوار	
12	84	5	49	166	318	578	...	6	...	...	7	كرواتيا	
16	75	9	50	131	207	437	0.0	1	...	<10	45	كوبا	
14	78	9	27	82	265	412	...	<1	...	...	10	قبرص	
14	83	4	52	178	304	559	0.0	1	...	...	4	الجمهورية التشيكية	
11	49	40	62	95	345	642	0.2	65	0	...	370	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	
9	10	81	207	159	427	921	9.6	72	158	...	1 100	جمهورية الكونغو الديمقراطية	
11	85	4	38	167	190	495	0.0	1	...	...	3	الدانمرك	
8	20	72	84	100	495	862	65.2	91	14	132	650	جيبوتي	

المراتبة							الوفيات							
MDG 6 معدل انتشار فيروس الأيدز بين الكبار العمر 15 سنة أو أكثر (لكل 100000 ساكن)	MDG 6 معدل حدوث الملل (لكل 100000 ساكن كل سنة)			MDG 6 معدل انتشار الملل (لكل 100000 ساكن)			توزع أسباب الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات طك (%)							
	2007	2000	1990	2007	2000	1990	أسباب أخرى	الإصابات	الالتهاب الرئوي	المالريا	الحصبة	الإسهال	الأيدز والعدوى غير وسلة	فترة الولادة الحديثة
							2004							
...	168	168	168	238	346	436	22.5	1.4	32.7	0.0	0.0	24.3	0.0	19.1
...	17	25	25	22	40	42	40.0	2.6	9.9	0.0	0.0	13.7	0.0	33.8
87	57	48	38	56	48	45	18.3	5.3	12.2	0.0	0.4	13.1	0.2	50.5
...	19	22	36	19	20	39	42.0	2.8	2.1	0.0	0.0	0.1	0.4	52.5
1 962	287	250	205	294	530	514	16.4	1.6	30.0	9.7	0.5	22.4	1.2	18.2
...	5	6	10	9	8	16	30.9	2.1	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	64.4
409	31	40	60	35	52	96	40.0	6.6	4.1	0.0	0.0	1.0	0.1	48.1
99	72	71	33	81	94	52	22.0	2.6	11.9	0.0	0.3	13.6	0.3	49.3
107	6	6	7	6	6	7	41.9	9.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0
138	12	14	23	10	11	18	40.1	4.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9
120	77	75	35	86	113	58	24.2	1.1	22.0	0.0	0.0	19.8	0.0	32.9
2 508	44	44	44	51	45	54	33.6	14.1	5.5	0.0	0.0	0.8	2.8	43.3
...	40	47	76	60	57	120	51.6	7.2	1.1	0.0	0.0	0.1	0.1	39.8
11	223	239	264	387	500	639	12.8	2.8	14.8	0.9	4.2	21.0	0.0	43.5
914	4	4	7	3	5	8	19.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	70.3
158	61	73	38	69	110	62	48.9	16.1	2.4	0.0	0.0	0.5	2.0	30.1
172	12	16	20	9	12	16	49.2	10.2	0.9	0.0	0.0	0.3	0.4	38.9
1 863	40	40	40	46	39	65	33.0	10.1	7.3	0.0	0.0	3.8	1.7	44.1
1 161	91	85	77	135	128	140	13.5	2.4	19.1	25.1	1.0	15.6	1.5	21.9
<109	246	340	540	363	515	924	18.6	2.0	18.2	1.0	2.2	25.3	0.0	32.6
132	155	190	255	198	238	377	24.1	5.2	20.4	0.1	0.0	18.8	0.2	31.3
...	51	63	94	55	70	160	36.2	4.3	3.1	0.0	0.0	0.6	0.0	55.8
22 757	731	640	307	622	445	344	10.7	4.0	17.0	0.2	0.0	14.4	22.7	31.0
510	48	60	84	60	83	124	27.6	2.9	17.3	0.3	0.0	19.4	0.2	32.3
...	59	102	58	65	108	91	46.6	7.8	1.1	0.0	0.6	1.5	0.0	42.5
...	39	44	27	41	64	43	46.3	8.2	16.2	0.0	0.0	1.2	0.0	28.1
1 498	226	198	95	403	338	179	15.9	2.1	24.9	21.7	0.0	19.4	0.7	15.2
1 903	367	321	154	647	455	288	14.8	2.1	28.5	10.0	0.0	22.1	2.6	19.9
755	495	530	585	664	758	928	26.6	2.5	19.1	0.5	0.1	20.3	0.6	30.3
4 580	192	168	81	195	228	188	15.0	2.6	20.3	21.9	0.0	16.4	6.7	17.2
268	5	6	10	4	5	7	39.5	5.9	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	52.8
...	151	160	175	280	380	449	28.0	6.8	9.1	3.0	19.3	11.8	0.0	22.1
5 582	345	302	145	425	485	318	12.5	2.4	16.8	15.8	10.7	13.3	6.6	21.9
3 102	299	262	125	497	420	251	13.6	2.0	18.1	18.1	12.8	14.2	3.1	18.2
244	12	19	38	12	21	45	49.5	4.0	4.1	0.0	0.0	0.4	0.0	41.8
65	98	105	116	194	269	327	20.9	9.0	8.3	0.0	0.8	10.5	0.2	50.3
490	35	42	53	43	51	88	23.4	6.3	6.6	0.7	0.0	9.1	1.7	52.3
<41	42	56	85	83	112	188	16.7	4.0	10.0	12.2	14.2	9.3	0.1	33.5
3 330	403	353	169	485	313	209	11.9	3.3	11.1	29.7	1.2	9.7	6.5	26.6
...	15	7	0	31	12	0	41.1	2.3	14.6	0.0	2.9	10.0	0.0	29.1
295	11	14	18	11	14	30	45.2	5.3	3.3	0.0	0.0	1.8	0.0	44.3
3 697	420	368	177	582	472	292	11.8	2.6	17.6	14.1	8.0	14.8	4.3	26.9
...	40	49	74	54	76	126	41.6	8.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2
67	6	11	25	7	13	32	49.6	8.5	3.2	0.0	0.0	1.0	0.2	37.5
...	5	6	9	6	9	14	54.7	5.1	3.5	0.0	0.0	21.5	0.0	15.1
17	9	15	21	9	16	22	36.8	9.7	1.9	0.0	0.0	1.0	0.0	50.6
...	344	344	344	441	713	841	20.2	3.2	17.2	0.0	0.3	26.4	0.0	32.7
...	392	343	165	666	592	275	14.6	2.7	23.1	16.8	2.7	17.9	2.7	19.6
108	8	9	15	6	7	12	47.4	4.1	1.2	0.0	0.0	1.3	0.0	45.9
2 870	813	708	582	1 104	761	1 485	21.4	1.3	22.5	1.0	2.5	18.6	4.7	28.0

2- الوفيات والمرضاة الناجمة عن أسباب محددة

الوفيات												الدولة العضو
توزع سنوات العمر المفقودة حسب الأسباب الأعم وحسب الجنس (%)			معدلات الوفيات حسب الأسباب مقبسة حسب العمر (لكل 100000 ساكن)				معدل الوفيات الناجمة عن أسباب محددة (لكل 100000 ساكن)				MDG 5 نسبة وفيات الأمومة (لكل 100000 مولود حي)	
الإصابات	الأمراض غير السارية	الأمراض السارية	منها:				MDG 6	MDG 6	MDG 6	الأنزيم والحمى بغيرorse		
			الإصابات	السرطان	أمراض قلبية وعائية	أمراض غير سارية	السل بين حملة فيروس الإيدز	السل بين الأشخاص غير حملة فيروس الإيدز	الملاريا			
							إناث					
2004			2004				2007	2007	2006	2007	2005	
11	69	20	32	167	242	580	...	2	...	...	...	دومينيكا
20	40	40	109	157	411	794	3.1	10	<1	42	150	الجمهورية الدومينيكية
22	44	34	83	117	186	484	3.4	19	<1	10	210	إكوادور
8	61	31	36	81	515	891	0.1	2	0	<10	130	مصر
24	39	37	99	106	184	518	1.4	6	<0.001	25	170	السلفادور
7	15	78	136	166	430	938	39.5	48	220	...	680	غينيا الاستوائية
11	16	73	90	117	330	686	3.0	13	2	54	450	إريتريا
22	72	5	113	162	400	664	1.3	5	...	<50	25	إستونيا
6	12	82	105	142	384	817	28.0	64	51	81	720	إثيوبيا
10	66	24	36	81	440	767	0.1	3	...	...	210	فيجي
21	75	4	64	113	185	405	0.0	1	...	...	7	فنلندا
15	79	6	45	154	123	387	0.1	1	...	3	8	فرنسا
11	21	68	97	127	333	716	40.8	35	96	173	520	غابون
8	21	72	84	145	387	830	11.8	43	106	...	690	غامبيا
5	70	25	20	67	430	554	0.4	9	<0.001	...	66	جورجيا
9	86	5	28	135	199	429	0.0	1	...	<10	4	ألمانيا
7	20	73	80	127	343	699	14.2	38	109	89	560	غانا
12	83	4	31	132	244	436	0.1	2	...	<10	3	اليونان
11	64	26	47	186	426	827	...	1	...	...	...	غرينادا
17	32	51	103	119	163	515	1.9	10	<1	29	290	غواتيمالا
7	16	77	101	149	389	844	23.5	46	164	48	910	غينيا
5	12	83	104	161	428	925	14.4	30	180	65	1 100	غينيا - بيساو
17	43	41	119	112	449	835	8.4	15	10	<200	470	غيانا
17	16	67	178	111	372	740	23.7	47	8	75	670	هايتي
14	39	47	68	142	347	761	1.7	8	<1	27	280	هندوراس
11	86	3	63	204	359	693	0.0	2	...	...	6	هنغاريا
18	79	4	34	126	161	375	0.0	0	...	...	4	أيسلندا
14	30	56	116	100	382	713	2.5	26	1	...	450	الهند
37	32	31	233	127	344	690	2.4	37	2	4	420	إندونيسيا
25	47	28	95	106	437	687	0.2	2	<0.01	6	140	جمهورية إيران الإسلامية
34	25	42	486	152	586	1 018	...	11	0	...	300	العراق
13	79	7	30	155	190	459	0.0	1	...	<10	1	أيرلندا
15	76	9	29	121	121	368	0.0	1	...	<10	4	إسرائيل
10	85	5	29	132	155	372	0.1	1	...	3	3	إيطاليا
17	48	35	71	134	289	605	0.4	1	...	55	170	جامايكا
16	76	8	39	120	103	284	0.0	3	...	<10	6	اليابان
18	53	29	59	126	433	711	...	1	...	...	62	الأردن
20	56	25	152	168	792	1 145	0.6	17	...	<10	140	كازاخستان
8	11	82	113	129	344	729	38.9	26	74	...	560	كينيا
3	55	42	22	52	245	730	...	49	...	...	...	كيريباتي
25	61	13	32	69	275	454	...	2	...	...	4	الكويت
14	50	35	95	111	653	1 012	0.7	17	<0.001	<10	150	قيرغيزستان
14	24	62	129	141	440	828	1.7	22	1	<10	660	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
21	73	5	115	156	471	710	0.5	7	...	<50	10	لاتفيا
19	60	20	91	90	435	715	0.1	2	...	<10	150	لبنان
5	10	86	72	101	278	581	226.2	37	...	896	960	ليسوتو
7	9	84	192	161	432	931	21.2	41	171	61	1 200	ليبيريا
17	54	29	60	80	409	654	...	1	...	...	97	الجمهورية العربية الليبية
26	69	5	128	153	393	635	0.3	8	...	<10	11	ليتوانيا
16	77	7	46	136	186	419	0.0	1	...	...	12	لكسمبرغ

المراتبة							الوفيات							
MDG 6 معدل انتشار فيروس الأيدز بين الكبار العمر 15 سنة أو أكثر (لكل 100000 ساكن)	MDG 6 معدل حدوث الملل (لكل 100000 ساكن كل سنة)			MDG 6 معدل انتشار الملل (لكل 100000 ساكن)			توزع أسباب الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات طك (%)							
	2007	2000	1990	2007	2000	1990	أسباب أخرى	الإصابات	الالتهاب الرئوي	المالريا	الحصبة	الإسهال	الأيدز و الخوئى بغير وسيله	فترة الولادة الحديثة
							2004							
...	13	14	15	19	20	24	32.3	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2
902	69	85	114	82	119	183	18.4	7.4	10.3	0.2	0.0	11.8	3.7	48.2
275	101	124	167	140	194	282	25.8	3.9	11.4	0.4	0.0	13.7	0.8	44.0
18	21	27	37	27	36	48	29.3	3.2	12.7	0.3	0.1	13.9	0.0	40.4
743	40	54	82	48	69	133	31.8	2.8	11.7	0.0	0.0	13.8	2.1	37.8
3 343	256	224	108	469	274	169	11.6	2.2	18.0	23.3	7.6	14.5	3.2	19.7
1 264	95	85	72	134	114	245	17.0	4.2	24.9	1.0	2.9	22.6	2.8	24.4
871	38	66	32	39	72	50	41.7	10.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.7	43.7
1 907	378	331	159	579	486	312	23.0	2.2	24.0	6.7	0.6	19.4	2.6	21.5
...	21	30	51	30	42	68	49.6	2.8	12.9	0.0	0.0	3.2	0.4	31.1
55	6	10	18	5	8	14	41.5	11.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5
278	14	16	26	11	13	21	44.9	7.9	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0	45.5
5 308	406	254	153	379	434	359	15.3	4.4	7.6	20.4	0.6	7.0	13.8	30.9
741	258	225	185	404	491	350	10.2	2.9	12.9	27.0	0.7	11.9	1.3	33.1
75	84	82	39	83	98	51	12.4	1.4	18.9	0.0	0.5	19.2	0.1	47.6
73	6	11	20	5	9	15	44.5	6.4	1.4	0.0	0.0	0.3	0.0	47.4
1 722	203	211	223	353	368	533	10.5	3.4	11.7	25.2	1.1	10.4	3.6	34.2
115	18	21	33	16	19	30	50.3	4.8	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3
...	4	4	5	6	7	7	23.4	2.6	6.3	0.0	0.0	1.2	3.0	63.4
691	63	68	74	87	90	113	29.9	2.1	13.4	0.0	0.0	15.3	1.3	38.1
1 520	287	200	119	448	332	241	18.2	2.5	16.4	22.9	0.3	15.3	1.6	22.6
1 692	220	192	158	276	273	404	15.7	1.9	19.9	19.1	4.8	16.6	1.6	20.4
2 360	122	79	27	136	98	39	27.3	5.8	7.2	0.3	0.0	12.4	5.5	41.4
1 823	306	306	306	366	403	479	28.4	8.9	19.8	0.6	0.0	17.9	2.5	21.8
598	59	73	98	71	70	141	26.5	4.6	14.0	0.0	0.0	14.8	1.4	38.6
39	17	36	41	19	43	67	35.1	5.3	3.3	0.0	0.0	0.3	0.0	56.1
<212	4	4	6	3	3	5	54.3	9.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2
290	168	168	168	283	443	586	17.0	2.8	14.1	0.2	5.7	19.8	0.5	39.8
161	228	270	343	244	326	443	13.9	28.9	7.5	0.5	8.2	13.1	0.0	27.9
163	22	31	36	27	40	50	21.0	9.1	12.5	0.0	0.0	13.7	0.2	43.5
...	56	56	56	79	71	88	18.5	6.6	17.8	0.0	0.1	15.9	0.0	40.9
161	13	14	24	11	12	19	53.2	2.9	2.0	0.0	0.0	0.4	0.0	41.5
98	8	9	14	6	7	11	48.1	6.2	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	44.8
296	7	9	14	6	7	11	41.4	3.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.1	53.6
1 386	7	7	7	7	7	10	26.7	4.6	9.1	0.0	0.0	12.2	5.8	41.7
9	21	34	47	28	45	62	59.1	12.3	3.9	0.0	0.1	0.7	0.0	23.8
...	7	9	17	9	11	19	27.8	4.4	10.5	0.0	0.0	13.1	0.0	44.1
102	129	141	58	139	141	95	25.0	6.9	14.0	0.0	0.0	16.5	0.1	37.4
...	353	405	112	319	393	125	13.8	3.3	18.1	12.8	0.9	15.3	10.0	25.8
...	365	420	513	423	546	1026	29.6	1.0	9.6	0.5	1.1	16.3	0.0	41.9
...	24	28	45	25	33	89	53.2	7.0	4.6	0.0	0.0	0.8	0.2	34.2
113	121	135	55	134	156	90	21.2	5.0	16.5	0.0	0.0	19.9	0.1	37.4
149	151	162	179	289	344	428	21.6	2.2	17.6	0.2	10.5	16.9	0.1	30.9
509	53	83	34	55	91	56	39.5	12.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1
101	19	27	50	23	35	64	21.3	9.1	8.7	0.0	0.0	10.3	0.6	50.0
21 548	637	553	184	568	356	225	11.8	2.4	2.4	0.0	0.0	3.2	51.9	28.2
1 615	277	242	199	398	435	476	15.9	1.7	17.8	15.6	9.0	14.8	1.1	24.2
...	17	22	30	17	22	46	22.5	2.2	12.1	0.0	0.2	16.2	0.8	46.0
77	68	77	40	69	115	64	45.4	16.4	4.8	0.0	0.0	1.1	0.0	32.3
...	12	14	23	9	11	19	34.5	10.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	52.4

2- الوفيات والمرضاة الناجمة عن أسباب محددة

الوفيات												الدولة العضو	
توزع سنوات العمر المفقودة حسب الأسباب الأعم وحسب الجنس (%)			معدلات الوفيات حسب الأسباب مقيسة حسب العمر (لكل 100000 ساكن)				معدل الوفيات الناجمة عن أسباب محددة (لكل 100000 ساكن)				MDG 5 نسبة وفيات الأمومة ^أ (لكل 100000 مولود حي)		
الإصابات	الأمراض غير السارية	الأمراض السارية	منها:			أمراض غير سارية	MDG 6	MDG 6	MDG 6	الأمراض والحوادث ب	إناث		
			الإصابات	السرطان	أمراض قلبية وعائية		فيروس السل بين حملة الإيدز ١	السل بين حملة الإيدز ٢	غير حملة فيروس الإيدز ٣				الملاريا ٤
2004			2004				2007	2007	2006	2007	2005		
8	19	74	81	139	372	799	2.5	45	12	<10	510	مدغشقر	
5	8	87	105	140	376	796	81.1	21	95	488	1 100	ملاوي	
17	55	28	53	137	275	623	4.9	13	<1	15	62	ماليزيا	
30	35	35	165	306	334	953	0.1	4	...	...	120	ملديف	
5	11	83	112	166	451	967	27.7	63	201	47	970	مالي	
9	85	6	25	123	206	433	0.0	1	...	...	8	مالطة	
10	56	34	61	121	502	961	...	32	...	...	...	جزر مارشال	
9	18	73	90	140	383	812	14.9	60	85	<50	820	موريتانيا	
12	78	10	43	89	453	731	0.5	3	...	...	15	موريشيوس	
18	58	25	55	92	174	501	0.2	2	<0.001	10	60	المكسيك	
10	58	32	33	83	364	682	...	9	...	...	...	ولايات ميكرونيزيا الموحدة	
16	77	7	39	118	114	321	...	0	...	...	...	موناكو	
17	51	32	86	289	475	923	0.1	29	...	...	46	منغوليا	
...	...	...	...	...	...	...	...	4	...	...	...	الجبل الأسود	
13	48	39	49	65	394	655	0.1	8	0	<10	240	المغرب	
7	12	81	108	136	365	777	81.7	45	92	379	520	موزامبيق	
11	33	56	96	112	419	775	1.9	11	19	51	380	ميانمار	
6	11	82	73	91	243	513	73.2	29	47	246	210	ناميبيا	
15	60	24	129	135	619	1 093	...	3	...	...	...	ناورو	
13	27	60	119	116	420	769	1.0	22	<1	18	830	نيبال	
9	85	6	24	155	154	425	0.0	1	...	<10	6	هولندا	
18	77	5	39	136	162	398	0.0	1	...	...	9	نيوزيلندا	
17	44	39	71	128	309	705	0.4	6	<1	<10	170	نيكاراغوا	
4	10	86	127	182	471	1 030	6.8	32	229	28	1 800	النيجر	
6	13	81	109	158	417	909	39.8	53	156	115	1 100	نيجيريا	
11	56	33	36	70	314	595	...	...	...	...	...	نيووي	
16	79	4	42	140	158	391	0.0	1	...	...	7	النرويج	
21	63	16	39	103	396	664	...	1	0	...	64	عُمان	
10	26	64	91	103	409	717	0.9	28	<1	3	320	باكستان	
9	62	29	36	91	390	735	...	8	...	...	...	بالاو	
20	45	35	52	104	168	417	0.7	4	<1	<50	130	بنما	
11	25	65	100	113	419	772	16.6	44	45	<50	470	بابوا غينيا الجديدة	
23	44	33	74	138	278	602	1.4	9	<0.001	<50	150	باراغواي	
15	45	41	60	163	173	534	1.5	14	<1	12	240	بيرو	
13	43	44	59	93	320	620	0.3	41	<1	<10	230	الفلبين	
15	81	4	54	177	314	583	0.1	3	...	<10	8	بولندا	
12	78	9	40	134	200	456	0.8	3	...	<10	11	البرتغال	
25	59	17	35	56	273	512	...	7	...	...	12	قطر	
22	72	6	67	161	168	470	0.1	10	0	<10	14	جمهورية كوريا	
16	74	10	97	129	634	963	0.9	18	...	<10	22	جمهورية مولدوفا	
12	79	9	54	138	463	706	0.6	16	...	...	24	رومانيا	
29	62	8	218	142	645	904	3.6	14	...	28	28	الاتحاد الروسي	
7	10	83	147	153	409	878	70.2	57	59	80	1 300	رواندا	
11	63	27	43	108	424	691	...	1	...	...	...	سانت كيتس ونيفيس	
22	60	17	67	128	205	522	...	2	...	...	...	سانت لوسيا	
16	54	31	64	152	289	674	...	5	...	...	...	سانت فنسنت وجرينادين	
9	58	32	40	93	408	766	...	3	...	...	...	ساموا	
9	87	5	18	127	214	357	...	1	...	...	...	سان مارينو	
11	18	71	103	140	400	788	...	27	19	...	...	سان تومي وبرينسيبي	
27	49	24	76	107	396	678	...	5	0	...	18	المملكة العربية السعودية	



المرضية							الوفيات							
MDG 6 معدل انتشار فيروس الأيدز بين الكبار العمر 15 سنة أو أكثر (لكل 100000 ساكن)	MDG 6 معدل حدوث الملل (لكل 100000 ساكن كل سنة)			MDG 6 معدل انتشار الملل (لكل 100000 ساكن)			توزع أسباب الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات طك (%)							
							أسباب أخرى	الإصابات	الالتهاب الرئوي	المalaria	الحصبة	الإسهال	الأيدز و الخدوش غير وسه	فترة الولادة الحديثة
2007	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2004							
116	251	217	177	417	359	367	16.9	3.1	24.4	2.2	2.6	21.2	0.1	29.5
11 367	346	425	258	305	362	380	16.9	2.2	23.3	14.6	0.1	18.5	11.2	13.2
428	103	109	118	121	135	159	32.9	5.8	8.3	0.1	0.2	14.6	2.2	35.9
...	47	71	129	48	96	143	15.7	18.6	9.0	1.4	0.2	15.1	0.7	39.3
1 437	319	300	275	599	571	640	17.8	1.8	22.7	16.5	0.0	18.0	1.1	22.1
59	6	7	11	5	6	10	60.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7
...	215	248	302	281	431	605	33.3	2.1	12.4	1.6	1.5	17.8	0.0	31.2
744	318	277	228	559	619	585	18.6	3.0	19.1	11.2	3.7	16.0	0.5	27.9
1 348	22	24	28	39	39	53	36.7	8.9	5.2	0.0	0.0	2.6	0.0	46.6
267	20	32	61	23	42	101	35.7	8.8	9.3	0.0	0.0	4.7	0.2	41.3
...	97	128	188	100	173	263	60.5	2.4	16.1	0.5	1.1	19.3	0.0	0.0
...	2	3	4	2	2	3	51.6	8.8	1.0	0.0	0.0	3.7	0.0	34.9
<52	205	205	205	234	297	477	31.9	3.9	15.7	0.0	0.2	17.7	0.0	30.5
...	32	...	...	49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	92	112	149	80	98	134	20.1	3.5	14.2	0.4	0.0	14.8	0.2	46.8
11 761	431	378	181	504	499	287	14.1	2.6	16.6	15.8	0.4	13.6	14.3	22.5
667	171	171	171	162	267	411	14.9	2.2	16.0	3.3	3.2	21.4	0.6	38.3
13 885	767	671	322	532	481	650	13.7	2.2	2.1	10.4	0.0	2.0	41.5	28.1
...	33	44	85	33	44	170	30.6	9.4	13.1	0.0	27.2	19.6	0.0	0.0
389	173	199	243	240	312	629	15.9	2.2	17.3	0.0	3.3	24.4	0.0	36.8
134	8	9	14	6	7	11	49.1	5.3	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	44.3
42	7	11	10	7	11	10	42.9	11.5	2.0	0.0	0.0	0.3	0.0	43.3
211	49	68	108	56	85	145	30.9	3.8	13.7	0.0	0.0	15.0	0.4	36.1
757	174	152	125	292	278	317	15.3	1.5	28.6	16.4	2.9	21.4	0.3	13.5
2 886	311	272	131	521	489	282	13.6	2.0	17.0	20.4	11.0	13.5	3.0	19.5
...	0	0	59	0	0	118	65.8	3.0	11.0	0.0	0.7	0.0	0.0	19.5
79	6	6	10	4	5	8	53.1	10.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3
...	13	12	26	14	13	40	35.9	4.4	11.7	0.1	0.0	20.0	0.5	27.5
89	181	181	181	223	413	430	22.0	2.1	14.5	0.2	5.5	13.2	0.1	42.4
...	60	52	64	71	104	96	45.6	2.4	15.4	0.0	0.9	7.9	0.0	27.7
810	47	47	47	45	60	74	28.8	6.8	11.2	0.0	0.0	12.9	2.2	38.0
1 395	250	250	250	430	486	498	29.5	2.2	10.5	9.2	2.4	17.0	0.8	28.2
501	58	59	60	73	90	95	22.9	8.8	9.9	0.0	0.0	12.5	1.5	44.4
382	126	184	317	136	210	394	30.4	8.9	12.1	0.1	0.0	13.9	1.4	33.1
14	290	329	393	500	600	799	31.6	3.4	13.0	0.1	0.1	14.3	0.0	37.5
59	25	35	52	28	53	88	43.9	5.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5
379	30	46	67	23	36	51	44.6	10.1	2.7	0.0	0.0	0.4	0.0	42.3
...	70	66	60	81	78	71	52.3	6.4	1.4	0.0	0.3	3.6	1.2	34.8
33	90	72	165	126	113	223	34.9	8.7	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	55.1
286	141	138	65	151	215	105	43.4	13.4	13.7	0.0	0.0	2.6	0.0	26.8
77	115	136	74	128	197	118	27.7	9.0	25.0	0.0	0.0	2.1	0.0	36.3
774	110	113	45	115	164	69	39.9	12.7	2.2	0.0	0.0	1.5	4.6	39.1
2 342	397	348	167	590	442	190	15.6	2.1	28.5	6.2	0.4	22.0	3.2	22.0
...	9	10	10	12	15	17	31.7	3.6	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	57.3
...	14	15	16	18	20	26	23.4	9.2	2.0	0.0	0.0	0.6	0.0	64.8
...	25	26	27	39	35	45	19.7	8.2	1.2	0.0	0.0	4.8	1.2	64.9
...	19	23	32	25	27	36	54.1	2.6	9.3	2.0	2.1	12.3	0.0	17.6
...	6	7	12	5	6	9	70.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6
...	101	114	135	240	272	346	47.8	3.6	15.7	4.5	9.7	18.6	0.0	0.0
...	46	47	43	65	67	68	29.8	14.5	11.2	0.0	0.0	13.4	0.1	31.0

2- الوفيات والمرضاة الناجمة عن أسباب محددة

الوفيات												الدولة العضو
توزع سنوات العمر المفقودة حسب الأسباب الأعم وحسب الجنس (%)			معدلات الوفيات حسب الأسباب مقيسة حسب العمر (لكل 100000 ساكن)				معدل الوفيات الناجمة عن أسباب محددة (لكل 100000 ساكن)				MDG 5 نسبة وفيات الأمومة (لكل 100000 مولود حي)	
الإصابات	الأمراض غير السارية	الأمراض السارية	منها:				MDG 6 فيروس السل بين حملة الإيدز	MDG 6 سل بين حملة فيروس الإيدز	MDG 6 الملاريا	الأيمن والعمى بـ	إناث	
			الإصابات	السرطان	أمراض قلبية وعائية	أمراض غير سارية						
2004			2004				2007	2007	2006	2007	2005	
8	18	74	96	149	398	852	15.1	49	80	15	980	السنگال
...	...	...	...	...	...	...	0.2	5	...	<10	...	صربيا
19	63	17	62	119	340	650	...	5	...	...	...	سينشيل
6	11	83	171	184	468	1 033	50.2	98	154	56	2 100	سيراليون
14	73	12	27	113	164	345	0.1	3	...	<10	14	سنگافورة
13	82	5	48	164	368	628	...	3	...	...	6	سلوفاكيا
16	80	4	57	165	209	480	...	2	...	<10	6	سلوفينيا
9	41	50	36	78	370	694	...	21	30	...	220	جزر سليمان
12	16	72	247	156	601	1 148	7.8	55	41	18	1 400	الصومال
12	19	69	159	151	389	867	192.9	38	<1	721	400	جنوب أفريقيا
12	81	7	30	131	131	379	0.3	3	...	5	4	أسبانيا
62	30	8	458	114	301	681	0.0	8	<0.01	...	58	سري لانكا
23	21	57	235	125	543	986	12.6	59	85	65	450	السودان
17	52	31	87	109	389	728	10.4	18	5	...	72	سورينام
7	10	83	122	125	331	707	276.8	40	<1	876	390	سوازيلند
12	83	5	32	115	171	372	0.0	1	...	<10	3	السويد
13	81	5	34	125	140	360	0.1	1	...	<10	5	سويسرا
15	59	25	46	57	382	679	...	2	0	...	130	الجمهورية العربية السورية
5	23	72	34	75	642	884	3.1	42	<0.01	<10	170	طاجيكستان
19	40	42	92	134	164	516	6.0	15	<1	47	110	تايلند
21	74	6	79	147	482	737	...	5	...	...	10	جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة
9	21	70	83	96	365	663	...	47	93	...	380	تيمور - ليشتي
7	16	78	86	143	381	818	61.8	76	113	138	510	توغو
8	61	31	28	83	346	658	...	2	...	...	...	تونغا
14	61	26	60	123	364	751	0.6	1	...	...	45	ترينيداد وتوباغو
15	44	41	53	58	332	537	0.1	3	...	<10	100	تونس
11	63	26	39	112	437	701	...	5	<0.001	...	44	تركيا
11	42	48	71	95	832	1 100	...	9	0	...	130	تركمانستان
11	59	30	71	123	507	979	...	17	...	...	...	توفالو
10	10	80	169	138	369	786	52.2	41	145	249	550	أوغندا
19	72	9	130	127	632	881	3.7	11	...	41	18	أوكرانيا
28	53	18	37	65	243	410	...	2	...	...	37	الإمارات العربية المتحدة
9	84	7	26	147	175	441	0.0	2	...	<10	8	المملكة المتحدة
8	13	79	130	150	395	851	49.0	29	98	237	950	جمهورية تنزانيا المتحدة
18	73	9	50	133	179	450	0.0	0	...	7	11	الولايات المتحدة الأمريكية
15	74	12	52	167	204	521	0.5	2	...	<50	20	أوروغواي
10	42	48	49	68	663	880	0.6	16	<0.001	<10	24	أوزبكستان
9	52	39	37	89	397	749	...	12	13	...	...	فانواتو
35	44	21	92	100	209	441	0.9	4	<1	...	57	جمهورية فنزويلا البوليفارية
15	46	39	64	115	295	611	3.5	20	<1	27	150	فيت نام
12	27	60	110	108	544	941	...	10	4	...	430	اليمن
6	9	85	125	146	389	833	89.1	26	121	470	830	زامبيا
6	8	85	147	145	377	816	212.8	52	10	1049	880	زيمبابوي

المرضية							الوفيات							
MDG 6 معدل انتشار فيروس الأيدز بين الكبار البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (لكل 100000 ساكن)	MDG 6 معدل حدوث الملل (لكل 100000 ساكن كل سنة)			MDG 6 معدل انتشار الملل (لكل 100000 ساكن)			توزع أسباب الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات طك (%)							
							أسباب أخرى	الإصابات	الالتهاب الرئوي	المalaria	الحصبة	الإسهال	الأيدز و غيره	فترة الولادة الحديثة
2007	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2004							
886	272	237	195	468	420	380	13.6	2.8	23.6	15.4	1.6	19.9	0.7	22.4
79	32	...	...	41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	32	37	43	55	52	113	35.9	7.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0
1 523	574	377	207	941	675	465	16.9	1.5	27.9	13.3	0.8	20.9	0.9	17.8
113	27	37	50	27	39	52	46.8	7.5	13.8	0.0	0.0	0.7	2.0	29.2
<11	17	26	40	20	32	55	44.0	7.7	8.3	0.0	0.0	0.4	0.0	39.5
<29	13	23	43	15	27	66	47.8	5.5	1.6	0.0	0.0	1.3	0.0	43.7
...	128	185	312	180	300	625	33.8	3.8	8.3	10.2	0.9	8.1	0.0	34.9
495	249	249	249	352	414	597	20.3	3.6	24.5	2.6	12.5	19.1	0.2	17.3
16 293	948	576	301	692	515	769	14.9	2.8	8.0	0.0	0.1	7.9	44.9	21.3
370	30	35	56	23	27	44	45.0	6.4	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	47.3
25	60	60	60	79	107	109	5.5	72.9	1.9	0.0	0.0	5.4	0.1	14.2
1 253	243	212	174	402	375	409	17.8	5.5	14.7	21.0	3.0	13.1	2.6	22.2
2 066	116	79	66	155	115	109	32.9	7.0	6.2	1.0	0.0	7.5	1.2	44.1
24 301	1198	801	267	812	740	629	16.6	3.3	11.7	0.1	0.1	10.2	32.6	25.2
82	6	5	7	5	4	5	47.9	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7
398	6	9	18	5	7	14	45.1	4.5	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	49.8
...	24	35	61	27	41	94	38.0	3.3	12.2	0.0	0.0	19.0	0.0	27.4
239	231	117	112	322	191	193	19.1	2.4	27.0	0.0	0.0	24.1	0.0	27.4
1 191	142	142	142	192	223	336	14.6	15.8	9.4	1.1	0.0	20.6	3.8	34.7
<30	29	36	54	33	56	92	32.9	2.4	5.2	0.0	0.0	3.2	0.0	56.3
...	322	322	322	378	644	706	25.2	1.5	0.0	27.2	1.7	9.2	0.1	35.2
3 184	429	374	308	750	656	702	13.9	2.6	16.3	24.2	0.0	13.5	4.2	25.3
...	24	28	34	28	34	45	43.1	2.5	8.9	1.8	4.3	15.3	0.0	24.0
1 240	11	11	11	15	15	17	24.5	3.1	2.0	0.0	0.0	1.4	3.9	65.2
46	26	25	31	28	30	49	25.6	9.0	10.7	0.2	0.0	13.0	0.1	41.5
...	30	31	49	34	49	83	24.5	3.1	13.2	0.0	0.6	15.4	0.0	43.2
<14	68	92	64	75	130	105	15.9	5.5	25.6	0.0	0.0	22.2	0.0	30.9
...	166	211	296	203	422	593	59.8	3.2	5.8	0.0	1.0	15.9	0.0	14.3
5 155	330	340	163	426	391	206	12.4	4.4	19.0	20.8	0.0	15.5	7.7	20.2
1 082	102	84	41	102	120	67	47.7	13.9	0.4	0.0	0.0	0.8	5.8	31.5
...	16	18	30	24	27	47	38.2	6.1	3.5	0.1	0.1	10.1	0.5	41.4
154	15	12	12	12	9	9	41.0	4.3	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	52.6
5 771	297	339	178	337	364	215	15.3	2.9	15.3	18.5	0.1	12.9	9.8	25.3
452	4	6	9	3	4	7	36.9	10.9	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	50.4
391	22	24	28	23	27	35	41.6	10.5	4.7	0.0	0.0	1.7	0.1	41.3
85	113	93	68	140	139	114	14.9	4.9	23.8	0.0	0.0	22.3	0.1	34.1
...	77	98	139	102	143	278	56.0	2.5	2.1	10.4	6.1	5.7	0.0	17.3
...	34	34	35	39	39	46	28.4	6.6	6.2	0.0	0.0	9.0	0.2	49.6
446	171	183	202	220	248	365	20.7	5.0	10.7	0.2	0.5	13.9	1.4	47.6
...	76	100	133	130	164	265	23.0	4.3	19.8	0.5	3.5	17.0	0.0	31.8
15 087	506	602	297	387	658	436	12.0	2.4	19.1	16.9	0.0	15.3	14.4	20.0
14 609	782	685	329	714	479	409	16.0	4.4	12.7	1.4	0.0	10.6	30.4	24.4

2- الوفيات والمرضاة الناجمة عن أسباب محددة

الوفيات											الدولة العضو
توزع سنوات العمر المفقودة حسب الأسباب الأعم وحظي			معدلات الوفيات حسب الأسباب مقيسة حسب العمر ووز (لكل 100000 ساكن)				معدل الوفيات الناجمة عن أسباب محددة (لكل 100000 ساكن)			MDG 5 نسبة وفيات الأمومة أ (لكل 100000 مولود حي)	
الإصابات	الأمراض غير السارية	الأمراض السارية	منها:				MDG 6	MDG 6	MDG 6	الأيض والعوى ب. فيفروسه	
			الإصابات	السرطان	أمراض قلبية وعائية	أمراض غير سارية	فيروس السل بين حملة	سل بين الأشخاص غير حملة فيروس الإيدز	الملاريا		
2004			2004				2007	2007	2006	2007	

نطاقات القيم القطرية

3	8	3	18	52	103	284	0.0	0	0	3	1	الحد الأدنى
62	87	87	486	306	832	1 309	276.8	98	229	1 049	2 100	الحد الأقصى
12	52	31	68	129	364	691	0.9	8	2	21	130	الحد الوسط

أقاليم المنظمة

7	13	80	126	147	390	841	47.6	45	104	198	900	الأفريقي
20	55	25	66	130	202	499	0.9	4	<1	11	99	الأمريكتان
17	31	52	131	107	365	701	2.3	28	2	...	450	جنوب شرق آسيا
15	30	56	79	142	332	590	0.9	6	...	10	27	الأوروبي
18	70	12	109	101	458	790	1.4	17	7	10	420	شرق المتوسط
19	57	24	68	139	243	557	0.8	16	<1	4	82	غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل

10	21	68	108	126	409	794	21.1	41	61	87	650	الدخل المنخفض
22	49	29	104	125	337	675	2.1	20	3	11	180	الشرية الدنيا من الدخل المتوسط
20	53	27	102	133	401	692	12.9	8	<1	65	91	الشرية العليا من الدخل المتوسط
15	77	8	43	135	164	408	0.1	2	...	4	9	الدخل المرتفع
14	34	51	93	130	301	612	6.8	20	17	34	400	المستوى العالمي

المرضية							الوفيات							
MDG 6 معدل انتشار فيروس الأيدز بين الكبار العمر 15 سنة أو أكثر (لكل 100000 ساكن)	MDG 6 معدل حدوث الملل (لكل 100000 ساكن كل سنة)			MDG 6 معدل انتشار الملل (لكل 100000 ساكن)			توزع أسباب الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات طك (%)							
							نسبب أخرى	الإصابات	الالتهاب الرئوي	المالاريا	الحصبة	الإسهال	الأيدز و بغير وسه	فترة الولادة الحديثة
2007	2007	2000	1990	2007	2000	1990	2004							
9	0	0	0	0	0	0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 301	1198	801	585	1104	761	1485	70.4	72.9	32.7	29.7	27.2	26.4	51.9	70.3
391	60	72	64	75	98	109	28.4	4.2	10.5	0.0	0.0	12.2	0.1	35.7
4 735	363	319	168	475	436	324	15.4	2.4	20.4	15.6	3.9	16.3	5.0	21.0
448	32	40	57	38	51	82	30.0	5.9	12.7	0.2	0.0	12.7	0.7	37.7
295	181	189	202	280	417	554	16.2	5.3	13.7	0.4	5.5	19.5	0.4	39.0
336	49	51	37	51	68	52	26.7	5.7	14.9	0.0	0.1	14.0	0.7	37.8
202	105	107	110	139	203	227	21.9	3.5	19.6	2.3	3.0	16.7	0.3	32.6
89	108	115	129	197	260	320	23.1	7.5	9.8	0.3	0.8	12.0	0.3	46.2
1 842	269	260	192	387	421	398	16.5	2.5	20.1	11.9	4.0	17.1	3.2	24.6
263	134	140	149	219	311	393	18.2	5.8	13.7	1.9	3.9	17.2	0.8	38.3
1 482	109	95	72	100	115	127	27.2	5.0	11.6	0.2	0.1	11.7	9.3	34.8
241	16	18	29	17	21	33	37.7	9.5	4.3	1.0	0.4	3.5	0.2	43.4
644	139	136	125	206	259	296	17.8	4.0	17.1	7.4	3.8	16.8	2.5	30.6

الأمراض المعدية المنتقاة

أعد هذا الجدول من أحدث تقارير البلدان عن حالات منتقاة من الأمراض المعدية. وهي تقارير فيها أرقام رسمية ولكن جودتها ومدى تمثيلها للحالة وقابليتها للمقارنة وقيمة معلوماتها تتفاوت تفاوتاً شديداً من حيث الجودة. وقد تم اختيار الأمراض التي أدرجت في هذا الجدول حسب معيار أساسي هو توافر البيانات. وقد ميّزنا في الجدول حسب الإمكان بين الحالات التي سجلت على أنها صفر والحالات التي سجلت على أن معلوماتها غير متوفرة في البلد.

وإذا أخذت هذه الأرقام على حدة لما دلت على المخاطر النسبية للأمراض ولا على جودة التقارير التي تقدم عن الأمراض في مختلف البلدان. ومع ذلك فهذا الجدول يبين الحالة الراهنة لبيانات تسجيل الأمراض المعدية في العالم وأكبر فجوات في التقارير. وبالنظر إلى تغاير الأساليب التي تتبعها البلدان للحصول على هذه الأرقام، لم نحاول بالمرّة حساب نسب الإصابة ومعدلات الانتشار إذ يمكن الحصول على نسب الإصابة والانتشار والتمنيع من برامج المنظمة المعنية تحديداً بهذه الأمراض.

وبالرغم من الجهود المستمرة لتعزيز ترصد الأمراض والاستجابة لمقتضياتها، تواجه بلدان كثيرة صعوبات جمة في توخي الدقة في تحديد الأمراض وتشخيصها والإبلاغ عنها، وذلك بسبب بعد المجتمعات المحلية وعدم وجود بنية تحتية للنقل والاتصالات، وعجز في عدد العاملين الصحيين المهرة ومرافق المختبرات التي تضمن دقة التشخيص. ولا يمكن الاستدلال من هذه الأرقام على مدى الجهود التي يبذلها البلد أو مدى التقدم في مكافحة أي مرض بعينه.

وعدد الحالات لا يكفي في حد ذاته للدلالة على عبء الأمراض. فهناك أمراض مثل الأنفلونزا H5N1 والطاعون تسفر عن معدلات وفيات عالية، في حين أن أمراضاً أخرى مثل شلل الأطفال والجذام تسفر عن وفيات منخفضة ولكنها تؤدي إلى ضياع عدد كبير من سنوات الحياة الصحية. وبعض الأمراض تصيب عدداً صغيراً جداً من الناس ولكنها قد تصبح أوبئة فتاكة. ومن هنا يجب الإلزام بتقديم التقارير.

أما الأمراض القابلة للاستئصال، مثل الجذام وشلل الأطفال، فلا بد من تحديد مواعيد مستهدفة لاستئصالها من مناطق الإصابة بها. وفي عام 2007 سجلت التقارير الدولية 200 000 حالة جذام في العالم، و1385 حالة جديدة من شلل الأطفال. ويرجح أن تكون الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة أعلى.

3- الأمراض المعدية المنتقة

عدد الحالات المبلغ عنها							الدولة العضو
الحصبة ب	المالريا د	الجدام هـ	التهاب الدماغ الياباني ب	الأنفلونزا فيروس H5N1 ج	الخنناق ب	الكوليرا أ	
2007	2007	2007		2008	2007		
1 141	433 412	26	...	...	104	...	أفغانستان
35	...	...	0	...	0	...	ألبانيا
0	...	0	...	...	0	...	الجزائر
0	...	...	...	...	0	...	أندورا
1 014	...	1 269	...	...	4	18 422	أنغولا
0	...	0	...	...	0	...	أنغيوا وبربودا
0	...	312	...	...	0	...	الأرجنتين
1	1	...	...	...	0	...	أرمينيا
11	...	...	...	...	0	3	أستراليا
20	...	...	...	...	0	...	التيمور
0	110	...	0	0	4	...	أذربيجان
0	...	0	0	...	0	...	جزر البهاما
7	...	2	0	...	0	...	البحرين
2 924	...	5 357	204	1	86	...	بنغلاديش
0	...	0	...	...	0	...	بربادوس
1	...	...	0	...	5	...	بيلاروس
64	...	...	0	...	0	...	بلجيكا
0	...	0	...	...	0	...	بنلوز
341	...	345	0	...	...	...	بنن
11	850	...	...	...	0	...	بوتان
0	...	...	...	...	0	...	بوليفيا
166	...	...	0	...	0	...	البوسنة و الهرسك
1	...	0	0	...	0	...	بوتسوانا
0	458 041	0	0	...	0	...	البرازيل
...	...	...	...	...	...	...	بروني دار السلام
1	...	...	0	...	0	...	بلغاريا
12	2 487 633	588	...	...	0	...	بوركينافاسو
43	...	239	...	...	0	365	بوروندي
394	59 848	315	295	1	5	...	كمبوديا
100	...	549	...	...	...	10	الكاميرون
101	...	...	...	...	5	1	كندا
0	...	8	...	...	0	...	الرأس الأخضر
49	...	345	0	...	0	...	جمهورية أفريقيا الوسطى
441	...	631	...	...	...	...	تشاد
0	...	...	...	...	0	...	شيلي
109 023	...	1 528	4 330	3	0	168	الصين
0	110 389	510	...	...	0	...	كولومبيا
0	...	108	0	...	0	1 555	جزر القمر
84	...	261	0	...	0	7 785	الكونغو
1	...	0	...	...	0	...	جزر كوك
0	...	11	0	...	0	...	كوستاريكا
5	...	1 204	...	...	...	8	كويت ديفوار
0	...	...	0	...	0	...	كرواتيا
0	...	244	...	...	0	...	كوبا
0	...	...	...	...	0	...	قبرص
2	...	...	0	...	0	...	الجمهورية التشيكية
3 550	...	...	0	...	0	...	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
55 577	...	8 820	...	...	...	28 269	جمهورية الكونغو الديمقراطية
2	...	...	...	...	0	...	الدانمرك
24	4 708	...	0	0	0	372	جيبوتي

عدد الحالات المبلغ عنها										
التهاب السحائي	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا	التهاب السحايا
2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
...	13 213	71	40	152	...	17	...	5 904	...	...
0	165	2	0	0	0	0	...	13	824	...
...	8 439	11	4	...	...	0	...	0	...	...
0	2	0	0	0	0	0	...	...	4	...
0	21 422	790	70	25	...	8	...	921	...	...
0	2	0	0	0	0	0	...	0	...	...
0	4 985	6	0	96	0	0	...	2 587	11 575	...
...	497	0	0	87	0	0	...	1	133	...
0	281	3	0	36	2	0	...	5 379	579	...
0	189	0	...	13	...	0	...	133	...	...
0	1 356	3	0	4	0	0	...	12	129	...
0	32	1	0	0	0	0	...	0	0	...
0	109	0	0	5	0	0	...	0	91	...
...	104 296	1 034	206	13 226	...	0	...	87	...	...
0	8	2	0	0	0	0	...	0	0	...
0	1 051	0	0	7	0	0	...	156	318	...
0	322	1	0	...	0	0	...	293	54	...
0	54	0	0	0	0	0	...	0	...	...
0	...	9	9	29	...	0	...	0	0	346
...	328	...	0	3	0	0	...	0	...	...
6	5 686	9	1	0	0	0	...	0	...	...
0	737	1	0	25	0	0	...	46	83	...
0	3 002	0	0	18	0	0	...	0	0	...
13	38 444	281	5	8 672	17	0	...	596	0	...
...	136	...	...	...	...	0	...	...	...	...
0	1 080	0	0	88	0	0	...	269	5 299	...
2	2 614	13	13	4	...	0	...	44	...	9 831
0	3 595	14	14	15	...	0	...	0	...	...
...	19 421	242	50	386	...	0	...	561	...	...
2	13 220	147	48	126	...	0	...	...	...	...
0	463	5	0	1	0	0	...	1 472	1 108	...
0	158	0	0	...	...	0	...	0	...	...
0	...	68	68	118	0	0	...	2	0	345
...	2 513	100	100	...	...	21	...	...	...	908
0	1 166	3	0	4 236	0	0	...	1 048	1 386	...
...	465 877	2 112	2 112	74 746	...	0	...	...	252 701	...
7	7 188	65	4	2	0	0	...	125	2 294	...
0	...	2	1	0	0	0	...	0	0	...
0	3 552	3	3	2	0	0	...	55	0	...
...	...	0	0	0	0	0	...	0	420	...
0	322	1	0	0	0	0	...	2 024	0	...
0	14 071	31	31	48	...	0	...	...	...	1 043
0	382	5	0	33	0	0	...	123	74	...
0	432	0	0	0	0	0	...	0	267	...
0	8	0	0	0	0	0	...	9	0	...
0	267	0	0	4	0	0	...	186	1 297	...
0	23 575	0	0	101	0	0	...	1 250	176	...
204	66 099	1 153	379	...	...	41	966	3 799	...	5 579
...	135	3	0	1	0	0	...	81	11	...
0	1 208	0	0	...	...	0	...	3	0	...

3- الأمراض المعدية المنتقاة

عدد الحالات المبلغ عنها							الدولة العضو
الحصبة ب	المالريا د	الجدام هـ	التهاب الدماغ الياباني ب	الأنفلونزا فيروس H5N1 ج	الخنق ب	الكوليرا أ	
2007	2007	2007	2007	2008	2007	2007	
0	...	0	...	...	0	...	دومينيكا
0	...	164	0	...	4	...	الجمهورية الدومينيكية
0	...	107	0	...	0	...	إكوادور
1 684	30	887	...	8	0	...	مصر
0	...	8	...	...	0	...	السلفادور
5	...	...	...	...	...	...	غينيا الاستوائية
55	...	...	...	...	...	119	إريتريا
1	...	...	0	...	0	...	إستونيا
1 446	1 214 921	4 187	...	...	...	24 121	إثيوبيا
0	...	6	...	...	0	...	فيجي
0	...	...	0	...	0	...	فنلندا
39	...	...	...	...	1	4	فرنسا
0	...	27	...	...	...	...	غابون
0	...	...	0	...	0	12	غامبيا
44	25	...	0	...	9	...	جورجيا
567	...	...	...	...	2	2	ألمانيا
6	3 123 147	594	...	...	0	179	غانا
2	...	...	...	...	0	...	اليونان
0	...	...	...	...	0	...	غرينادا
0	...	...	...	...	0	...	غواتيمالا
3	...	803	...	...	0	8 546	غينيا
1	...	58	0	...	0	153	غينيا - بيساو
0	...	26	...	...	0	...	غيانا
0	...	29	...	...	94	...	هايتي
0	...	...	...	...	0	...	هندوراس
0	...	...	0	...	0	...	هنغاريا
0	...	...	0	...	0	...	أيسلندا
36 900	1 476 562	137 685	4 017	...	3 354	2 635	الهند
19 456	...	17 723	...	22	183	...	إندونيسيا
133	15 712	25	...	...	32	19	جمهورية إيران الإسلامية
230	3	0	0	0	3	4 696	العراق
64	...	...	0	...	0	...	أيرلندا
539	...	...	...	...	0	...	إسرائيل
321	...	...	...	...	0	1	إيطاليا
0	184	6	0	...	0	...	جامايكا
...	...	11	...	...	0	...	اليابان
41	...	0	0	...	0	...	الأردن
13	...	...	0	...	5	...	كازاخستان
1 516	...	...	...	...	...	1 206	كينيا
0	...	63	0	...	0	...	كيريباتي
...	...	20	...	...	...	...	الكويت
40	96	...	...	...	1	...	قيرغيزستان
1 678	...	125	44	0	2	169	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
0	...	...	0	...	18	...	لاتفيا
373	...	...	...	...	0	...	لبنان
2	...	4	0	...	0	...	ليسوتو
1	...	319	...	...	...	3 063	ليبيريا
59	...	8	0	...	0	...	الجمهورية العربية الليبية
0	...	...	0	...	0	...	ليتوانيا
0	...	...	0	...	0	...	لكسمبرغ

عدد الحالات المبلغ عنها										
التهاب السحائي ^د	النكاف ^ب	الشاهوق ^ب	الطاعون ^ب	شلل الأطفال ^ب	الحصبة الألمانية الخلقية ^ب	الحصبة الألمانية ^ب	الكزاز الوليدي ^ب	الكزاز الشامل ^ب	السل ^ط	لحمى الصفراء ^ب
2007										2008
...	0	...	0	0	0	0	0	0	3	0
...	...	10	...	0	...	0	2	64	2 373	0
...	475	14	...	0	0	0	2	15	3 448	0
...	108	0	...	0	...	11 354	34	34	4 887	...
...	329	2	...	0	0	0	0	6	942	0
...	...	...	...	0	...	0	1	1	...	...
...	...	...	...	0	...	...	...	...	694	...
...	18	409	...	0	0	10	0	0	168	0
612	...	...	...	0	...	187	62	62	38 040	0
...	827	0	...	0	0	0	0	0	52	0
...	6	480	...	0	0	0	0	...	85	0
...	7 998	...	...	0	0	...	...	8	1 921	0
...	...	...	...	0	...	0	0	0	1 462	0
...	0	0	...	0	0	0	0	0	1 238	0
...	85	63	...	0	0	225	0	7	1 867	0
...	...	...	...	0	0	...	...	...	1 183	0
403	...	487	...	0	...	175	10	1 027	7 429	0
...	23	29	...	0	0	0	0	10	257	...
...	0	0	...	0	0	0	0	1	3	0
...	2	97	...	0	...	0	2	3	2 348	...
263	0	0	...	0	0	26	27	27	6 199	0
...	0	0	...	0	0	0	4	8	...	0
...	0	39	...	0	0	0	0	0	233	0
...	...	824	...	0	0	0	38	92	7 915	...
...	233	71	...	0	0	0	0	13	1 974	0
...	16	48	...	0	0	0	0	4	381	0
...	4	4	...	0	0	0	0	0	2	0
...	...	70 729	...	873	...	...	937	7 005	592 587	...
...	...	...	...	0	...	168	141	141	160 617	0
...	...	267	...	0	...	20	3	11	4 701	...
...	1 612	3 140	...	0	...	51	6	17	2 726	0
...	150	78	...	0	0	19	0	1	135	0
...	7	2 635	...	0	0	3	0	0	143	0
...	877	474	...	0	20	429	0	22	979	0
...	0	0	...	0	0	0	0	10	78	0
...	...	...	...	0	0	...	...	...	9 433	0
...	202	1	...	0	0	3	0	1	109	0
...	266	69	...	0	0	2 692	0	4	6 195	0
...	...	...	...	0	...	387	52	52	38 360	0
...	0	0	...	0	0	0	0	0	103	0
...	...	...	...	0	...	...	...	...	274	...
...	1 193	71	...	0	0	3	0	...	1 720	...
...	...	13	...	0	...	1	15	17	3 080	...
...	4	27	...	0	0	7	0	1	478	0
...	217	45	...	0	0	32	0	4	143	0
...	...	0	...	0	...	...	0	0	788	0
...	...	...	...	0	...	3	13	13	...	0
...	145	94	...	0	0	1	0	0	772	0
...	81	17	...	0	0	13	0	1	925	0
...	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0

3- الأمراض المعدية المنتقاة

عدد الحالات المبلغ عنها							الدولة العضو
الحصبة ب	المالريا د	الجدام هـ	التهاب الدماغ الياباني ب	الأنفلونزا فيروس H5N1 ج	الخنناق ب	الكوليرا أ	
2007	2007	2007		2008	2007		
0	790 510	1 521	...	...	3	...	مدغشقر
143	...	...	...	...	0	475	ملاوى
394	...	190	...	...	2	...	ماليزيا
20	...	...	...	...	0	...	ملايف
2	...	455	...	...	...	...	مالي
2	...	...	0	...	0	...	مالطة
0	...	64	0	...	0	...	جزر مارشال
11	...	...	...	...	0	3	موريتانيا
13	...	...	0	...	0	...	موريشيوس
0	...	243	...	...	0	...	المكسيك
0	...	141	0	...	0	...	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
...	...	...	...	...	...	...	موناكو
12	...	0	0	...	0	...	منغوليا
0	...	...	0	...	0	...	الجبل الأسود
2 248	75	38	0	...	0	...	المغرب
267	6 327 916	2 510	0	...	...	2 622	موزامبيق
1 088	...	3 637	28	0	5	...	ميانمار
21	...	...	0	...	0	14	ناميبيا
0	...	3	0	...	0	...	ناورو
1 415	...	4 436	435	...	44	264	نيبال
10	...	...	...	...	0	...	هولندا
25	...	...	0	...	0	...	نيوزيلندا
0	...	...	...	...	0	...	نيكاراغوا
282	1 308 234	610	...	...	10	24	النيجر
2 613	2 969 950	4 665	...	0	...	1 661	نيجيريا
0	...	...	0	...	0	...	نيوي
...	...	...	...	...	...	1	النرويج
24	705	2	0	...	0	...	عُمان
2 801	128 570	496	...	0	11	...	باكستان
0	...	4	0	...	0	...	بالاو
0	...	...	...	...	0	...	بنما
0	...	270	...	...	0	...	بابوا غينيا الجديدة
0	...	403	0	...	0	...	باراغواي
0	...	19	...	...	0	...	بيرو
530	...	2 514	...	...	39	...	الفلبين
40	...	...	0	...	0	...	بولندا
0	...	...	...	...	0	...	البرتغال
361	...	...	0	...	0	...	قطر
180	...	12	7	...	...	...	جمهورية كوريا
10	...	...	0	...	0	...	جمهورية مولدوفا
353	...	...	0	...	0	...	رومانيا
173	122	...	...	...	91	...	الاتحاد الروسي
26	...	...	...	...	...	1 453	رواندا
0	...	...	0	...	0	...	سانت كيتس ونيفيس
0	...	12	...	...	0	...	سانت لوسيا
0	...	0	...	...	0	...	سانت فنسنت وجرينادين
...	...	...	...	...	...	...	ساموا
0	...	...	0	...	0	...	سان مارينو
0	...	...	0	...	0	90	سان تومي وبرينسيبي
4 648	2 864	20	0	...	3	...	المملكة العربية السعودية



عدد الحالات المبلغ عنها

الحمى الصفراء	المل	الكزاز الشامل	الكزاز الوليدي	الحصبة الألمانية	متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية	شلل الأطفال	الطاعون	الشاهوق	النكاف	الالتهاب السحائي
2007										2008
...	15 344	10	10	68	...	0	591	0	...	...
...	7 608	7	7	136	...	0	...	0	...	...
0	9 578	36	14	...	...	0	...	15	...	...
0	59	0	0	...	...	0	...	0	341	...
1	3 894	117	19	6	...	0	...	...	...	1 453
0	8	0	0	2	0	0	...	0	10	...
0	19	0	0	0	0	0	...	1	0	...
0	1 714	0	0	0	...	0	...	0	...	...
0	86	1	0	6	0	0	...	1	2	...
...	11 531	49	4	102	0	0	...	164	7 880	...
0	47	0	0	0	0	0	...	47	0	...
...	...	...	...	...	...	0	...	...	...	...
0	1 856	2	0	6 363	0	0	1	0	965	...
0	41	0	0	0	...	0	...	0	18	...
0	11 937	32	4	...	...	0	...	28	...	...
0	18 214	17	17	...	0	0	...	...	0	...
...	42 588	259	49	2	...	15	...	13	...	...
0	5 091	15	15	0	0	0	...	0	0	...
0	3	0	0	0	0	0	...	0	0	...
...	14 355	155	32	227	...	5	...	879	...	...
0	187	...	...	1	0	0	...	7 325	...	...
0	81	1	0	10	0	0	...	331	75	...
0	1 453	4	0	0	0	0	...	51	141	...
...	5 773	194	23	10	...	11	...	3 204	...	3 480
0	44 016	163	163	466	...	353	...	12 573	...	6 704
0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	...
...	38	...	...	...	...	0	...	...	...	...
0	187	2	0	16	0	0	...	75	73	...
...	88 747	743	586	...	...	32	...	267	...	...
0	5	0	0	0	0	0	...	0	0	...
0	833	2	0	0	0	0	...	78	207	...
...	2 087	...	...	4	...	0	...	...	...	...
0	1 276	10	0	0	0	0	...	8	140	...
27	17 796	51	4	0	2	0	...	47	...	...
...	86 566	1 261	121	...	172	0	...	17	...	...
0	2 827	19	0	22 890	1	0	...	1 987	4 147	...
0	1 173	9	0	6	0	0	...	22	191	...
0	116	0	0	26	0	0	...	11	223	...
0	10 927	...	...	35	...	0	...	14	4 569	...
0	1 610	0	0	3	0	0	...	36	1 757	...
0	9 425	12	0	2 958	1	0	...	35	5 291	...
...	33 103	15	0	30 846	8	0	...	8 116	1 855	...
...	4 053	1	1	14	...	0	...	...	...	...
0	4	0	0	0	0	0	...	0	0	...
0	18	0	0	0	0	0	...	0	0	...
0	4	0	0	0	0	0	...	0	...	...
...	...	...	...	...	...	0	...	...	...	...
0	...	0	0	5	0	0	...	0	0	...
0	58	0	0	0	0	0	...	0	0	...
0	1 984	27	21	32	0	0	...	68	32	...

3- الأمراض المعدية المنتقاة

عدد الحالات المبلغ عنها							الدولة العضو
الحصبة ب	المالريا د	الجذام هـ	التهاب الدماغ الياباني ب	الأنفلونزا فيروس H5N1 ج	الخنق ب	الكوليرا أ	
2007	2007	2007	2007	2008	2007	2007	
9	1 170 234	282	0	...	0	3 984	السنغال
201	...	...	0	...	0	...	صربيا
1	...	1	0	...	0	178	سيشيل
0	...	...	0	...	0	2 219	سيراليون
15	...	12	1	...	0	...	سنغافورة
0	...	...	0	...	0	...	سلوفاكيا
0	...	...	0	...	0	1	سلوفينيا
0	...	15	0	...	0	...	جزر سليمان
1 149	36 773	414	...	...	...	41 643	الصومال
31	...	66	...	...	...	...	جنوب أفريقيا
267	...	...	0	...	0	2	أسبانيا
44	...	...	45	...	0	...	سري لانكا
327	2 778 207	1 706	...	...	7	13 731	السودان
0	...	43	0	...	0	...	سورينام
0	...	...	0	...	0	...	سوازيلند
1	...	...	0	...	0	...	السويد
1 015	...	...	0	...	0	...	سويسرا
403	37	...	0	...	0	...	الجمهورية العربية السورية
2	635	...	...	...	3	...	طاجيكستان
3 893	...	506	43	0	3	1 428	تايلند
1	...	...	0	...	0	...	جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة
0	...	184	0	...	0	...	تيمور - ليشتي
8	285 439	173	...	...	0	65	توغو
0	...	0	...	...	0	...	توغا
0	...	30	...	...	0	...	ترينيداد وتوباغو
4	...	0	0	...	0	...	تونس
3	358	...	...	0	0	...	تركيا
59	0	...	...	...	5	...	تركمانستان
0	...	1	0	...	0	...	توفالو
3 776	...	389	...	...	...	276	أوغندا
1 005	...	...	...	...	81	1	أوكرانيا
...	...	11	...	...	...	...	الإمارات العربية المتحدة
1 022	...	...	0	...	3	32	المملكة المتحدة
7 726	...	...	0	...	0	1 609	جمهورية تنزانيا المتحدة
30	...	...	...	...	...	7	الولايات المتحدة الأمريكية
0	...	4	0	...	0	...	أوروغواي
863	89	...	...	...	0	...	أوزبكستان
0	...	3	...	...	0	...	فانواتو
32	...	683	...	...	0	...	جمهورية فنزويلا البوليفارية
17	...	588	38	5	32	1 946	فيت نام
13	223 299	434	...	...	10	...	اليمن
535	...	...	0	...	0	2 286	زامبيا
242	...	6	...	...	0	65	زيمبابوي

عدد الحالات المبلغ عنها										
التهاب السحائي ^١	النكاف ^٢	الشاهوق ^٣	الطاعون ^٤	الأطفال ^٥	شلل الحصبية الألمانية الخلقية ^٦	الحصبية الألمانية ^٧	الكزاز الوليدي ^٨	الكزاز الشامل ^٩	السل ^{١٠}	لحمى الصفراء ^{١١}
2007										2008
...	...	50	...	0	...	81	28	41	7 108	0
...	80	3	...	0	...	41	0	11	1 146	0
...	0	0	...	0	0	0	0	0	...	0
...	0	0	...	0	0	9	8	8	5 347	0
...	780	38	...	0	0	83	0	0	504	0
...	5	21	...	0	0	2	0	1	176	0
...	22	706	...	0	0	1	0	1	90	0
...	0	35	...	0	0	0	0	0	142	0
...	...	1 347	...	8	...	...	31	31	6 130	...
...	...	...	...	0	...	1 072	3	3	135 604	...
...	10 337	556	...	0	0	69	0	11	2 317	0
...	1 153	0	...	0	0	5	0	44	4 528	...
...	...	57	...	1	...	163	172	187	12 627	...
...	...	0	...	0	0	0	0	2	...	0
...	3 013	0	...	0	...	15	0	0	2 764	0
...	46	689	...	0	0	2	0	0	96	0
...	...	...	...	0	0	...	0	1	95	0
...	414	140	...	0	0	0	6	6	1 155	0
...	1 430	46	...	0	...	705	0	1	2 228	...
...	9 299	23	...	0	...	341	4	136	28 487	0
...	284	0	...	0	...	19	0	0	200	0
...	0	0	...	0	0	0	4	6	1 021	0
377	...	27	...	0	...	7	18	18	1 796	3
...	0	0	...	0	0	0	0	0	14	...
...	...	0	...	0	0	0	0	0	130	0
...	...	6	...	0	...	51	0	6	941	0
...	16 524	63	...	0	0	644	5	19	7 527	...
...	562	0	...	0	...	15	...	0	1 378	...
...	0	0	...	0	0	0	0	0	12	0
...	...	...	257	0	...	605	102	1 007	21 303	0
...	2 921	2 198	...	0	0	5 822	0	28	11 028	0
...	...	...	...	0	...	...	...	...	56	...
...	2 569	1 163	...	0	1	31	0	4	1 639	0
...	...	0	59	0	...	...	18	18	24 520	0
...	715	8 739	7	0	0	11	0	20	4 864	...
...	2 088	23	...	0	0	0	0	3	380	0
...	4 151	106	...	0	0	202	0	0	6 326	...
...	...	0	...	0	...	...	0	0	41	...
...	19 118	0	...	0	0	62	1	...	3 392	0
...	...	183	...	0	...	3 530	36	116	54 457	...
...	5 059	2 760	...	0	...	165	48	48	3 537	...
...	6 082	34	700	0	0	93	0	1	13 378	0
...	...	0	...	0	1	242	5	5	10 583	...

3- الأمراض المعدية المنتقاة

الدولة العضو							عدد الحالات المبلغ عنها
	الكوليرا ^أ	الخنناق ^ب	الأنفلونزا فيروس H5N1 ^ج	التهاب الدماغ الياباني ^د	الجذام ^{هـ}	الملاريا ^و	الحصبة ^ز
	2007	2007	2008	2007	2007	2007	2007

نطاقات القيم القطرية

الحد الأدنى	1	0	0	0	0	0	0
الحد الأقصى	41 643	3 354	22	4 330	137 685	6 327 916	109 023
الحد الوسط	179	0	0	0	66	15 712	7

أقاليم المنظمة

الأفريقي	110 837	...	...	...	31 037	...	76 408
الأمريكتان	...	103	...	...	2 854	...	163
جنوب شرق آسيا	4 327	3 675	...	4 772	169 528	1 477 412	69 301
الأوروبي	...	228	...	...	...	...	6 949
شرق المتوسط	...	170	...	...	4 089	3 624 395	15 670
غرب المحيط الهادئ	2 286	80	9	4 715	5 865	...	112 280

فئة الدخل

الدخل المنخفض	128 450	410	...	...	44 994	...	92 211
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط	49 281	3 728	...	8 435	166 395	...	177 525
الشريحة العليا من الدخل المتوسط	...	121	...	...	1 860	...	1 689
الدخل المرتفع	54	14	...	...	...	...	9 345
المستوى العالمي	177 963	4 273	...	9 487	213 373	...	280 771

عدد الحالات المبلغ عنها

الالتها ب السحا ئي ز	الفكاف ب	الشاهوق ب	الطاعون ب	شلال الأطفال بـ	مئالزمة الحصبة الألمانية الخالقية ب	لحصبة الألمانية ب	الكزاز الوليدي ب	الكزاز الشامل ب	السل ط	لحمي الصفراء ب
2008	2007									
263	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9 831	252 701	70 729	966	873	172	74 746	2 112	7 005	592 587	204
908	85	23	257	0	0	5	0	4	1 356	0
31 344	...	21 197	...	434	...	3 993	1 346	5 157	561 149	212
...	47 958	18 019	...	0	19	13 182	63	718	119 780	53
...	...	72 981	...	893	...	...	1 373	8 780	972 441	...
...	71 154	28 798	...	0	31	67 927	5	205	105 288	0
...	...	14 213	...	58	...	12 071	951	1 220	155 559	...
...	260 916	...	...	0	...	85 194	2 348	3 790	664 722	...
...	...	34 566	...	503	...	21 433	2 333	6 995	759 378	...
...	...	78 268	...	882	...	99 638	3 699	12 248	1 501 430	...
...	77 669	17 540	...	0	27	74 516	32	489	276 533	13
...	31 890	31 468	...	0	23	853	22	138	41 583	0
...	408 270	161 842	...	1 385	...	196 440	6 086	19 870	2 578 939	...

التغطية بالخدمات الصحية

تدل مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية على مدى حصول المحتاجين إلى الرعاية على التدخلات الصحية المهمة. وتشمل هذه المؤشرات رعاية النساء في مرحلتي الحمل والولادة، وخدمات الصحة الإنجابية، والتمنيع ضد أمراض الأطفال المعدية الشائعة، وإيتاء الأطفال الفيتامين A، وعلاج أمراض الأطفال الشائعة، وعلاج أمراض البالغين المعدية.

وتبين هذه البيانات وجود تحسن كبير في التغطية بتدخلات الصحة العمومية منذ عام 1990. مثل ذلك أن معدلات التمنيع ضد الحصبة والخناق (الدفتيريا) والشاهوق (السعال الديكي) والالتهاب الكبدي B والأنفلونزا النزفية من النمط B ازدادت في غالبية الأقاليم حتى وإن كانت هذه الزيادة متفاوتة من إقليم إلى آخر. وأعلى معدلات التمنيع تحققت في الأمريكتين وأوروبا، في حين تحققت أدنى المعدلات في إقليم جنوب شرق آسيا.

وجرت العادة على حساب مؤشرات التغطية بقسمة عدد الحاصلين على تدخل محدد على عدد المؤهلين أو المحتاجين لذلك التدخل. مثل ذلك أن مؤشر التغطية بالتمنيع للأطفال الذين عمرهم سنة واحدة يحسب من عدد الأطفال الذين تلقوا لقاحا محددًا، وتقسم هذا العدد على جميع السكان الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة في البلد. أما مؤشرات الرعاية السابقة للولادة وحصول الحوامل عند الولادة على مساعدة العاملين الصحيين المهرة فيقسم العدد على عدد المواليد الأحياء.

والمصادر الرئيسية لبيانات التغطية هي الاستقصاءات الأسرية وأجوبة المستفيدين على استبيانات الخدمة. والفئة الرئيسية من الاستقصاءات هي الاستقصاءات الجماعية الثلاثية التي يجريها البرنامج الموسع للتمنيع، والاستقصاءات الجماعية المتعددة المؤشرات التي تجريها اليونيسيف، والاستقصاء الديمغرافي والصحي.

أما المصادر الأخرى فهي السجلات الإدارية لتقديم الخدمات الروتينية، وتشكل بياناتها البسط. والمقام يقدر على أساس إسقاطات التعداد.

وما من مصدر للبيانات يعد كاملاً في حد ذاته، فالسجلات الإدارية تميل إلى تقدير التغطية بالافتراط من جراء ازدواج عد البسط وحساب المقام بلا يقين. والاستقصاءات الأسرية تعتبر عموماً أكثر عوليه ولكنها عرضة لأخطاء الأجوبة، بل وفيها هامش من الريبة بسبب أخطاء أخذ العينات. وعند حساب التقديرات العالمية من المستصوب مضاهاة البيانات المأخوذة من مختلف المصادر حتى تزداد التقديرات دقة.

ولا تتوفر أرقام إجمالية إقليمية لحساب بعض مؤشرات التغطية، وذلك بسبب قلة توافر البيانات اللازمة لعدة مؤشرات ولأن بعض الاعتلالات - مثل الملاريا - ليست ذات قيمة كبيرة للصحة العمومية في بلدان كثيرة.

72



MDG 6 نسبة نجاح علاج السل في إطار استراتيجية الدوتس ^ل (%)			MDG 6 معدل اكتشاف الإصابة بالسل في إطار استراتيجية الدوتس ^ك (%)			التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (%)		MDG 5 معدل انتشار استعمال موانع الحمل ^ح (%)	MDG 5 حاجات غير مشبعة (تنظيم الأسرة) ^ز (%)	الأطفال دون الخامسة (%)				الأطفال البالغين 6-59 شهوراً والذين تلقوا جرعات مكاملة من لقاحتين «ألف» ^ـ (%)
						MDG 6 المصابون بعنوى فيروس الأيض في مراحل متقدمة ^ـ	النساء الحوامل (توقي سراية فيروس الأيدز من الأم إلى الطفل) ^ط			المصابون بالإسهال وتعطى لهم أملاح الإمهاء ^ـ	الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية الحادة ويقبلون في المرافق الصحية ^ـ	MDG 6 المصابون بحمى والذين عولجوا بأي من الأدوية المضادة للملاريا ^د	MDG 6 الذين ينالون تحت ناموسيات معالجة ^ـ	
2006	2000	1995	2007	2000	1995	2007	2007	2006-2000		2007-2000		2007-2000		2007-2000
84	86	...	64	18	...	...	...	10.3	...	...	...	...	...	...
93	...	...	54	...	...	...	...	75.1	1.2	89.1	45.3	...	...	8.0
91	87	...	98	127	...	20	...	61.4 [*]	24.6	26.6	52.6	...	...	...
75	50	...	32	15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	68	...	102	...	...	25	9	6.2	...	...	...	29	18	...
...	100	...	...	136	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	54	...	76	31	...	73	...	65.3 ^س	...	...	...	...	...	...
69	87	83	51	47	12	12	...	53.1	13.3	41.9	41.9	...	...	...
85	74	...	49	23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	73	...	41	62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	91	...	46	6	5	14	...	55.4	11.5	31.3	32.5	1	1	4.3
75	...	...	52	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	73	...	79	17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	83	71	66	24	6	7	...	58.1	11.3	70.1	30.1	...	...	89.2
100	...	...	173	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	40	...	...	20	...	...	...	84.9	89.5	...	...	...
73	...	...	58	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	78	...	89	85	...	49	...	...	...	60.6	70.9	...	...	23.8
...	...	73	...	86	84	49	40	18.6	27.2	30.1	35.7	54	20	60.7
89	90	97	45	41	38	...	...	30.7	...	...	...	...	...	...
83	79	62	71	75	39	22	...	58.4	22.7	38.2	51.5	...	...	60.0
97	94	...	81	71	...	...	...	47.5 [*]	...	64.8	91.3	...	...	...
72	77	67	57	73	70	79	>95	44.4	...	...	...	...	...	...
72	73	...	69	7	...	80	...	...	...	51.3	49.7	...	...	28.3
84	63	...	90	90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	81	24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	60	25	18	16	12	35	18	13.8	28.8	26.5	35.9	48	10	33.3
83	80	45	27	...	20	23	14	19.7	29.4 ^ب	...	...	30	8	...
93	91	91	61	50	40	67	...	40.0	25.1	35.8	45.4	0	4	34.5
74	77	...	91	33	...	25	22	26.0	20.2	24.2	40.6	58	13	37.5
57	35	...	62	61	45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	57	37	...	...	...	21	34	27.9	...	...	...	57	15	...
54	...	47	18	...	36	13	1	2.8	23.3	17.7	6.5	32	...	34.3
85	82	79	105	79	73	82	...	60.7 ^ب	...	...	...	...	...	...
94	95	96	80	31	15	19	...	90.2 ^ب	...	...	...	...	...	...
71	80	...	81	88	...	38	...	78.2	5.8	55.4	56.7	...	...	34.5
...	93	90	...	49	54	...	...	25.7	...	...	...	63	9	...
53	69	...	56	90	72	17	5	44.3	16.2	27.0	47.5	48	6	65.5
...	...	100	...	...	90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	76	...	120	120	...	>95	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	68	42	34	53	28	12	...	...	33.0	35.0	36	6	55.0
30	...	...	46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	93	90	109	97	82	>95	...	73.3	...	...	...	...	...	...
88	...	...	42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	70	60	67	60	52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	91	...	64	13	...	0	...	68.6	...	...	...	...	...	...
86	78	80	61	47	40	24	9	31.4	...	44.9	...	52	1	54.6
77	...	...	69	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	62	75	42	63	...	16	6	17.8 [*]	26.3	...	42.5	10	1	...

74



MDG 6 نسبة نجاح علاج السل في إطار استراتيجية الدوتس ^ل (%)			MDG 6 معدل اكتشاف الإصابة بالسل في إطار استراتيجية الدوتس ^ك (%)			التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (%)		MDG 5 معدل انتشار استعمال موانع الحمل ^ح (%)	MDG 5 حاجات غير مشبعة (تنظيم الأسرة) ^ز (%)	الأطفال دون الخامسة (%)				الأطفال البالغين 6-59 شهوراً والذين تلقوا جرعات مكاملة من لقاحات «ألف» ^م (%)
						MDG 6 المصابون بعدوى فيروس الأيديز في مراحل متقدمة ^ط	النساء الحوامل (توقى سرية فيروس الأيدز من الأم إلى الطفل) ط			المصابون بالإسهال وتعطى لهم أملاح الإمهاء ^ب	الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية الحادة ويقبلون في المرافق الصحية ^د	MDG 6 المصابون بحمى والذين عولجوا بأي من الأدوية المضادة للملاريا ^{هـ}	MDG 6 الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة ^و	
2006	2000	1995	2007	2000	1995	2007	2007	2006-2000		2007-2000		2007-2000		2007-2000
50	...	...	61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	79	...	66	6	...	38	...	69.8	10.9	46.3	67.3	...	...	...
74	...	...	46	...	...	42	...	72.7	5.0	...	...	...	...	...
87	87	...	72	54	50	9	...	59.2	10.3	35.7	63.4	...	...	11.1
91	79	...	65	56	...	51	...	67.3	8.9	...	...	...	...	...
...	...	89	...	...	86	31	14	...	...	...	...	49	1	...
90	76	...	35	43	...	13	7	8.0	27.0	55.7	43.6	4	4	38.0
68	70	...	76	64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	80	61	28	31	15	29	7	14.7	33.8	27.5	18.7	10	42	45.8
66	85	86	67	58	51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	0	...	...	...	...	81.8	3.2 ^ب	...	...	...	...	...
46	...	...	66	...	...	42	21	32.7	28.0	35.4	47.7	...	...	...
58	...	76	64	...	74	18	...	9.6	...	48.2	68.9	63	49	80.1
75	63	58	113	34	18	...	...	47.3	16.4	50.1	73.6	...	...	...
...	77	...	54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	50	54	36	38	16	15	21	25.2	34.0	37.0	33.6	61	22	60.2
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	86	61	40	50	43	37	...	43.3	...	...	...	...	...	...
75	68	78	53	55	45	27	11	9.1	21.2	36.6	42.0	44	1	68.2
...	...	...	...	46	...	20	24	7.6	...	46.3	4.3	46	39	58.6
68	91	...	39	11	...	45	...	34.6	...	51.7	64.1	...	...	...
82	73	...	49	19	...	41	22	32.0	37.5	43.8	31.5	5	...	28.7
86	89	...	87	106	...	47	...	65.2	16.9	55.7	53.9	1	...	48.7
46	64	...	51	25	...	22	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	84	79	68	12	0	...	...	56.3	12.8	26.0	67.3	12	...	18.2
91	87	91	68	20	1	15	...	60.3	8.6	48.4	61.3	1	0	75.1
83	85	...	68	58	42	5	...	73.8	...	...	...	...	...	...
84	92	...	37	51	...	...	...	49.8 ^د	...	...	...	1	0	...
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	78	...	61	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	74	80	0	31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	45	67	83	100	...	43	...	69.0	...	39.0	75.0	...	...	...
53	70	...	77	23	...	...	...	52.0	...	...	...	...	...	...
71	90	...	81	70	106	...	...	55.8	11.0	24.9	75.0	...	...	8.5
72	79	...	69	94	...	23	...	...	...	74.0	70.5	...	...	...
85	80	75	72	53	58	38	69	39.3	24.5	29.2	49.1	27	6	33.3
90	91	...	66	34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	69	...	90	65	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	82	...	60	42	...	14	...	...	...	20.4	62.1	...	...	47.0
92	77	70	78	40	...	>95	...	32.2	39.5	50.5	32.3	9	18	18.1
73	72	61	89	72	...	15	...	...	...	...	...	...	...	...
90	92	...	62	65	41	26	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	47	16	78	63	26	32	37.3	30.9	75.2	58.8	...	...	54.6
...	80	79	...	32	...	17	7	...	...	58.1	62.2	...	3	43.0
77	...	...	162	113	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	92	...	90	2	...	18	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

76



MDG 6 نسبة نجاح علاج السل في إطار استراتيجية الدوتس ^ل (%)			MDG 6 معدل اكتشاف الإصابة بالسل في إطار استراتيجية الدوتس ^ك (%)			التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (%)		MDG 5 معدل انتشار استعمال موانع الحمل ^ح (%)	MDG 5 حاجات غير مشبعة (تنظيم الأسرة) ^ز (%)	الأطفال دون الخامسة (%)				الأطفال البالغين 6-59 شهوراً والذين تلقوا جرعات مكاملة من لقاحاتهم «الف» ^ـ (%)
						MDG 6 المصابون بعنوى فيروس الأيض في مراحل متقدمة ^ـ	النساء الحوامل (توقى سرابة فيروس الأيدز من الأم إلى الطفل) ^ط			المصابون بالإسهال وتعطى لهم أملاح الإمهاء ^ـ	الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية الحادة ويقبلون في المرافق الصحية ^ـ	MDG 6 المصابون بحمى والذين عولجوا بأي من الأدوية المضادة للملاريا ^د	MDG 6 الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة ^ـ	
2006	2000	1995	2007	2000	1995	2007	2007	2006-2000		2007-2000		2007-2000		2007-2000
78	70	55	69	...	52	4	...	27.1	23.6	42.7	47.9	34	...	76.2
78	73	71	41	44	42	35	32	41.7 [*]	27.6	61.1	36.5	24	23	65.4
48	78	69	80	73	64	35	...	...	...	...	...	...	...	...
91	97	97	92	75	107	...	...	39.0	37.0 ^ع	...	...	...	...	...
76	...	59	23	17	17	41	...	8.1	28.5	24.3	38.1	32	27	72.0
100	100	100	74	41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	91	...	33	19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	39	...	...	23	...	8.0	31.6	...	...	33	2	...
92	93	...	69	88	86	22	...	75.9	3.3	...	...	...	...	...
80	76	...	99	64	...	57	...	70.9	...	...	...	...	...	...
90	93	80	97	24	12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	87	...	76	61	8	...	...	69.0	4.6	62.8	62.6	...	...	64.7
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	98.1	89.4	...	...	...
87	89	90	93	89	91	31	...	63.0	10.0	28.0	37.8	...	...	25.5
83	75	39	49	47	59	24	46	16.5	18.4	54.1	55.4	15	...	49.8
84	82	66	116	50	...	15	...	37.0	19.1	...	...	...	...	...
76	56	...	84	82	22	88	64	43.7	25.1	69.3	71.5	14	...	51.5
100	25	...	90	90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	86	...	66	57	...	7	...	48.0	24.6	29.3	34.3	...	...	87.5
...	76	72	11	46	77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	30	...	60	40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	82	80	97	78	72	30	...	68.6	14.6	54.1	57.7	2	...	65.3
77	65	...	53	41	...	10	...	11.2	15.8	26.2	47.2	33	56	69.6
76	79	49	23	12	11	26	7	12.6	16.9	29.4	32.8	34	1	33.7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	70	77	33	28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	93	84	125	123	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	74	70	67	3	1	3	...	27.6	...	47.2	80.5	...	...	60.2
60	...	67	90	...	90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	67	...	98	32	...	56	...	...	...	...	...	...	...	...
73	63	...	15	7	...	38	4	...	...	...	...	...	...	...
83	77	51	58	4	14	22	...	72.8	6.6	...	...	...	...	...
78	90	83	93	88	102	48	...	71.3	8.1	36.6	66.8	...	...	...
88	88	...	75	44	0	31	...	48.9	17.3	57.6	54.8	...	...	76.0
75	72	...	66	4	...	36	...	...	...	...	...	...	...	...
87	79	69	87	92	79	...	...	67.1 ^ـ	...	...	...	...	...	...
69	66	81	44	29	33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	76	14	...	30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	83	...	67	...	...	58	...	67.8	6.7	34.9	59.7	...	...	...
83	80	...	85	10	...	73	...	70.0	11.9	...	...	...	...	...
58	68	65	49	5	...	16	...	...	...	...	...	...	...	...
86	61	...	25	32	34	71	60	17.4	37.9	18.6	27.9	12	13	84.1
100	...	...	155	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	100	...	139	56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	100	...	...	55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	92	80	...	70	73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	0	...	...	113	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	29.3	...	...	...	25	42	...
69	73	...	39	36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

78



MDG 6 نسبة نجاح علاج السل في إطار استراتيجية الدوتس ^ل (%)			MDG 6 معدل اكتشاف الإصابة بالسل في إطار استراتيجية الدوتس ^ك (%)			التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (%)		MDG 5 معدل انتشار استعمال موانع الحمل ^ح (%)	MDG 5 حاجات غير مشبعة (تنظيم الأسرة) ^ز (%)	الأطفال دون الخامسة (%)				الأطفال البالغين 6-59 شهوراً والذين تلقوا جرعات مكاملة من لقاحات «ألف» ^م (%)
						MDG 6 المصابون بعنوى فيروس الأيذز في مراحل متقدمة ^ط	النساء الحوامل (توقي سراية فيروس الأيدز من الأم إلى الطفل) ^ث			المصابون بالإسهال وتعطى لهم أملاح الإمهاء ^ب	الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية الحادة ويقبلون في المرافق الصحية ^د	MDG 6 المصابون بحمى والذين عولجوا بأي من الأدوية المضادة للملاريا ^{هـ}	MDG 6 الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة ^و	
2006	2000	1995	2007	2000	1995	2007	2007	2006-2000		2007-2000		2007-2000		2007-2000
76	52	44	48	53	62	56	...	11.8	31.6	26.7	47.2	22	16	75.3
84	...	...	80	...	...	17	...	41.2	...	94.0	92.5	...	...	...
...	82	89	...	83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	77	69	37	33	29	20	21	5.3 ^ز	...	60.0	48.0	52	5	49.0
84	85	86	96	16	62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	82	64	44	37	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	84	90	77	71	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	81	65	50	32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	83	86	64	48	...	...	...	...	...	21.0	13.0	8	9	24.0
74	66	...	78	63	...	28	57	60.3 ^ز	...	63.0	64.8	...	...	39.4
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	77	79	85	67	62	14	...	70.0	8.0	...	...	...	...	...
82	79	...	31	32	...	1	<1	7.6	...	...	...	50	28	...
...	...	...	...	...	...	45	...	42.1	...	...	...	...	3	...
43	...	...	55	...	...	42	67	46.0	...	88.8	71.6	26	0	80.5
63	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	79	...	80	84	...	...	...	58.3 ^ز	30.6	67.7	76.8	...	...	2.9
84	...	...	30	...	...	6	...	37.9 ^ز	...	58.4	63.9	2	1	46.6
77	69	...	72	48	...	61	...	71.5	...	68.3	84.0	...	...	...
87	86	...	74	...	...	...	...	13.5	...	...	...	...	...	...
79	...	...	61	...	...	...	...	10.0	3.8	...	...	47	8	...
67	...	60	15	12	13	19	9	25.7	...	21.0	22.7	48	38	39.3
100	93	75	129	123	67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	38.2 ^ب	...	...	...	...	...	...
91	91	...	78	101	...	29	...	62.6	12.1	74.4	67.8	...	...	...
91	...	...	76	...	...	...	...	71.0	6.0	...	41.0	...	...	...
84	69	...	84	17	...	...	...	61.8	10.1	46.7	50.9	...	...	15.8
75	...	...	152	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	63	...	51	51	...	33	34	23.7	40.6	...	73.5	61	10	...
59	...	...	55	...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...
79	74	...	18	27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	0	...	...	...	...	82 ^ب	...	...	...	...	...	...
85	78	73	51	52	61	31	32	26.4	21.8	62.2	59.4	58	16	45.5
64	83	76	87	84	85	...	...	72.8	...	...	...	...	...	...
87	85	68	95	79	76	56	...	77.0	...	...	...	...	...	...
81	80	...	45	4	...	24	...	64.9	...	78.8	67.7	...	...	72.0
90	88	...	52	31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	76	74	68	78	73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	92	91	82	82	30	26	...	78.5	4.8	94.7	82.7	3	5	53.1
83	75	66	46	55	1	...	...	23.1	50.9	87.0	...	...	...	...
85	...	...	58	...	...	46	47	34.2	27.4	53.2	69.1	58	23	67.4
60	69	...	27	45	...	17	29	60.2	12.8	61.6	26.3	5	3	47.1

4- التغطية بالخدمات الصحية

الدولة العضو	MDG 5 التغطية بخدمات الرعاية في مرحلة الحمل (%)		MDG 5 الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين ^ب (%)			الولادات القيصرية ^ا (%)			الولدان المحميين ضد الكزاز الوليدي عند الميلاد ^ج (%)			التغطية التمنيعية بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة ^د (%)							
	زيارة واحدة على الأقل	4 زيارات على الأقل										MDG 4 الحصبة			جرعات من اللقاح الثلاثي			جرعات من لقاح المستدئمة النزلية من القط «ب»	
	2000–2008		1990–1999	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008	2000–2008

نطاقات القيم القطرية

الحد الأدنى	6	7	6	16	0.4	5	24	5	23	8	20	20	24	17	4	4	2	11
الحد الأقصى	100	100	97	100	41.9	95	95	93	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
الحد الوسط	95	93	62	91	13.7	83	70	57	92	87	80	86	90	94	90	92	94	

أقاليم المنظمة

الأفريقي	73	45	48	46	3.3	48	61	31	57	56	74	57	54	74	5	69	4	34
الأمريكتان	94	83	87	92	31.3	52	73	42	80	92	93	74	91	93	69	88	74	91
جنوب شرق آسيا	74	42	40	48	7.5	76	85	59	59	61	73	70	65	69	10	30	...	...
الأوروبي	...	...	95	96	19.0	21	51	10	83	91	94	80	93	96	42	78	38	57
شرق المتوسط	61	45	42	59	11.9	56	69	39	67	73	84	71	75	87	40	85	5	20
غرب المحيط الهادئ	89	...	85	92	34.1	42	75	28	93	86	92	94	85	92	59	85	1	3

فئة الدخل

الدخل المنخفض	66	38	39	41	3.5	49	65	78	58	61	75	59	60	77	2	72	...	21
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط	82	51	62	70	18.9	72	81	83	75	71	81	81	73	78	36	55	2	7
الشريحة العليا من الدخل المتوسط	93	76	90	95	29.9	46	74	83	80	93	94	73	92	96	70	94	54	77
الدخل المرتفع	...	...	98	99	26.8	83	86	84	84	91	93	88	93	95	59	67	75	81
المستوى العالمي	77	48	61	65	15.9	61	74	81	72	72	82	75	73	81	32	65	14	26



MDG 6 نسبة نجاح علاج السل في إطار استراتيجية الدوتس ^ل (%)			MDG 6 معدل اكتشاف الإصابة بالسل في إطار استراتيجية الدوتس ^ك (%)			التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (%)		MDG 5 معدل انتشار استعمال موانع الحمل ^ح (%)	MDG 5 حاجات غير مشبعة (تنظيم الأسرة) ^ز (%)	الأطفال دون الخامسة (%)				الأطفال البالغين 6-59 شهوراً والذين تلقوا جرعات مكاملة من لقاحات ^م لفيتامين «ألف» ^ـ (%)	
						MDG 6 المصابون بعنوى فيروس الأيـز في مراحل متقدمة ^ي	النساء الحوامل (توقي سراية فيروس الأيدز من الأم إلى الطفل) ^ط			المصابون بالإسهال وتعطى لهم أملاح الإمهاء ^ـ		الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية الحادة ويقبلون في المرافق الصحية ^ـ	MDG 6 المصابون بحمى والذين عولجوا بأي من الأدوية المضادة للملاريا ^د	MDG 6 الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة ^ج	
2006	2000	1995	2007	2000	1995	2007	2007	2006-2000		2007-2000		2007-2000		2007-2000	
18	0	25	0	0	0	0	<1	2.8	1.2	17.7	4.3	0	0	2.9	
100	100	100	173	136	107	>95	>95	90.2	50.9	98.1	92.5	63	56	89.2	
80	79	74	64	48	48	26	21	44.4	17.9	47.2	53.3	31	9	48.9	
75	72	62	47	36	23	30	34	24.4	24.4	35.7	36.9	36	14	47.9	
75	81	78	73	43	26	62	36	70.0	...	...	...	...	...	...	
87	83	74	69	18	1	25	24	57.2	12.4	34.7	62.3	10	...	34.7	
70	77	69	51	12	3	17	71	...	...	...	...	...	...	...	
86	83	87	60	25	12	5	1	43.0	...	47.3	63.2	...	...	38.9	
92	92	91	77	37	15	28	13	85.5	...	...	...	...	...	...	
84	79	68	50	31	17	27	24	35.2	20.4	44.9	41.7	32	13	55.6	
87	87	90	72	25	9	36	30	71.0	12.4	33.9	64.6	13	...	29.2	
72	70	71	72	35	6	37	52	...	...	...	...	...	...	...	
66	75	75	36	23	20	...	...	69.7	...	...	...	...	...	...	
85	82	79	63	28	11	31	33	63.3	...	39.4	54.0	...	...	40.7	

عوامل الاختطار

ترتبط بعض عوامل الاختطار بازدياد الوفيات والمراضة. وفيما يلي أكثر المخاطر شيوعاً: ممارسات الإرضاع السيئة، وقلة وزن الولدان، وفرط الوزن أو السمنة، وسوء تغذية الطفل والأم، وممارسة الجنس بطرق غير مأمونة، وتعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على نحو ضار، وشرب المياه غير المأمونة، ونقص الإصحاح. وهذه المخاطر يمكن توقيها، ومع ذلك فهي تسهم مجتمعة في أكثر من 40% من 58 مليون وفاة تحدث في العالم سنوياً، وفي ثلث سنوات العمر الصحية الضائعة.

وقد ازدادت في السنوات الماضية معدلات إرضاع الأطفال الذين لم يبلغوا الشهر السادس من عمرهم، وبلغ هذا المعدل في البلدان النامية حوالي 40%. أما قلة وزن الوليد فهي تنبئ بمدى صحة الوليد وبقياه، وتدل على سوء تغذية الأم واعتلال صحتها وفرط إجهادها وعدم كفاية الرعاية الصحية طوال الحمل. والبلدان التي سجلت أعلى معدل لقلة وزن الولدان تقع كلها في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يولد 22% من الولدان قليلي الوزن. وتوجد نسبة كبيرة من الرضع لا يوزنون عند الولادة، ولذلك فإن التقديرات تعتمد في هذه الحالة على قول الأمهات.

ونمو الطفل هو المؤشر الأوسع انتشاراً لحالة التغذية. وقليل من البيانات هو المتوفر عن مستويات سمنة الأطفال، ولكن المعروف أن 20% من الأطفال مصابون بالسمنة في بعض بلدان الإقليم الأوروبي.

ومعدل انتشار تدخين التبغ دليل مهم على عبء الأمراض التي تعزى إلى التبغ. وفي 36 بلداً يدخن 25% من الشباب.

أما تعاطي الكحول على نحو ضار فيسبب الإدمان المزمن والسرطان والإصابات الحادة. ومن بين 20 بلداً فيها أكبر متوسط لاستهلاك الكحول للفرد، يوجد 18% منها في أوروبا. ومن بين العوامل التي تحد من الثقة في هذا المؤشر: الإنتاج الرسمي غير المقيس، واستهلاك السياح للكحول، والمخزون المكس من منتجات الكحول، والكحول الفاسد والمتسرب والمهرب والمبيع في الأسواق الحرة، وتغيرات نسب تخفيف المشروبات الكحولية.

وأما إمدادات المياه غير المأمونة ونقص الإصحاح والنظافة البدنية فهي عوامل تزيد سرية أمراض الإسهال، وداء البلهارسيا، والتراخوما، والالتهاب الكبدي، والكوليرا. وإن كان مزيد من الناس أصبحوا يحصلون على المياه النظيفة ويعيشون في وسط يتحسن فيه الإصحاح في أنحاء العالم عما كان عليه في عام 2000، فإن سرعة نمو السكان قد عرقلت هذه التحسينات في عدة بلدان. ومازال مليار فرد تقريباً لا يحصلون على إمدادات المياه الجيدة، ونصفهم يعيش في الإقليم الأفريقي وإقليم غرب المحيط الهادئ. وأكثر من 2 مليار شخص ما زالوا يفتقرون إلى تحسين مستويات الإصحاح.

وتؤخذ عادة بيانات عوامل الاختطار والسلوكيات غير الصحية من الاستقصاءات السكانية. وحيثما لا تتوفر هذه البيانات لا بأس من استعمال التقنيات الإحصائية لاشتقاق التقديرات.

5- عوامل الاختطار

MDG 7 التوصل إلى وسائل إصباح محسنة ^أ (%)									MDG 7 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب ^أ (%)									الدولة العضو		
المجموع			الريف			الحضر			المجموع			الريف			الحضر					
2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990			
30	30	...	25	27	...	45	43	...	22	21	...	17	17	...	37	37	...	أفغانستان		
97	89	...	97	83	...	98	97	97	97	97	...	97	94	...	97	100	100	ألبانيا		
94	92	88	87	82	77	98	99	99	85	89	94	81	84	88	87	93	99	الجزائر		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أندورا		
50	40	26	16	13	9	79	67	55	51	44	39	39	39	40	62	49	37	أنغولا		
...	95	...	...	94	...	98	98	98	...	91	...	...	89	...	95	95	95	أنتيغوا وبربودا		
91	89	81	83	74	45	92	91	86	96	96	94	80	78	72	98	98	97	الأرجنتين		
91	89	...	81	79	...	96	95	94	98	93	...	96	83	...	99	99	99	أرمينيا		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أستراليا		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	النمسا		
80	80	...	70	70	...	90	90	...	78	76	68	59	58	51	95	93	82	أذربيجان		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	...	97	...	...	86	...	98	98	98	جزر البهاما		
...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...	100	100	100	البحرين		
36	32	26	32	26	18	48	51	56	80	79	78	78	77	76	85	86	88	بنغلاديش		
99	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	بربادوس		
93	92	...	97	96	...	91	91	...	100	100	100	99	100	100	100	100	100	بيلاروس		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	بلجيكا		
...	47	...	...	25	...	...	71	...	...	91	...	...	82	...	100	100	100	بليز		
30	24	12	11	8	2	59	51	32	65	64	63	57	57	57	78	76	73	بنن		
52	52	...	50	50	...	71	71	...	81	81	...	79	79	...	98	98	...	بوتان		
43	39	33	22	19	15	54	52	47	86	82	72	69	62	49	96	94	91	بوليفيا		
95	96	...	92	93	...	99	99	99	99	97	97	98	96	96	100	99	99	البوسنة والهرسك		
47	45	38	30	28	22	60	60	60	96	95	93	90	90	88	100	100	100	بوتسوانا		
77	74	71	37	37	37	84	83	82	91	89	83	58	57	54	97	96	93	البرازيل		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بروني دار السلام		
99	99	99	96	96	96	100	100	100	99	99	99	97	97	97	100	100	100	بلغاريا		
13	9	5	6	4	2	41	33	23	72	56	34	66	51	29	97	83	62	بوركينافاسو		
41	42	44	41	42	44	44	43	41	71	71	70	70	69	68	84	89	97	بوروندي		
28	16	...	19	9	...	62	51	...	65	38	...	61	33	...	80	60	...	كمبوديا		
51	47	39	42	39	34	58	54	47	70	63	49	47	41	31	88	84	76	الكاميرون		
100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	كندا		
...	41	...	...	19	...	...	61	...	...	80	...	...	73	...	...	86	...	الرأس الأخضر		
31	22	11	25	16	5	40	32	21	66	63	58	51	49	47	90	85	78	جمهورية أفريقيا الوسطى		
9	7	5	4	3	1	23	21	19	48	34	...	40	30	16	71	46	...	تشاد		
94	91	84	74	67	48	97	95	91	95	93	91	72	65	49	98	98	99	شيلي		
65	59	48	59	53	43	74	69	61	88	80	67	81	71	55	98	97	97	الصين		
78	74	68	58	51	39	85	83	81	93	91	89	77	73	68	99	98	98	كولومبيا		
35	29	18	26	22	12	49	42	34	85	88	93	81	85	91	91	93	98	جزر القمر		
20	20	...	21	21	...	19	19	...	71	70	...	35	35	...	95	95	...	الكونغو		
100	100	96	100	99	91	100	100	100	95	95	94	88	87	87	98	99	99	جزر كوك		
96	96	94	95	95	92	96	96	96	98	97	...	96	95	88	99	99	...	كوستاريكا		
24	22	20	12	10	8	38	38	39	81	75	67	66	66	65	98	87	71	كوت ديفوار		
99	99	99	98	98	98	99	99	99	99	99	99	98	98	98	100	100	100	كرواتيا		
98	98	98	95	95	95	99	99	99	91	91	...	78	78	...	95	95	95	كوبا		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	قبرص		
99	99	100	98	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	الجمهورية التشيكية		
...	59	...	...	60	...	...	58	...	100	100	...	100	100	...	100	100	100	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية		
31	25	15	25	17	1	42	45	53	46	45	43	29	28	25	82	85	90	جمهورية الكونغو الديمقراطية		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	الدانمرك		
67	65	...	11	11	...	76	76	...	92	83	76	54	61	68	98	88	79	جيبوتي		

5- عوامل الاختطار

MDG 7 التوصل إلى وسائل إسحاح محسنة ^أ (%)									MDG 7 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب ^أ (%)									الدولة العضو		
المجموع			الريف			الحضر			المجموع			الريف			الحضر					
2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990			
...	83	...	...	75	...	...	86	...	...	97	...	...	90	...	100	100	100	دومينكا		
79	74	68	74	67	57	81	79	77	95	92	84	91	84	66	97	97	98	الجمهورية الدومينيكية		
84	80	71	72	65	50	91	90	88	95	88	73	91	81	61	98	92	82	إكوادور		
66	61	50	52	47	37	85	79	68	98	97	94	98	95	92	99	99	97	مصر		
86	82	73	80	72	59	90	89	88	84	79	69	68	60	48	94	92	90	السلفادور		
51	51	51	46	46	46	60	60	60	43	43	43	42	42	42	45	45	45	غينيا الاستوائية		
5	4	3	3	2	0	14	16	20	60	54	43	57	50	39	74	70	62	إريتريا		
95	95	95	94	94	94	96	96	96	100	100	100	99	99	99	100	100	100	إستونيا		
11	7	4	8	4	2	27	24	19	42	29	13	31	19	4	96	87	74	إثيوبيا		
71	70	68	55	55	55	87	87	87	47	47	48	51	51	51	43	43	43	فيجي		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	فنلندا		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	...	100	100	...	100	100	100	فرنسا		
36	36	...	30	30	...	37	37	...	87	85	...	47	47	...	95	95	95	غابون		
52	49	...	55	49	...	50	49	...	86	86	...	81	77	...	91	95	...	غامبيا		
93	93	94	92	91	91	94	95	96	99	87	76	97	78	58	100	95	91	جورجيا		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ألمانيا		
10	9	6	6	5	3	15	14	11	80	72	56	71	59	39	90	88	86	غانا		
98	98	97	97	96	93	99	99	100	100	99	96	99	97	91	100	100	99	اليونان		
97	97	97	97	97	97	96	96	96	...	94	...	...	93	...	97	97	97	غرينادا		
84	80	70	79	72	58	90	89	87	96	91	79	94	86	72	99	96	89	غواتيمالا		
19	16	13	12	11	10	33	28	19	70	61	45	59	50	35	91	84	72	غينيا		
33	30	...	26	22	...	48	48	...	57	58	...	47	49	...	82	79	...	غينيا - بيساو		
81	82	...	80	80	...	85	86	...	93	89	...	91	86	...	98	97	...	غيانا		
19	24	29	12	16	20	29	38	49	58	56	52	51	50	48	70	67	62	هايتي		
66	58	45	55	45	29	78	74	68	84	80	72	74	69	60	95	94	91	هندوراس		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	100	98	91	100	100	98	هنغاريا		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أيسلندا		
28	23	14	18	13	4	52	49	44	89	82	71	86	77	65	96	94	90	الهند		
52	52	51	37	39	42	67	69	73	80	77	72	71	68	63	89	90	92	إندونيسيا		
...	83	83	...	78	78	...	86	86	...	94	92	...	84	84	99	99	99	جمهورية إيران الإسلامية		
76	72	...	69	63	...	80	77	75	77	80	83	56	51	46	88	94	99	العراق		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	أيرلندا		
...	...	...	...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إسرائيل		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	إيطاليا		
83	83	83	84	84	83	82	82	82	93	93	92	88	87	86	97	98	98	جامايكا		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	اليابان		
85	90	...	71	78	...	88	93	...	98	97	97	91	91	91	99	99	99	الأردن		
97	97	97	98	97	96	97	97	97	96	96	96	91	91	91	99	99	99	كازاخستان		
42	41	39	48	46	44	19	19	18	57	51	41	49	42	30	85	87	90	كينيا		
33	30	22	20	20	20	46	43	26	65	62	48	53	50	33	77	77	76	كيريباتي		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الكويت	
93	93	...	93	93	...	94	93	...	89	82	...	83	73	...	99	98	97	قيرغيزستان		
48	22	...	38	14	...	87	57	...	60	46	...	53	39	...	86	76	...	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية		
78	78	...	71	71	...	82	82	...	99	99	99	96	96	96	100	100	100	لاتفيا		
...	98	...	...	87	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	لبنان		
36	34	...	34	32	30	43	43	...	78	77	...	74	74	...	93	93	...	ليسوتو		
32	32	40	7	10	24	49	51	59	64	63	57	52	49	34	72	75	85	ليبيريا		
97	97	97	96	96	96	97	97	97	...	71	71	...	68	68	...	72	72	الجمهورية العربية الليبية		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	ليتوانيا		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	لكسمبرغ		

5- عوامل الاختطار

الدولة العضو									MDG 7 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب ^أ (%)									MDG 7 التوصل إلى وسائل إصباح محسنة ^أ (%)								
الحضر			الريف			المجموع			الحضر			الريف			المجموع			الحضر			الريف			المجموع		
2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990
مدغشقر	80	78	76	27	33	36	45	47	15	17	18	6	9	10	8	11	12	50	51	51	46	56	62	46	55	60
ملاوى	92	94	96	34	58	72	63	76	50	51	51	46	56	62	93	93	94	92	93	93	93	93	93	93	94	94
ماليزيا	100	100	100	98	95	82	96	99	100	100	100	100	100	100	42	42	59	100	100	100	42	42	42	59	58	59
ملديف	100	99	98	95	96	76	96	83	100	100	100	100	100	100	39	36	30	100	100	100	39	36	36	42	58	45
مالي	50	74	86	28	42	48	51	60	53	57	59	30	36	39	35	42	45	53	57	57	30	36	36	42	58	45
مالطة	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
جزر مارشال	95	83	...	97	96	...	88	...	88	93	...	51	57	...	75	81	...	88	93	93	57	57	...	75	81	...
موريتانيا	30	52	70	41	48	54	50	60	33	39	44	11	11	10	20	22	24	33	39	44	11	11	10	20	22	24
موريشيوس	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	94	94	100	95	95	94	94	94	94	94	94
المكسيك	94	97	98	72	81	85	93	95	74	88	91	8	42	48	56	76	81	94	88	91	8	42	48	56	76	81
ولايات ميكرونيزيا الموحدة	93	94	95	86	92	94	92	94	54	59	61	20	16	14	29	26	25	94	59	61	20	16	14	29	26	25
موناكو	100	100	100	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...
منغوليا	97	93	90	21	35	48	68	72	...	65	64	...	26	31	...	48	50	...	65	64	...	26	31	...	48	50
الجبل الأسود	...	...	100	...	...	96	...	98	...	...	...	...	...	86	...	...	91	...	...	96	...	...	86	...	...	91
المغرب	94	98	100	58	58	58	80	83	80	83	85	25	43	54	52	65	72	80	83	85	25	43	54	52	65	72
موزامبيق	...	77	71	...	25	26	41	42	...	51	53	...	16	19	...	27	31	...	51	53	...	16	19	...	27	31
ميانمار	86	83	80	47	66	80	71	80	47	74	85	15	53	81	23	59	82	47	74	85	15	53	81	23	59	82
ناميبيا	98	99	99	42	72	90	81	93	73	68	66	8	15	18	26	32	35	98	68	66	8	15	18	26	32	35
ناورو	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
نيبال	97	95	94	70	81	88	83	89	36	42	45	6	17	24	9	20	27	36	42	45	6	17	24	9	20	27
هولندا	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
نيوزيلندا	100	100	100	82	...	...	...	...	...	...	88	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
نيكاراغوا	91	90	90	46	59	63	77	79	59	57	57	23	32	34	42	46	48	59	57	57	23	32	34	42	46	48
النيجر	59	79	91	38	34	32	41	42	16	23	27	1	2	3	5	7	30	16	23	27	1	2	3	5	7	30
نيجيريا	80	71	65	34	30	32	49	47	33	34	35	22	24	25	26	28	30	33	34	35	22	24	25	26	28	30
نيوي	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
النرويج	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
عُمان	85	85	...	73	73	...	81	...	97	97	97	61	61	...	85	87	...	97	97	97	61	61	...	85	87	...
باكستان	96	95	95	81	85	87	88	90	76	85	90	14	30	40	33	48	58	76	85	90	14	30	40	33	48	58
بالاو	73	78	79	98	95	94	90	89	76	92	96	54	52	52	61	65	67	76	92	96	54	52	52	61	65	67
بنما	100	98	96	...	80	81	92	92	...	77	78	...	53	63	...	69	74	...	77	78	...	53	63	...	69	74
بابوا غينيا الجديدة	88	88	88	32	32	32	39	40	67	67	67	41	41	41	44	44	45	67	67	67	41	41	41	44	44	45
باراغواي	78	89	94	28	44	52	69	77	88	88	89	34	40	42	60	67	70	88	88	89	34	40	42	60	67	70
بيرو	88	91	92	46	56	63	81	84	73	80	85	15	28	36	55	65	72	73	80	85	15	28	36	55	65	72
الفلبين	92	94	96	75	84	88	90	93	71	78	81	46	64	72	58	72	78	71	78	81	46	64	72	58	72	78
بولندا	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
البرتغال	98	99	99	94	98	100	99	99	97	99	99	88	95	98	92	97	99	97	99	99	88	95	98	92	97	99
قطر	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
جمهورية كوريا	97	97	97	...	71	...	92	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
جمهورية مولدوفا	98	97	96	...	88	85	92	90	...	86	85	...	72	73	...	78	79	...	86	85	...	72	73	...	78	79
رومانيا	93	97	99	55	70	76	85	88	88	88	88	52	54	54	72	73	77	88	88	88	52	54	54	72	73	77
الاتحاد الروسي	97	99	100	86	88	88	96	97	93	93	93	70	70	70	87	87	87	93	93	93	70	70	70	87	87	87
رواندا	94	86	82	63	61	65	65	65	31	33	34	29	24	20	29	25	23	31	33	34	29	24	20	29	25	23
سانت كيتس ونيفيس	99	99	99	99	99	99	99	99	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
سانت لوسيا	98	98	98	98	98	98	98	98	...	89	...	...	89	...	...	89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
سانت فنسنت وجرينادين	...	...	...	...	93	...	...	...	...	...	...	...	96	96	96	...	...	...	...	...	...	96	96	96	...	...
ساموا	99	92	90	89	88	87	89	88	100	100	100	98	100	100	98	100	100	100	100	100	98	100	100	98	100	100
سان مارينو	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
سان تومي وبرينسيبي	...	89	88	...	73	83	82	86	...	28	29	...	15	18	...	22	24	...	28	29	...	15	18	...	22	24
المملكة العربية السعودية	97	97	97	63	...	...	89	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...

MDG6 نسبة السكان البالغين من العمر 24-15 سنة الذين يعرفون كل شيء عن الأيدز والعدوى بفيروسه (%)		MDG6 معدل انتشار الكبار للأغذية الواقية (15-49) والمعرضين لمخاطر جنسية عالية ^ط (%)		معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً (%)						استهلاك الكحول بين الكبار البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (اللترات لكل فرد كل عام)	الكبار البالغون من العمر 15 سنة أو أكثر والمصابون بالسمنة ^د (%)		الأطفال دون الخامسة ^د (%)						الرضع الذين يرضعون أمهاتهم حصراً خلال الشهور الستة الأولى ^د من العمر ^د (%)	الولدان المنخفضو الوزن عند الميلاد ^د (%)		
				إناث	ذكور	إناث	ذكور	كلا الجنسين	إناث				ذكور	كلا الجنسين	إناث	ذكور	إناث	ذكور			2000 -2007	1990 -1999
2007-2000		2007-2000		2008-2000			2005			2003	2007-2000		2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2008	2000 -2006
19	16	2	9	22.8	14.3	33.2	...	...	...	1.59	1.0 ^د	...	6.2	2.9	36.8	35.5	52.8	55.5	67.2	...	17	
24	36	16	20	18.4	17.9	19.1	15.0	6.2	23.7	1.41	2.4 ^د	...	10.2	9.9	18.4	24.4	52.5	55.8	56.7	...	13	
...	...	...	...	25.8	11.5	40.0	28.8	2.8	54.4	1.06	18.8 ^د	10.1 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	9	
...	...	...	...	5.9	3.4	8.5	28.2	11.6	44.5	...	...	...	3.9	6.9	25.7	41.5	31.9	46.7	10.4	...	22	
18	22	8	12	16.6 ^د	8.8 ^د	23.1 ^د	11.2	2.8	19.5	0.50	5.2 ^د	...	4.7	2.1	27.9	38.2	38.5	36.2	34.3	...	23	
...	...	...	...	...	...	...	28.7	24.5	32.8	6.02	21.3 ^د	25.0 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	6	
27	39	11	20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	30.7	29.5	31.5	13.1	3.7	22.3	0.01	16.7 ^د	...	3.8	...	30.4	...	39.5	...	11.4	...	...	
...	...	...	...	13.7	7.7	20.3	18.5	1.1	35.7	3.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14	
...	...	...	...	28.6 ^د	28.5 ^د	27.8 ^د	24.7	12.4	36.9	4.57	34.5 ^د	24.2 ^د	7.6	7.6	3.4	6.0	15.5	21.7	...	...	8	
...	...	...	...	46.2	39.8	51.9	...	...	...	1.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
35	...	...	...	20.7	16.0	25.7	26.3	6.5	45.8	2.83	12.5 ^د	7.2 ^د	14.2	7.0	5.3	10.8	27.5	30.1	57.0	...	6	
30	...	...	...	6.3	5.9	6.6	...	...	...	...	...	...	15.6	...	2.2	...	7.9	...	19.3	...	4	
12	...	...	...	11.0	8.2	12.5	15.0	0.3	29.5	0.45	11.0 ^د	8.2 ^د	13.3	10.7	9.9	8.1	23.1	29.9	31.0	...	15	
20	33	14	19	10.0 ^د	7.4 ^د	12.7 ^د	12.8	3.4	22.0	0.52	3.9 ^د	...	6.3	6.0	21.2	28.1	47.0	45.3	30.0	...	15	
...	...	...	...	15.3	8.2	22.5	30.2	13.6	46.5	0.33	...	...	2.4	...	29.6	...	40.6	...	11.0	...	15	
65	62	66	74	25.8	22.9	28.6	24.9	10.9	38.6	5.97	11.7 ^د	...	4.6	4.5	17.5	21.5	29.6	35.7	23.9	...	14	
...	...	...	...	...	...	...	49.2	52.4	46.1	0.87	60.5 ^د	55.7 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
28	44	...	30	9.4	5.3	13.0	30.6	26.4	34.8	0.19	0.9 ^د	...	0.6	0.4	38.8	38.2	49.3	61.1	53.0	...	21	
...	...	...	...	...	...	...	34.3	30.3	38.3	9.68	11.9 ^د	10.2 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	20.1	26.4	14.7	28.6	27.5	29.7	9.68	23.2 ^د	21.9 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	6	
22	...	19	...	25.1 ^د	20.5 ^د	30.4 ^د	...	...	...	2.48	18.7 ^د	...	7.1	4.0	7.8	10.0	25.2	28.3	30.6	...	12	
13	16	8	7	11.7	8.0	15.2	...	...	...	0.05	3.2 ^د	...	3.5	1.2	39.9	45.0	54.8	47.0	13.5	...	13	
18	21	13	22	15.4 ^د	11.1 ^د	19.2 ^د	7.1	1.2	13.0	10.57	5.8 ^د	...	6.2	3.2	27.2	35.1	43.0	50.5	11.7	...	14	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	
...	...	...	...	...	...	...	32.0	30.4	33.6	5.50	5.9 ^د	6.4 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	5	
...	...	...	...	15.2	11.3	17.8	13.1	1.3	24.7	0.26	23.8 ^د	16.7 ^د	...	1.6	...	11.3	...	12.9	...	...	8	
...	...	...	...	10.1 ^د	7.5 ^د	12.4 ^د	21.1	6.6	35.4	0.01	...	...	4.8	5.4	31.3	39.0	41.5	54.5	37.1	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	24.0	9.7	38.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	8.4	6.5	10.5	...	...	...	5.98	...	...	...	6.2	...	6.3	...	21.5	...	...	10	
...	...	...	...	47.7	40.3	55.4	...	...	...	1.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	16.7	12.9	20.8	24.0	14.8	33.0	3.73	...	...	...	6.3	...	2.8	...	18.3	21.9	...	9	
19	...	31	...	19.6 ^د	19.9 ^د	18.2 ^د	...	...	...	3.83	12.5 ^د	11.5 ^د	11.8	9.9	5.2	5.7	31.3	31.6	63.9	...	11	
12	18	...	22	22.6	17.3	28.2	26.0	9.8	42.0	3.51	...	...	2.4	...	20.7	...	33.8	...	33.5	...	20	
...	...	...	...	19.5	17.3	21.4	35.6	27.2	43.9	8.09	19.9 ^د	15.7 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	6	
...	...	...	...	...	...	...	35.8	31.0	40.6	11.54	13.4 ^د	15 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	8	
...	...	...	...	17.9	13.1	25.2	...	...	...	4.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	10.2	8.8	10.9	29.7	5.7	53.3	7.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	
...	...	22	45	13.4	7.1	20.8	26.0	5.8	45.8	13.18	18.2 ^د	...	9.1	...	3.2	...	11.3	...	45.5	...	6	
...	...	...	...	18.3	14.8	22.2	32.6	24.5	40.6	9.74	9.5 ^د	7.7 ^د	8.3	10.1	3.5	3.4	12.8	15.3	15.8	...	8	
...	...	...	...	27.3	24.4	30.1	48.5	26.5	70.1	10.32	20.1 ^د	11.8 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	6	
51	54	14	8	11.5	9.5	13.3	...	...	...	6.93	1.3 ^د	...	6.7	4.0	18.0	24.3	51.7	56.8	88.4	...	6	
...	...	...	...	16.6	13.6	18.2	...	...	...	6.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9	
...	...	...	...	17.9	14.5	22.4	20.6	12.1	28.9	11.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12	
...	...	...	...	19.1	16.6	22.0	...	...	...	7.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5	
...	...	...	...	23.5	20.4	25.8	41.0	23.4	58.3	1.73	66.3 ^د	44.9 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
44	...	...	...	...	...	...	16.9	10.6	23.2	6.95	...	...	9.2	...	10.1	...	35.2	...	60.4	...	8	
...	...	...	...	15.9	10.7	20.2	14.7 ^د	3.6 ^د	25.6 ^د	0.00	44.0 ^د	26.4 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

5- عوامل الاختطار

الدولة العضو									MDG 7 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب ^أ (%)									MDG 7 التوصل إلى وسائل إصباح محسنة ^أ (%)								
									الحضر			الريف			المجموع			الحضر			الريف			المجموع		
2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990			
28	27	26	9	9	9	54	53	52	77	72	67	65	59	51	93	92	91	السنغال								
92	...	...	88	...	...	96	...	...	99	...	...	98	...	...	99	...	...	صربيا								
...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	87	...	...	75	...	100	100	100	سيشيل								
11	12	...	5	6	...	20	21	...	53	57	...	32	46	...	83	75	...	سيراليون								
...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...	100	100	100	سنغافورة								
100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	سلوفاكيا								
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	سلوفينيا								
32	31	29	18	18	18	98	98	98	70	70	69	65	65	65	94	94	94	جزر سليمان								
23	21	...	7	10	...	51	44	...	29	23	...	10	17	...	63	36	...	الصومال								
59	57	55	49	47	45	66	65	64	93	89	81	82	75	62	100	99	98	جنوب أفريقيا								
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أسبانيا								
86	81	71	86	80	68	89	88	85	82	77	67	79	73	62	98	96	91	سري لانكا								
35	34	33	24	24	26	50	51	53	70	69	64	64	63	57	78	79	85	السودان								
82	83	...	60	65	...	89	90	90	92	91	...	79	73	...	97	98	99	سورينام								
50	50	...	46	46	...	64	64	...	60	59	...	51	51	...	87	87	...	سوازيلند								
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	السويد								
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	سويسرا								
92	87	81	88	79	69	96	95	94	89	86	83	83	77	70	95	95	96	الجمهورية العربية السورية								
92	86	...	91	84	...	95	91	...	67	59	...	58	47	...	93	92	...	طاجيكستان								
96	93	78	96	92	72	95	94	92	98	97	95	97	96	94	99	98	98	تايلند								
89	88	...	81	81	...	92	92	...	100	100	...	99	99	...	100	100	...	جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة								
41	40	...	32	32	...	64	64	...	62	61	...	56	56	...	77	77	...	تيمور - ليشتي								
12	12	13	3	5	8	24	24	25	59	55	49	40	39	36	86	83	79	توغو								
96	96	96	96	96	96	98	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	تونغا								
92	92	93	92	92	93	92	92	93	94	91	88	93	91	88	97	95	92	ترينيداد وتوباغو								
85	81	74	64	57	44	96	95	95	94	90	82	84	76	62	99	98	95	تونس								
88	87	85	72	71	69	96	96	96	97	93	85	95	87	74	98	96	92	تركيا								
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	تركمانستان								
89	86	78	84	81	74	93	90	83	93	93	90	92	91	89	94	94	92	توفالو								
33	32	29	34	32	29	29	28	27	64	56	43	60	52	39	90	85	78	أوغندا								
93	96	96	83	91	93	97	98	98	97	97	...	97	92	...	97	100	100	أوكرانيا								
97	97	97	95	95	95	98	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	الإمارات العربية المتحدة								
...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	المملكة المتحدة								
33	34	35	34	35	36	31	31	29	55	53	49	46	44	39	81	84	90	جمهورية تنزانيا المتحدة								
100	100	100	99	99	99	100	100	100	99	99	99	94	94	94	100	100	100	الولايات المتحدة الأمريكية								
100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أوروغواي								
96	94	93	95	93	91	97	97	97	88	89	90	82	83	85	98	98	97	أوزبكستان								
...	50	...	...	42	...	...	78	...	...	59	61	...	52	53	...	86	93	فانواتو								
...	...	83	...	...	47	...	...	90	...	...	89	...	...	70	...	...	93	جمهورية فنزويلا البوليفارية								
65	51	29	56	43	21	88	78	62	92	77	52	90	72	43	98	94	87	فييت نام								
46	39	28	30	24	14	88	84	79	66	70	...	65	67	...	68	77	...	اليمن								
52	49	42	51	47	38	55	53	49	58	54	50	41	36	27	90	89	86	زامبيا								
46	45	44	37	36	35	63	64	65	81	80	78	72	71	70	98	99	99	زيمبابوي								

MDG6 نسبة السكان البالغين من العمر 24-15 سنة الذين يعرفون كل شيء عن الأيدز والعدوى بفيروسه ^د (%)		MDG6 معدل انتشار الكبار للأعمدة الواقية (15-49) والمعرضين لمخاطر ^ط جنسية عالية ^ط (%)		معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً (%)						استهلاك الكحول بين الكبار من البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (اللترات لكل فرد كل عام)	الكبار البالغون من العمر 15 سنة أو أكثر والمصابون بالسمنة ^د (%)		الأطفال دون الخامسة ^د (%)						الرضع الذين يرضعون أمهاتهم حصراً خلال الشهور الستة الأولى ^د من العمر ^د (%)	الولدان المنخفضو الوزن عند الميلاد ^د (%)
				المرافقون ^د (13-15 سنة)			الكبار ^د (≤ 15 سنة)						الزائدو الوزن مقارنة مع العمر		MDG1 الناقصو الوزن مقارنة مع العمر		قصار القامة مقارنة مع العمر			
إناث	ذكور	إناث	ذكور	كلا الجنسين	إناث	ذكور	كلا الجنسين	إناث	ذكور		إناث	ذكور	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999		
2007-2000		2007-2000		2008-2000			2005			2003	2007-2000		2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2008	2000 -2006
21	26	21	31	14.9	9.6	20.4	10.7	1.5	19.8	0.46	7.2 ^د	...	2.4	4.0	14.5	21.9	20.1	33.7	34.1	19
42	...	...	...	10.4	9.6	10.8	42.3	42.3	42.3	...	...	...	19.3	...	1.8	...	8.1	...	15.1	5
...	...	...	...	26.6	25.3	27.1	21.2	7.0	35.2	3.36	35.2 ^د	15.0 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	23.5 ^د	24.1 ^د	20.3 ^د	...	...	...	6.39	...	...	5.9	...	28.3	...	46.9	...	7.9	24
...	...	...	...	9.1	7.5	10.5	...	...	...	2.17	7.3 ^د	6.4 ^د	2.6	...	3.3	...	4.4	...	...	8
...	...	...	...	26.6	24.5	28.5	30.9	20.1	41.6	10.35	15.0 ^د	13.5 ^د	...	...	...	...	...	...	...	7
...	...	...	...	21.8	24.2	16.9	26.5	21.1	31.8	6.74	13.8 ^د	16.5 ^د	...	...	...	...	...	...	...	6
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	15.6 ^د	12.3 ^د	15.5 ^د	...	...	...	0.00	...	...	4.7	...	32.8	...	42.1	...	9.1	11
...	...	...	...	23.6	20.0	29.0	18.4	9.1	27.5	6.72	27.4 ^د	8.8 ^د	...	...	...	...	...	...	7.2	...
...	...	...	...	...	...	...	33.7	30.9	36.4	11.68	13.5 ^د	13.0 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	9.1	5.8	12.4	16.5	2.6	30.2	0.28	...	...	1.0	...	22.8	...	18.4	...	52.6	22
...	...	...	...	14.0	10.1	18.0	...	...	...	0.30	...	...	5.2	...	38.4	...	47.6	...	33.7	...
41	...	...	...	10.5	8.6	12.6	...	...	...	...	...	...	2.9	...	11.4	...	14.5	...	9.2	13
52	52	57	56	11.3	9.0	14.7	8.9	3.2	14.6	4.60	23.1 ^د	3.9 ^د	11.4	...	6.1	...	29.5	...	32.3	9
...	...	...	...	...	...	...	22.0	24.5	19.6	5.96	14.0 ^د	11.0 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	26.5	22.2	30.7	10.83	7.5 ^د	7.9 ^د	...	...	...	...	...	...	14.0	...
7	...	...	...	29.0	19.5	38.6	...	...	44.0	0.49	27.7 ^د	15.5 ^د	18.7	...	10.0	...	28.6	...	28.7	9
3	...	...	...	5.1	2.8	6.8	...	...	...	0.39	...	...	6.7	...	14.9	...	33.1	...	25.4	10
46	...	...	...	15.7	8.4	21.7	21.7	3.4	39.8	5.59	10.2 ^د	3.3 ^د	8.0	...	7.0	...	15.7	...	5.4	9
27	...	...	...	9.0	8.2	9.6	...	...	...	5.69	...	...	16.2	9.6	1.8	1.9	11.5	8.0	16.2	6
...	...	...	...	41.0	29.8	54.5	...	...	...	...	...	...	5.7	...	40.6	...	55.7	...	30.7	12
28	...	...	...	14.0	7.9	17.7	...	...	...	1.24	...	...	4.7	2.6	22.3	23.2	27.8	29.8	28.4	12
...	...	...	...	...	...	...	39.0	15.8	61.8	0.75	74.9 ^د	56.1 ^د	...	...	...	...	...	...	...	3
28	...	...	...	19.9	17.8	20.8	22.1	7.6	36.4	4.17	...	...	4.9	...	4.4	...	5.3	...	12.8	19
...	...	...	...	18.3	8.8	27.8	26.6	1.9	51.0	1.23	...	...	...	...	...	...	...	...	6.2	7
...	...	...	...	8.4	4.4	11.1	35.5	19.2	51.6	1.37	22.7 ^د	...	9.1	4.0	3.5	7.0	15.6	19.1	20.8	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.18	10.3 ^د	...	...	...	...	...	...	...	11.0	4
...	...	...	...	36.4	32.7	41.6	...	...	...	1.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5
32	38	41	42	16.6	15.3	17.3	12.1	3.2	20.9	...	4.1 ^د	...	4.9	5.1	16.4	21.5	38.7	45.0	60.1	12
42	43	48	46	26.0	22.2	29.8	...	...	...	6.09	11.3 ^د	...	26.5	...	4.1	...	22.9	...	18.2	4
...	...	...	...	19.5	13.2	25.2	14.4 ^د	2.6 ^د	26.1 ^د	0.02	39.9 ^د	25.6 ^د	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	35.7	34.7	36.7	11.75	23 ^د	22.3 ^د	...	...	...	...	...	...	<1.0	8
45	40	21	29	6.5 ^د	4.7 ^د	8.7 ^د	14.6	4.3	24.8	5.45	4.4 ^د	...	4.9	3.3	16.7	25.3	44.4	48.3	41.3	10
...	...	...	...	...	...	...	23.9	21.5	26.3	8.61	33.2 ^د	31.1 ^د	8.0	...	1.3	...	3.9	...	11.9	8
...	...	...	...	23.2	24.5	21.4	32.6	28.0	37.1	7.74	...	...	9.4	...	6.0	...	13.9	...	54.1	8
31	...	...	...	2.2 ^د	1.6 ^د	2.7 ^د	12.8	1.2	24.2	1.51	7.1 ^د	5.4 ^د	12.8	18.5	4.4	15.3	19.6	39.0	26.4	5
...	...	...	...	25.6	19.6	34.1	28.8	8.1	49.1	0.75	25.2 ^د	14.4 ^د	...	...	...	...	...	...	...	6
...	...	...	...	...	...	...	29.8	27.0	32.5	6.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9
42	50	...	58	3.8	1.5	6.5	24.3 ^د	2.5 ^د	45.7 ^د	0.85	0.6 ^د	0.3 ^د	...	2.8	20.2	36.9	35.8	61.4	16.9	7
...	...	...	...	14.1	10.5	14.5	...	...	...	0.04	...	...	...	3.7	...	47.6	...	59.3	11.5	...
34	37	33	28	25.6 ^د	25.6 ^د	25.7 ^د	13.4 ^د	5.0 ^د	21.7 ^د	2.40	3.0 ^د	...	5.9	6.2	23.3	19.6	52.5	48.6	40.1	12
44	46	41	36	12.0 ^د	8.2 ^د	14.9 ^د	15.0	4.4	25.5	4.41	19.4 ^د	3.9 ^د	9.1	10.6	14.0	11.5	35.8	33.7	22.2	...

5- عوامل الاختطار

الدولة العضو									MDG 7 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب ^أ (%)									MDG 7 التوصل إلى وسائل إصباح محسنة ^أ (%)								
الحضر			الريف			المجموع			الحضر			الريف			المجموع			الحضر			الريف			المجموع		
2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990	2006	2000	1990

نطاقات القيم القطرية

30	36	37	4	17	10	13	21	22	11	14	0	2	3	3	4	5	الحد الأدنى
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	الحد الأقصى
97	97	98	72	78	83	86	89	91	88	87	50	57	63	71	74	78	الحد الوسط

أقاليم المنظمة

84	82	82	36	42	46	50	56	59	45	46	22	24	26	29	31	33	الأفريقي
96	98	98	73	78	81	90	93	94	89	92	58	65	68	81	85	87	الأمريكتان
91	93	94	66	77	84	72	82	87	53	58	14	23	27	24	33	37	جنوب شرق آسيا
98	99	100	87	90	92	95	97	97	97	97	84	85	85	93	93	93	الأوروبي
96	93	93	77	75	75	86	83	82	81	85	31	40	43	51	59	60	شرق المتوسط
97	97	98	57	72	82	71	82	89	70	79	45	55	61	53	63	69	غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل

87	84	84	50	56	60	59	64	68	50	53	19	28	33	26	35	40	الدخل المنخفض
94	95	96	61	74	82	72	82	88	64	71	31	39	42	41	50	54	الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط
95	97	98	73	80	84	88	93	95	86	88	53	61	64	77	81	83	الشريحة العليا من الدخل المتوسط
100	100	100	97	97	98	99	99	100	100	100	99	99	99	100	100	100	الدخل المرتفع
95	95	96	62	71	78	76	82	86	76	77	34	41	44	51	57	60	المستوى العالمي



الولدان المنخفضو الوزن عند الميلاد ^٨ (%)		الرضع الذين يرضعون أمهاتهم حصراً خلال الشهر الستة الأولى من العمر ^٩ (%)		الأطفال دون الخامسة ^٥ (%)						الكبار البالغون من العمر 15 سنة أو أكثر والمصابون بالسمنة ^٤ (%)		استهلاك الكحول بين الكبار البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر ^٦ (اللترات لكل فرد كل عام)		معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً (%)													
2000-2006		2000-2008		مقارنة مع العمر 1990-1999		مقارنة مع العمر 2000-2007		MDG1 ناقصو الوزن مقارنة مع العمر 1990-1999		الزائدو الوزن مقارنة مع العمر 2000-2007		ذكور إناث		2007-2000		2003		2005		2008-2000		2007-2000		MDG6 معدل انتشار استخدام الكبار للأغذية الواقية (15-49) والمعرضين لمخاطر جنسية عالية ^٣ (%)		MDG6 نسبة السكان البالغين من العمر 15-24 سنة الذين يعرفون كل شيء عن الأيدز والعدوى بفيروسه ^١ (%)	
2000-2006		2000-2008		1990-1999		2000-2007		1990-1999		2000-2007		ذكور إناث		2007-2000		2003		2005		2008-2000		2007-2000		MDG6 معدل انتشار استخدام الكبار للأغذية الواقية (15-49) والمعرضين لمخاطر جنسية عالية ^٣ (%)		MDG6 نسبة السكان البالغين من العمر 15-24 سنة الذين يعرفون كل شيء عن الأيدز والعدوى بفيروسه ^١ (%)	

3	5	2	7	3.2	1.5	4.3	4.3	0.3	7.6	0.00	0.6	0.3	0.6	0.4	0.6	1.9	2.1	6.3	1.3	0
60	47	66	74	47.7	49.6	55.4	51.8	52.4	70.1	15.56	74.9	57.4	26.5	18.5	43.5	52.0	63.1	62.4	88.4	25
23	27	22	31	18.1	15.3	21.6	25.6	9.8	34.8	3.73	13.7	13.3	6.3	4.6	14.5	19.6	29.7	36.0	26.4	9

23	30	19	24	16.4	12.8	19.7	10.6	2.9	18.1	4.09	...	...	...	...	...	...	...	...	29.5	14
...	...	...	...	22.3	21.6	22.3	24.8	19.8	29.5	6.66	...	...	...	...	...	...	...	...	30.9	9
21	36	12	23	13.0	8.1	17.1	22.2	4.5	39.8	0.51	...	...	...	...	...	...	...	...	43.2	...
...	...	...	...	18.4	15.4	21.0	35.3	25.0	44.9	8.84	...	...	...	...	...	...	...	...	17.7	6
...	...	...	...	15.2	10.9	18.6	18.3	4.3	32.5	0.19	...	...	...	...	...	...	...	...	34.2	...
...	...	...	...	7.3	5.4	9.5	30.8	5.2	56.2	5.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5

24	33	...	28	12.7	9.6	15.3	17.3	4.6	30.7	1.22	...	...	...	...	...	...	...	...	32.1	15
...	...	...	...	12.2	8.5	15.5	25.8	4.0	47.3	4.03	...	...	...	...	...	...	...	...	40.8	7
...	...	...	...	21.6	19.4	23.3	34.9	21.0	48.2	6.63	...	...	...	...	...	...	...	...	29.1	8
...	...	...	...	...	...	...	28.3	22.1	34.5	9.07	...	...	...	...	...	...	...	...	12.1	7
...	...	...	...	13.6	10.3	16.5	26.0	9.6	42.4	4.36	...	...	...	...	...	...	...	...	34.8	10

القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، والأدوية الأساسية

لا غنى عن البيانات الدالة على الموارد المتاحة للنظام الصحي، لأنها تمكن الحكومات من القطع بأفضل السبل لإشباع الاحتياجات الصحية للسكان.

وتدل هذه البيانات على أن في العالم 13 طبيباً لكل 10 000 نسمة، مع وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان وبعضها وبين الأقاليم وبعضها. ففي الإقليم الأفريقي لا يوجد سوى طبيبين لكل 10 000 نسمة، مقابل 32 طبيباً لكل 10 000 نسمة في الإقليم الأوروبي. وتدل البيانات على أن في العالم 28 ممرضاً وممرضة وقابلة لكل 10 000 نسمة، ويتراوح هذا العدد بين حد أدنى قدره 11 لكل 10 000 في الإقليم الأفريقي وحد أعلى قدره 79 لكل 10 000 في الإقليم الأوروبي.

ولا يوجد أي معيار ذهبي لتقدير مدى كفاية القوى العاملة الصحية، ومع ذلك تقدر منظمة الصحة العالمية أن البلدان التي لديها أقل من 23 عاملاً في الرعاية الصحية (ما بين طبيب وممرض وقابلة) لكل 10 000 نسمة من السكان لن تتمكن على الأرجح من تحقيق معدلات التغطية الوافية بالتدخلات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية حسب أولويات المرامي الإنمائية للألفية.

وتدل تقديرات أعداد وكثافة القوى العاملة الصحية على القوى العاملة الصحية النشطة: أي على من يشاركون في الوقت الراهن في سوق العمالة لقطاع الصحة. وتتخذ هذه البيانات من عدة مصادر، ومن بينها عمليات التعداد السكاني الوطنية، واستقصاءات القوى العاملة ومستويات العمالة، والدراسات التقديرية لمرافق الخدمات الصحية، ونظم المعلومات الروتينية عن الشؤون الإدارية (ولا سيما سجلات الإنفاق العام والتوظيف وجدول المرتبات، بالإضافة إلى سجلات التدريب المهني وسجلات النقابات المهنية وسجلات الرخص). وهذا التنوع في المصادر يسفر عن تغيرات كبيرة في مدى شمول البيانات وجودتها، ولا يتضح دائماً ما إذا كانت البيانات تشمل القطاعين العام والخاص معاً.

ويستعمل عدة أسرة المستشفيات للدلالة على مدى توافر خدمات العيادات الداخلية. ولا توجد قاعدة عالمية لنسبة أسرة المستشفيات إلى مجموع السكان. ففي الإقليم الأوروبي يتوافر 63 سرير لكل 10 000 نسمة، مقابل 10 أسرة لكل 10 000 نسمة في الإقليم الأفريقي. وتتخذ عادة إحصاءات كثافة الأسرة في المستشفيات من السجلات الإدارية الروتينية وهي لا تشمل أحياناً سوى القطاع العام.

ويعد توافر الأدوية الأساسية ضعيفاً جداً في معظم البلدان النامية، حيثما كانت هذه الأدوية تقدم من خلال مرافق الرعاية الصحية بسعر مخفض أو بالمجان. ويعد توافر الأدوية الأساسية من خلال القطاع الخاص أفضل في جميع الأقاليم، ومع ذلك فهو توافر ضعيف. وتبين من استقصاء أجرى في 30 بلداً نامياً أن 35% فقط من الأدوية المنتقاة للاستقصاء كانت متاحة من القطاع العام، وأن 63% منها كان متاحاً من القطاع الخاص. وفي القطاع الخاص تعد تكلفة الأدوية في المتوسط أكبر من الأسعار المرجعية العالمية بنحو 650%، في حين يبلغ متوسط تكلفتها في القطاع العام - حيث يدفع المرضى أسعار أدويتهم - حوالي 250% أكثر من الأسعار المرجعية الدولية.

6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، والأدوية الأساسية

القوى العاملة الصحية ^أ						الدولة العضو
العاملون في طب الأسنان		العاملون في التمريض والقبالة		الأطباء		
العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	
2000–2007		2000–2007		2000–2007		
900	<1	14 930	5	5 970	2	أفغانستان
1 035	3	12 746	41	3 626	12	ألبانيا
9 553	3	69 749	22	35 368	11	الجزائر
46	7	259	39	244	36	أندورا
222	<1	18 485	14	1 165	1	أنغولا
13 ^ب	2 ^ب	233 ^ب	33 ^ب	12 ^ب	2 ^ب	أنغيوا وبربودا
28 900 ^ب	8 ^ب	29 000 ^ب	8 ^ب	108 800 ^ب	30 ^ب	الأرجنتين
1 255	4	14 806	49	11 133	37	أرمينيا
21 296	11	187 837	97	47 875	25	أستراليا
4 467	5	53 782	66	30 068	37	النمسا
2 431	3	71 265	84	30 766	36	أذربيجان
21 ^ب	1 ^ب	1323 ^ب	45 ^ب	312 ^ب	11 ^ب	جزر البهاما
300	4	3 850	61	1 980	27	البحرين
2 344	<1	39 471	3	42 881	3	بنغلاديش
63 ^ب	2 ^ب	988 ^ب	37 ^ب	322 ^ب	12 ^ب	بربادوس
4 647	5	121 357	125	46 359	48	بيلاروس
8 305	8	146 846	142	44 124	42	بلجيكا
32	1	303	13	251	11	بليز
12	<1	5 789	8	311	<1	بنن
65	<1	545	3	52	<1	بوتان
5 997	7	18 091	21	10 329	12	بوليفيا
629	2	18 332	47	5 540	14	البوسنة والهرسك
38	<1	4 753	27	715	4	بوتسوانا
190 448	11	659 111	38	198 153	12	البرازيل
70	2	2 120	61	400	11	بروني دار السلام
6 512	9	35 028	46	28 111	37	بلغاريا
58	<1	6 557	5	708	1	بوركينا فاسو
14	<1	1 348	2	200	<1	بوروندي
209	<1	11 125	9	2 047	2	كمبوديا
147	<1	26 042	16	3 124	2	الكاميرون
38 310	12	327 224	101	62 307	19	كندا
11	<1	410	9	231	5	الرأس الأخضر
13	<1	1 613	4	331	1	جمهورية أفريقيا الوسطى
15	<1	2 499	3	345	<1	تشاد
6 750	4	10 000	6	17 250	11	شيلي
136 520	1	1 259 240	10	1 862 630	14	الصين
33 951	8	23 940	6	58 761	14	كولومبيا
29	<1	588	7	115	2	جزر القمر
12	<1	3 672	10	756	2	الكونغو
10	6	80	47	20	12	جزر كوك
1 905	5	3 653	9	5 204	13	كوستاريكا
339	<1	10 180	6	2 081	1	كويت ديفوار
3 230	7	24 872	55	11 250	25	كرواتيا
9 841	9	83 880	74	66 567	59	كوبا
715	9	3 361	40	1 950	23	قبرص
6 933	7	91 120	89	36 595	36	الجمهورية التشيكية
8 315	4	93 414	41	74 597	33	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
159	<1	28 789	5	5 827	1	جمهورية الكونغو الديمقراطية
4 530	8	54 073	101	19 287	36	الدانمرك
60	1	296	4	140	2	جيبوتي



الأدوية الأساسية MDG 8				أسرّة المستشفيات ج (لكل 10000 ساكن)	القوى العاملة الصحية ^أ			
وسطي نسبة أسعار استهلاك أدوية جنيسة منتقاة ^د		وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة ^د (%)			سائر مقدمي الخدمات الصحية ب		العاملون الصحيون المجتمعون	
خاص	عام	خاص	عام		العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)
2001–2007		2001–2007		2000–2008	2000–2007		2000–2007	
...	...	...	...	4	<1	900	...	...
...	...	...	...	30	4	1 173	...	...
...	...	...	...	17 ^ج	8	24 421	...	...
...	...	...	...	32	11	72	...	...
...	...	...	...	8 ^ج	2	3 242	...	...
...	...	...	...	20	...	...	...	...
...	...	...	...	41	4 ^ج	15 300 ^ج	...	...
3.4	ط...	ط...	ط...	44	1	157	...	...
...	...	...	...	40	33	64 433	...	...
...	...	...	...	76	6	5 076	...	...
...	...	...	...	80	1	1 074	...	...
...	...	...	...	32	...	...	...	...
...	...	...	...	27	34	2 511	...	...
...	...	...	...	3	2	24 035	2	21 000
...	...	...	...	66	...	...	...	...
...	...	...	...	113	3	2 930	...	...
...	...	...	...	53	11	11 775	...	...
...	...	...	...	12 ^ج	...	...	...	...
...	...	...	...	5 ^ج	1	884	...	...
...	...	...	...	16	4	926	1	195
...	...	...	...	11	14	11 767	...	...
...	...	...	...	30	1	308	...	...
...	...	...	...	24 ^ج	9	1 611	...	...
...	...	...	...	24	29	499 592	...	...
...	...	...	...	28	1	30	...	...
...	...	...	...	64	1	1 020	...	...
...	...	...	...	9 ^ج	2	2 767	1	1 201
...	...	...	...	7 ^ج	2	1 518	1	548
...	...	...	...	...	<1	564	...	...
20.7	1.6	...	...	15 ^ج	2	2 537	...	...
...	...	...	...	34	...	...	...	...
...	...	...	...	21 ^ج	4	172	1	65
...	...	...	...	12 ^ج	2	693	<1	99
15.1	3.9	13.6	31.3	4 ^ج	1	851	<1	154
...	...	...	...	23	...	...	...	...
1.1 ^د	1.5 ^د	10.0 ^د	19.2 ^د	22	13	1 724 620	...	...
...	...	...	...	10	...	...	...	...
...	...	...	...	22 ^ج	2	172	...	...
...	...	...	...	16 ^ج	5	1 743	...	...
...	...	...	...	63	1	2	...	...
...	...	...	...	13	53	20 888	...	...
...	...	...	...	4 ^ج	2	2 507	...	...
...	...	...	...	53	6	2 549	...	...
...	...	...	...	49	...	...	...	...
...	...	...	...	37	2	160	...	...
...	...	...	...	82	6	5 842	...	...
...	...	...	...	132	38	85 089	...	...
...	...	...	...	8 ^ج	1	2 754	...	...
...	...	...	...	38	7	3 564	...	...
...	...	...	...	...	4	284	...	...

6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، والأدوية الأساسية

القوى العاملة الصحية ^أ						الدولة العضو
الأطباء		العاملون في التمريض والقبالة		العاملون في طب الأسنان		
العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	
2000–2007	2000–2007	2000–2007	2000–2007	2000–2007	2000–2007	
دومينيكا	38 ^ج	5 ^ج	317 ^ج	42 ^ج	4 ^ج	1 ^ج
الجمهورية الدومينيكية	15 670	19	15 352	18	7 000	8
إكوادور	18 335	15	20 586	17	2 062	2
مصر	179 900	24	248 010	34	25 170	3
السلفادور	7 938	12	5 103	8	3 465	5
غينيا الاستوائية	153	3	271	5	15	<1
إريتريا	215	1	2 505	6	16	<1
إستونيا	4 414	33	9 247	70	1 175	9
إثيوبيا	1 936	<1	15 544	2	93	<1
فيجي	380	5	1 660	20	60	1
فنلندا	17 357	33	46 930	89	4 490	9
فرنسا	207 277	34	486 006	80	41 374	7
غابون	395	3	6 778	50	66	1
غامبيا	156	1	1 881	13	43	<1
جورجيا	20 597	47	17 871	40	1 269	3
ألمانيا	284 427	34	662 000	80	65 683	8
غانا	3 240	2	19 707	9	393	<1
اليونان	55 556	50	40 000	36	13 438	12
غرينادا	80 ^ج	10 ^ج	326 ^ج	40 ^ج	20 ^ج	2 ^ج
غواتيمالا	9 965 ^ج	9 ^ج	44 986 ^ج	41 ^ج	2 046 ^ج	2 ^ج
غينيا	987	1	4 408	5	60	<1
غينيا - بيساو	188	1	1 072	7	22	<1
غيانا	366	5	1 738	23	30	<1
هايتي	1 949 ^ج	3 ^ج	834 ^ج	1 ^ج	94 ^ج	<1 ^ج
هندوراس	3 676	6	8 528	13	1 371	2
هنغاريا	30 575	30	92 171	92	4 997	5
أيسلندا	1 120	38	2 960	101	286	10
الهند	645 825	6	1 372 059	13	61 424	1
إندونيسيا	29 499	1	179 959	8	7 093	<1
جمهورية إيران الإسلامية	61 870	9	98 020	16	13 210	2
العراق	19 010	7	36 300	13	3 460	1
أيرلندا	12 394	29	65 415	195	2 414	6
إسرائيل	25 138	37	42 609	62	7 726	11
إيطاليا	215 000	37	403 000	72	37 000	6
جامايكا	2 253	9	4 374	17	212	1
اليابان	270 371	21	1 210 633	95	95 197	7
الأردن	13 460	24	16 770	32	4 330	8
كازاخستان	57 514	39	113 098	76	5 612	4
كينيا	4 506	1	37 113	12	1 340	<1
كيريباتي	20	2	260	30	3	<1
الكويت	4 840	18	9 940	37	810	3
قيرغيزستان	12 710	24	30 824	58	1 017	2
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	2 000	4	5 600	10	...	...
لاتفيا	7 200	31	12 840	56	1 561	7
لبنان	8 440	24	4 720	13	3 260	9
ليسوتو	89	1	1 123	6	16	<1
ليبيريا	103	<1	1 035	3	13	<1
الجمهورية العربية الليبية	7 070	13	27 160	48	850	2
ليتوانيا	13 510	40	26 140	77	2 249	7
لكسمبرغ	1 255	27	4 418	96	343	8

MDG 8 الأدوية الأساسية				أسرّة المستشفيات ج (لكل 10000 ساكن)	القوى العاملة الصحية ^أ			
وسطي نسبة أسعار استهلاك أدوية جنيصة منتقاة ^د		وسطي نسبة توافر أدوية جنيصة منتقاة ^د (%)			سائر مقدمي الخدمات الصحية ^ب		العاملون الصحيون المجتمعون	
خاص	عام	خاص	عام		العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)
2001–2007		2001–2007		2000–2008	2000–2007		2000–2007	
...	...	...	...	40	...	...	...	...
...	...	...	...	10 ^ق	4	3 330	...	...
...	...	...	...	17	...	...	...	...
...	...	...	...	21	17	125 776	...	...
28.3	... ^ج	69.2	53.8	7 ^ق	...	...	...	...
...	...	...	...	...	24	1 190	6	308
...	...	...	...	12 ^ج	1	499	...	...
...	...	...	...	57	52	6 823	...	...
2.2	1.3	88.0	52.9	2 ^ج	3	17 966	2	13 433
2.7	... ^ط	75.0	... ^ط	21	1	90	...	...
...	...	...	...	68	68	35 150	...	...
...	...	...	...	73	11	69 431	...	...
...	...	...	...	20 ^ج	5	686	...	...
...	...	...	...	8 ^ج	5	739	3	412
...	...	...	...	33	1	257	...	...
...	...	...	...	83	6	46 953	...	...
3.8	2.4	44.6	17.9	9 ^ج	4	9 419	...	...
...	...	...	...	48	8	8 977	...	...
...	...	...	...	26	8 ^ج	69 ^ج	5 ^ج	40 ^ج
...	...	...	...	7	...	...	...	...
...	...	...	...	3 ^ج	2	1 456	...	...
...	...	...	...	7 ^ج	16	2 475	15	2 355
...	...	...	...	25	...	...	...	...
...	...	...	...	13	...	...	...	...
...	...	...	...	10	6	4 077	...	...
...	...	...	...	71	5	5 364	...	...
...	...	...	...	53	11	312	...	...
1.8 ^ق	... ^ج	75.4 ^ق	20.5 ^ق	7	16	1 752 027	1	50 393
2.8	2.5	62.1	46.7	6	2	43 936	...	...
1.3	1.3	92.8 ^ج	92.7 ^ج	17	18	128 160	4	25 242
...	...	...	...	13	14	40 114	<1	149
...	...	...	...	...	9	3 565	...	...
...	...	...	...	60	7	4 958	...	...
...	...	...	...	39	8	44 000	...	...
...	...	...	...	20	...	...	...	...
...	...	...	...	140	41	526 337	...	...
10.5	0.9	80.0	27.8	19	39	21 971	...	...
3.7	4.8	70.0	0.0	81	10	14 048	...	...
3.3	2.0	72.4	37.7	14 ^ج	7	22 200	...	...
...	...	...	...	15	<1	2	...	...
15.7	... ^ج	4.0	12.0	19	5	1 340	...	...
2.6	... ^ط	80.0	... ^ط	49	<1	143	...	...
...	...	...	...	12	7	3 800	...	...
...	...	...	...	75	...	...	...	...
6.1	... ^ج	83.8	0.0	34	8	3 000	...	...
...	...	...	...	13 ^ج	2	298	...	...
...	...	...	...	...	3	1 085	...	...
...	...	...	...	37	2	1 130	...	...
...	...	...	...	81	6	2 184	...	...
...	...	...	...	63	9	401	...	...

6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، والأدوية الأساسية

القوى العاملة الصحية ^أ						الدولة العضو
العاملون في طب الأسنان		العاملون في التمريض والقبالة		الأطباء		
العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	
2000–2007		2000–2007		2000–2007		
410	<1	5 661	3	5 201	3	مدغشقر
...	...	7 264	6	266	<1	ملاوى
2 160	1	43 380	18	17 020	7	ماليزيا
14	<1	886	27	302	9	ملديف
84	<1	8 338	6	1 053	1	مالي
190	5	2 411	60	1 564	39	مالطة
4	1	152	30	24	5	جزر مارشال
64	<1	1 893	6	313	1	موريتانيا
233	2	4 604	37	1 303	11	موريشيوس
78 281	8	88 678	9	195 897	20	المكسيك
10	1	250	23	60	6	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
...	...	...	...	...	...	موناكو
337	1	8 826	35	6 732	26	منغوليا
263	4	3 436	57	1 233	20	الجبل الأسود
3 091	1	24 328	8	15 991	5	المغرب
159	<1	6 183	3	514	<1	موزامبيق
1 396	<1	49 341	10	17 791	4	ميانمار
113	1	6 145	31	598	3	ناميبيا
1	1	63	49	10	8	ناورو
359	<1	11 825	5	5 384	2	نيبال
7 994	5	2 197	146	60 519	37	هولندا
1 620	4	33 249	89	8 190	21	نيوزيلندا
243	<1	5 862	11	2 045	4	نيكاراغوا
15	<1	2 818	2	296	<1	النيجر
2 482	<1	210 306	17	34 923	3	نيجيريا
2	10	22	110	4	20	نيوي
4 126	9	75 326	162	17 523	38	النرويج
460	2	9 500	37	4 290	17	عُمان
15 790	1	47 380	5	126 350	8	باكستان
2 ^ج	1 ^ج	120	60	30	16	بالاو
2 231	8	8 158	28	4 431	15	بنما
90	<1	2 841	5	275	1	بابوا غينيا الجديدة
3 182	6	10 261	18	6 355	11	باراغواي
2 809 ^ج	1 ^ج	17 108 ^ج	7 ^ج	29 799 ^ج	12 ^ج	بيرو
43 220	6	480 910	61	90 370	12	الفلبين
11 881	3	199 622	52	76 046	20	بولندا
6 149	6	48 155	46	36 138	34	البرتغال
690	9	4 880	60	2 150	26	قطر
16 033	3	83 333	19	75 045	16	جمهورية كوريا
1 521	4	26 029	62	11 153	27	جمهورية مولدوفا
4 360	2	90 698	42	41 455	19	رومانيا
45 628	3	1 214 292	85	614 183	43	الاتحاد الروسي
21	<1	3 647	4	432	1	رواندا
17	4	198	47	46	11	سانت كيتس ونيفيس
9 ^ج	1 ^ج	331 ^ج	23 ^ج	749 ^ج	52 ^ج	سانت لوسيا
5	<1	447	38	89	8	سانت فنسنت و غرينادين
10	1	310	17	50	3	ساموا
...	...	...	...	...	...	سان مارينو
11	1	308	19	81	5	سان تومي وبرينسيبي
4 235	2	74 114	30	34 261	14	المملكة العربية السعودية



MDG 8 الأدوية الأساسية				أسرّة المستشفيات ج (لكل 10000 ساكن)	القوى العاملة الصحية ^أ			
وسطي نسبة أسعار استهلاك أدوية جنيسة منتقاة ^د		وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة ^د (%)			سائر مقدمي الخدمات الصحية ^ب		العاملون الصحيون المجتمعون	
عام	خاص	عام	خاص		العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)
2001–2007		2001–2007		2000–2008	2000–2007		2000–2007	
...	...	...	...	3 ^أ	1	1 007	<1	385
...	...	...	...	11 ^أ	1	779	...	...
6.6	...	43.8	25.0	18	1	2 880	...	...
...	...	...	...	23	25	827	16	515
5.4	1.8	70.0	81.0	3 ^أ	1	1 223	<1	68
...	...	...	...	76	20	790	...	...
...	...	...	...	...	<1	2	...	...
...	...	...	...	4 ^أ	2	664	...	...
...	...	...	...	30 ^أ	17	2 135	2	236
...	...	...	...	16	29	285 532	...	...
...	...	...	...	33	2	20	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.2	2.6	80.0	100.0	61	47	12 083	...	...
...	...	...	...	35	2	111	...	...
11.1	...	52.5	0.0	9	3	10 696	...	...
...	...	...	...	8 ^أ	2	3 782	...	...
...	...	...	...	6	2	11 440	9	44 293
...	...	...	...	33 ^أ	8	1 606	...	...
...	...	...	...	35	8	10	...	...
...	...	...	...	2	2	5 631	6	16 206
...	...	...	...	48	2	2 842	...	...
...	...	...	...	62	212	81 344	14	5 259
...	...	...	...	10	...	...	...	...
...	...	...	...	3 ^أ	1	1 067	...	...
4.3	3.5	36.4	26.2	5 ^أ	1	8 254	9	115 761
...	...	...	...	52	5	1	...	...
...	...	...	...	40	7	3 046	...	...
...	...	...	...	20	13	3 248	...	...
2.3	...	31.3	3.3	10	2	37 034	4	65 999
...	...	...	...	50	1 ^ب	1 ^ب	...	...
...	...	...	...	22	24	7 062	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	13	30	17 432	...	...
5.6	1.4	60.9	61.5	12 ^ع	...	...	...	...
5.6	6.4	26.5	15.4	13	18	137 148	...	...
...	...	...	...	52	6	21 971	...	...
...	...	...	...	35	10	10 320	...	...
...	...	...	...	25	14	1 100	...	...
...	...	...	...	86	11	50 623	...	...
...	...	...	...	52	7	2 834	...	...
...	...	...	...	65	34	73 482	...	...
...	...	...	...	97	114	1 624 990	...	...
...	...	...	...	16 ^أ	2	1 465	14	12 000
...	...	...	...	57	20	83	16	65
...	...	...	...	29	...	...	...	...
...	...	...	...	35	...	...	4	45
...	...	...	...	20	1	20	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	32 ^أ	37	609	9	150
...	...	...	...	22	18	44 558	...	...

6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، والأدوية الأساسية

القوى العاملة الصحية ^أ						الدولة العضو
الأطباء		العاملون في التمريض والقبالة		العاملون في طب الأسنان		
العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	
2000–2007	2000–2007	2000–2007	2000–2007	2000–2007	2000–2007	
594	1	3 287	3	97	<1	السنغال
19 581	20	42 234	43	2 479	3	صربيا
121	15	634	79	94	12	سيشيل
162	<1	2 510	5	5	<1	سيراليون
6 380	15	18 710	44	1 190	3	سنغافورة
16 868	31	35 757	66	2 441	5	سلوفاكيا
4 723	24	15 057	80	1 198	6	سلوفينيا
60	1	630	14	26 ^ج	1 ^ج	جزر سليمان
310 ^ج	<1 ^ج	1 486 ^ج	2 ^ج	15 ^ج	<1 ^ج	الصومال
34 829	8	184 459	41	5 995	1	جنوب أفريقيا
135 300	33	322 600	76	23 300	5	أستراليا
10 479	6	33 431	17	1 245	1	سري لانكا
11 083	3	33 354	9	944	<1	السودان
191	5	688	16	4	<1	سورينام
171	2	6 828	63	32	<1	سوازيلند
29 190	33	97 005	109	7 270	8	السويد
28 812	40	79 153	110	3 847	5	سويسرا
10 342	5	27 288	14	2 306	1	الجمهورية العربية السورية
13 267	20	33 165	50	1 003	2	طاجيكستان
22 435	4	172 477	28	10 459	2	تايلند
5 187	26	8 833	43	1 175	6	جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة
79	1	1 795	22	45	1	تيمور – ليشتي
225	<1	1 937	4	19	<1	توغو
30	3	350	34	10	1	تونغا
1 004 ^ج	8 ^ج	3 653 ^ج	29 ^ج	107 ^ج	1 ^ج	ترينيداد وتوباغو
13 330	13	28 537	29	2 452	3	تونس
116 014	16	217 685	29	23 798	3	تركيا
12 210	25	23 026	47	703	1	تركمانستان
10	9	50	46	2	2	توفالو
2 209	1	18 969	7	363	<1	أوغندا
143 728	31	388 444	85	19 169	4	أوكرانيا
4 960	17	10 340	35	850	3	الإمارات العربية المتحدة
126 126	23	740 731 ^ج	128 ^ج	25 914	10	المملكة المتحدة
822	<1	13 292	4	267	<1	جمهورية تنزانيا المتحدة
730 801	26	2 669 603	94	463 663	16	الولايات المتحدة الأمريكية
12 384	37	2 880	9	3 936	12	أوروغواي
70 564	27	290 162	109	5 194	2	أوزبكستان
30	1	360	17	...	...	فانواتو
48 000	19	28 000	11	13 680	6	جمهورية فنزويلا البوليفارية
44 960	6	61 810	8	...	...	فييت نام
6 739	3	13 746	7	850	<1	اليمن
1 264	1	22 010	20	491	<1	زامبيا
2 086	2	9 357	7	310	<1	زيمبابوي

MDG 8 الأدوية الأساسية				أسرّة المستشفيات ج (لكل 10000 ساكن)	القوى العاملة الصحية ^أ			
وسطي نسبة أسعار استهلاك أدوية جنيسة منتقاة ^د		وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة ^د (%)			سائر مقدمي الخدمات الصحية ^ب		العاملون الصحيون المجتمعون	
خاص	عام	خاص	عام		العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)
2001–2007		2001–2007		2000–2008	2000–2007		2000–2007	
...	...	...	...	1 ^أ	2	1 560	...	...
...	...	...	...	41	2	1 884	...	...
...	...	...	...	57 ^أ	29	232	...	...
...	...	...	...	4 ^أ	1	480	1	558
...	...	...	...	32	3	1 280	...	...
...	...	...	...	68	5	2 637	...	...
...	...	...	...	48	5	905	...	...
...	...	...	...	15	1 ^ب	28 ^ب	...	...
...	...	...	...	...	<1 ^ب	8 ^ب	...	...
6.5 ^س	... ^ط	71.7 ^س	... ^ط	28 ^أ	16	71 850	...	...
...	...	...	...	34	9	39 900	...	...
...	...	...	...	29	3	5 405	...	...
4.8 ^ع	4.2 ^ع	77.2 ^ع	51.4 ^ع	7	8	30 347	1	4 716
...	...	...	...	33	...	...	...	...
...	...	...	...	21 ^أ	15	1 573	37	4 000
...	...	...	...	...	7	5 885	...	...
...	...	...	...	55	6	4 269	...	...
2.5	... ^ط	98.2	... ^ط	15	6	11 864	...	...
2.3	2.4	85.0	75.0	61	1	680	...	...
3.3	2.6	28.6	75.0	22	12	71 528	...	...
...	...	...	...	46	5	908	...	...
...	...	...	...	...	21	1 731	<1	10
...	...	...	...	9 ^أ	4	2 032	...	...
...	...	...	...	29	<1	4	...	...
...	...	...	...	27	...	...	...	...
6.8	... ^ج	95.1	64.3	18	19	18 534	...	...
...	...	...	...	27	3	24 740	...	...
...	...	...	...	43	18	8 772	...	...
...	...	...	...	56	2	2	...	...
2.6	... ^ج	80.0	20.0	10 ^أ	3	7 560	...	...
...	...	...	...	87	5	22 257	...	...
13.8	... ^ج	73.9	61.1	19	4	1 200	...	...
...	...	...	...	39	208 ^ب	1 205 694 ^ب	...	...
2.7	1.3	47.9	23.4	11 ^أ	9	33 438	...	...
...	...	...	...	31	177	5 039 244	...	...
...	...	...	...	29 ^ع	...	...	...	...
2.0	... ^ط	82.5	... ^ط	47	<1	828	...	...
...	...	...	...	37	...	...	...	...
...	...	...	...	9 ^ع	...	...	...	...
...	...	...	...	27	3	24 080	...	...
3.5	1.1	90.0	5.0	7	8	16 202	1	2 542
...	...	...	...	20 ^أ	6	6 811	...	...
...	...	...	...	30 ^أ	4	5 508	...	...

6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، والأدوية الأساسية

القوى العاملة الصحية ^أ						الدولة العضو
الأطباء		العاملون في التمريض والقبالة		العاملون في طب الأسنان		
العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	
2000-2007		2000-2007		2000-2007		

نطاقات القيم القطرية

الحد الأدنى	4	<1	22	1	1
الحد الأقصى	1 862 630	59	2 669 603	195	463 663
الحد الوسط	5 201	11	12 746	29	900

أقاليم المنظمة

الأفريقي	150 708	2	792 361	11	23 964
الأمريكتان	1 620 329	19	4 095 757	49	900 702
جنوب شرق آسيا	849 324	5	1 955 203	12	92 759
الأوروبي	2 816 481	32	6 659 394	79	434 972
شرق المتوسط	532 486	10	734 949	15	84 033
غرب المحيط الهادئ	2 435 023	14	3 413 921	20	318 082

فئة الدخل

الدخل المنخفض	499 544	4	1 166 992	10	45 019
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط	3 442 424	10	4 910 074	15	416 931
الشريحة العليا من الدخل المتوسط	1 763 142	22	3 299 914	42	461 253
الدخل المرتفع	2 699 197	27	8 274 390	86	931 294
المستوى العالمي	8 404 351	13	17 651 585	28	1 854 512

MDG 8 الأدوية الأساسية				أسرّة المستشفيات ج (لكل 10000 ساكن)	القوى العاملة الصحية ^أ			
وسطى نسبة أسعار استهلاك أدوية جنيسة منتقاة ^د		وسطى نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة ^د			سائر مقدمي الخدمات الصحية ^ب		العاملون الصحيون المجتمعيون	
عام	خاص	عام	خاص		العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)	العدد	الكثافة (لكل 10000 ساكن)
2001–2007		2001–2007		2000–2008	2000–2007		2000–2007	
1.1	0.9	4.0	0.0	1	1	<1	10	
28.3	6.4	98.2	100.0	140	212	5 039 244	115 761	
3.8	2.2	72.4	29.6	25	5	2 767	548	
...	...	...	...	10	4	257 520	...	
...	...	...	...	24	94	5 904 376	...	
...	...	...	...	9	12	2 002 575	132 612	
...	...	...	...	63	38	3 338 011	...	
...	...	...	...	14	9	499 977	98 648	
...	...	...	...	33	15	2 629 404	...	
...	...	...	...	12	3	354 686	297 164	
...	...	...	...	16	13	4 247 963	...	
...	...	...	...	42	37	2 682 050	...	
...	...	...	...	59	77	7 347 149	...	
...	...	...	...	25	24	14 631 863	...	

الإنفاق على الصحة

بلغ الإنفاق على الصحة في العالم في عام 2006 حوالي 8.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وكانت أكثر النفقات في الأمريكتين حيث استأثرت بنسبة 12.8%، وكان أقلها في إقليم جنوب شرق آسيا حيث كانت النسبة 3.4%. وهذا يعني 716 دولاراً أمريكياً للفرد في المتوسط، لكن هناك تباينات رهيبية تتراوح بين حد منخفض جداً قدره 31 دولاراً أمريكياً للفرد في جنوب شرق آسيا وحد عال قدره 2636 دولار أمريكي للفرد في الأمريكتين.

وتتراوح حصة الحكومات في الإنفاق على الصحة بين 76% في أوروبا و34% في جنوب شرق آسيا. وحيثما كان الإنفاق الحكومي على الصحة قليلاً، يسدّ الإنفاق الخاص الفرق ويصل إلى تغطية 85% من النفقات من المال الشخصي. وهذا يعني أن الدفع يتم عند اللجوء إلى الخدمات الصحية. وهذا النوع من المدفوعات لا يتيح تجميع الإنفاق على المخاطر، بل يزيد من احتمال دفع مبالغ باهظة تفقر الأسر.

وأصبحت الموارد الخارجية مصدراً رئيسياً لتمويل الإنفاق على الصحة في البلدان المنخفضة الدخل. فقد كان نصيبها 12% من إجمالي الإنفاق على الصحة في عام 2000 ثم أصبح 17% من نفقات البلدان المنخفضة الدخل على الصحة في عام 2006. بل إن بعض البلدان المنخفضة الدخل تمول ثلثي نفقاتها على الصحة من مصادر خارجيه. وفي هذه الحالات يثور قلق بالغ على إمكانية تحصيل العون بالقدر المطلوب.

وقد أخذت هذه البيانات من مصادر دأبت منظمة الصحة العالمية على استقاء المعلومات منها على مدى 10 سنوات. وأكثر البيانات شمولاً واتساقاً عن تمويل الصحة تصدرها الحسابات الوطنية لقطاع الصحة، لأنها تجمع المعلومات عن الإنفاق من إطار معترف به دولياً. والحسابات الوطنية تقتفي أثر التمويل منذ تدفقه إلى البلد من المصادر التي تحول الأموال إلى الجهات المسؤولة عن توزيعها على مقدمي الخدمات الصحية والمنفعين بهذه الخدمات. والحسابات الوطنية قد لا تتوفر أو تحدث في جميع البلدان، وفي هذه الحالات تؤخذ البيانات من نقاط الاتصال التقنية في البلد المعنى أو من الوثائق والتقارير العلنية. وتعوض القيم الناقصة تعويضاً تقديرياً باتباع مختلف تقنيات المحاسبة حسب توافر البيانات الخاصة بكل بلد. وترسل منظمة الصحة العالمية جميع هذه التقديرات إلى وزارات الصحة في تلك البلدان مرة في كل سنة لتعتمدها.

7- الإنفاق على الصحة

نسب الإنفاق على الصحة ^أ										الدولة العضو
الموارد الخارجية المكرسة للصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي		الإنفاق الخاص على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي		
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	
28.1	1.0	6.2	6.7	67.6	96.9	32.4	3.1	9.2	6.1	أفغانستان ^د
3.5	6.0	8.7	7.1	62.7	63.7	37.3	36.3	6.5	6.4	ألبانيا
0.1	0.1	11.9	9.0	18.9	26.7	81.1	73.3	4.2	3.5	الجزائر
0.0	0.0	22.7	19.1	29.6	35.0	70.4	65.0	7.4	7.6	أندورا
7.0	3.6	5.0	3.2	13.2	20.1	86.8	79.9	2.6	2.4	أنغولا ^{هـ}
0.2	3.6	10.4	12.1	32.7	31.0	67.3	69.0	4.3	4.8	أنتيغوا وبربودا
0.1	0.0	14.2	14.7	54.5	44.6	45.5	55.4	10.1	8.9	الأرجنتين
14.5	8.5	9.7	4.6	58.8	82.3	41.2	17.7	4.7	6.4	أرمينيا
0.0	0.0	17.0	15.4	32.3	32.9	67.7	67.1	8.7	8.3	أستراليا ^و
0.0	0.0	15.7	14.7	24.1	23.2	75.9	76.8	10.2	9.9	النمسا
0.7	3.9	3.9	4.2	73.9	81.9	26.1	18.1	4.1	4.8	أذربيجان ^ز
0.0	0.0	14.3	14.5	51.3	52.4	48.7	47.6	7.4	6.5	جزر البهاما ^ط
0.0	0.0	9.5	10.2	31.8	32.5	68.2	67.5	3.6	4.0	البحرين ^ي
15.8	19.4	7.0	6.1	68.2	73.5	31.8	26.5	3.2	3.3	بنغلاديش ^ق
3.0	4.0	11.9	11.6	36.6	34.5	63.4	65.5	6.6	6.2	بربادوس ^ط
0.2	0.1	10.2	10.7	25.1	23.4	74.9	76.6	6.4	6.4	بيلاروس
0.0	0.0	14.8	13.4	27.5	28.2	72.5	71.8	9.9	9.1	بلجيكا ^ك
1.4	2.9	9.0	6.7	45.3	52.0	54.7	48.0	4.7	5.0	بليز
21.0	16.0	10.8	11.3	49.8	52.4	50.2	47.6	4.7	4.6	بنن
10.0	27.1	7.6	8.6	27.9	26.4	72.1	73.6	3.5	5.2	بوتان
3.6	6.0	11.6	9.8	37.2	39.9	62.8	60.1	6.4	6.1	بوليفيا
0.8	10.1	12.3	6.4	44.8	48.2	55.2	51.8	9.5	7.0	البوسنة والهرسك ^ق
5.8	0.5	17.8	8.3	23.5	36.3	76.5	63.7	7.1	4.8	بوتسوانا
0.1	0.5	7.2	5.5	52.1	60.0	47.9	40.0	7.5	7.2	البرازيل
...	...	5.3	5.0	19.3	16.5	80.7	83.5	1.9	2.5	بروني دار السلام
0.2	2.0	11.2	8.6	43.0	41.3	56.7	58.7	7.2	6.2	بلغاريا ^ك
32.9	13.9	15.8	8.9	43.1	60.4	56.9	39.6	6.3	5.1	بوركينافاسو
47.5	21.8	2.4	2.1	91.4	86.8	8.6	13.2	8.7	4.1	بوروندي ^ي
22.2	9.4	10.8	8.7	74.0	77.5	26.0	22.5	5.9	5.8	كمبوديا ^ق
8.0	4.1	6.7	6.8	78.8	77.5	21.2	22.5	4.6	4.6	الكاميرون ^ي
0.0	0.0	17.8	15.1	29.6	29.6	70.4	70.4	10.0	8.8	كندا
17.5	13.5	11.1	9.6	21.7	26.5	78.3	73.5	4.9	4.6	الرأس الأخضر
21.2	22.9	10.9	10.0	61.7	58.6	38.3	41.4	4.0	3.8	جمهورية أفريقيا الوسطى
17.7	24.9	13.8	13.1	46.1	57.5	53.9	42.5	4.9	6.3	تشاد
0.1	0.1	14.1	11.3	47.3	51.3	52.7	48.7	5.3	6.2	شيلي
0.1	0.1	9.9	11.1	59.3	61.7	40.7	38.3	4.6	4.6	الصين
0.0	0.3	17.0	16.4	14.6	19.1	85.4	80.9	7.3	7.7	كولومبيا
31.9	29.7	8.4	9.5	44.9	45.9	55.1	54.1	3.2	2.8	جزر القمر ^ي
3.4	4.6	5.4	4.8	28.3	42.3	71.7	57.7	2.1	2.1	الكونغو
23.2	2.2	11.5	9.9	8.5	9.4	91.5	90.6	4.3	3.8	جزر كوك ^ط
0.1	1.0	21.5	21.7	31.6	23.2	68.4	76.8	7.7	6.5	كوستاريكا
8.3	4.6	4.2	7.2	76.4	75.2	23.6	24.8	3.8	5.3	كوت ديفوار
0.1	0.4	16.4	14.5	13.9	13.9	86.1	86.1	8.2	9.1	كرواتيا
0.2	0.1	11.2	11.9	8.4	9.1	91.6	90.9	7.7	6.7	كوبا ^ط
0.0	0.0	6.4	6.4	55.2	58.4	44.8	41.6	6.2	5.7	قبرص ^ل
0.0	0.0	13.8	14.1	12.0	9.7	88.0	90.3	6.9	6.5	الجمهورية التشيكية ^ك
49.6	0.8	6.0	6.0	14.4	14.1	85.6	85.9	3.5	3.6	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ^د
51.9	3.7	5.8	0.4	81.3	98.9	18.7	1.1	6.8	3.7	جمهورية الكونغو الديمقراطية
0.0	0.0	18.0	12.6	14.1	17.6	85.9	82.4	10.8	8.3	الدانمرك ^ك
30.1	32.6	13.4	12.0	25.9	32.2	74.1	67.8	6.8	5.8	جيبوتي



نسب الإنفاق على الصحة ^أ								نسب الإنفاق على الصحة ^أ					
نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب بمتوسط سعر الصرف (بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب حسب متوسط معدل سعر الصرف (بالدولار الأمريكي)		الخطط الخاصة للإنفاق المسبق كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		الإنفاق من الجيب كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		إنفاق الضمان الاجتماعي على الصحة كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي العام على الصحة	
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000
29	...	9	<1	91	...	27	6	0.0	0.0	78.5	98.9	0.0	0.0
142	87	70	27	381	239	187	75	0.0	0.0	94.9	99.9	30.2	20.2
255	138	120	46	315	188	148	63	5.2	3.1	94.6	96.7	26.7	35.5
2 099	1 239	1 987	835	2 980	1 905	2 822	1 284	24.4	21.6	73.4	76.2	87.7	88.1
100	44	62	13	115	56	71	16	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
555	413	348	285	823	599	517	412	13.1	13.2	86.9	86.8	0.0	0.0
549	451	251	382	1 205	814	551	689	51.1	32.6	43.8	63.3	58.5	59.4
93	23	41	7	226	130	98	40	0.1	...	87.6	91.6	0.0	0.0
2 113	1 524	2 237	1 164	3 119	2 271	3 302	1 734	23.2	21.9	56.4	60.0	0.0	0.0
2 737	2 196	3 014	1 816	3 608	2 858	3 974	2 364	19.2	20.7	65.8	66.1	59.1	58.8
66	19	27	6	254	104	102	31	0.7	0.3	86.4	78.3	0.0	0.0
912	648	691	513	1 872	1 361	1 419	1 078	57.8	58.6	41.1	40.3	2.8	1.8
...	554	537	329	...	820	788	488	12.6	25.4	68.0	68.7	0.4	0.4
12	7	4	3	37	27	12	11	0.1	0.0	88.3	88.1	0.0	0.0
765	601	490	365	1 208	916	774	557	21.4	22.7	78.6	77.3	0.0	0.0
466	251	182	51	623	328	243	66	0.1	0.1	68.8	57.1	2.7	5.8
3	9	2 701	1 480	4	13	3 726	2 062	18.7	12.3	79.0	84.7	81.6	79.0
182	110	112	74	332	229	205	153	...	...	100.0	100.0	8.8	0.0
31	24	13	7	61	50	26	15	5.1	0.1	94.9	99.9	...	...
101	97	36	31	140	132	49	42	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
161	115	49	37	257	192	79	61	10.2	8.1	81.0	81.6	75.8	62.0
340	146	163	48	616	282	296	93	...	...	100.0	100.0	93.4	95.9
624	238	290	98	815	374	379	154	5.2	3.9	27.5	35.5	5.2	10.5
323	202	204	107	674	506	427	267	33.8	33.9	63.8	62.7	0.0	0.0
759	865	460	370	941	1 036	571	443	0.5	0.6	98.9	98.8	...	...
421	222	169	57	744	377	297	96	0.8	0.0	97.1	99.1	65.2	12.7
41	16	15	4	73	41	27	11	2.1	1.0	91.5	94.4	0.2	0.8
3	2	1	1	31	12	10	4	...	...	57.4	79.4	...	...
25	12	8	4	96	51	30	17	0.0	0.0	84.7	97.1	0.0	0.0
20	17	10	6	94	75	45	27	...	...	94.8	94.0	0.1	0.1
2 587	1 770	2 759	1 465	3 673	2 514	3 917	2 080	42.7	38.9	49.0	53.5	2.0	2.0
109	72	88	41	139	97	112	55	0.3	0.4	99.7	99.6	28.6	36.1
11	10	5	4	27	25	14	10	...	...	95.0	95.0	...	...
39	21	16	4	72	49	29	10	0.4	0.4	96.2	96.2	...	...
363	278	249	147	689	572	473	302	45.1	51.3	54.8	48.7	67.2	67.2
88	42	38	17	216	109	94	44	6.5	1.0	83.1	95.6	57.3	57.2
396	300	185	124	464	370	217	154	56.1	41.0	43.9	59.0	72.3	60.2
15	11	9	4	27	21	16	8	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
53	33	31	12	74	56	44	21	...	...	100.0	100.0	0.0	0.0
741	395	517	177	810	436	566	196	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
533	359	275	204	779	467	402	265	7.7	2.3	86.7	88.2	94.0	89.6
15	21	8	8	63	84	35	33	12.2	9.3	87.8	90.7	...	...
1 006	723	680	323	1 169	839	790	375	7.8	...	92.2	100.0	91.0	97.6
617	321	332	167	674	353	362	183	0.0	0.0	93.3	91.9	0.0	0.0
1 232	820	653	311	2 754	1 973	1 459	749	12.2	4.7	84.3	95.3	0.2	0.0
1 329	885	839	326	1 511	980	953	361	1.8	0.0	95.5	100.0	89.5	89.5
1	1	<1	14	1	1	<1	16	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
4	<1	2	<1	19	8	10	10	...	...	48.9	97.0	0.0	0.0
3 239	1 961	4 677	2 044	3 773	2 379	5 447	2 479	9.5	9.0	90.1	91.0	0.0	0.0
98	61	47	30	133	90	63	44	1.4	1.6	98.6	98.4	10.1	11.3

7- الإنفاق على الصحة

نسب الإنفاق على الصحة ^أ										الدولة العضو
الموارد الخارجية المكرسة للصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي		الإنفاق الخاص على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي		
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	
0.8	3.7	7.8	8.6	37.0	31.0	63.0	69.0	5.9	5.9	دومينيكا
1.9	2.0	10.4	15.9	63.0	65.5	37.0	34.5	5.6	6.3	الجمهورية الدومينيكية
0.7	4.1	7.3	6.4	56.4	68.8	43.6	31.2	5.3	4.2	إكوادور ^د
0.8	1.0	7.3	7.5	58.6	59.9	41.4	40.1	6.3	5.6	مصر
3.2	0.9	15.7	14.3	38.2	54.8	61.8	45.2	6.6	8.0	السلفادور
3.5	9.6	6.9	7.8	19.6	49.3	80.4	50.7	2.1	1.9	غينيا الاستوائية
37.6	24.7	4.2	4.0	54.1	50.3	45.9	49.7	3.6	5.5	إريتريا
0.6	0.9	11.1	11.3	26.7	22.5	73.3	77.5	5.2	5.3	إستونيا ^د
42.7	16.4	10.0	8.5	40.7	46.4	59.3	53.6	3.9	4.3	إثيوبيا
2.1	6.2	8.4	10.3	30.2	31.0	69.8	69.0	3.7	4.7	فيجي
0.0	0.0	12.7	10.6	24.0	26.6	76.0	73.4	8.2	7.0	فنلندا
0.0	0.0	16.7	15.5	20.3	20.6	79.7	79.4	11.0	10.1	فرنسا
1.8	1.5	14.0	14.0	27.0	32.1	73.0	67.9	4.5	4.5	غابون ^د
34.7	29.5	11.2	8.8	43.2	55.4	56.8	44.6	5.0	4.4	غامبيا
6.7	5.1	5.6	6.4	78.5	83.3	21.5	16.7	8.4	7.4	جورجيا ^د
0.0	0.0	17.9	18.2	23.1	20.3	76.9	79.7	10.6	10.3	ألمانيا
22.6	9.5	4.4	10.8	65.8	58.6	34.2	41.4	5.1	7.2	غانا
...	...	11.6	8.6	38.0	40.0	62.0	60.0	9.5	7.9	اليونان
0.8	...	9.0	13.2	36.5	31.7	63.5	68.3	6.9	6.4	غرينادا
1.0	3.4	14.7	16.7	62.3	60.2	37.7	39.8	5.3	5.5	غواتيمالا
11.8	9.0	4.7	4.0	85.9	87.6	14.1	12.4	5.8	5.3	غينيا
33.4	41.0	4.0	2.3	73.7	85.7	26.3	14.3	5.8	7.0	غينيا - بيساو
27.4	4.2	9.0	10.0	14.2	15.5	85.8	84.5	5.9	5.5	غيانا
65.8	31.2	29.8	23.3	32.4	59.7	67.6	40.3	8.4	6.3	هايتي
5.4	8.8	15.0	15.1	52.2	44.1	47.8	55.9	6.4	5.4	هندوراس
...	0.0	11.3	10.5	29.1	29.3	70.9	70.7	8.3	6.9	هنغاريا
0.0	0.0	18.0	18.4	18.0	19.0	82.0	81.0	9.1	9.6	أيسلندا ^د
1.0	0.6	3.4	3.3	75.0	78.2	25.0	21.8	3.6	4.3	الهند
2.2	10.8	6.2	3.8	49.5	61.7	50.5	38.3	2.5	1.6	إندونيسيا ^د
0.1	0.0	11.5	9.6	49.3	63.0	50.7	37.0	6.8	5.9	جمهورية إيران الإسلامية ^د
13.6	24.8	3.4	1.3	21.9	73.1	78.1	26.9	3.5	1.5	العراق ^د
0.0	0.0	17.2	14.7	21.7	26.5	78.3	73.5	7.5	6.3	أيرلندا
2.3	2.6	9.9	10.2	44.0	37.2	56.0	62.8	8.0	7.8	إسرائيل
0.0	0.0	14.2	12.7	22.8	27.5	77.2	72.5	9.0	8.1	إيطاليا
1.7	1.8	4.2	6.6	46.9	47.4	53.1	52.6	4.7	6.2	جامايكا
0.0	0.0	17.9	16.0	18.7	18.7	81.3	81.3	8.1	7.7	اليابان
4.7	4.6	8.7	10.3	56.7	53.5	43.3	46.5	9.7	9.4	الأردن ^د
0.3	7.4	10.4	9.2	35.7	49.0	64.3	51.0	3.6	4.2	كازاخستان
14.9	8.3	9.7	11.6	52.2	51.8	47.8	48.2	4.6	4.5	كينيا
0.4	26.4	7.8	8.7	13.1	12.0	86.9	88.0	13.1	12.1	كيريباتي
0.0	0.0	4.9	8.8	21.8	21.9	78.2	78.1	2.2	3.1	الكويت
10.0	9.9	8.7	8.3	57.0	55.7	43.0	44.3	6.4	4.7	قيرغيزستان
12.9	30.3	3.7	5.1	81.4	67.5	18.6	32.5	4.0	3.2	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
0.2	0.5	10.8	8.8	40.8	45.6	59.2	54.4	6.6	6.0	لاتفيا
1.9	2.1	11.3	7.8	55.7	70.0	44.3	30.0	8.8	10.9	لبنان
14.3	3.1	8.2	6.5	41.1	49.0	58.9	51.0	6.8	6.2	ليسوتو
50.7	13.9	9.8	4.4	74.2	82.2	25.8	17.8	4.8	3.7	ليبيريا ^د
0.0	0.0	5.4	7.2	33.7	38.3	66.3	61.7	2.4	3.7	الجمهورية العربية الليبية ^د
1.8	1.7	12.9	11.6	30.0	30.3	70.0	69.7	6.2	6.5	ليتوانيا ^د
0.0	0.0	17.1	13.9	9.1	10.7	90.9	89.3	7.3	5.8	لكسمبرغ

7- الإنفاق على الصحة

نسب الإنفاق على الصحة ^أ										الدولة العضو
الموارد الخارجية المكرسة للصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي		الإنفاق الخاص على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي		
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	
49.4	27.3	9.3	8.4	37.2	45.5	62.8	54.5	3.2	2.7	مدغشقر
59.6	26.9	17.1	7.3	31.0	56.2	69.0	43.8	12.9	6.1	ملاوى
0.0	0.6	7.0	6.2	55.4	47.6	44.6	52.4	4.3	3.2	ماليزيا
0.4	3.3	9.2	10.9	20.3	29.2	79.7	70.8	8.1	5.8	ملديف ^ج
17.6	7.8	12.2	9.5	50.4	67.1	49.6	32.9	5.8	6.3	مالي
0.0	0.0	14.7	12.0	23.0	27.5	77.0	72.5	8.4	6.8	مالطة
66.1	11.4	14.7	21.1	2.6	2.0	97.4	98.0	14.4	20.3	جزر مارشال ^د
18.0	23.6	5.3	6.5	30.5	28.8	69.5	71.2	2.2	2.8	موريتانيا ^{هـ}
1.0	1.4	9.4	8.7	48.9	48.0	51.1	52.0	3.9	3.8	موريشيوس
0.0	1.0	11.8	12.5	55.8	53.4	44.2	46.6	6.6	5.6	المكسيك
57.1	38.4	18.9	10.5	4.0	6.1	96.0	93.9	13.3	8.4	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
0.0	0.0	15.6	17.4	25.9	24.7	74.1	75.3	4.5	3.0	موناكو ^و
1.5	23.1	12.7	10.7	26.3	32.7	73.7	67.3	5.7	5.8	منغوليا
1.3	...	13.5	14.4	28.1	28.4	71.9	71.6	8.3	7.8	الجبل الأسود ^ز
2.5	0.8	4.8	4.0	73.8	70.6	26.2	29.4	5.3	4.2	المغرب
60.3	32.5	12.5	13.9	29.2	31.5	70.8	68.5	5.0	4.8	موزامبيق
11.2	1.1	1.5	1.2	86.9	86.6	13.1	13.4	2.2	2.1	ميانمار ^ح
21.1	3.8	10.5	13.1	33.3	31.1	66.7	68.9	5.4	7.0	ناميبيا
0.0	9.8	38.1	11.2	32.7	27.3	67.3	72.7	13.8	11.3	ناورو ^ط
15.7	15.2	9.2	7.7	69.5	75.1	30.5	24.9	5.1	5.1	نيبال ^ي
0.0	0.0	16.4	11.4	20.0	36.9	80.0	63.1	9.4	8.0	هولندا
0.0	0.0	18.4	16.4	22.2	20.9	77.8	79.1	9.3	8.1	نيوزيلندا
7.7	8.4	17.0	12.9	51.8	48.5	48.2	51.5	9.6	7.1	نيكاراغوا
32.8	40.0	17.8	10.9	45.3	45.5	54.7	54.5	5.9	3.5	النيجر
5.9	16.2	3.5	4.2	70.3	66.5	29.7	33.5	3.8	5.0	نيجيريا
66.3	4.5	10.8	6.3	1.4	1.8	98.6	98.2	13.6	8.0	نيوي ^ث
0.0	0.0	17.9	16.4	16.4	17.5	83.6	82.5	8.7	8.4	النرويج
0.0	0.0	5.4	7.3	17.7	17.7	82.3	82.3	2.3	3.1	عُمان
3.2	0.9	1.3	1.8	83.6	80.0	16.4	20.0	2.0	2.4	باكستان
12.9	14.4	11.3	11.3	19.2	10.9	80.8	89.1	10.5	9.5	بالاو ^{ث، ي}
0.2	1.0	11.5	21.3	31.2	31.9	68.8	68.1	7.3	7.8	بنما
11.2	23.8	7.3	9.9	18.0	18.3	82.0	81.7	3.2	4.0	بابوا غينيا الجديدة
0.8	2.8	13.2	17.5	61.7	59.8	38.3	40.2	7.6	9.2	باراغواي
1.5	2.0	13.8	12.1	41.7	47.0	58.3	53.0	4.4	4.7	بيرو
2.9	3.5	6.1	7.0	67.1	52.4	32.9	47.6	3.8	3.4	الفلبين
0.1	0.0	9.9	9.4	30.0	30.0	70.0	70.0	6.2	5.5	بولندا ^ك
0.0	0.0	15.5	14.9	29.5	27.5	70.5	72.5	10.2	8.8	البرتغال
0.0	0.0	9.7	5.6	21.8	31.2	78.2	68.8	4.3	2.3	قطر ^ل
0.0	0.0	11.7	9.3	44.3	51.2	55.7	48.8	6.4	4.5	جمهورية كوريا
4.6	16.7	11.0	8.7	53.1	49.7	46.9	50.3	9.4	5.9	جمهورية مولدوفا ^م
0.0	5.6	7.9	9.2	23.1	32.7	76.9	67.3	4.5	5.3	رومانيا ^ن
0.1	0.2	10.8	9.6	36.8	40.1	63.2	59.9	5.3	5.4	الاتحاد الروسي
52.4	52.0	18.8	8.2	57.5	60.8	42.5	39.2	10.9	4.2	رواندا
0.0	5.3	9.5	9.5	38.7	39.7	61.3	60.3	5.8	5.4	سانت كيتس ونيفيس
0.2	0.4	10.9	11.7	42.2	41.5	57.8	58.5	6.3	5.8	سانت لوسيا
0.0	0.2	9.3	10.8	37.6	36.1	62.4	63.9	5.6	5.7	سانت فنسنت وجرينادين
4.3	17.3	10.5	10.8	17.0	29.1	83.0	70.9	5.0	5.6	ساموا ^س
0.0	0.0	13.8	20.4	14.6	14.2	85.4	85.8	7.2	7.5	سان مارينو
50.5	27.5	10.3	7.6	15.0	19.5	85.0	80.5	6.3	6.3	سان تومي وبرينسيبي ^ط
0.0	0.0	8.7	9.2	23.0	23.6	77.0	76.4	3.3	4.0	المملكة العربية السعودية



نسب الإنفاق على الصحة ^أ								نسب الإنفاق على الصحة ^أ					
نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		الخطط الخاصة للإنفاق المسبق كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		الإنفاق من الجيب كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		إنفاق الضمان الاجتماعي على الصحة كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي العام على الصحة	
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000
18	11	6	4	28	21	9	7	10.7	10.8	52.5	52.8	...	...
43	17	14	4	62	38	21	9	15.7	9.1	28.4	42.4	0.0	0.0
242	151	115	67	544	289	259	128	14.4	11.9	73.2	75.4	0.8	0.6
336	120	195	93	422	170	245	132	0.0	0.0	97.5	97.1	0.0	0.0
33	17	15	5	67	52	31	17	0.5	0.1	99.5	99.1	...	...
3 254	2 075	1 008	465	4 223	2 864	1 308	641	8.0	3.1	90.4	96.9	0.0	0.0
506	568	349	410	520	580	358	418	0.0	0.0	100.0	100.0	12.3	35.0
29	28	13	8	41	40	19	12	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
250	157	118	76	488	302	230	146	10.0	8.3	80.6	74.6	...	...
344	236	233	152	778	507	527	327	6.1	4.7	93.9	95.3	60.2	67.6
360	202	273	160	375	216	284	170	0.0	0.0	100.0	100.0	22.2	21.4
4 137	3 297	4 706	2 843	5 585	4 377	6 353	3 775	16.4	16.9	83.6	83.1	98.4	98.5
121	73	52	17	164	108	70	26	0.0	0.0	44.0	36.2	50.0	24.5
516	316	250	81	718	442	348	114	...	...	100.0	100.0	97.0	98.8
54	32	30	16	207	109	113	54	22.7	23.4	77.3	76.6	0.0	0.0
26	15	11	8	36	21	16	11	0.6	0.6	40.6	40.9	0.0	0.0
3	1	1	<1	24	11	5	3	0.0	0.0	99.4	99.2	1.8	3.1
174	167	116	88	261	243	174	127	79.1	77.3	15.7	18.2	2.3	1.8
816	684	510	273	1 214	940	758	375	0.0	0.0	84.4	24.4	0.0	0.0
16	10	5	3	52	40	17	12	0.4	0.1	85.2	91.2	0.0	0.0
2 785	1 474	3 097	1 214	3 481	2 337	3 872	1 925	28.7	43.0	29.3	24.3	95.1	93.9
1 906	1 333	1 884	877	2 448	1 686	2 421	1 109	21.2	28.5	74.6	69.9	0.0	0.0
113	69	44	28	235	133	92	55	1.4	5.9	98.1	90.2	23.9	16.2
21	9	9	3	38	16	16	5	3.0	11.3	96.5	87.6	...	...
18	20	10	6	59	59	33	17	6.7	5.1	90.4	92.7	0.0	0.0
1 243	487	1 028	317	1 261	496	1 043	323	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
3 779	2 507	5 241	2 603	4 519	3 039	6 267	3 156	0.0	0.0	95.2	95.5	14.9	17.1
433	380	273	209	526	461	332	254	22.9	20.2	57.7	65.1	0.0	0.0
8	8	3	2	47	40	16	12	...	...	97.9	98.2	0.0	0.0
1 133	932	655	529	1 402	1 046	811	594	43.3	0.0	40.3	100.0	0.0	0.0
507	381	262	208	738	560	380	306	19.2	18.7	80.6	81.3	47.7	50.0
51	52	24	21	62	64	29	26	6.3	5.5	41.5	56.0	0.0	0.0
119	124	45	49	312	309	117	122	11.3	10.9	87.7	88.6	35.3	53.0
184	123	87	52	316	232	149	98	19.0	17.2	77.5	79.4	39.7	42.9
39	38	17	16	120	80	52	34	9.7	11.1	83.5	77.2	25.8	14.7
643	408	389	173	919	583	555	247	1.9	0.8	85.4	100.0	83.9	82.6
1 552	1 095	1 315	704	2 199	1 509	1 864	970	13.8	11.1	77.3	80.8	1.2	1.3
...	866	2 157	454	...	1 259	2 759	659	...	...	88.2	84.5	0.0	0.0
817	364	651	241	1 467	747	1 168	494	7.6	8.4	81.0	81.5	77.3	79.3
113	43	42	10	242	86	90	21	0.4	...	97.7	97.9	75.0	0.0
363	215	197	59	472	320	256	87	1.7	0.0	96.8	100.0	85.0	89.4
441	246	232	57	698	410	367	95	10.2	8.1	81.5	74.7	42.3	40.3
38	9	14	4	89	24	33	9	9.2	0.9	38.6	40.7	4.1	6.4
471	326	350	233	768	541	570	387	5.4	5.8	94.6	94.2	0.0	0.0
343	251	202	147	594	429	350	251	6.2	4.6	93.8	95.4	3.4	4.9
245	180	144	105	393	282	230	164	...	...	100.0	100.0	0.0	0.0
161	110	97	52	193	155	117	74	0.0	0.0	76.1	81.3	0.7	0.3
2 764	2 463	3 011	1 849	3 238	2 870	3 527	2 154	4.3	5.2	95.7	94.8	84.4	100.0
81	...	42	17	95	...	49	21	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
554	529	379	276	720	692	492	362	52.1	42.4	13.4	28.3	...	...

7- الإنفاق على الصحة

نسب الإنفاق على الصحة ^أ										الدولة العضو
الموارد الخارجية المكرسة للصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي		الإنفاق الخاص على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي		
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	
12.3	17.4	12.0	8.5	43.1	63.1	56.9	36.9	5.8	4.3	السنغال
0.8	1.1	12.9	12.9	30.3	32.6	69.7	67.4	8.2	7.1	صربيا، ^د
3.4	5.6	8.8	8.4	24.9	24.7	75.1	75.3	6.3	5.3	سيشيل
33.5	19.6	7.8	7.6	63.6	57.0	36.4	43.0	4.0	4.9	سيراليون ^د
0.0	0.0	6.7	6.2	66.9	63.8	33.1	36.2	3.3	3.5	سنغافورة
0.0	0.0	13.5	9.7	29.4	10.6	70.6	89.4	7.1	5.5	سلوفاكيا
0.0	0.2	13.5	13.1	27.8	26.0	72.2	74.0	8.4	8.4	سلوفينيا
18.8	14.8	14.1	17.9	8.5	8.4	91.5	91.6	5.1	5.2	جزر سليمان
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الصومال ^{د،هـ}
0.9	0.3	9.1	10.9	62.3	57.6	37.7	42.4	8.0	8.1	جنوب أفريقيا
0.0	0.0	15.5	13.2	28.8	28.4	71.2	71.6	8.4	7.2	أسبانيا ^ك
1.1	0.3	8.3	6.8	52.5	52.1	47.5	47.9	4.2	3.6	سري لانكا ^ك
6.5	4.8	5.8	7.2	63.2	73.7	36.8	26.3	3.8	3.0	السودان ^د
8.1	10.9	8.0	9.7	57.4	51.2	42.6	48.8	6.2	8.0	سورينام
12.3	5.5	11.2	11.6	34.2	41.4	65.8	58.6	6.3	6.1	سوازيلند
0.0	0.0	13.8	12.6	18.3	15.1	81.7	84.9	9.2	8.2	السويد ^ك
0.0	0.0	18.5	17.1	40.9	44.4	59.1	55.6	10.8	10.3	سويسرا ^ك
0.8	0.1	6.0	6.5	52.2	59.6	47.8	40.4	3.9	4.8	الجمهورية العربية السورية ^ك
6.3	2.3	5.0	4.9	77.5	79.6	22.5	20.4	5.0	4.6	طاجيكستان
0.3	0.0	11.3	10.0	35.5	43.9	64.5	56.1	3.5	3.4	تايلند ^ك
1.1	3.2	16.5	15.8	29.4	29.1	70.6	70.9	8.0	7.6	جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة
44.9	52.7	16.6	12.7	14.0	29.1	86.0	70.9	17.7	8.8	تيمور - ليشتي ^{د،هـ}
12.3	6.6	5.8	8.0	78.8	70.1	21.2	29.9	6.0	4.8	توغو
34.4	26.5	10.6	15.2	25.4	27.6	74.6	72.4	4.9	5.5	تونغا
2.4	4.7	7.6	5.7	43.5	57.2	56.5	42.8	4.4	3.9	ترينيداد وتوباغو
0.9	0.9	6.7	6.8	55.8	51.5	44.2	48.5	5.1	5.6	تونس
0.0	0.1	10.6	9.8	27.5	37.1	72.5	62.9	4.8	4.9	تركيا
0.1	1.2	14.9	14.9	33.5	25.8	66.5	74.2	3.8	4.8	تركمانستان ^د
4.0	40.6	16.1	5.9	7.3	7.7	92.7	92.3	11.4	13.4	توفالو ^ط
31.2	28.3	8.9	7.3	74.6	73.2	25.4	26.8	7.0	6.6	أوغندا
0.5	0.5	8.8	8.4	44.6	52.0	55.4	48.0	6.9	6.0	أوكرانيا
0.0	0.0	8.7	7.6	29.6	23.4	70.4	76.6	2.5	3.2	الإمارات العربية المتحدة
0.0	0.0	16.3	14.7	12.7	19.1	87.3	80.9	8.2	7.1	المملكة المتحدة
43.9	26.7	13.7	8.9	42.2	59.6	57.8	40.4	6.4	3.9	جمهورية تنزانيا المتحدة
0.0	0.0	19.3	19.5	54.2	56.3	45.8	43.7	15.3	13.2	الولايات المتحدة الأمريكية
0.5	0.1	9.2	10.3	56.5	66.6	43.5	33.4	8.2	10.5	أوروغواي
1.7	1.1	8.0	6.3	49.8	55.1	50.2	44.9	4.7	5.8	أوزبكستان
8.8	2.4	10.9	9.8	35.0	33.0	65.0	67.0	4.1	4.1	فانواتو
0.1	0.6	9.3	10.9	50.5	46.9	49.5	53.1	4.9	6.0	جمهورية فنزويلا البوليفارية
2.2	2.5	6.4	6.6	67.7	69.9	32.3	30.1	6.6	5.4	فيت نام
24.8	8.2	5.6	6.2	54.0	58.1	46.0	41.9	4.5	4.5	اليمن
38.1	17.8	16.4	9.4	39.3	48.7	60.7	51.3	6.2	5.7	زامبيا
17.3	1.6	8.9	7.3	51.3	56.9	48.7	43.1	9.3	8.3	زيمبابوي ^{د،هـ}



نسب الإنفاق على الصحة ^أ								نسب الإنفاق على الصحة ^أ					
نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		الخطط الخاصة للإنفاق المسبق كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		الإنفاق من الجيب كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		إنفاق الضمان الاجتماعي على الصحة كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي العام على الصحة	
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000
52	20	25	7	92	54	44	20	19.5	7.1	77.0	91.7	4.0	17.9
539	277	234	46	773	411	336	68	...	...	87.9	85.2	93.0	92.4
699	558	424	302	931	742	565	401	0.0	0.0	62.5	63.0	3.8	5.0
11	7	4	3	29	17	12	7	3.7	3.0	56.4	75.2	0.0	0.0
509	417	337	291	1 536	1 151	1 017	803	2.9	0.0	93.8	97.0	17.7	4.8
903	539	520	186	1 279	603	735	208	0.0	0.0	79.8	100.0	89.5	94.4
1 490	1 070	1 161	525	2 063	1 447	1 607	710	47.1	51.0	42.5	44.1	92.9	93.9
91	73	40	39	100	80	44	42	0.0	0.0	66.7	66.7	0.0	0.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
270	220	160	100	715	519	425	237	77.7	75.6	17.5	18.9	4.3	3.3
1 757	1 100	1 658	742	2 466	1 536	2 328	1 036	20.9	13.7	74.7	83.1	7.3	9.6
81	47	30	16	171	99	62	33	9.1	12.2	86.7	83.3	0.1	0.3
27	10	14	3	72	37	37	11	...	...	100.0	100.0	12.0	9.3
167	180	106	79	391	369	250	162	0.8	0.8	51.1	44.0	42.8	40.7
197	121	102	47	300	207	155	80	18.5	18.9	41.4	42.4	0.0	0.0
2 583	1 938	3 245	1 936	3 162	2 283	3 973	2 280	1.6	1.2	87.9	91.1	0.0	0.0
2 471	1 816	3 347	1 992	4 179	3 265	5 660	3 582	22.3	23.6	75.3	74.1	72.6	72.6
78	64	31	23	164	159	66	58	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
18	8	5	1	81	41	21	6	0.0	0.0	96.6	99.0	0.0	0.0
170	97	73	39	264	172	113	69	15.6	12.8	76.6	76.9	12.4	9.4
444	334	176	96	630	470	249	136	...	...	100.0	100.0	93.3	97.5
94	48	45	24	109	68	52	34	0.0	0.0	37.2	43.4	0.0	0.0
10	9	4	3	46	32	21	11	4.3	5.4	84.2	86.6	17.3	12.5
135	118	85	63	181	163	114	87	3.7	9.6	84.2	82.5	0.0	0.0
...	...	339	104	...	...	600	243	6.9	7.2	88.0	86.3	0.0	0.0
157	131	69	55	355	271	156	114	16.6	16.6	81.7	81.7	25.2	26.7
423	272	255	122	584	432	352	194	15.8	11.8	84.2	74.6	53.8	55.5
...	...	97	39	...	...	146	53	0.0	0.0	100.0	100.0	6.1	6.1
402	299	259	149	434	324	280	162	0.0	0.0	15.6	11.5	0.0	0.0
18	12	6	4	71	45	24	15	0.2	0.1	51.0	56.7	0.0	0.0
240	95	89	19	433	198	160	39	1.2	0.9	88.8	90.1	0.5	0.0
992	967	717	534	1 409	1 263	1 018	697	20.2	20.2	69.4	69.4	0.0	0.0
2 457	1 493	2 908	1 441	2 815	1 846	3 332	1 782	7.8	16.7	91.7	69.5	0.0	0.0
42	12	13	4	72	30	23	11	7.7	4.3	54.3	80.0	0.9	0.0
3 076	1 997	3 076	1 997	6 719	4 570	6 719	4 570	66.4	62.7	23.5	26.6	28.7	34.1
362	274	207	212	833	818	476	635	68.9	74.1	31.1	25.9	47.8	50.0
51	37	15	14	102	83	30	32	0.0	0.0	97.1	97.0	0.0	0.0
81	85	44	35	125	127	67	53	7.5	7.5	50.0	50.0	0.0	0.0
267	271	164	154	540	510	332	290	3.6	3.7	88.6	87.0	20.0	19.5
49	23	15	6	151	75	46	21	2.6	4.1	90.2	91.7	38.8	19.7
47	35	18	10	102	84	40	24	...	...	95.2	94.8	...	...
48	26	35	9	79	52	58	18	3.7	0.7	67.2	80.5	0.0	0.0
...	<1	18	21	...	<1	38	48	28.8	34.1	50.3	48.0	0.0	0.0

7- الإنفاق على الصحة

الدولة العضو										نسب الإنفاق على الصحة ^أ					
إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الإنفاق الخاص على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الإنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الإنفاق الخاص على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب		الموارد الخارجية المكرسة للصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة		إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة		إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الصحة	
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000

نطاقات القيم القطرية

الحد الأدنى	1.5	1.9	1.1	8.6	1.8	1.4	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0
الحد الأقصى	20.3	17.7	98.2	98.6	98.9	91.4	23.3	38.1	52.7	66.3	66.3
الحد الوسط	5.7	6.2	56.9	62.8	43.1	37.2	9.7	10.7	2.5	1.7	1.7

أقاليم المنظمة

الأفريقي	5.5	5.5	44.8	47.1	55.2	52.9	8.2	8.7	6.8	10.7	10.7
الأمريكتان	11.3	12.8	45.7	47.7	54.3	52.3	16.3	16.8	0.1	0.1	0.1
جنوب شرق آسيا	3.6	3.4	28.0	33.6	72.0	66.4	4.2	4.7	2.4	1.9	1.9
الأوروبي	8.0	8.4	73.6	75.6	25.8	24.4	13.7	14.8	0.2	0.1	0.1
شرق المتوسط	4.3	4.5	47.1	50.9	52.9	49.1	7.0	7.3	1.2	2.0	2.0
غرب المحيط الهادئ	6.0	6.1	63.9	61.0	36.1	39.0	13.7	13.8	0.2	0.2	0.2

فئة الدخل

الدخل المنخفض	4.2	4.3	33.3	36.2	66.7	63.8	5.4	5.9	11.7	16.9	16.9
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط	4.5	4.5	39.2	43.2	60.8	56.8	7.9	8.2	1.1	0.8	0.8
الشريحة العليا من الدخل المتوسط	6.1	6.3	52.9	55.1	47.1	44.8	9.1	9.8	0.6	0.2	0.2
الدخل المرتفع	10.0	11.2	59.8	60.7	40.0	39.3	16.0	17.1	0.0	0.0	0.0
المستوى العالمي	8.2	8.7	56.6	57.6	43.3	42.4	13.7	14.3	0.3	0.4	0.4

نسب الإنفاق على الصحة ^أ								نسب الإنفاق على الصحة ^أ					
نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب (تعادل القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)		نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ^ب حسب متوسط معدل سعر الصرف (بالدولار الأمريكي)		الخطط الخاصة للإنفاق المسبق كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		الإنفاق من الجيب كنسبة مئوية من الإنفاق الخاص على الصحة		إنفاق الضمان الاجتماعي على الصحة كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي العام على الصحة	
2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000	2006	2000
1	<1	<1	<1	1	<1	<1	3	0.0	0.0	13.4	11.5	0.0	0.0
4 992	3 297	5 912	2 843	6 719	4 570	6 719	4 570	79.1	77.3	100.0	100.0	98.4	100.0
212	143	114	60	377	282	211	98	5.2	4.2	85.3	88.2	2.9	2.0
52	37	27	15	111	83	58	33	39.6	36.2	49.8	55.9	7.6	8.2
1 329	885	1 252	815	2 788	1 935	2 636	1 799	60.4	56.7	30.6	33.7	27.7	32.2
29	16	11	6	85	58	31	19	2.8	2.5	88.3	88.7	8.5	6.3
1 299	881	1 350	704	1 719	1 197	1 756	936	22.1	22.4	70.8	68.6	49.2	50.0
132	87	65	36	259	184	116	69	8.1	7.4	87.0	88.0	19.7	15.0
282	190	246	212	461	297	361	290	9.3	4.2	80.7	88.9	63.1	65.6
21	13	8	5	57	39	22	14	2.8	2.6	85.4	89.9	7.0	3.4
78	42	33	15	181	106	74	38	5.9	3.3	85.7	91.4	40.3	38.7
389	254	225	121	707	480	412	235	25.7	23.6	70.0	70.4	40.4	41.3
2 335	1 608	2 470	1 574	3 848	2 691	4 012	2 629	54.3	50.5	36.2	39.3	41.6	45.1
455	314	429	276	790	555	716	473	42.0	39.5	49.3	51.5	41.1	43.9

حالات الغبن في المجال الصحي

تركز عموماً التقارير العالمية عن مؤشرات الصحة على المتوسطات الوطنية، مع أن بيانات توزيع خدمات الصحة في داخل البلدان وفيما بين فئات السكان الفرعية لا تقل أهمية، فهي تساعد على تحديد مدى الغبن في المجال الصحي – الاختلافات غير العادلة والتي يمكن تلافيها في الخدمات الصحية – الذي ينشأ من عدة عوامل، ومنها الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية (التعليم، والعمالة والثروة الأسرية أو دخل الأسرة)، والموقع الجغرافي، والانتماء العرقي، ونوع الجنس.

ويعرض هذا الفرع بيانات قائمة على ثلاثة مؤشرات للصحة هي: عدد عمليات الولادة بمساعدة عاملين صحيين مهرة، والتغطية بالتمنيع ضد الحصبة للأطفال الذين لم يبلغوا العام الأول من عمرهم، ومعدل الوفيات تحت سن الخامسة؛ وهذه البيانات مقسمة حسب الإقامة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والثروة الأسرية، ومستوى التعليم الذي حصلته الأمهات.

وقد دلت البيانات المجموعة من 90 بلداً لديها البيانات الضرورية على أن الغبن قائم بشدة في عدة بلدان. ففي نصف تلك البلدان كان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الريف أعلى 1.4 مرة منه في المناطق الحضرية، وأعلى 1.9 مرة بين أفقر 20% من الأسر عما هو عليه في أغنى 20% من الأسر. وفي 64% من البلدان كانت الولادات بمساعدة عاملين صحيين مهرة في المناطق الحضرية أكثر على الأقل بنسبة 20% مما هي في المناطق الريفية. ويبدو أن الغبن انخفض في مجال التمنيع ضد الحصبة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، لأن الفرق الذي وصل إلى 20% أو أعلى لم يتحقق إلا في 10% من البلدان.

وأكبر مصدر لهذه البيانات هي الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، والاستقصاءات الجماعية المتعددة المؤشرات. ولتقسيم الإحصاءات حسب الثروة الأسرية تم تجميع السكان إلى خميسات الثروة على أساس الفروق النسبية بين ثروات الأسر في داخل البلد الواحد، وهذا معيار غير مطلق لحساب الثروة. وهذه التقديرات عرضة للمتغيرات العادية في العينات والتي تدل عليها كالعادة فترات الثقة. ومع ذلك فهذا الجدول لا يحتوي سوى التقديرات المعيارية.

وتشير البيانات المعروضة هنا إلى النسب والفروق بين المجموعات السكانية الأكثر دخلاً وتلك الأقل دخلاً. ويقتضى الأمر قياسات أكثر تعقيداً لتصوير الحالة في جميع الفئات السكانية، مثل فئة الأسر المتوسطة الحال أو فئات السكان المقسمة حسب مستوى التعليم. والعمل جارٍ على توفيق الآراء حول المسائل المفاهيمية والإحصائية التي تتعلق بتحديد طرق قياس الغبن وتفسيرها.

8- حالات الغبن في المجال الصحي

MDG 5 الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أب (%)												السنة	الدولة العضو
مستوى تعليم الأم هـ				المئتين الخامس من الثروة				مكان الإقامة					
الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الحضر والريف	نسبة الحضر إلى الريف	الحضر	الريف		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	أفغانستان	
...	...	...	...	1	1.0	100	99	0	1.0	100	100	ألبانيا ^أ	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	6	1.1	98	92	الجزائر ^د	2006
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	أندورا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	أنغولا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	أنتيغوا وبربودا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الأرجنتين	
...	...	...	...	7	1.1	100	93	1	1.0	99	98	أرمينيا ^أ	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	أستراليا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	النمسا	
5	1.1	89	83	22	1.3	100	78	16	1.2	97	81	أذربيجان	2006
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	جزر البهاما	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	البحرين	
24	6.5	28	4	36	11.6	40	3	21	3.3	30	9	بنغلاديش	2004
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بربادوس	
...	...	...	...	0	1.0	100	100	0	1.0	100	100	بيلاروس ^د	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بلجيكا	
...	...	...	...	...	...	...	...	7	1.1	99	93	بليز ^د	2006
26	1.4	98	72	42	1.7	97	56	12	1.2	86	74	بنن	2006
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بوتان	
60	3.0	90	30	65	2.9	99	34	39	2.0	78	39	بوليفيا	2003
...	...	...	...	0	1.0	100	99	0	1.0	100	100	البوسنة والهرسك ^د	2006
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بوتسوانا	
29	1.4	95	66	27	1.4	99	72	19	1.3	92	73	البرازيل	1996
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بروني دار السلام	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بلغاريا	
62	2.9	95	33	52	2.3	91	39	57	2.9	88	31	بوركينا فاسو	2003
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	بوروندي	
58	3.6	80	22	69	4.3	90	21	31	1.8	70	39	كمبوديا	2005
69	4.0	92	23	65	3.2	95	29	40	1.9	84	44	الكاميرون	2004
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	كندا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الرأس الأخضر	
55	2.6	88	34	62	3.3	89	27	48	2.4	83	35	جمهورية أفريقيا الوسطى ^د	2006
57	7.2	67	9	52	15.4	55	4	39	7.1	46	6	تشاد	2004
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	شيلي	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الصين	
30	1.4	97	67	27	1.4	99	72	20	1.3	97	77	كولومبيا	2005
42	2.0	83	41	59	3.2	85	26	36	1.8	79	43	جزر القمر ^د	1996
30	1.5	93	62	28	1.4	98	70	23	1.3	97	74	الكونغو	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	جزر كوك	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	كوستاريكا	
40	1.8	87	47	66	3.3	95	29	44	2.1	84	40	كوت ديفوار ^د	2006
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	كرواتيا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	كوبا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	قبرص	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الجمهورية التشيكية	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	
29	1.5	89	59	39	1.7	98	59	28	1.4	91	63	جمهورية الكونغو الديمقراطية	2007
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الدانمرك	
...	...	...	...	...	...	...	...	54	2.3	95	40	جيبوتي ^د	2006

8- حالات الغبن في المجال الصحي

MDG 5 الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أب (%)												السنة	الدولة العضو
مستوى تعليم الأم هـ				المئتين الخامس من الثروة				مكان الإقامة					
الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الحضر والريف	نسبة الحضر إلى الريف	الحضر	الريف		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	دومينيكا	
12	1.1	97	86	4	1.0	99	95	2	1.0	96	94	الجمهورية الدومينيكية	2007
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	إكوادور	
35	1.6	89	54	45	1.9	96	51	23	1.3	89	66	مصر	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	السلفادور	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	غينيا الاستوائية	
76	7.3	88	12	74	12.1	81	7	54	6.2	65	10	إريتريا	2002
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	إستونيا	
55	25.1	58	2	26	38.0	27	1	42	17.2	45	3	إثيوبيا	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	فيجي	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	فنلندا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	فرنسا	
9	1.1	93	84	30	1.4	97	67	24	1.3	93	69	غابون	2000
36	1.7	85	49	60	3.1	89	28	40	1.9	83	43	غامبيا ^أ	2006
...	...	...	...	3	1.0	99	95	1	1.0	99	98	جورجيا ^أ	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	ألمانيا	
38	2.3	68	30	70	4.4	90	21	49	2.6	80	31	غانا	2003
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	اليونان	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	غرينادا	
63	3.9	85	22	83	10.4	92	9	41	2.6	66	25	غواتيمالا	1999-1998
51	2.6	84	33	73	6.0	87	15	55	3.2	81	26	غينيا	2005
52	2.9	80	28	59	4.0	79	19	42	2.6	69	27	غينيا - بيساو ^أ	2006
...	...	...	...	29	1.5	93	64	7	1.1	89	82	غيانا ^أ	2006
51	6.6	60	9	61	10.5	68	6	31	3.0	47	15	هايتي	2005
59	2.6	96	37	65	2.9	99	33	40	1.8	90	50	هندوراس	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	هنغاريا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	أيسلندا	
...	...	...	...	69	4.6	89	19	36	2.0	74	38	الهند	2006-2005
53	2.6	86	32	54	2.3	94	40	24	1.4	79	55	إندونيسيا	2003-2002
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	جمهورية إيران الإسلامية	
17	1.2	96	79	...	...	...	...	17	1.2	95	78	العراق ^أ	2006
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	أيرلندا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	إسرائيل	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	إيطاليا	
...	...	...	...	...	...	...	...	4	1.0	99	94	جامايكا ^أ	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	اليابان	
...	...	...	...	2	1.0	100	98	1	1.0	99	99	الأردن	2007
...	...	...	...	0	1.0	100	100	0	1.0	100	100	كازاخستان ^أ	2006
56	4.6	72	16	58	4.4	75	17	38	2.1	72	35	كينيا	2003
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	كيريباتي	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الكويت	
...	...	...	...	7	1.1	100	93	4	1.0	100	96	قيرغيزستان ^أ	2006
59	18.5	63	3	78	27.1	81	3	57	6.2	68	11	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ^أ	2006
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	لاتفيا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	لبنان	
52	3.5	73	21	50	2.5	83	34	38	1.8	88	50	ليسوتو	2004
39	2.1	75	36	56	3.2	81	26	47	2.5	79	32	ليبيريا	2007
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	الجمهورية العربية الليبية	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	ليتوانيا	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	لكسمبرغ	

MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^{أد} (احتمالات الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)												MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة ^{أج} (%)											
مستوى تعليم الأم →				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة				مستوى تعليم الأم →				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة			
الفارق بين الأدنى الأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الريف والحضر	نسبة الريف إلى الحضر	الحضر	الريف	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الحضر والريف	نسبة الحضر إلى الريف	الحضر	الريف
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	2.0	29	57	25	1.9	28	53	1	1.0	37	37	30	1.6	83	53	14	1.2	87	73	-3	1.0	78	81
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	2.2	31	68	50	3.0	25	75	17	1.4	39	56	2	1.0	98	96	2	1.0	97	95	0	1.0	97	97
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	2.1	59	121	35	1.5	65	100	31	1.4	86	117	19	1.2	96	77	13	1.2	96	84	15	1.2	94	79
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	2.6	54	139	38	1.4	92	130	37	1.4	98	135	33	2.1	63	30	28	2.1	53	25	33	2.0	65	32
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	1.3	87	112	38	1.7	55	93	12	1.1	88	100	22	1.5	64	42	37	2.1	71	34	24	1.6	61	37
74	2.1	66	140	86	2.2	72	158	54	1.6	96	150	2	1.0	95	92	-3	1.0	91	95	-3	1.0	91	93
...	...	...	...	...	...	...	...	21	1.9	24	45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	1.5	85	125	40	1.5	88	128	26	1.3	93	118	11	1.1	89	78	14	1.2	89	75	4	1.0	86	82
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	1.9	42	79	38	2.0	39	78	11	1.2	58	69	23	1.3	95	73	12	1.1	91	80	3	1.0	86	83
102	2.1	92	194	104	1.9	113	217	71	1.5	133	204	20	1.4	68	48	15	1.4	57	42	6	1.1	55	49
...	...	...	...	...	...	...	...	3	1.0	250	253	15	1.2	87	72	20	1.3	90	70	11	1.2	83	72
...	...	...	...	...	...	...	...	16	1.5	34	50	...	...	...	...	6	1.1	100	94	-1	1.0	95	96
57	1.9	65	123	70	2.3	55	125	36	1.5	78	114	16	1.3	68	52	17	1.3	67	50	6	1.1	62	56
35	2.8	20	55	30	2.5	20	50	14	1.5	29	43	5	1.1	86	81	0	1.0	86	85	-2	1.0	84	86
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	2.4	37	90	55	3.5	22	77	22	1.5	42	65	41	2.0	83	42	25	1.4	85	60	11	1.2	78	66
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	1.3	37	49	...	...	...	...	0	1.0	41	41	19	1.3	79	60	...	...	...	...	16	1.3	76	60
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	-11	0.7	36	25	...	...	...	...	...	...	...	...	-7	0.9	88	95
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	3	1.1	27	30	5	1.2	22	27	...	...	...	...	4	1.0	96	92	3	1.0	95	92
...	...	...	...	...	...	...	...	12	1.4	30	43	...	...	...	...	-1	1.0	99	100	0	1.0	100	99
64	2.0	63	127	58	1.6	91	149	23	1.3	94	117	34	1.7	85	51	33	1.6	88	55	16	1.2	86	70
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	15	1.4	35	50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	24	1.8	55	31	27	1.8	60	33	17	1.4	54	38
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	2.0	82	161	32	1.4	82	114	18	1.2	86	105	11	1.1	85	74	3	1.0	85	82	7	1.1	91	84
33	1.3	119	151	21	1.2	117	138	15	1.1	132	146	20	1.3	78	58	41	1.9	86	45	20	1.4	77	56
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

8- حالات الغبن في المجال الصحي

MDG 5 الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أب (%)												السنة	الدولة العضو
مستوى تعليم الأم هـ				المئتين الخامس من الثروة				مكان الإقامة					
الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الحضر والريف	نسبة الحضر إلى الريف	الحضر	الريف		
59	3.7	81	22	64	3.1	94	30	31	1.8	71	40	2004-2003	مدغشقر
41	1.9	83	43	38	1.8	85	47	31	1.6	84	53	2004	ملاوى
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		ماليزيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		ملديف
48	2.1	92	44	51	2.5	86	35	42	2.1	80	38	2006	مالي
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		مالطة
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		جزر مارشال
51	2.3	92	40	78	6.3	93	15	57	3.0	86	29	2001-2000	موريتانيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		موريشيوس
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		المكسيك
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		ولايات ميكرونيزيا الموحدة
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		موناكو
...	...	...	...	2	1.0	100	98	1	1.0	100	99	2005	منغوليا ¹
...	...	...	...	3	1.0	100	98	2	1.0	100	98	2005	الجبل الأسود ²
46	1.9	94	49	66	3.2	95	30	46	2.2	85	40	2004-2003	المغرب
63	3.0	95	31	64	3.6	89	25	47	2.4	81	34	2003	موزامبيق
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		ميانمار
...	...	...	...	38	1.6	98	60	21	1.3	94	73	2007-2006	ناميبيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		ناورو
41	4.7	53	11	53	12.0	58	5	33	2.8	52	19	2006	نيبال
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		هولندا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		نيوزيلندا
21	1.3	98	77	22	1.3	99	78	13	1.2	97	83	2001	نيكاراغوا
67	6.1	81	13	54	11.8	59	5	62	8.5	71	8	2006	النيجر
61	5.4	75	14	72	6.5	85	13	32	2.2	59	27	2003	نيجيريا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		نيوي
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		النرويج
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		عُمان
47	2.8	74	27	61	4.8	77	16	30	2.0	60	30	2007-2006	باكستان
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		بالاو
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		بنما
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		بابوا غينيا الجديدة
61	2.9	94	32	57	2.4	98	41	39	1.8	87	48	1990	باراغواي
...	...	...	...	72	3.6	100	28	48	2.1	92	44	2004	بيرو
61	6.5	72	11	67	3.7	92	25	38	1.9	79	41	2003	الفلبين
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		بولندا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		البرتغال
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		قطر
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		جمهورية كوريا
...	...	...	...	1	1.0	100	99	0	1.0	100	99	2005	جمهورية مولدوفا ³
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		رومانيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		الاتحاد الروسي
46	2.7	73	27	39	2.4	66	27	29	1.8	63	35	2005	رواندا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سانت كيتس ونيفيس
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سانت لوسيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سانت فنسنت وجرينادين
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		ساموا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سان مارينو
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سان تومي وبرينسيبي
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		المملكة العربية السعودية



MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^{أد} (احتمالات الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)												MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة ^{أج} (%)											
مستوى تعليم الأم →				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة				مستوى تعليم الأم →				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة			
الفارق بين الأدنى الأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الريف والحضر	نسبة الريف إلى الحضر	الحضر	الريف	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الريف والحضر	نسبة الريف إلى الحضر	الحضر	الريف
83	2.3	65	149	92	2.9	49	142	47	1.6	73	120	49	2.4	85	36	46	2.2	84	38	18	1.3	74	56
95	2.1	86	181	72	1.6	111	183	48	1.4	116	164	22	1.3	94	72	21	1.3	88	67	9	1.1	87	78
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
122	2.2	102	223	109	1.9	124	233	76	1.5	158	234	24	1.4	90	66	11	1.2	78	68	10	1.2	76	66
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	1.3	86	111	20	1.2	79	98	-15	0.9	111	96	24	1.4	80	55	44	2.1	86	42	21	1.4	74	53
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	2.3	27	63	52	3.0	26	78	31	1.8	38	69	9	1.1	96	88	15	1.2	98	83	8	1.1	94	86
115	2.3	86	201	88	1.8	108	196	49	1.3	143	192	34	1.5	99	66	36	1.6	96	61	20	1.3	91	71
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	63	3.2	29	92	16	1.3	60	76	...	...	...	...	25	1.4	95	70	4	1.0	86	82
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	2.9	32	93	51	2.1	47	98	36	1.8	47	84	21	1.3	99	78	21	1.3	95	73	4	1.1	89	85
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	2.9	25	72	45	3.3	19	64	21	1.6	34	55	3	1.0	73	69	18	1.2	94	76	3	1.0	77	74
130	2.4	92	222	49	1.3	157	206	91	1.7	139	231	42	2.0	84	43	41	2.3	74	32	30	1.7	72	42
162	2.5	107	269	178	3.3	79	257	90	1.6	153	243	51	4.3	67	16	55	4.4	71	16	24	1.8	52	29
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	1.6	62	102	61	2.0	60	121	21	1.3	78	100	31	1.6	81	51	39	2.1	76	36	13	1.2	69	56
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	2.7	29	78	37	2.8	20	57	3	1.1	45	48	39	2.2	71	32	21	1.4	69	48	13	1.2	65	52
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7	1.1	93	86	4	1.0	92	88
76	3.7	29	105	45	3.1	21	66	22	1.7	30	52	38	1.8	83	46	20	1.3	89	70	4	1.1	82	78
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	12	1.7	17	29	9	1.5	20	30	...	...	...	...	0	1.0	91	(91)	-4	1.0	88	92
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
115	2.2	95	210	89	1.7	122	211	70	1.6	122	192	9	1.1	92	83	3	1.0	88	85	5	1.1	90	85
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

8- حالات الغبن في المجال الصحي

MDG 5 الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أب (%)												السنة	الدولة العضو
مستوى تعليم الأم هـ				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة					
الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأعلى والأدنى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الحضر والريف	نسبة الحضر إلى الريف	الحضر	الريف		
45	2.1	88	42	69	4.4	89	20	51	2.5	85	33	2005	السنغال
...	...	...	...	2	1.0	100	98	0	1.0	99	99	2005	صربيا ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سيشيل
38	2.0	76	38	55	3.0	83	27	42	2.2	76	35	2005	سيراليون ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سنغافورة
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سلوفاكيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سلوفينيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		جزر سليمان
48	3.0	73	25	66	7.2	77	11	51	4.5	65	15	2006	الصومال ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	9	1.1	94	85	2003	جنوب أفريقيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		أسيانيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سري لانكا
43	1.8	96	53	...	...	...	...	27	1.4	86	59	1990	السودان
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سورينام
27	1.5	84	57	42	1.8	92	51	18	1.3	88	70	2006	سوازيلند
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		السويد
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		سويسرا
...	...	...	...	21	1.3	99	78	9	1.1	98	88	2006	الجمهورية العربية السورية ^أ
...	...	...	...	21	1.3	91	70	8	1.1	89	81	2005	طاجيكستان ^أ
18	1.2	99	81	7	1.1	100	93	3	1.0	99	97	2006-2005	تايلند ^أ
11	1.1	100	89	5	1.0	100	95	0	1.0	98	98	2006-2005	جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		تيمور - ليشتي
45	2.0	89	44	67	3.3	97	30	54	2.3	93	40	2006	توغو ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		توَنغا
...	...	...	...	2	1.0	100	98	...	...	...	...	2006	ترينيداد وتوباغو ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2006	تونس ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	21	1.3	90	69	2003	تركيا
5	1.0	97	93	2	1.0	98	97	2	1.0	98	97	2000	تركمانستان
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		توفالو
50	2.9	76	26	48	2.7	77	28	43	2.1	80	38	2006	أوغندا
...	...	...	...	2	1.0	99	97	1	1.0	99	98	2007	أوكرانيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		الإمارات العربية المتحدة
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		المملكة المتحدة
49	2.2	89	40	51	2.3	90	39	36	1.8	83	47	2005-2004	جمهورية تنزانيا المتحدة
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		الولايات المتحدة الأمريكية
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		أوروغواي
...	...	...	...	0	1.0	100	100	0	1.0	100	100	2006	أوزبكستان ^أ
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		فانواتو
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		جمهورية فنزويلا البوليفارية
52	2.3	94	42	42	1.7	100	58	17	1.2	99	82	2002	فييت نام ^أ
34	2.3	61	27	57	4.3	74	17	35	2.3	62	26	2006	اليمن ^أ
60	4.5	78	17	71	4.6	91	20	51	2.9	79	28	2002-2001	زامبيا
46	2.3	81	35	49	2.1	95	46	36	1.6	94	58	2006-2005	زيمبابوي

MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^{أد} (احتمالات الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)												MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة ^{أه} (%)											
مستوى تعليم الأم ^أ				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة				مستوى تعليم الأم ^أ				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة			
الفارق بين الأدنى الأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الرف والخصر	نسبة الرف إلى الخصر	الخصر	الرف	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الخصر والرف	نسبة الخصر إلى الرف	الخصر	الرف
92	2.5	60	152	119	2.9	64	183	69	1.8	91	160	26	1.4	95	69	10	1.1	81	71	6	1.1	77	71
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-3	1.0	84	87	-4	1.0	85	89
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
115	1.7	164	279	...	...	...	...	72	1.3	207	279	12	1.2	87	75	18	1.3	84	66	9	1.1	84	75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2	1.0	134	136	25	2.0	48	24	25	2.1	47	22	17	1.8	40	23
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-9	0.9	59	68
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	1.8	84	152	...	...	...	...	27	1.2	117	144	35	1.7	85	50	...	...	...	...	14	1.2	70	56
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	1.6	95	150	17	1.2	101	118	-2	1.0	107	105	9	1.1	93	84	4	1.0	93	89	4	1.0	95	91
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	2	1.1	20	22	5	1.3	19	24	...	...	...	...	9	1.1	97	89	3	1.0	94	91
...	...	...	...	...	...	...	...	13	1.2	70	83	...	...	...	...	8	1.1	96	89	6	1.1	96	90
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6	1.1	96	90	3	1.0	99	96	0	1.0	96	96
...	...	...	...	...	...	...	...	16	2.6	10	26	21	1.3	92	71	13	1.2	93	80	2	1.0	89	88
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	2.3	64	145	88	2.4	62	150	70	2.0	73	143	32	1.6	82	50	15	1.3	72	57	6	1.1	67	61
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-13	0.9	(85)	(98)	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	1.0	99	97
...	...	...	...	...	...	...	...	20	1.7	30	50	...	...	...	...	...	...	...	...	15	1.2	84	69
45	1.5	88	133	36	1.5	70	106	27	1.4	73	100	14	1.2	88	74	-11	0.9	80	91	-10	0.9	82	92
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	1.8	91	164	64	1.6	108	172	32	1.3	115	147	18	1.3	82	64	7	1.1	73	66	10	1.1	77	67
...	...	...	...	...	...	...	...	2	1.1	18	20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	2.1	76	160	44	1.5	93	137	30	1.3	108	138	25	1.4	90	65	26	1.4	91	65	12	1.2	90	78
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	30	1.7	42	72	8	1.2	51	59	...	...	...	...	1	1.0	98	97	0	1.0	97	98
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	2.3	29	66	37	3.3	16	53	19	2.2	16	36	44	1.9	93	49	33	1.5	98	64	14	1.2	94	81
...	...	...	...	81	3.2	37	118	29	1.5	57	86	21	1.4	81	60	33	1.6	86	52	22	1.4	80	59
77	1.6	121	198	99	2.1	92	192	42	1.3	140	182	7	1.1	87	80	7	1.1	88	81	2	1.0	86	84
1	1.0	68	69	15	1.3	57	72	8	1.1	64	72	41	2.3	71	30	20	1.4	74	54	8	1.1	72	63

8- حالات الغبن في المجال الصحي

الدولة العضو												السنة
MDG 5 الولادات بإشراف عاملين صحيين حاذقين (أب) (%)												
مكان الإقامة				المتن الخامس من الثروة				مستوى تعليم الأم هـ				
الريف	الحضر	نسبة الحضر إلى الريف	الفارق بين الحضر والريف	الأدنى	الأعلى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الفارق بين الأعلى والأدنى	الأدنى	الأعلى	نسبة الأعلى إلى الأدنى	الفارق بين الأعلى والأدنى	

نطاقات القيم القطرية

الحد الأدنى	3	30	...	1	27	...	2	28	...
الحد الأقصى	100	100	...	100	100	...	93	100	...
الحد الوسط	50	88	...	35	94	...	35	87	...

MDG 4 معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ^{أد} (احتمالات الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)												MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة ^{أج} (%)											
مستوى تعليم الأم →				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة				مستوى تعليم الأم →				المئين الخامس من الثروة				مكان الإقامة			
الفارق بين الأدنى الأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأعلى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الريف والحضر	نسبة الريف إلى الحضر	الحضر	الريف	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الأدنى والأعلى	نسبة الأدنى إلى الأدنى	الأعلى	الأدنى	الفارق بين الحضر والريف	نسبة الحضر إلى الريف	الحضر	الريف
...	...	20	49	...	...	16	22	...	...	10	19	...	...	48	16	...	...	38	8	...	...	38	19
...	...	164	279	...	...	187	257	...	...	250	279	...	...	99	96	...	...	100	100	...	...	100	99
...	...	68	139	...	...	64	121	...	...	75	99	...	...	85	60	...	...	86	70	...	...	83	76

الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية

إن العوامل الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية تعد من أكبر محددات الصحة. فكلما هبط مستوى الخصوبة وارتفع الدخل وشاخ السكان وازداد الزحف على المدن، وتغيرت أيضا مرسومات الأوبئة بازدياد عبء الأمراض غير السارية والحوادث وسائر الأسباب الخارجية. وازدياد التعليم، وخاصة تعليم النساء، له هو أيضا وقع على مدى الانتفاع بالرعاية الصحية وعلى الأوضاع الصحية.

وتتسم بيانات الاتجاهات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية بأهمية هي أيضا لأنها تجعل الإحصاءات قابلة للمقارنة بين البلدان. وتقتضى معدلات المراضة وانتشار الأمراض والوفيات قواسم سكانية مشتركة يعول عليها.

وما زال عدد سكان العالم يزداد، حتى وإن كان معدل هذه الزيادة أبطأ مما كان منذ عقد مضى. فقد بلغ متوسط معدل النمو السكاني 1.3% في العقد 1997-2007 بعد أن كان 1.6% في العقد 1987-1997. وهناك تفاوتات إقليمية كبيرة في معدلات النمو. فقد كان معدل نمو السكان في أفريقيا أكبر عشر مرات منه في الإقليم الأوروبي الذي بدأ يشهد انكماشاً في سكان عدة بلدان فيه. وتبين أن الأقاليم التي حققت أعلى معدلات النمو هي التي يسكنها الشباب؛ لأن 43% من سكان الإقليم الأفريقي لم يبلغوا بعد 15 سنة من العمر، مقابل 18% فقط في الإقليم الأوروبي، و28% في العالم.

وبدأت معدلات الخصوبة تهبط في أنحاء العالم، وخصوصاً في إقليم شرق المتوسط حيث تنجب النساء الآن طفلين أقل من الجيل السابق. وبرغم هذا الهبوط لا يزال معدل الخصوبة في هذا الإقليم أعلى نسبياً مما هو في أقاليم أخرى، فقد بلغ 3.4 طفل لكل امرأة مقابل 2.7 طفل لكل امرأة في جنوب شرق آسيا، و 2.2 طفل لكل امرأة في الأمريكتين. فالمرأة في الإقليم الأمريكي كان لها في عام 2007 ما يتراوح بين 4 أطفال و 5 أطفال في المتوسط، وهذا يمثل انخفاضاً طفيفاً عن مستويات الخصوبة في عام 1990 وفي المقابل أصبحت مستويات الخصوبة في الإقليم الأوروبي أقل من مستوى الإحلال، حيث بلغ متوسطها 1.6 طفل لكل امرأة.

وأخذ سكان العالم ينزحون إلى المناطق الحضرية، إذ يقدر أن 49% منهم كانوا يعيشون في المناطق الحضرية في عام 2007 بعد أن كانت نسبتهم 43% في عام 1990. ويتفاوت تعريف المنطقة الحضرية من بلد إلى آخر، الأمر الذي لا يساعد على إجراء مقارنات موثوقة.

ومنذ عام 1990 كاد متوسط الفرد من الدخل الوطني الإجمالي يتضاعف. وكانت أعلى نسبة مئوية للزيادة بالنسبة إلى الفترة 1990-2007 قد تحققت في إقليم جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادئ، حيث ارتفعت هناك إلى 190%.

وقد أخذت هذه البيانات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية من مصادر وطنية مختلفة ومن منظمات مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والأمم المتحدة. وهي بيانات أعدت على أساس توليفة من السجلات الإدارية والإستقصاءات السكانية وعمليات التعداد وبيانات سجلات الأحوال الشخصية، وكذلك بالنمذجة الإحصائية لتعويض القيم الناقصة. ولمعرفة المزيد من المعلومات عن المصادر والأساليب التي تخص أي مؤشر بعينه، يرجى الاطلاع على الحواشي ذات الصلة وعلى الموقع الإلكتروني للمنظمة المسؤولة.

9- الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية

الدولة العضو		السكان ^١								التغطية بخدمات التسجيل (%)	
		القاطنون في الحضر (%)			معدل النمو السنوي (%)		فوق الستين (%)	دون الخامسة عشرة (%)	متوسط العمر	المجموع (بـالآلاف)	
		1990	2000	2007	1987-1997	1997-2007	2007	2007	2007	2007	
أفغانستان	6 ^د	24	21	18	4.9	3.3	4	47	17	27 145	
ألبانيا	>90	46	42	36	0.0	0.3	13	25	29	3 190	
الجزائر	99 ^د	65	60	52	2.2	1.5	7	28	25	33 858	
أندورا	>90	89	92	95	2.9	1.2	22	15	...	75	
أنغولا	29 ^د	56	50	37	2.8	2.7	4	46	17	17 024	
أنتيغوا وبربودا	...	31	32	35	1.0	1.7	11	28	...	85	
الأرجنتين	>90	92	89	87	1.3	1.0	14	26	29	39 531	
أرمينيا	>90	64	65	67	-1.0	-0.5	14	19	32	3 002	
أستراليا	>90	89	87	85	1.4	1.1	19	19	37	20 743	
النمسا	>90	67	66	66	0.6	0.3	22	15	41	8 361	
أذربيجان	94 ^د	52	51	54	1.5	0.6	9	23	28	8 467	
جزر البهاما	...	83	89	84	1.8	1.3	10	27	29	331	
البحرين	>90	88	95	88	3.1	2.1	5	25	29	753	
بنغلاديش	10 ^د	27	23	20	2.2	1.9	6	34	23	158 665	
بربادوس	>90	39	50	45	0.7	0.4	13	18	36	294	
بييلاروس	>90	73	70	66	0.1	-0.5	18	15	38	9 689	
بلجيكا	>90	97	97	96	0.3	0.3	23	17	41	10 457	
بليز	94 ^د	51	48	47	2.8	2.4	6	37	21	288	
بنن	60 ^د	41	38	34	3.4	3.1	4	44	18	9 033	
بوتان	...	33	10	7	0.1	2.4	7	31	23	658	
بوليفيا	74 ^د	65	62	56	2.3	2.0	7	37	21	9 525	
البوسنة والهرسك	100 ^د	47	43	39	-2.1	1.3	20	17	38	3 935	
بوتسوانا	58 ^د	59	53	42	2.7	1.4	5	35	22	1 882	
البرازيل	89 ^{د-ك}	85	81	75	1.6	1.4	9	27	28	191 791	
بروني دار السلام	>90	74	71	66	2.7	2.3	5	29	27	390	
بلغاريا	>90	71	69	66	-0.9	-0.7	23	13	41	7 639	
بوركينافاسو	64 ^د	19	17	14	2.9	3.1	4	46	17	14 784	
بوروندي	60 ^د	10	9	6	2.0	2.9	4	44	17	8 508	
كمبوديا	66 ^د	21	17	13	3.2	1.9	5	36	21	14 444	
الكاميرون	70 ^د	56	50	41	2.8	2.3	5	41	19	18 549	
كندا	>90	80	79	77	1.2	1.0	19	17	39	32 876	
الرأس الأخضر	>90	59	53	44	2.3	2.3	5	38	20	530	
جمهورية أفريقيا الوسطى	49 ^د	38	38	37	2.6	1.8	6	42	18	4 343	
تشاد	9 ^د	26	23	21	3.2	3.5	5	46	17	10 781	
شيلي	>90	88	86	83	1.7	1.1	12	24	31	16 635	
الصين	...	43	36	28	1.2	0.7	11	21	33	1 336 317	
كولومبيا	90 ^د	74	71	69	1.9	1.5	8	29	26	46 156	
جزر القمر	83 ^د	28	34	28	2.8	2.7	4	42	19	839	
الكونغو	81 ^{د-ك}	61	58	54	2.9	2.4	5	42	19	3 768	
جزر كوك	>90	73	64	57	-0.2	-2.7	8	33	...	13	
كوستاريكا	>90	63	59	51	2.5	2.0	9	27	27	4 468	
كوت ديفوار	55 ^د	48	43	40	3.3	1.9	5	41	19	19 262	
كرواتيا	>90	57	56	54	0.3	-0.1	23	15	41	4 555	
كوبا	>90	76	76	73	0.7	0.2	16	18	37	11 268	
قبرص	>90	70	69	67	1.3	1.3	17	19	36	855	
الجمهورية التشيكية	>90	73	74	75	0.0	-0.1	21	14	39	10 186	
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	99 ^د	62	60	58	1.4	0.7	14	23	33	23 790	
جمهورية الكونغو الديمقراطية	34 ^د	33	30	28	3.2	2.8	4	47	16	62 636	
الدانمرك	>90	86	85	85	0.3	0.3	22	19	40	5 442	
جيبوتي	89 ^د	87	83	76	3.6	2.3	5	37	21	833	

MDG 1 السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد ^د (تعادلية القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي) في اليوم (%)	نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ^د (تعادلية القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)			MDG 2 النسبة الصافية للالتحاق بالمدارس الابتدائية → (%)				معدل الإلمام الكبير بالقراءة والكتابة ^د (%)		MDG 5 معدل خصوبة المراهقات ^د (لكل 1000 امرأة)	إجمالي معدل الخصوبة ^أ (لكل امرأة)		
2005	2007	2000	1990	2000 –2007	1990 –1999	2000 –2007	1990 –1999	2000 –2007	1990 –1999	2007–2000	2007	2000	1990
...	...	...	...	0	...	...	...	28.0	...	151	7.1	7.8	8.0
<1.0	6 580	3 920	2 540	93	94	94	95	99.0	...	13	2.1	2.4	2.9
...	7 640	5 130	4 350	95	89	96	93	75.4	...	4	2.4	2.6	4.7
...	...	...	...	80	...	81	...	...	...	10	1.3 ^أ	1.4 ^أ	1.3 ^أ
42.5	4 400	1 910	1 870	...	...	...	...	67.4	...	165	6.5	6.8	7.2
...	17 620	11 730	8 100	73	...	75	...	...	...	67	2.1 ^أ	2.7 ^أ	1.9 ^أ
...	12 990	8 890	5 170	98	99	99	99	97.6	96.1	62	2.3	2.5	3.0
4.7	5 900	2 090	2 050	84	...	80	...	99.5	...	25	1.4	1.5	2.5
...	33 340	24 910	16 270	97	94	96	94	...	...	15	1.8	1.8	1.9
...	38 140	28 570	19 360	98	98	97	97	...	...	12	1.4	1.4	1.5
<1.0	6 260	2 090	...	85	86	87	85	99.4	98.8	44	1.8	1.9	3.0
...	...	...	...	89	89	87	90	...	...	43	2.0	2.2	2.6
...	34 310 ^د	23 930	12 930	98	97	98	95	88.8	84.0	15	2.3	2.6	3.7
50.5	1 340	830	510	90	83	87	83	53.5	35.3	127	2.9	3.3	4.4
...	16 140 ^د	...	...	97	94	96	94	...	...	51	1.5	1.5	1.7
0.0	10 740	5 130	4 650	88	...	90	...	99.7	99.6	20	1.2	1.2	1.9
...	34 790	28 150	18 720	97	99	97	99	...	...	10	1.6	1.6	1.6
...	6 200	4 640	2 970	98	94	96	94	...	70.3	90	3.0	3.6	4.5
50.0	1 310	1 040	730	73	40	87	59	40.5	27.2	114	5.5	6.1	6.8
26.8	4 980	2 540	1 230	79	53	79	60	55.6	...	46	2.2	3.5	5.9
19.6	4 140	3 080	2 110	95	95	94	95	90.3	80.0	88	3.5	4.1	4.9
<1.0	7 700	4 930	...	...	...	...	...	96.7	...	16	1.2	1.4	1.7
23.1	12 420	8 180	4 780	85	82	83	79	82.9	68.6	51	2.9	3.4	4.7
7.8	9 370	6 840	5 100	95	...	93	...	90.5	...	56	2.3	2.4	2.8
...	49 900 ^د	42 170	35 780	93	...	93	...	94.9	87.8	26	2.3	2.6	3.2
0.0	11 180	5 990	5 080	92	96	93	98	98.3	...	38	1.3	1.2	1.7
55.0	1 120	790	520	42	28	52	41	28.7	12.8	131	6.0	6.6	7.3
81.3	330	310	350	73	...	76	...	59.3	37.4	30	6.8	6.8	6.8
40.2	1 690	860	...	87	79	91	87	76.3	67.3	52	3.2	4.0	5.8
27.5	2 120	1 530	1 440	...	...	...	...	67.9	...	141	4.4	5.0	5.9
...	35 310	27 630	18 830	100	99	99	99	...	...	14	1.5	1.5	1.7
18.4	2 940	2 030	1 230	84	98	85	99	83.8	62.8	92	3.4	3.9	5.5
64.4	740	640	570	45	...	63	...	48.6	...	133	4.6	5.1	5.7
58.7	1 280	770	700	49	39	71	63	25.7	12.2	193	6.2	6.6	6.7
<1.0	12 590	8 930	4 500	...	...	...	...	96.5	94.3	49	1.9	2.1	2.6
...	5 370 ^د	2 340 ^د	800 ^د	...	...	...	...	93.3	77.8	5	1.7	1.7	2.2
13.9	6 640	4 620	3 430	87	90	87	89	93.6	91.2	96	2.2	2.6	3.0
46.1	1 150	970	880	50	45	60	54	75.1	62.7	95	4.4	5.2	6.1
54.1	2 750	1 890	2 080	52	...	58	...	86.8	73.8	132	4.5	4.8	5.4
...	...	...	...	75	83	73	87	...	...	47	2.6 ^أ	3.2 ^أ	3.4 ^أ
...	10 700	6 630	4 350	...	...	...	...	95.9	...	63	2.1	2.4	3.2
20.4	1 590	1 460	1 150	49	45	61	60	48.7	...	111	4.5	5.3	6.6
0.0	15 050	8 940	8 160	90	85	91	86	98.7	96.7	13	1.3	1.4	1.7
...	...	...	...	98	98	98	97	99.8	...	42	1.5	1.6	1.8
...	26 370	18 950	13 380	99	95	99	95	97.7	94.4	6	1.6	1.7	2.4
0.0	22 020	14 640	...	94	97	91	96	...	...	11	1.2	1.1	1.8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.9	2.0	2.4
59.2	290	210	400	...	...	...	...	67.2	...	124	6.7	6.7	6.7
...	36 300	28 180	18 030	96	97	95	97	...	...	6	1.8	1.8	1.7
18.6	2 260	1 610	...	34	23	42	32	...	...	27	4.0	4.8	6.2

9- الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية

التغطية بخدمات التسجيل (%)		السكان ^أ								الدولة العضو	
الوفيات %	الولادات %	القاطنون في الحضر(%)			معدل النمو السنوي (%)		فوق الستين (%)	دون الخامسة عشرة (%)	متوسط العمر		المجموع (بالآلاف)
2007–2000		2007	2000	1990	1997 –2007	1987 –1997	2007	2007	2007		2007
>75	>90	74	71	68	–0.2	–0.2	11	28	...	67	دومينيكا
50–74	78 ^د	68	62	55	1.6	1.9	8	33	24	9 760	الجمهورية الدومينيكية
75–89	85 ^د	65	60	55	1.2	2.1	9	32	25	13 341	إكوادور
75–89	>90	43	42	43	1.8	2.0	7	33	23	75 498	مصر
75–89	>90	60	58	49	1.6	1.8	8	33	24	6 857	السلفادور
<25	32 ^د	39	39	35	2.4	2.1	6	42	19	507	غينيا الاستوائية
<25	...	20	18	16	3.7	1.2	4	43	18	4 851	إريتريا
90–100	>90	69	69	71	–0.5	–1.0	22	15	39	1 335	إستونيا
<25	7 ^د	17	15	13	2.6	3.2	5	44	18	83 099	إثيوبيا
90–100	>90	52	48	42	0.7	0.9	7	32	24	839	فيجي
90–100	>90	63	61	61	0.3	0.4	23	17	41	5 277	فنلندا
90–100	>90	77	76	74	0.5	0.5	22	18	39	61 647	فرنسا
<25	89 ^د	85	80	69	1.8	2.8	7	35	22	1 331	غابون
<25	55 ^د	56	49	38	3.2	3.7	6	41	20	1 709	غامبيا
90–100	>90	53	53	55	–1.1	–1.0	18	18	36	4 395	جورجيا
90–100	>90	74	75	73	0.1	0.5	25	14	43	82 599	ألمانيا
<25	51 ^د	49	44	36	2.2	2.7	6	38	20	23 478	غانا
90–100	>90	61	59	59	0.3	0.8	24	14	41	11 147	اليونان
...	>90	31	31	32	0.6	0.0	9	33	23	106	غرينادا
75–89	>90	48	45	41	2.4	2.3	6	43	18	13 354	غواتيمالا
<25	43 ^د	34	31	28	1.9	3.4	5	43	18	9 370	غينيا
<25	39 ^د	30	30	28	3.0	3.0	5	48	16	1 695	غينيا – بيساو
75–89	93 ^د	28	29	30	0.0	–0.1	9	31	27	738	غيانا
<25	81 ^د	46	36	29	1.7	2.0	6	37	21	9 598	هايتي
...	94 ^د	47	44	40	2.0	2.6	6	39	20	7 106	هندوراس
90–100	>90	67	65	66	–0.3	–0.2	21	15	39	10 030	هنغاريا
90–100	>90	92	92	91	1.0	1.0	16	22	35	301	أيسلندا
<25	41 ^د	29	28	26	1.6	2.1	8	32	24	1 169 016	الهند
<25	55 ^د	50	42	31	1.3	1.6	9	28	27	231 627	إندونيسيا
50–74	>90	68	64	56	1.1	2.1	6	27	24	71 208	جمهورية إيران الإسلامية
<25	95 ^د	67	68	70	2.3	3.0	5	41	19	28 993	العراق
90–100	>90	61	59	57	1.6	0.4	16	21	34	4 301	أيرلندا
90–100	>90	92	91	90	2.0	2.9	14	28	29	6 928	إسرائيل
90–100	>90	68	67	67	0.2	0.1	26	14	43	58 877	إيطاليا
...	>90	53	52	49	0.7	0.8	10	31	25	2 714	جامايكا
90–100	>90	66	65	63	0.1	0.3	28	14	44	127 967	اليابان
25–49	>90	78	80	72	2.7	4.5	5	36	22	5 924	الأردن
75–89	99 ^د	58	56	56	0.0	–0.4	10	24	29	15 422	كازاخستان
<25	48 ^{د-د}	21	20	18	2.6	3.1	4	43	18	37 538	كينيا
50–74	...	44	43	35	1.8	1.8	7	31	...	95	كيريباتي
90–100	>90	98	98	98	4.4	–0.5	3	23	30	2 851	الكويت
90–100	94 ^د	36	35	38	1.2	1.2	7	30	24	5 317	قيرغيزستان
<25	59 ^د	30	19	15	1.7	2.8	5	38	20	5 859	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
90–100	>90	68	68	69	–0.7	–0.8	23	14	40	2 277	لاتفيا
<25	>90	87	86	83	1.2	2.3	10	28	28	4 099	لبنان
<25	26 ^د	25	18	17	1.2	1.6	7	40	19	2 008	ليسوتو
<25	...	60	54	45	4.1	1.2	4	47	16	3 750	ليبيريا
<25	>90	77	83	79	2.0	2.1	6	30	25	6 160	الجمهورية العربية الليبية
90–100	>90	67	67	68	–0.5	–0.1	21	16	39	3 390	ليتوانيا
90–100	>90	83	84	81	1.0	1.2	19	18	39	467	لكسمبرغ

MDG 1 السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد (تعادلية القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي) في اليوم (%)	نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ^د (تعادلية القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)			MDG 2 النسبة الصافية للالتحاق بالمدارس الابتدائية → (%)				معدل إلمام الكبار بالقراءة و الكتابة (%)		MDG 5 معدل خصوبة المراهقات ^د 1000 (لكل امرأة)	إجمالي معدل الخصوبة ^أ (لكل امرأة)		
	2007	2000	1990	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999		2007	2000	1990
2005	2007	2000	1990	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2000 -2007	1990 -1999	2007-2000	2007	2000	1990
...	7 410	4 530	3 460	79	93	75	95	...	...	48	2.1 ^أ	2.3 ^أ	3.0 ^أ
...	6 340	4 160	2 300	83	84	82	83	89.1	...	98	2.8	3.0	3.3
9.8	7 040	4 440	3 520	97	98	96	97	92.6	88.3	100	2.6	3.0	3.7
2.0	5 400	3 740	2 340	94	90	98	97	72.0	55.6	27	2.9	3.3	4.4
...	5 640	4 330	2 720	92	...	92	...	85.5	74.1	67	2.7	3.0	3.7
...	21 230	6 420	1 460	83	79	91	100	87.0	...	128	5.4	5.8	5.9
...	520	480	...	43	31	50	36	...	...	85	5.1	5.8	6.2
0.0	19 810	9 420	...	94	95	95	96	99.8	...	20	1.5	1.3	1.9
39.0	780	460	400	68	28	74	41	35.9	27.0	109	5.3	6.1	6.8
...	4 370	3 540	...	86	99	87	98	...	...	30	2.8	3.1	3.4
...	34 550	25 400	17 230	97	98	97	99	...	...	9	1.8	1.7	1.7
...	33 600	26 390	17 810	99	99	98	99	...	...	8	1.9	1.8	1.8
4.8	13 080	10 390	9 810	88	...	88	...	86.2	72.2	...	3.1	3.6	4.8
31.3	1 140	880	720	64	61	59	68	...	...	104	4.8	5.4	6.0
13.4	4 770	2 160	3 910	92	77	95	77	...	...	37	1.4	1.5	2.1
...	33 530	25 670	18 640	98	...	98	...	...	...	10	1.4	1.3	1.4
30.0	1 330	870	610	71	55	73	58	65.0	...	74	3.9	4.6	5.8
...	32 330	21 170	15 020	99	93	100	92	97.1	92.6	11	1.3	1.3	1.4
...	6 910	5 490	3 480	74	...	78	...	...	...	53	2.3 ^أ	2.6 ^أ	3.7 ^أ
...	4 520	3 480	2 370	93	78	97	86	73.2	64.2	92	4.2	4.8	5.6
69.8	1 120	870	630	69	36	79	52	29.5	...	153	5.5	6.0	6.7
42.5	470	460	440	37	37	53	53	64.6	42.0	170	7.1	7.1	7.1
...	2 880	2 050	780	...	...	...	...	...	...	90	2.3	2.5	2.6
...	1 150	1 060	1 170	...	...	...	...	62.1	46.2	69	3.6	4.3	5.4
...	3 620	2 510	1 760	97	...	96	...	83.1	...	108	3.3	4.0	5.1
0.0	17 210	11 610	...	88	88	89	88	98.9	98.9	20	1.3	1.3	1.8
...	33 960	27 960	20 650	97	98	98	100	...	...	14	2.0	2.0	2.2
...	2 740	1 510	860	87	...	90	...	66.0	48.2	45	2.8	3.3	4.0
...	3 580	2 260	1 440	94	...	97	...	91.4	81.5	54	2.2	2.5	3.1
1.5	10 800	6 800	4 520	100	81	91	83	84.7	73.1	25	2.0	2.2	5.0
...	...	...	...	82	78	95	91	74.1	...	68	4.3	5.1	5.9
...	37 090	24 560	11 960	95	94	94	93	...	...	17	2.0	1.9	2.1
...	25 930	18 890	12 440	97	98	96	98	...	...	15	2.8	2.9	3.0
...	29 850	25 370	17 360	98	99	99	99	98.9	...	7	1.4	1.2	1.3
...	6 210	4 900	3 370	90	88	90	87	86.0	79.9	58	2.5	2.7	2.9
...	34 600	25 910	18 870	...	...	...	...	...	...	5	1.3	1.3	1.6
<1.0	5 160	3 270	2 280	90	91	89	91	93.1	...	28	3.1	3.9	5.5
1.2	9 700	4 500	5 130	90	...	90	...	99.6	99.5	27	2.3	1.9	2.8
19.7	1 540	1 120	980	76	64	75	63	73.6	...	116	5.0	5.0	5.9
...	2 240	2 250	1 310	...	98	...	96	...	...	39	4.1 ^أ	4.4 ^أ	4.8 ^أ
...	49 970 [€]	37 220	...	83	87	84	86	93.9	78.4	14	2.2	2.4	3.5
21.8	1 950	1 250	1 810	84	87	85	89	99.3	98.7	28	2.5	2.7	3.9
35.7	1 940	1 240	730	81	73	86	79	73.2	60.3	110	3.2	4.1	6.2
0.0	16 890	7 650	7 390	92	96	89	98	99.8	...	17	1.3	1.2	1.9
...	10 050	7 530	4 620	82	85	83	88	...	...	18	2.2	2.5	3.1
38.7	1 890	1 330	1 190	74	61	71	54	82.2	...	98	3.4	4.1	4.9
86.1	290	270	...	30	36	32	47	55.5	40.8	137	6.8	6.8	6.9
...	14 710	...	...	...	...	...	...	86.8	76.3	4	2.8	3.2	4.8
<1.0	17 180	8 220	9 070	89	95	90	96	99.7	...	19	1.3	1.3	2.0
...	63 590	46 510	28 910	98	98	96	96	...	...	10	1.7	1.7	1.6

9- الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية

الدولة العضو		السكان ^١								التغطية بخدمات التسجيل (%)	
		معدل النمو السنوي (%)			القاطنون في الحضر (%)			دون الخامسة عشرة (%)	متوسط العمر	فوق الستين (%)	معدل النمو السنوي (%)
المجموع (بالآلاف)	2007	2007	2007	2007	1987-1997	1997-2007	1990	2000	2007	الولادات	الوفيات
2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
مدغشقر	19 683	18	43	5	2.9	2.8	24	26	29	75 ^c	<25
ملاوى	13 925	16	47	5	2.6	2.7	12	15	18	...	<25
ماليزيا	26 572	25	30	7	2.7	2.0	50	62	70	>90	...
ملديف	306	22	32	6	2.8	1.7	26	28	37	>90	50-74
مالي	12 337	16	48	5	2.6	2.9	23	28	32	53 ^c	<25
مالطة	407	38	17	20	0.9	0.6	90	93	94	>90	90-100
جزر مارشال	59	...	31	7	2.0	1.4	65	68	71	...	...
موريتانيا	3 124	20	40	5	2.7	2.8	40	40	41	56 ^c	<25
موريشيوس	1 262	31	24	10	1.1	0.9	44	43	42	>90	90-100
المكسيك	106 535	26	30	9	1.8	1.1	72	75	77	...	90-100
ولايات ميكرونيزيا الموحدة	111	20	38	5	1.8	0.3	26	22	22	...	...
موناكو	33	...	18	22	0.9	0.3	100	100	100	>90	>75
منغوليا	2 629	25	27	6	1.8	0.8	57	57	57	>90	75-89
الجبل الأسود	598	35	19	19	1.2	-0.8	48	59	61	98 ^c	...
المغرب	31 224	25	29	8	1.7	1.2	48	55	56	>90	...
موزامبيق	21 397	18	44	5	2.3	2.4	21	31	36	...	<25
ميانمار	48 798	28	26	8	1.5	1.0	25	28	32	65 ^{c,d}	<25
ناميبيا	2 074	20	37	5	3.5	1.7	28	32	36	67 ^c	<25
ناورو	10	...	31	7	1.6	0.1	100	100	100	>90	...
نيبال	28 196	21	38	6	2.5	2.1	9	13	17	35 ^c	<25
هولندا	16 419	40	18	20	0.7	0.5	69	77	81	>90	90-100
نيوزيلندا	4 179	36	21	17	1.3	1.1	85	86	86	>90	90-100
نيكاراغوا	5 603	21	37	6	2.2	1.4	53	57	56	81 ^c	50-74
النيجر	14 226	16	48	5	3.4	3.5	15	16	16	32 ^c	<25
نيجيريا	148 093	18	44	5	2.9	2.5	35	44	48	33 ^{c,d}	<25
نيوي	2	...	33	8	-1.7	-3.1	31	34	38	>90	>75
النرويج	4 698	39	19	20	0.5	0.6	72	76	77	>90	90-100
عُمان	2 595	23	32	4	3.2	1.3	65	72	72	...	50-74
باكستان	163 902	21	36	6	2.7	2.0	31	33	36	...	<25
بالاو	20	...	31	7	2.4	1.2	70	70	79	>90	...
بنما	3 343	27	30	9	2.0	1.8	54	66	73	>90	90-100
بابوا غينيا الجديدة	6 331	20	40	4	2.6	2.4	13	13	12	...	...
باراغواي	6 127	22	35	7	2.5	2.0	49	55	60	...	75-89
بيرو	27 903	25	31	8	1.9	1.3	69	72	71	93 ^c	50-74
الفلبين	87 960	22	35	6	2.3	2.1	49	59	64	>90	75-89
بولندا	38 082	37	15	18	0.2	-0.1	61	62	61	>90	90-100
البرتغال	10 623	40	16	22	0.1	0.5	48	54	59	>90	90-100
قطر	841	31	21	3	3.0	4.2	92	95	96	>90	75-89
جمهورية كوريا	48 224	36	18	15	0.9	0.5	74	80	81	>90	90-100
جمهورية مولدوفا	3 794	33	19	15	0.0	-1.3	47	46	42	>90	75-89
رومانيا	21 438	37	15	20	-0.2	-0.5	54	55	54	>90	90-100
الاتحاد الروسي	142 499	38	15	17	0.2	-0.4	73	73	73	>90	90-100
رواندا	9 725	18	43	4	-0.6	4.2	5	14	18	82 ^c	<25
سانت كيتس ونيفيس	50	...	28	11	0.7	1.3	35	33	32	...	>75
سانت لوسيا	165	27	27	10	1.3	1.0	29	28	28	>90	90-100
سانت فنسنت وجرينادين	120	25	28	9	0.7	0.5	41	44	47	>90	90-100
ساموا	187	20	40	7	0.8	0.8	21	22	23	>90	...
سان مارينو	31	...	14	26	1.1	1.7	90	93	94	>90	>75
سان تومي وبرينسيبي	158	19	41	6	2.0	1.7	44	53	60	69 ^c	...
المملكة العربية السعودية	24 735	24	34	4	2.9	2.5	77	80	81	...	25-49

9- الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية

الدولة العضو		السكان ^١								التغطية بخدمات التسجيل (%)	
		القاطنون في الحضر (%)			معدل النمو السنوي (%)		فوق الستين (%)	دون الخامسة عشرة (%)	متوسط العمر	المجموع (بالآلاف)	الوفيات ٢
		1990	2000	2007	1987-1997	1997-2007	2007	2007	2007	2007	
السنغال		39	41	42	2.8	2.6	6	42	19	12 379	55 ^٢
صربيا		50	51	52	0.9	-0.4	19	18	37	9 858	99 ^٢
سيشيل		49	51	54	1.2	1.1	10	24	...	87	>90
سيراليون		30	37	37	1.0	3.3	5	43	18	5 866	48 ^٢
سنغافورة		100	100	100	2.7	1.8	14	18	39	4 436	>90
سلوفاكيا		56	56	56	0.4	0.0	17	16	36	5 390	>90
سلوفينيا		50	51	49	0.4	0.1	21	14	41	2 002	>90
جزر سليمان		14	16	18	2.8	2.6	5	40	20	496	...
الصومال		30	33	36	-0.2	3.0	4	44	18	8 699	3 ^٢
جنوب أفريقيا		52	57	60	2.3	1.2	7	32	24	48 577	78 ^{٢,د}
ألبانيا		75	76	77	0.2	1.1	22	15	40	44 279	>90
سري لانكا		17	16	15	1.1	0.5	10	23	30	19 299	>90
السودان		27	36	43	2.5	2.2	6	40	20	38 560	33 ^٢
سورينام		68	72	75	0.8	0.8	9	29	26	458	97 ^٢
سوازيلند		23	23	25	2.5	1.3	5	39	19	1 141	30 ^٢
السويد		83	84	84	0.5	0.3	24	17	41	9 119	>90
سويسرا		68	73	73	0.8	0.4	22	16	41	7 484	>90
الجمهورية العربية السورية		49	50	54	2.8	2.6	5	36	21	19 929	95 ^٢
طاجيكستان		32	26	26	2.0	1.3	5	38	20	6 736	88 ^٢
تاييلند		29	31	33	1.2	0.8	12	21	33	63 884	99 ^٢
جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة		58	63	66	0.7	0.3	16	19	35	2 038	>90
تيمور - ليشتي		21	25	27	1.9	3.3	5	45	17	1 155	53 ^{٢,د}
توغو		30	37	41	3.0	3.1	5	43	18	6 585	78 ^٢
تونغا		23	23	24	0.5	0.3	9	37	21	100	>90
ترينيداد وتوباغو		9	11	13	0.7	0.4	10	21	29	1 333	96 ^٢
تونس		60	63	66	1.8	1.1	9	25	28	10 327	...
تركيا		59	65	68	1.8	1.4	8	27	27	74 877	84 ^٢
تركمانستان		45	45	48	2.5	1.4	6	30	24	4 965	96 ^٢
توفالو		41	46	49	1.0	0.6	8	33	...	11	...
أوغندا		11	12	13	3.5	3.1	4	49	15	30 884	21 ^٢
أوكرانيا		67	67	68	-0.2	-0.8	21	14	39	46 205	>90
الإمارات العربية المتحدة		79	77	78	5.5	4.7	2	20	30	4 380	...
المملكة المتحدة		89	89	90	0.3	0.4	22	18	39	60 769	>90
جمهورية تنزانيا المتحدة		19	22	25	3.1	2.5	5	44	18	40 454	8 ^٢
الولايات المتحدة الأمريكية		75	79	81	1.1	1.0	17	20	36	305 826	>90
أوروغواي		89	91	92	0.7	0.2	18	23	33	3 340	>90
أوزبكستان		40	37	37	2.2	1.4	6	32	23	27 372	100 ^٢
فانواتو		19	22	24	2.6	2.3	5	39	20	226	...
جمهورية فنزويلا البوليفارية		84	91	93	2.3	1.8	8	31	25	27 657	>90
فيت نام		20	24	27	2.0	1.4	8	28	26	87 375	88 ^٢
اليمن		21	25	30	4.2	3.0	4	45	17	22 389	22 ^٢
زامبيا		39	35	35	2.7	2.0	5	46	17	11 922	10 ^٢
زمبابوي		29	34	37	2.5	0.9	5	38	20	13 349	74 ^٢

9- الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية

الدولة العضو		السكان ^أ								التغطية بخدمات التسجيل (%)	
		المجموع (بـالآلاف)	متوسط العمر	دون الخامسة عشرة (%)	فوق الستين (%)	معدل النمو السنوي (%)	القاطنون في الحضر (%)			الولادات ب	الوفيات ج
		2007	2007	2007	2007	1987-1997	1990	2000	2007	2007-2000	2007-2000

نطاقات القيم القطرية

الحد الأدنى	2	15	13	2	-2.1	-3.1	5	9	10	3	...
الحد الأقصى	1 336 317	44	49	28	5.5	4.7	100	100	100	100	...
الحد الوسط	6 857	25	30	8	1.8	1.3	49	54	56	90	...

أقاليم المنظمة

الأفريقي	792 378	18	43	5	2.8	2.5	29	34	37	...	...
الأمريكتان	905 349	30	26	12	1.5	1.2	73	77	79	...	...
جنوب شرق آسيا	1 745 394	25	31	8	1.9	1.6	26	29	32	...	...
الأوروبي	889 278	37	18	19	0.4	0.2	68	69	70	...	...
شرق المتوسط	551 047	22	35	6	2.5	2.0	44	47	49	...	...
غرب المحيط الهادئ	1 775 595	33	22	12	1.3	0.8	34	41	47	...	...

فئة الدخل

الدخل المنخفض	1 304 892	20	39	5	2.6	2.2	25	29	32	...	...
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط	3 501 542	28	27	9	1.6	1.2	32	38	42	...	...
الشريحة العليا من الدخل المتوسط	829 686	30	24	12	1.2	0.8	69	73	75	...	...
الدخل المرتفع	1 022 884	39	18	20	0.7	0.7	73	76	77	...	...
المستوى العالمي	6 659 040	28	28	11	1.6	1.3	43	47	49	...	...

MDG 1 السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد ^د (تعادلية القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي) في اليوم (%)	نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ^د (تعادلية القوة الشرائية الدولية بالدولار الأمريكي)			MDG 2 النسبة الصافية للالتحاق بالمدارس الابتدائية → (%)				معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة (%)		MDG 5 معدل خصوبة المراهقات ^د (لكل 1000 امرأة)	إجمالي معدل الخصوبة ^أ (لكل امرأة)		
	2007	2000	1990	2000 –2007	1990 –1999	2000 –2007	1990 –1999	2000 –2007	1990 –1999	2007–2000	2007	2000	1990
2005													
0.0	290	210	250	0	21	32	31	23.3	12.2	1	1.2	1.1	1.3
86.1	63 590	46 510	38 760	100	100	100	100	99.8	99.6	199	7.2	7.8	8.1
19.7	6 580	4 385	2 970	91	91	91	92	88.0	79.9	43	2.5	2.7	3.7
50.8	2 141	1 492	1 305	71	57	76	63	63.4	51.8	117	5.1	5.5	6.2
...	22 868	17 385	11 808	94	94	94	94	91.3	...	61	2.2	2.4	2.7
...	2 910	1 661	984	88	...	91	...	70.5	52.0	56	2.7	3.0	3.8
...	21 612	15 246	11 808	94	97	95	97	97.7	...	24	1.6	1.6	1.9
11.7	6 438	4 371	3 029	69	78	82	87	67.2	53.1	35	3.4	4.0	5.5
...	8 340	4 914	2 829	...	...	...	...	93.0	79.0	11	1.8	1.9	2.3
45.3	1 534	990	733	70	...	78	...	60.3	49.4	98	4.2	4.7	5.7
...	4 461	2 351	1 300	88	...	91	...	82.9	68.3	33	2.3	2.5	3.1
4.4	11 926	7 686	6 255	94	95	94	95	94.1	89.5	50	2.0	2.1	2.7
...	36 292	27 434	18 556	95	96	95	96	...	...	21	1.7	1.7	1.8
...	9 872	6 867	4 847	84	...	88	...	81.3	68.3	48	2.6	2.7	3.2

تعرض هذه الجداول أفضل تقديرات توصلت إليها منظمة الصحة العالمية - من البيانات التي كانت متاحة في عام 2004 - لا التقديرات الرسمية للدول الأعضاء. وقد حسبت هذه التقديرات على أساس الفئات والأساليب المعيارية لضمان إمكانية المقارنة بين البلدان. ولذلك فهي لا تطابق دائماً التقديرات الرسمية الوطنية المناظرة لها، ولم تحظ بالضرورة بتأييد أي دول أعضاء محددة.

وفي حالة المؤشرات المرتبطة بفترات مرجعية معبر عنها كنطاق، تمثل الأرقام أحدث عام في النطاق توفرت عنه البيانات؛ باستثناء «الغبن في مجال الصحة» لأن أرقامه تمثل الفترة المحددة فيه. وللإطلاع على السنوات المحددة وتعريف المؤشرات وشرح البيانات يرجى الاطلاع على الموقع <http://www.who.int/whosis>

... بيانات غير متاحة أو غير منطبقة

والأرقام الإجمالية العالمية والإقليمية وأرقام الدخل المستعملة في المعدلات والنسب قد رجحت متوسطاتها كلما كانت الاستعانة بها ضرورية، أما الأرقام المطلقة فهي مجاميع. ولا توجد في بعض البلدان فئات مقسمة حسب الدخل وبالتالي لم تدرج في الحساب الإجمالي ولم تحسب الأرقام التجميعية إلا عندما توفرت البيانات عن 50٪ من السكان المنتمين إلى الفئة المعنية.

الوفيات وعبء الأمراض

الجدول 1

^أ *Life tables for WHO Member States*. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://www.who.int/whosis/database/life_tables/life_tables.cfm).

^ب تقديرات متوسط الأجل الصحي حسبت بالأساليب المشروحة في الملحق الإحصائي بالتقرير الخاص بالصحة في العالم 2004 - تغيير مسار التاريخ. وقد نقحت تقديرات 2007 لمراعاة العبء العالمي لتقديرات الأمراض في الدول الأعضاء لعام 2004 وقد لا تكون قابلة للمقارنة تماماً مع تقديرات 2002 التي نشرت في إحصاءات الصحة العالمية 2007. لأن هذه التقديرات حسبت على أساس الفئات والأساليب المعيارية لضمان قابلية المقارنة بين البلدان. ولذلك فهي ليست مطابقة تماماً للتقديرات الرسمية الوطنية، ولم تحظ بالضرورة بتأييد الدول أي دول أعضاء محددة.

^ج *Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global estimates 2004*. Geneva, World Health Organization, 2007 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596145_eng.pdf).

الوفيات والمرضاة الناجمة عن أسباب محددة

الجدول 2

^أ *Maternal mortality in 2005: estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank*. Geneva, World Health Organization, 2007 (http://www.who.int/reproductive-health/publications/maternal_mortality_2005/mme_2005.pdf). وقد حسبت الأرقام التجميعية حسب فئات الدخل باستخدام قائمة الاقتصادات التي أصدرها البنك الدولي في عام 2005.

^ب حسب ما ورد في 2008 *report on the global AIDS epidemic*. Geneva, UNAIDS and World Health Organization 2008. انظر الملحق:

HIV and AIDS estimates and data, 2007 and 2001

(http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/jc1510_2008_global_report_pp211_234_en.pdf).

.Ranges of estimates are available from this document

^ج *World malaria report 2008*. Geneva, World Health Organization, 2008 (<http://www.who.int/malaria/wmr2008>). See Annex 1: Estimating the numbers of malaria cases and deaths by country in 2006.

^د صنفت بوصفها وفاة تعزى إلى السل (A15-A19, B90) وفقاً للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية المرتبطة بها، التتقيح العاشر جنيف، منظمة الصحة العالمية، 1992. انظر أيضاً:

Global tuberculosis control epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009 (WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report).

^{هـ} صنفت هذه الحالات على أنها وفاة بفيروس الأيدز الذي أسفر عن مرض السل (B20.0) وفقاً للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية المرتبطة بها، التتقيح العاشر جنيف، منظمة الصحة العالمية، 1992. وقد حسبت بالفعل في عدد الوفيات بمرض الأيدز وفيروسه (B20-B24). انظر أيضاً:

Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009 (WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report).

^و *Mortality and burden of disease estimates for WHO Member States in 2004*. Geneva, World Health Organization, 2009. (<http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls>).

^ز Ahmad OB, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. Age standardization of rates: a new WHO standard. Geneva, World Health Organization, 2001 (GPE Discussion Paper Series No. 31) (<http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>).

- ٢- YII ، معناها سنوات العمر الضائعة.
- ط- مجموع نسب الأفراد لن يصل إلى 100% بسبب تقريب الأرقام
- ى- الأمراض السارية تشمل اعتلالات الأمهات واعتلالات الفترة المحيطة بالولادة والعوز التغذوي.
- ك- حالات الولدان تشمل الإسهال بعد الولادة.
- Bryce J, Boschi-Pinto C, Shibuya K, Black RE, WHO Child Health Epidemiology Reference Group.
- وتقديرات منظمة الصحة العالمية لأسباب وفاة الأطفال.
- Lancet, 2005, 365:1147-1152. Mortality profiles. Geneva, World Health Organization, 2009 (<http://www.who.int/whosis/mort/profiles/en/>).
- أسباب وفاة الولدان تشمل الأسباب الناجمة في الفترة المحيطة بالولادة، وهى أسباب منبثقة عن أسباب الوفاة في فترة الولادة.
- ل- البيانات مأخوذة من جميع أشكال السل بما فيها السل في المصابين بفيروس العوز المناعي البشري.
- Global tuberculosis control: epidemiology, planning, financing: WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009 (WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report/).

الجدول 3

- أ - Cholera, 2007. *Weekly epidemiological record*, 2008, 31:269-284 (<http://www.who.int/wer>).
ب - WHO/UNICEF estimates of disease incidence [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008 (http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tsincidenceip.htm).
ج - الحالات المؤكدة المبلغة إلى إدارة الإنذار بحدوث الأوبئة والفاشيات والاستجابة لمقتضياتها، التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
د - الحالات المؤكدة بواسطة الاختبارات المختبرية.
هـ - Global leprosy situation, beginning of 2008. *Weekly epidemiological record*, 2008, 33:293-300 (<http://www.who.int/wer>).
و - World malaria report 2008. Geneva, World Health Organization, 2008 (<http://www.who.int/malaria/wmr2008/>).
ز - الحالات المشتبه أن تكون التهاب السحايا والمبلغة إلى إدارة الإنذار بحدوث الأوبئة والفاشيات والاستجابة لمقتضياتها.
ح - الحالات التي جمعها وصنفها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا.
ط - عدد الحالات الجديدة التي سجلت نتائج إيجابية باختبار البلغم وأبلغت للمنظمة بموجب استراتيجية المعالجة القصيرة الأمد للسلسلة تحت الإشراف المباشر
Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009 (WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report)

الجدول 4 التغطية بالخدمات الصحية

- ١- WHO reproductive health indicators database, 2008 update. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://www.who.int/reproductive-health/global_monitoring/RHRmainpage.htm).
- ٢- WHO global database on births attended by skilled health personnel, 2008 update. Geneva, World Health Organization, 2009. (http://www.who.int/reproductive-health/global_monitoring/index.html).
- ٣- نسبة الولدان المحصنين عند الولادة ضد التيتانوس من خلال تمنيع الأم. وقد أخذت هذه النسبة من نموذج رياضي يشمل تمنيع الأم عندما كانت رضيعة وفي أثناء الحمل، وفي حملات التمنيع. ويرد وصف هذا النموذج في Griffiths UK, Wolfson LJ, Quddus A, Younus M, Hafiz RA. Incremental cost-effectiveness of supplementary immunization activities to prevent neonatal tetanus in Pakistan. *Bulletin of the World Health Organization*, 2004, 82:643-651.
- ٤- لقاح الحصبة (MCV) و3 جرعات من اللقاح الثلاثي و3 جرعات من اللقاح المضاد للالتهاب الكبدي B ، و3 جرعات ضد الأنفلونزا المستديمة من النمط B.
- ٥- WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html).
- والتقديرات حسبت على أساس البيانات المتاحة لغاية سبتمبر 2008. أما بالنسبة للبلدان التي توصي بالجرعة الأولى من لقاح الحصبة للأطفال الذين تجاوزوا 12 شهرا من العمر فقد حسب المؤشر بوصفه نسبة الأطفال دون 24 شهرا من العمر ممن حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح المحتوي على الحصبة.
- ٥- هذه البيانات جمعتها منظمة الصحة العالمية من الاستقصاءات الديمغرافية، والصحية ومن الاستقصاءات الجماعية المتعددة المؤشرات (<http://www.measuredhs.com>, http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html).

- ١- World malaria report 2008. Geneva, World Health Organization, 2008 (<http://www.who.int/malaria/wmr2008>). See Annex 6.
- ٢- النساء اللاتي لم يجدن إشباعاً لحاجتهن المتزوجات أو المعاشرات أخذنا وكن في عمر الخصوبة ولم يستعملن موانع الحمل عند إجراء الاستقصاء وقلن إنهن لا يرغبن في الولادة مرة أخرى أو أنهن راغبات في طفل آخر ولكن بعد مدة.
- ٣- World contraceptive use 2007 [wall chart]. New York, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, 2008.
- ٤- PMTCT اختصار معناه توقي السراية من الأم إلى الطفل. ولا تنشر التقديرات لكل نقطة إلا عن البلدان التي عم فيها الوباء. والمجاميع الإقليمية وتجميعات مستويات الدخل قائمة على أساس البيانات المتوفرة عن جميع البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.
- ٥- Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report, 2008. Geneva, World Health Organization, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, United Nations Children's Fund, 2008. وهذه الوثيقة تبين النطاقات التقديرية.
- ٦- TB : السل؛ DOTS الاستراتيجية الموصى بها دولياً لمكافحة السل. ومعدل الكشف عن المرض هو عدد الحالات الجديدة الإيجابية لاختبارات البلغم التي أجريت في إطار استراتيجية DOTS وأبلغت إلى منظمة الصحة العالمية مقسوماً على العدد التقديري للحالات الإيجابية الجديدة لاختبارات البلغم
- ٧- Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://www.who.int/tb/publications/global_report). (WHO/HTM/TB/2009.411)
- ٨- معدل نجاح العلاج هو النسبة المئوية للمرضى الذين سجلوا نتائج إيجابية من اختبار البلغم وسجلوا أنفسهم للعلاج في إطار استراتيجية مكافحة (DOTS) وتم علاجهم (بتأكيد من المختبر) أو أكملوا دورة العلاج.
- ٩- Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://www.who.int/tb/publications/global_report). (WHO/HTM/TB/2009.411)
- ١٠- بيانات مبدئية أو مؤقتة.
- ١١- بما في ذلك > 5٪ حالات ولادة بمساعدة عاملين صحيين غير الأطباء والممرضات والقابلات.
- ١٢- هذه البيانات تخص النساء ذوات النشاط الجنسي في عمر الخصوبة.
- ١٣- حالات الولادة في مؤسسات الرعاية.
- ١٤- بما في ذلك حالات الولادة بمساعدة عاملين صحيين غير الأطباء والممرضات والقابلات - النطاق غير معروف.
- ١٥- بما في ذلك > 15٪ من حالات الولادة بمساعدة عاملين صحيين غير الأطباء والممرضات والقابلات.
- ١٦- بما في ذلك 5 - 15٪ من حالات الولادة بمساعدة عاملين صحيين غير الأطباء والممرضات والقابلات.
- ١٧- القدر الذي لم يتحقق من موانع الحمل لمن قلن إنهن راغبات في الحد من عدد مرات الحمل.
- ١٨- بيانات تخص رجالاً ونساء متعاشين وفي عمر الخصوبة.
- ١٩- 5 زيارات أو أكثر.
- ٢٠- أرقام تقديرية.
- ٢١- احتياجات لم تشبع بوسائل منع الحمل العصرية.
- ٢٢- 3 زيارات أو أكثر
- ٢٣- بيانات تخص جميع النساء في سن الإنجاب.
- ٢٤- بيانات مستقاة من القطاع العام فقط.
- ٢٥- بما في ذلك النساء اللواتي لا يعشن مع أزواجهن غير أنهن يعاشرنهم بشكل دائم.
- ٢٦- 6 زيارات أو أكثر
- ٢٧- باستثناء أيرلندا الشمالية.

الجدول 5 عوامل الاختطار

- ١- Joint monitoring programme for water supply and sanitation [online database]. Geneva, WHO, UNICEF, 2008 (<http://www.wssinfo.org/en/welcome.html>).
- ٢- UNICEF global database on low birthweight. New York, UNICEF, 2008 (http://www.childinfo.org/low_birthweight_profiles.php)

WHO global data bank on infant and young child feeding [online database]. Geneva, World Health Organization, 2009. ^{٢٤}
(<http://www.who.int/nutrition/databases/infantfeeding/en/index.html>).

Global database on child and malnutrition [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008 ^{٢٥}
(<http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en>). تقديرات الانتشار تستند على معايير منظمة الصحة العالمية.

٢٥ - قد تكون المقارنات بين البلدان محدودة بسبب الاختلافات في خصائص عينة الدراسة أو بسبب سنوات المسح.
Source: Global database on body mass index (BMI) [online database].
Geneva, World Health Organization, 2008 (<http://www.who.int/bmi>).

Global information system on alcohol and health [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008 ^{٢٦}
(<http://www.who.int/globalatlas/DataQuery/default.asp>).

٢٦ - انظر المرفق 3، تقديرات معدلات الانتشار الموحدة لكل الأعمار للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. التعريف: يمنع، في وقت المسح، تعاطي أي شكل من أشكال التبغ، بما في ذلك السجائر، والسيجار، والغليون، ولفافات البيدي الخ. وتستخدم لحساب العدد الكلي للمدخنين، تقديرات معدلات الانتشار الموحدة دون مراعاة للأعمار.

WHO/CDC global youth tobacco survey (GYTS). Geneva, World Health Organization, 2009 ^{٢٧}
(<http://www.cdc.gov/tobacco/global/GYTS/results.htm>). بيانات تتعلق بتعاطي التدخين بأي شكل من الأشكال في الثلاثين يوماً الماضية.

٢٧ - النسبة المئوية للنساء والرجال من الفئة العمرية 15-49 عاما الذين كان لهم أكثر من شريك جنسي واحد في الـ 12 شهرا الماضية والذين أفادوا باستخدام الواقي أثناء اتصالاتهم الجنسية الأخيرة. البيانات نقلا عن الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية (DHS) وهي تستبعد البيانات التي أفادت بها البلدان.

report on the global AIDS epidemic. 2008. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, World Health Organization, 2008. انظر المرفق 2: مؤشرات التقدم القطرية.

٢٨ - النسبة المئوية للشباب من الفئة العمرية 15-24 عاما الذين يحدون على السواء السبل الصحيحة لوقف السراية الجنسية لفيروس العوز المناعي البشري والذين يرفضون المفاهيم الرئيسية الخاطئة عن سراية فيروس العوز المناعي البشري. البيانات نقلا عن الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية (DHS) وعن الدراسات الاستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات (MICS) وهي تستبعد البيانات التي أفادت بها البلدان. انظر المرفق 2: مؤشرات التقدم القطرية.

٢٩ - مكان عمليات الاستقصاء تم استقراؤه من خلال الأرقام القطرية المذكورة هنا.

٣٠ - الحد الأدنى > 15.

٣١ - الحد الأقصى 49.

٣٢ - الحد الأقصى بين 54 و 60.

٣٣ - البيانات التي تبلغها البلدان نفسها.

٣٤ - البيانات لم يصادق عليها مركز التنسيق القطري في الوقت المناسب لنشر هذا التقرير.

٣٥ - الحد الأقصى أكبر من أو يساوي 65.

٣٦ - الحد الأقصى 64.

القوى العاملة الصحية والبنى التحتية والأدوية الأساسية

الجدول 6

Source: WHO global atlas of the health workforce. Geneva, World Health Organization, 2008 ^١
(http://www.who.int/globalatlas/autologin/hrh_login.asp).

يرجى الاطلاع على هذا المصدر للحصول على آخر المستجدات، إحصاءات القوى العاملة الصحية المصنفة ووصف البيانات الفوقية.

٢ - يتوقف ذلك على تنظيم النظام الصحي الوطني، وتوافر البيانات، ويمكن أن يشمل طائفة واسعة من الكوادر الصحية ومقدمي الخدمات مثل الصيادلة والمختبرات والعاملين في المجال الصحي، والعاملين في مجال الصحة العمومية والبيئة، والمساعدات الطبيين، والمختصين في مجال التغذية، ودارسي مشاكل التغذية، والعاملين في مجال العلاج والتأهيل، والقائمين على التجهيزات الطبية وطب الأسنان، وإحصائي النظارات وفاحصي البصر، والعاملين في مجال رعاية الأشخاص، وعلماء النفس، وممارسي الطب التقليدي، وغيرهم.

Sources: PAHO Basic Indicators 2008. Washington, DC, Pan American Health Organization, 2008 (<http://www.paho.org/English/SHA/coredata/tabulator/newTabulator.htm>); European health for all database (HFA-DB). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2008 (<http://data.euro.who.int/hfadb>); Country health information profiles (CHIPS). Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2008 (<http://www.wpro.who.int/countries/countries.htm>); Core health indicators and MDGs. New Delhi,

WHO Regional Office for South-East Asia, 2008 (<http://203.90.70.117/esidas/CoreHealthData.asp>); additional data compiled by WHO Regional Office for Africa and WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean.

المصدر: تستخدم مسوحات أسعار الأدوية وتوافرها الأساليب القياسية لمنظمة الصحة العالمية والهيئة الموحدة التي أجريت بين عامي 2001 و 2007. وهو متاح على العنوان التالي: <http://www.haiweb.org/medicineprices/>. وفي عملية المسح الفردي، تم ذكر التوافر حسب النسبة المئوية لمنافذ بيع الأدوية التي عثر فيها على الأدوية في يوم جمع البيانات. وكما أن مجموعات الأدوية تختلف بحسب البلد، فإن النتائج ليست قابلة للمقارنة على النحو الصحيح بين البلدان. إن معدل التوافر مصمم لقائمة محددة من الأدوية في كل عملية مسح ولا تحسب لأشكال الجرعات البديلة أو تقوي من هذه المنتجات أو العلاجات البديلة. وقد تكون بيانات القطاع العام محدودة في ضوء الحقيقة القائلة بأن قائمة الأدوية التي يشملها المسح قد لا تتطابق مع قوائم الأدوية الوطنية الأساسية (حيث توجد هذه)، وقد لا يكون من المتوقع أن تخزن بعض مرافق القطاع العام جميع هذه الأدوية التي يشملها المسح. وقد تم تناول هذا في هذه الطبعة المنقحة لأداة المسح، والتي سمحت بتحليل بيانات القطاع العام بواسطة وضعية قائمة الأدوية الأساسية ومستوى الرعاية.

نسبة أسعار الاستهلاك = نسبة متوسط سعر الوحدة المحلية إلى السعر المرجعي الدولي لمنظمة علوم الإدارة من أجل الصحة (MSH) للأدوية الجينية المنقحة. المصدر: تستخدم مسوحات أسعار الأدوية وتوافرها الأساليب القياسية لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للعمل الصحي الموحدة التي أجريت بين عامي 2001 و 2007. متاح على العنوان التالي:

<http://www.haiweb.org/medicineprices/>. إن البيانات غير معدلة للاختلافات في السعر المرجعي لمنظمة علوم الإدارة من أجل الصحة المستخدم في السنة، ولتقلبات أسعار الصرف، ولمعدلات التضخم الوطني، وللاختلافات في معدلات القوة الشرائية، ولمستويات التنمية أو غيرها من العوامل. وفي كل عملية مسح يتم الحصول على نسب متوسط أسعار الاستهلاك لمجموعة من الأدوية التي شملتها الدراسة الاستقصائية والتي وجدت في ما لا يقل عن أربعة منافذ بيع أدوية. وبما أن مجموعات الأدوية تختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن مقارنة النتائج بشكل صحيح بين البلدان. ومع ذلك، فإن بيانات عن الأدوية الخاصة متاحة للجمهور على الموقع التالي: <http://www.haiweb.org/medicineprices/> ويمكن القيام بتوافق مقارنات السلة بشأن مجموعة فرعية من الأدوية.

تشمل أسرة المستشفيات على أسرة المرضى الداخليين وأسرة عنابر التوليد. وأسرة عنابر الأمومة مشمولة دون أسرة الأطفال وأسرة التوليد.

تعود البيانات إلى ما قبل سنة 2000.

توافر البيانات مستبعد بما أنه قد جرى تقييم استخدام وسائل مختلفة عن تلك الوسائل المستخدمة حالياً في منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للعمل الصحي.

لم يتم مسح منافذ القطاع العام لبيع الأدوية.

الإشارة إلى القطاع العام فقط.

المعدل البسيط لعملية مسح أسعار الأدوية ولمدى توافرها في مقاطعتي شانونغ وشانغهاي في الصين.

تقدم الأدوية مجاناً للمرضى في إطار القطاع العام.

المعدل البسيط لسبع عمليات مسح لأسعار الأدوية ولمدى توافرها في الهند (شيناى، هاريانا، وكرانتاكا، وماهاراشترا (12 منطقة)، وماهاراشترا (4 أقاليم)، وراجستان والبنغال الغربية).

تم الإبلاغ عن المتوسط المئوي للتوافر وفقاً للتعديلات على المنهجية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية وللمنظمة الدولية للعمل الصحي لقياس أسعار الأدوية ومدى توافرها.

بالاعتماد على مسح لأسعار الأدوية ومدى توافرها في مقاطعة جاوتنج في جنوب أفريقيا.

المعدل البسيط لثلاث عمليات مسح لأسعار الأدوية ولمدى توافرها في السودان (القضارف، الخرطوم، وولايات كردفان).

الجدول 7 الإنفاق الصحي

Health expenditure series. Geneva, World Health Organization, February 2009 (<http://www.who.int.nha/country/en/index.html>) تحتسب الأرقام الإقليمية، وأرقام الدخل والأرقام العالمية باستخدام شروط تعادل القوة الشرائية (PPP). ومن الممكن أن تبدو النسب التي تحتوي على أعداد أقل من 0.05٪ وكأنها صفر. ويمثل هذا بالنسبة لمؤشرات الإنفاق للفرد الواحد، أقل من 1. وقد تم تخصيص بيانات النفقات إلى وقت لاحق من السنة التقويمية في البلدان التي تبدأ فيها السنة المالية في تموز / يوليو؛ وعلى سبيل المثال فإن بيانات سنة 2006 هي بيانات للسنة المالية 2005-2006.

قد لا تصاف في بعض الحالات مجموع نسب النفقات العامة الحكومية والخاصة على الصحة إلى 100 بسبب التقريب.

تم استخدام سلسلة جديدة لتعادل القوة الشرائية ناتجة عن مشروع المقارنات الدولية لعام 2005 والمقدرة من قبل البنك الدولي.

ينبغي تفسير هذه التقديرات بحذر بما أنها مستمدة من البيانات النادرة.

تم حساب النسب المنشورة في هذا التقرير باستخدام المشروع في الناتج المحلي الإجمالي (أي باستثناء الأفيون)، والنفقات الحكومية باستثناء نفقات ميزانية التنمية الخارجية.

مرد غياب نسبة الإنفاق للفرد الواحد على المستويات الصحية عدم توافر تعادل القوة الشرائية. والقيمة الدولية للدولار الأمريكي.

- الجدول 8 حالات الغبن في المجال الصحي

- 147

- ٢- تتعلق البيانات المستمدة من منظمة الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، ما لم يرد خلاف ذلك، بالولادات التي حدثت في السنوات الخمس التي سبقت الدراسة. وتتعلق البيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات بالولادات التي حدثت في السنتين السابقتين للاستقصاء.
- ٣- ترجع البيانات إلى التغطية بلقاح الحصبة أو لقاح الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية في الأشهر 12 و15 و18 أو 24، ويتوقف ذلك على البلد.
- ٤- يتعلق معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بالعقد السابق لعملية الاستقصاء بالنسبة لجميع البلدان حيث يكون فيها المصدر منظمة الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، باستثناء تركيا والهند حيث يتعلق بفترة السنوات الخمسة التي سبقت عملية الاستقصاء.
- ٥- أدنى مستوى تعليم حققته الأم هو "لا تعليم"، والمستوى الأعلى هو "الثانوي أو الأعلى".
- ٦- بيانات مستمدة من الدراسات الاستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات (MICS) (الجولة 3). وتم استخراج جميع أرقام الدراسات الاستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات من التقارير القطرية المتوفرة في موقع اليونيسيف (<http://www.childinfo.org>), التي يمكن الوصول إليها اعتباراً من 13 شباط/فبراير 2009).
- ٧- تعتمد الأرقام الواردة بين قوسين على أعداد صغيرة من الحالات (25 إلى 49 حالة غير مرجحة).
- ٨- تتعلق بيانات "الولادات تحت إشراف عاملين صحيين حاضرين" بالولادات التي حدثت في السنوات الثلاث التي سبقت عملية الاستقصاء.

الجدول 9 الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية

- ١- *World population prospects: the 2006 revision*. New York, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, 2007.
- ٢- *United Nations demographic yearbook 2006*. New York, United Nations Statistics Division, 2008 (<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006.htm>).
- ٣- *WHO mortality database: tables* [online database]. Geneva, World Health Organization, 2009 (<http://www.who.int/healthinfo/morttables>).
- ٤- *World fertility data 2008*, CD-ROM, POP/DB/Fert/Rev.2008 New York, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, 2009.
- ٥- *UNESCO Institute for Statistics data centre* [online database]. Montreal, UNESCO Institute for Statistics, 2007 (<http://stats.uis.unesco.org>, accessed 13 February 2009).
- ٦- تعادل القوة الشرائية بسعر الدولار الدولي. *World development indicators 2007*. Washington, DC, World Bank, 2008 (<http://www.worldbank.org/data>, accessed 13 February 2009).
- ٧- World Bank PovcalNet. Washington, DC, World Bank, 2008 (<http://research.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp>, accessed 13 February 2009) وتنعكس هذه الأرقام خط الفقر الافتراضي للبنك العالمي.
- ٨- ويشمل التعريف الموحد النسبة المئوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين كانوا مسجلين في الفترة التي تم فيها الاستقصاء. ويشمل بسط هذا المؤشر الأطفال الذين نظر الباحث في شهادات ميلادهم أو الذين قال راعيهم أو أمهاتهم أن تاريخ ميلادهم قد تم تسجيله. *The state of the world's children 2009: Maternal and newborn health*. New York, United Nations Children's Fund, 2009.
- ٩- International Data Base (IDB). Washington, DC, US Census Bureau, 2009 (<http://www.census.gov/ipc/www/idb>, accessed 13 February 2009).
- ١٠- تعود البيانات إلى سنة 2005.
- ١١- يختلف عن التعريف الموحد.
- ١٢- تعود البيانات إلى سنة 2006.
- ١٣- لأغراض إحصائية، لا تشمل بيانات الصين المنطقتين الإداريتين في هونغ كونغ وماكاو.
- ١٤- تعود البيانات إلى سنة 2004.

أقاليم منظمة الصحة العالمية*

الإقليم الأفريقي: أنغولا، الجزائر، أنغولا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا،* إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، سوازيلند، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، زيمبابوي

إقليم الأمريكتين: أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، بلير، بوليفيا، البرازيل، كندا، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، جمهورية فنزويلا البوليفارية

إقليم جنوب شرق آسيا: بنغلاديش، بوتان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الهند، إندونيسيا، ملديف، ميانمار، نيبال، سرى لانكا، تايلند، تيمور - لشتي*

الإقليم الأوروبي: **ألبانيا، أندورا،* أرمينيا،* النمسا،* أذربيجان،* بيلاروس،* بلجيكا،* البوسنة والهرسك،* بلغاريا،* كرواتيا،* قبرص،* الجمهورية التشيكية،* الدانمرك،* إستونيا،* فنلندا،* فرنسا،* جورجيا،* ألمانيا،* اليونان،* هنغاريا،* أيسلندا،* أيرلندا،* إسرائيل،* إيطاليا،* كازاخستان،* قيرغيزستان،* لاتفيا،* ليتوانيا،* لكسمبرغ،* مالطة،* موناكو،* الجبل الأسود،* هولندا،* النرويج،* بولندا،* البرتغال،* جمهورية مولدوفا،* رومانيا،* الاتحاد الروسي،* سان مارينو،* صربيا،* سلوفاكيا،* سلوفينيا،* أسبانيا،* السويد،* سويسرا،* طاجيكستان،* جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة،* تركيا،* تركمانستان،* أوكرانيا،* المملكة المتحدة،* أوزبكستان***

إقليم شرق المتوسط: أفغانستان، البحرين، جيبوتي، مصر، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، الجماهيرية العربية الليبية، المغرب، عُمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن

إقليم غرب المحيط الهادئ: أستراليا، بروني دار السلام، كمبوديا، الصين، جزر كوك، فيجي، اليابان، كيريباتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، جزر مارشال،* ولايات ميكرونيزيا الموحدة،* منغوليا، ناورو،* نيوزيلندا، نيوي،* بالاو،* بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، ساموا، سنغافورة، جزر سليمان، تونغا، توفالو،* فانواتو، فييت نام

فئات الدخل **

البلدان المنخفضة الدخل: أفغانستان، بنغلاديش، بنن، بوركينافاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، كوت ديفوار، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، هايتي، كينيا، قبرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، طاجيكستان، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوزبكستان، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي

البلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط: ألبانيا، الجزائر، أنغولا، أرمينيا، آذربيجان، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، الكاميرون، الرأس الأخضر، الصين، كولومبيا، الكونغو، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، جورجيا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الأردن، كيريباتي، ليسوتو، جزر ملديف، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، منغوليا، المغرب، ناميبيا، نيكاراغوا، باراغواي، بيرو، الفلبين، جمهورية مولدوفا، ساموا، سري لانكا، السودان، سوازيلند، الجمهورية العربية السورية، تايلند، جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة، تيمور - ليشتي، تونغا، تونس، تركمانستان، أوكرانيا، فانواتو

البلدان ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط: الأرجنتين، بيلاروس، بليز، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، شيلي، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، دومينيكا، فيجي، غابون، غرينادا، جامايكا، كازاخستان، لاغيا، لبنان، الجماهيرية العربية الليبية، ليتوانيا، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، الجبل الأسود، بالاو، بنما، بولندا، رومانيا، الاتحاد الروسي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجرينادين، صربيا، سيشل، جنوب أفريقيا، سورينام، تركيا، أوروغواي، جمهورية فنزويلا البوليفارية

البلدان المرتفعة الدخل: أندورا، أنتيغوا وبربودا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بلجيكا، بروني دار السلام، كندا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، غينيا الاستوائية، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الكويت، لكسمبرغ، مالطة، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، عُمان، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية

لم تصنف جزر كوك، وناورو، ونيوي وتوفالو في فئات الدخل وبالتالي فإنها تستبعد من حوسبة المؤشرات الكلية حسب فئات الدخل.

* قد يكون للدولة أرقام مرتبطة بالفترات السابقة لعضويتها في منظمة الصحة العالمية.

World Bank list of economies (July 2008). World Bank, July 2008 **

World Bank list of economies (July 2008). World Bank, July 2008
 .(<http://siteressources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS>)