



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

TRADE/WP.7/1999/7/Add.8
10 January 2000

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Рабочая группа по разработке стандартов на
скоропортящиеся продукты и повышению качества
Пятьдесят пятая сессия, Женева, 3-5 ноября 1999 года

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИИ

Добавление 8

Записка секретариата

Настоящий документ содержит пересмотренный стандарт ЕЭК ООН на спаржу (FFV-04),
который был принят на пятьдесят пятой сессии Рабочей группы.

**СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-04,
касающийся сбыта и контроля товарного качества**

СПАРЖИ,
поступающей в международную торговлю между
странами – членами ЕЭК и импортируемую ими

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Положения настоящего стандарта распространяются на побеги спаржи разновидностей (культурных сортов), полученных от *Asparagus officinalis L.*, поставляемой в свежем виде потребителю и не предназначенной для промышленной переработки.

Побеги спаржи делятся на четыре группы в соответствии с их окраской:

- белоголовая спаржа
- лиловоголовая спаржа, головка которой должна иметь розовато-лиловую или розовато-фиолетовую окраску и часть побега белую окраску
- лиловоголовая/зеленоголовая спаржа, часть которой имеет лиловую и зеленую окраску
- зеленоголовая спаржа, головка и большая часть побега которой должна иметь зеленую окраску.

Настоящий стандарт не распространяется на зеленоголовую и лиловоголовую/зеленоголовую спаржу, диаметр которой меньше 3 мм, и белоголовую и лиловоголовую спаржу, диаметр которой меньше 8 мм, расфасованную в пучках или единицах упаковки.

II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся качества спаржи на стадии ее экспортного контроля, после подготовки и упаковки.

A. Минимальные требования

Побеги спаржи всех сортов с учетом специальных положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков должны быть:

- неповрежденными
- доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или порче, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
- без повреждений, вызванных неправильной промывкой (побеги могут быть промытыми, но не пропитанными водой)
- чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ
- свежими по виду и запаху

- практически без насекомых
- неповрежденными насекомыми
- практически непомятными
- с нормальной поверхностной влажностью, т.е. достаточно "просушенными" в случае промывки или охлаждения холодной водой
- без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Срез у основания побегов должен быть, по возможности, чистым.

Кроме того, побеги не должны быть ни пустотельными, ни треснувшими, ни очищенными от кожицы, ни сломанными. Однако незначительные трещины, образующиеся после сбора, допускаются в пределах, указанных в разделе IV.A "Допуски по качеству".

Степень развития и состояние спаржи должны быть такими, чтобы она могла:

- выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку, и
- доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии.

В. Классификация

Спаржа делится на три сорта, определяемые ниже:

i) Высший сорт

Побеги этого сорта должны быть высшего качества, очень хорошо сформировавшимися и практически прямыми. С учетом обычных характеристик группы, к которой они относятся, верхние части их побегов должны быть очень плотными.

Допускается лишь незначительное число очень слабых следов ржавчины при условии, что потребитель может их удалить путем снятия наружной кожицы обычным способом.

Головка и побеги белоголовой спаржи должны быть белыми; допускается лишь слегка розоватая окраска побега.

Зеленоголовая спаржа должна быть полностью зеленой.

У этого сорта не допускается никаких признаков одревеснения.

Срез у основания побегов должен быть по возможности в максимальной степени перпендикулярным по отношению к стеблю. Однако для улучшения товарного вида спаржи, связанной в пучки, допускается скошенный не более чем на 1 см срез у внешних побегов.

ii) **Первый сорт**

Побеги этого сорта должны быть хорошего качества и хорошо сформировавшимися. Допускается небольшая кривизна побега. С учетом обычных характеристик группы, к которой они относятся, верхние части побегов должны быть плотными.

Допускается незначительное число слабых следов ржавчины при условии, что потребитель может их удалить путем снятия наружной кожицы обычным способом.

У белоголовой спаржи допускается розоватая окраска головок и побегов.

Зеленоголовая спаржа должна быть зеленой по крайней мере на 80% длины.

У побегов белоголовой спаржи не допускается одеревенение. У других групп допускаются следы одеревенения в нижней части побегов при условии, что одеревенелость может быть удалена потребителем путем снятия наружной кожицы.

Срез у основания побегов должен быть по возможности в максимальной степени перпендикулярным по отношению к стеблю.

iii) **Второй сорт**

К этому сорту относятся побеги, которые не могут быть отнесены к более высоким сортам, но отвечают перечисленным выше минимальным требованиям.

По сравнению с первым сортом побеги могут быть менее хорошо сформировавшимися, с большей кривизной и с учетом обычных характеристик группы, к которой они относятся, их головки могут быть слегка открытыми. Допускаются следы ржавчины при условии, что потребитель может их удалить путем снятия наружной кожицы.

Головки белоголовой спаржи могут иметь некоторую окраску, включая зеленую.

Головки лиловоголовой спаржи могут иметь незначительную зеленую окраску.

Зеленоголовая спаржа должна быть зеленой по крайней мере на 60% своей длины.

Побеги могут быть слегка одеревеневшими.

Срез у основания побегов может быть слегка под углом.

III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ

Калибровка производится по длине и диаметру побегов.

A. Калибровка по длине

Длина побегов должна составлять:

- более 17 см для длинной спаржи
- 12–17 см для короткой спаржи
- для спаржи второго сорта, уложенной, но не навалом в упаковке:
 - a) белоголовая и лиловоголовая: 12–22 см
 - b) лиловоголовая/зеленоголовая и зеленоголовая: 12–27 см
- менее 12 см для головок спаржи.

Максимальная допустимая длина побегов для белоголовой и лиловоголовой спаржи составляет 22 см, а для лиловоголовой/зеленоголовой и зеленоголовой спаржи – 27 см.

Максимальное различие в длине побегов в плотно упакованных пучках не должно превышать 5 см.

B. Калибровка по диаметру

Диаметр побегов измеряется по серединному поперечному сечению побега.

Ниже указаны минимальный диаметр и нормы калибровки:

Белоголовая и лиловоголовая спаржа:

| Категория качества | Минимальный диаметр | Калибровка |
|--------------------|---------------------|--|
| Высший сорт | 12 мм | Максимальная разница в 8 мм между самым тонким и самым толстым побегом в одной и той же упаковке или в том же пучке |
| Первый сорт | 10 мм | Максимальная разница в 10 мм между самым тонким и самым толстым побегом в одной и той же упаковке или в том же пучке |
| Второй сорт | 8 мм | Требований в отношении однородности не предъявляется |

Лиловоголовая/зеленоголовая и зеленоголовая спаржа:

| Категория качества | Минимальный диаметр | Калибровка |
|-----------------------|---------------------|---|
| Высший и первый сорта | 3 мм | Максимальная разница в 8 мм между самым тонким и самым толстым побегом в одной и той же упаковке или в том же пучке |
| Второй сорт | 3 мм | Требований в отношении однородности не предъявляется |

iv. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ

В каждой упаковке разрешается наличие продукции, не отвечающей требованиям для данного сорта, в пределах допусков, установленных в отношении качества и размеров.

а. Допуски по качеству

i) Высший сорт

Допускается наличие 5% (по весу или по числу) побегов, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта, или, в исключительных случаях, соответствующих установленным для этого сорта допускам, или же имеющих небольшие, появившиеся после сбора незарубцевавшиеся трещины.

ii) Первый сорт

Допускается наличие 10% (по весу или по числу) побегов, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но удовлетворяющих требованиям второго сорта или, в исключительных случаях, соответствующих установленным допускам для этого сорта, или имеющих небольшие, появившиеся после сбора незарубцевавшиеся трещины.

iii) Второй сорт

Допускается наличие 10% (по весу или по числу) побегов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям, при этом не допускается наличия побегов с признаками гниения или порчи, делающими их непригодными к употреблению.

В дополнение к вышеуказанному допускается наличие 10% (по весу или по числу) пустотелых побегов или побегов с очень незначительными трещинами, вызванными промывкой. Ни при каких условиях в каждой упаковке не может быть более 15% пустотелых побегов.

В. Допуски по размеру

Для всех сортов допускается наличие 10% (по весу или по числу) побегов, не соответствующих указанным размерам и установленным нормам длины при максимальном отклонении по длине в 1 см и по диаметру – в 2 мм.

v. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ

А. Однородность

Содержимое каждой упаковки или состав каждого пучка в одной и той же упаковке должны быть однородными и состоять лишь из побегов одного и того же происхождения, качества, окраски и размера (если калибровка является обязательной).

Тем не менее что касается цвета, то наличие побегов иной цветовой группы допускается в следующих пределах:

- a) белоголовая спаржа: 10% (по числу или весу) лиловоголовой спаржи для высшего и первого сортов и 15% для второго сорта
- b) лиловоголовая, лиловоголовая/зеленоголовая и зеленоголовая спаржа: 10% (по числу или весу) спаржи другой цветовой группы.

Во втором сорте допускается при наличии надлежащей маркировки смеси белоголовой и лиловоголовой спаржи.

Видимая часть продукта в упаковке или в пучке должна соответствовать содержимому всей упаковки.

В. Упаковка

Спаржа должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая сохранность.

Материалы, используемые внутри упаковок, должны быть новыми, чистыми и такого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта. Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей.

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ.

C. Товарный вид

Спаржа может поставляться в следующем виде:

- i) В пучках, прочно связанных

Побеги наружного слоя пучка должны соответствовать по внешнему виду и размеру в среднем содержимому всего пучка.

Для высшего сорта при укладке в пучки побеги спаржи должны иметь одинаковую длину.

Пучки должны быть равномерно уложены в упаковке; каждый пучок может быть предохранен бумажной прокладкой.

В одной и той же упаковке пучки должны быть одинакового веса.

- ii) Уложенный в упаковке, но не в пучках

VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ

На каждой упаковке 1/ четким и нестираемым шрифтом должны наноситься следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи.

A. Опознавательные обозначения

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| Упаковщик |) Наименование и адрес или официально |
| и/или |) установленное или принятое кодовое |
| грузоотправитель |) обозначение <u>2/</u> . |

1/ Единицы упаковки продукции, расфасованные для прямой продажи потребителю, не подпадают под эти положения в отношении маркировки, а должны соответствовать национальным требованиям. Однако упомянутая маркировка в любом случае должна быть указана на транспортной упаковке, содержащей такие единицы упаковки.

2/ Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. Однако в тех случаях, когда используется кодовое обозначение, указание "упаковщик и/или грузоотправитель (или эквивалентные сокращения)" должно содержаться в непосредственной близости от кодового обозначения.

В. Вид продукта

- "Спаржа" и пометка "белоголовая", "лиловоголовая", "лиловоголовая/зеленоголовая" или "зеленоголовая", когда содержимое упаковки невидимо снаружи, и в соответствующих случаях пометка "короткая" или "головки" или "смесь белоголовой и лиловоголовой".

С. Происхождение продукта

- Страна происхождения и (необязательно) район выращивания или национальное, региональное или местное название.

Д. Товарные характеристики

- Сорт
- Размер, выраженный:
 - a) минимальным и максимальным диаметрами, если спаржа должна соответствовать нормам однородности;
 - b) минимальным диаметром и максимальным диаметром или словами "и более", если спаржа не должна соответствовать нормам однородности
- числом пучков или единиц упаковки, если спаржа поставляет в виде пучков или в упаковках.

Е. Официальная пометка о контроле (необязательно)

Опубликован в 1963 году

Пересмотрен в 1996 году

Последний раз пересмотрен в 1999 году

После принятия Стандарта ЕЭК ООН на спаржу

Схемой ОЭСР была опубликована пояснительная брошюра.
