



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.  
GENERAL

TRANS/WP.29/733  
5 May 2000

RUSSIAN  
Original: ENGLISH and FRENCH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области  
транспортных средств (WP.29)

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПРАВИЛАМ № 91

(Боковые габаритные фонари)

Примечание: Приведенный ниже текст был принят Административным комитетом (АС.1) измененного Соглашения 1958 года на его четырнадцатой сессии в соответствии с рекомендацией WP.29, вынесенной на его сто двадцатой сессии. В его основу положен документ TRANS/WP.29/2000/16 без поправок (TRANS/WP.29/703, пункт 177).

Добавить новый пункт 5.4.4 следующего содержания:

"5.4.4 На устройствах с ограниченным распространением света в соответствии с пунктом 2.5 приложения 4 к настоящим Правилам вертикальная стрелка, начинающаяся от горизонтального сегмента и направленная вниз".

Добавить новый пункт 5.12 следующего содержания:

"5.12 Маркировка официального утверждения должна быть четкой и нестираемой. Она может помещаться на внутренней или внешней части (прозрачной или нет) устройства, которое не может быть отделено от прозрачной части устройства, испускающего свет. В любом случае маркировка должна быть видима, когда устройство установлено на транспортном средстве или когда съемная часть, например кожух или крышка багажника или дверь, открыты".

Пункт 7.1.4, добавить следующее предложение в конце пункта:

" ...

Все источники света, которые связаны в цепи, рассматриваются как один источник света".

Пункт 8.2 изменить следующим образом:

"8.2 Цвет света, излучаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой приводится в пункте 2 приложения 4, должен находиться в диапазоне координат, предписанных для данного цвета в приложении 5 к настоящим Правилам. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета".

Добавить новый пункт 15 следующего содержания:

"15. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 После официальной даты вступления в силу дополнения 3 к Правилам ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказываться в официальном утверждении ЕЭК на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении 3.

- 15.2 По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения ЕЭК только в том случае, если тип бокового габаритного фонаря, подлежащего утверждению, удовлетворяет предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении 3.
- 15.3 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны отказывать в распространении официального утверждения к настоящим Правилам в их первоначальном варианте и с последующими дополнениями.
- 15.4 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения тем типам боковых габаритных фонарей, которые удовлетворяют предписаниям настоящих Правил в их первоначальном варианте и с последующими дополнениями в течение периода в 12 месяцев после даты вступления в силу дополнения 3 к настоящим Правилам.
- 15.5 Официальные утверждения ЕЭК, предоставленные на основании настоящих Правил до истечения 12 месяцев после даты вступления в силу, и все распространения таких официальных утверждений, включая официальные утверждения, предоставленные впоследствии на основании настоящих Правил в их первоначальном варианте и с последующими дополнениями, остаются в силе на неограниченный период времени. Если тип бокового габаритного фонаря, утвержденный на основании настоящих Правил в их первоначальном варианте и с последующими дополнениями, удовлетворяет предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении 3, то Договаривающаяся сторона, которая предоставила официальное утверждение, должна уведомить об этом другие Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила.
- 15.6 Ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в официальном утверждении типа бокового габаритного фонаря, официально утвержденного на основании дополнения 3 к настоящим Правилам.
- 15.7 До истечения 36 месяцев после даты вступления в силу дополнения 3 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны отказывать в официальном утверждении типа бокового

габаритного фонаря, утвержденного на основании настоящих Правил в их первоначальном варианте и с последующими дополнениями.

- 15.8 По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу дополнения 3 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в продаже типа бокового габаритного фонаря, который не соответствует предписаниям дополнения 3 к настоящим Правилам, если этот боковой габаритный фонарь не предназначен для использования в качестве замены для установки на транспортных средствах, находящихся в эксплуатации.
- 15.9 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения для боковых габаритных фонарей на основании любого предшествующего дополнения к Правилам при условии, что эти боковые габаритные фонари предназначены для установки в качестве замены на транспортных средствах, находящихся в эксплуатации.
- 15.10 После официальной даты вступления в силу дополнения 3 к Правилам ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не может запретить установку на транспортном средстве бокового габаритного фонаря, утвержденного на основании настоящих Правил с поправками, содержащимися в дополнении 3 к настоящим Правилам.
- 15.11 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают разрешать установку на транспортном средстве бокового габаритного фонаря, официально утвержденного на основании настоящих Правил в их первоначальном варианте и с последующими дополнениями в течение периода в 48 месяцев после даты вступления в силу дополнения 3 к поправкам серии 00.
- 15.12 По истечении 48 месяцев после даты вступления в силу дополнения 3 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут запретить установку бокового габаритного фонаря, который не удовлетворяет предписаниям настоящих Правил, включающих поправки, содержащиеся в дополнении 3, на новом транспортном средстве, которое получило национальное или отдельное официальное утверждение по типу конструкции в течение периода, превышающего 24 месяца после даты вступления в силу дополнения 3.

- 15.13 По истечении периода в 60 месяцев после даты вступления в силу Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут запретить установку бокового габаритного фонаря, который не отвечает предписаниям настоящих Правил, включающих поправки, содержащиеся в дополнении 3, на новом транспортном средстве, впервые зарегистрированном более чем через 60 месяцев после вступления в силу дополнения 3 к настоящим Правилам".


Приложение 1, добавить следующее новое предложение под рисунком "Минимальные вертикальные углы SM1 и SM2":

"Угол в  $10^\circ$  ниже горизонтали может быть сокращен до  $5^\circ$  в случае огней, высота установки которых равна или меньше 750 мм над уровнем дороги".

Приложение 2, пункт 9, добавить в конце:

"Только для ограниченной высоты установки, равной или меньшей 750 мм над уровнем дороги да/нет<sup>2</sup>".

Приложение 3, образец 1 а), изменить следующим образом:



Приложение 3, добавить новое предложение в конце надписи под рисунком следующего содержания:

"... под номером 216. Вертикальная линия, начинающаяся от горизонтального сегмента и направленная вниз, указывает допустимую высоту установки, равную или меньше 750 мм от уровня дороги для этого устройства.

...".

Приложение 4

Добавить новый пункт 2.5 следующего содержания:

"2.5 Однако в случае, если устройство предназначено для установки на высоте, равной или меньше 750 мм над уровнем дороги, то фотометрическая интенсивность проверяется только под углом 5° вниз;".

Пункт 3, название, изменить следующим образом:

"3. Фотометрические измерения огней".

Добавить новый пункт 3.3 следующего содержания:

"3.3 Для любого сигнального огня, за исключением тех, которые оборудованы лампой (лампами) накаливания, интенсивность света, измеренная после одной минуты и после 30 минут работы, должна соответствовать минимальным и максимальным предписаниям. Распространение интенсивности света после одной минуты работы может быть рассчитано с помощью распределения интенсивности света после 30 минут работы путем применения к каждой точке испытания коэффициента световой интенсивности, измеренного на линии HV после одной минуты и после 30 минут работы".

-----