

Distr.
GENERAL

مجلس الأمن



S/20060/Add.1
2 August 1988

ARABIC

ORIGINAL : ENGLISH/SPANISH

تقرير البعثة التي أوفدها الأمين العام للتحقيق
في الادعاءات المتعلقة باستعمال الأسلحة الكيميائية
في النزاع القائم بين جمهورية ايران الاسلامية والعراق

مذكرة من الأمين العام

إضافة

التذييل الثالث

تقرير موجز عن المرضى الذين فحصهم الاختصاصي الطبي،
مع البيانات الاكلينيكية ذات الصلة

تاريخ الحالة رقم ١

البيانات الشخصية

اللقب : فان

الاسم : حسين

الجنس : ذكر

السن : ٢٥ سنة

الجنسية : ايراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب شاخ شميران
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي
٣ دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٣ دقائق
الأعراض الأولية : غشيان البصر ، ورشح انفي

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٣٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

لم يعط المريض سابقا سوى حقنة واحدة من الأتروبين (٢ مغ) ؛ كان الجلد
مفمورا بالمرق ؛ انقباض الحدقة الى حجم رأس الدبوس .
لا يوجد بطء في النبض ؛ انكماش كبير في الضلوع ؛ حشجة في الرئة اليسرى .

تاريخ الحالة رقم ٢

البيانات الشخصية

اللقب : سلطاني
الاسم : رمضان
الجنس : ذكر
السن : ٣٠ سنة
الجنسية : ايراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب شاخ شميران
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي
دقيقتين من الهجوم

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : دقيقتان
الأعراض الأولية : صعوبة في التنفس ، وغشيان في البصر ، وسيلان اللعاب ، ورشح انفي

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٣٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

عولج المريض بالحقن بالاثروبين (٣ مغ) ، دون اعطائه أكسيمات ؛ انقباض حدقي
شديد ؛ معدل النبض ٦٥ .

تاريخ الحالة رقم ٣

البيانات الشخصية

اللقب : أميري
الاسم : خوداداد
الجنس : ذكر
السن : ٢٠ سنة
الجنسية : ايراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب شاخ شميران
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي دقيقة
واحدة من الهجوم

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ١٠ دقائق
الاعراض الاولى : معوية في التنفس ، ولس بولي ، ورشح انفي ، وغشيان في البصر

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

أعطى المريض حقنة من الأتروبين (٢ مغ) ؛ ولم يعط أكسيمات ، صداع بالرأس ،
انقباض حدقي حاد عند تعرض العينين للظلام لفترة طويلة ؛ تمدد حدقي طفيف ؛ التهاب
في الملتحمة ؛ معدل النبض ٧٢ .

تاريخ الحالة رقم ٤

البيانات الشخصية

اللقب : بور هاشمي

الاسم : حسين

الجنس : ذكر

السن : ٢٠ سنة

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : الشيخ صالح

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقة واحدة

من الهجوم

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٩٠ دقيقة
الاعراض الاولى : حرقان في القدم

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

الحالة العامة جيدة والاداء الحسي جيد ؛ الملتحمة غير ملتتهبة ؛ لا توجد
إصابات بالوجه أو الإبطين أو الجذع أو الأطراف ؛ توجد على السطح العلوي للقدم
اليسرى نقطة تمتد بين الإصبعين الثانية والثالثة ، عرضها حوالي ٤ سنتيمترات وطولها
سنتيمتران تقريبا . وتحتوي النقطة على سائل عنبيري اللون صاف وشفاف . وطرف الإصبع
الثانية لونه مسود . وتوجد على السطح العلوي للقدم اليمنى نقطة مماثلة ولكنها
أصغر حجما .

تاريخ الحالة رقم ٥

البيانات الشخصية

اللقب : مورادي
الاسم : جهانبخش
الجنس : ذكر
السن : ٣٠ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب شاخ شميران
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي
دقيقتين من الهجوم

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ١٠ دقائق
الاعراض الأولية : صعوبة في التنفس ، ودوار ، ورشح أنفي ، وسيلان اللعاب ، ودمعان ،
وسلس بولي

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

الحالة الاكلينيكية للمريض جيدة ، لا يوجد انقباض حدقي ، استجابة الحدقة
للضوء ضئيلة ، معدل النبض ٧٣ .

تاريخ الحالة رقم ٦

البيانات الشخصية

اللقب : كرامي
الاسم : رضا
الجنس : ذكر
السن : ٢٠ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : شاخ شميران
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي
٣ دقائق من الهجوم

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : دقيقتان
الاعراض الأولية : صعوبة في التنفس ، ورشح أنفي ، ودوار

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

لم يحقن المريض بالأتروبين ، لا توجد زيادة في الافرازات ، تقلص طفيف في الحدقة مع ضالة الاستجابة للضوء ، معدل النبض ٥٣ .

تاريخ الحالة رقم ٧

البيانات الشخصية

اللقب : رحيمي
الاسم : محمد
الجنس : ذكر
السن : ٣٠ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : شاخ شميران
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٣ أمتار
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : امتنع المصاب عن التنفس أولاً ، ثم استخدم قناعاً واقياً من الغازات بعد حوالي ٣ دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٥ دقائق
الاعراض الاولى : صعوبة في التنفس ، ورشح أنفي ، ودمعان ، وسيلان اللعاب

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

أعطي المريض أتروبين (٢ مغ) ؛ انقباض حدي متوسط ؛ ببطء استجابة الحدقة للضوء ؛ أظهر التسمع نقصا في الحفيف الحويطلي وعلامات على وجود ارتشاح رئوي ؛ معدل النبض ٧٤ .

تاريخ الحالة رقم ٨

البيانات الشخصية

اللقب : أغيلي

الأسم : كمال

الجنس : ذكر

السن : ٢٦ سنة

الجنسية : عراقي

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : شاخ شميران

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٢٠٠ متر

مصدر الانفجار : قنبلة أُسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٦ ساعات

الاعراض الأولية : الإحساس بحرقان في الظهر

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٢٢ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

لا توجد قروح بالعينين ؛ لا توجد اصابات بالوجه أو العنق أو الإبطين ؛ تنتشر

على الظهر كله أسفل الكتفين بمسافة ٤ سنتيمترات نغمات متعددة منفصلة يتراوح قطرها من عدة ملليمترات إلى بضعة سنتيمترات . وتوجد النغمات فوق مساحة من الجلد الداكن تتجاوز المساحة الممتنطة ، وتبدو ملتبهة قرب الجانبين ؛ إصابة حادة في شئبة ما بين الإليتين ، مع وجود قروح متسعة تشبه حروقا من الدرجة الثانية ؛ بعض الضيق في التنفس .

تاريخ الحالة رقم ٩

البيانات الشخصية

اللقب : نقشبندي

الاسم : علي

الجنس : ذكر

السن : ٢٥ سنة

الجنسية : عراقي

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : شاخ شميران

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقة واحدة من الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٥ ساعات

الاعراض الأولية : حرقان في العينين ، وقىء وحكاك في الظهر

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب متوسط في الملتحمة ؛ حالة الوجه والعنق وأعلى الصدر عادية ، توجد على الظهر مساحة كبيرة جدا تشبه حروق الدرجة الثانية ولكن لا توجد نغطات ؛ التهاب شديد بنفسيجي اللون على الإليتين ، مع وجود نغطات ؛ والقرح شديد بدرجة خاصة فيما بين الإليتين ؛ التهاب بنفسيجي اللون مع نغطات خلف الفخذ اليمنى ؛ لا توجد إصابات بالأعضاء التناسلية .

تاريخ الحالة رقم ١٠

البيانات الشخصية

اللقب : السماني

الاسم : عبد الجبار

الجنس : ذكر

السن : ٤١ سنة

الجنسية : عراقي

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : شاخ شميران

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٢٠ مترا

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقة واحدة من الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٦ ساعات

الاعراض الأولية : ضيق في التنفس ، وإحساس بحرقان على الظهر والإليتين والأربية

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب في الملتحمة ؛ لا توجد إصابات بالوجه أو العنق أو الجذع ؛ تحول في لون الإلية اليمنى إلى اللون البنفسجي الضارب إلى الحمرة ؛ تحول مماثل ، ولكنه أشد في لون الإلية اليسرى ؛ وتوجد على الجزء البارز نقطة غير منتظمة الشكل قطرها حوالي ٣ سنتيمترات ؛ وتوجد هذه النقطة في مساحة ملتبهة طولها ٦ سنتيمترات وعرضها ٥ سنتيمترات تقريبا ، لوحظ وجود نغطات صغيرة بها ؛ ظهر الفخذ اليسرى لونه ضارب إلى الأرجواني ، مع وجود بعض نغطات صغيرة ؛ لا توجد إصابات في الأربية ؛ الصغن متورم وأحمر . سعال أجش متكرر ؛ وأظهر التسمع أزيزا في كل من الرئتين .

تاريخ الحالة رقم ١١البيانات الشخصية

اللقب : سليمان عبادي
الاسم : كرم رضا
الجنس : ذكر
السن : ٢٦ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : الشيخ صالح
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة هليكوبتر
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقة واحدة من الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ١٠ دقائق
الأعراض الأولية : ألم في العينين ، وقرح ، وحرقان في القدم اليمنى والأعضاء التناسلية

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٢ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

الحالة العامة جيدة . التهاب حاد في الملتحمة ، لا توجد اصابات بالوجه أو العنق ؛ التهاب شديد في الصدر ؛ قروح في الابطين تشبه حروقا من الدرجة الثانية مع التهاب الجلد ؛ احمرار وشورم الأربية وباطن الفخذين ؛ توجد نقطة مشدودة كبيرة جدا على مشط القدم اليمنى تمتد من الكاحل الى قاعدة الأصابع وتحتوي على سائل ثقيل القوام عنبري اللون . والنقطة محاطة بمساحة مِحْمَرَة يوجد عليها ست نقطات صغيرة ؛ تورم واحمرار الأعضاء التناسلية ؛ لا توجد أعراض في الجهاز التنفسي

تاريخ الحالة رقم ١٢

البيانات الشخصية

اللقب : خورديبينان

الاسم : جمال

الجنس : ذكر

السن : ٢٥ سنة

الجنسية : ايراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : الشيخ صالح

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة هليكوبتر

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقة واحدة

من الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ساعتان

الأعراض الأولية : دوار ، رشح أنفي طفيف ، وحرقان في العنق والساقين

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٢٢ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

لا يوجد التهاب بالملتحمه ، ولا إصابات بالوجه ؛ جلد العنق داكن جدا ومحاط
بنغطات ، معظمها على قفا العنق ؛ وطول كبرها سنتيمتران وارتفاعها ١,٥ من
السنتيمترات ؛ التهاب بأعلى الصدر ؛ إحمرار الابطين ؛ يوجد بياض القدم اليمنى
نقطة مُقربة قطرها ٣ سنتيمترات تقريبا ممتلئة بسائل ثقيل القوام ، على مساحة من
الجلد لونها أحمر ضارب الى الأرجواني ؛ الخصيتان متورمتان .

تاريخ الحالة رقم ١٣

البيانات الشخصية

اللقب : رحمانى

الاسم : حجة

الجنس : ذكر

السن : ١٨ سنة

الجنسية : ايراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : الشيخ صالح

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة هليكوبتر

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لم يستخدم قناعا واقيا من الغازات ، لكنه فر

بسرعة من منطقة الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الأولى : ساعتان

الاعراض الأولية : حكاك ، وبعد ست ساعات إحساس بحرقان ودمعان

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٣٣ بهمان" ، باخترا

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ؛ عدد كبير من النفطات الصغيرة على الوجه ؛ توجد خلف الجزء العلوي من الاذن اليمنى نفطة تنز سائلا عنبري اللون ؛ لون العنق أحمر داكن يقرب من السواد ؛ توجد مساحة ملتهبة مثلثة الشكل على الصدر ممتدة من العنق الى السرة ؛ يوجد عند السرة مجموعة نفطات تشكل حزاما ممتدا بين الجانبين ؛ الزراع اليمنى عليها نفطات صغيرة متفرقة ممتدة حتى ظهر اليد ولكنها غير واصله الى الاصابع ؛ وتوجد على الذراع اليسرى نفطتان قطر كل منهما سنتيمتران تقريبا ، كما توجد نفطتان أصغر منهما على ظهر اليد اليسرى ؛ احمرار شديد في الابط الأيسر وتوجد في ركن منه نفطتان كبيرتان ؛ تورم واحمرار الاعضاء التناسلية .

تاريخ الحالة رقم ١٤

البيانات الشخصية

اللقب : حميد آبادي

الاسم : محمد

الجنس : ذكر

السن : ١٨ سنة

الجنسية : ايراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : الشيخ صالح

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة اسقطت من طائرة هليكوبتر

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات ، لكنه اعتقد أن

الاسلحة الكيميائية لم تستخدم فخلع القناع بعد حوالي ١٠ دقائق

السجل الإكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٣ ساعات

الأعراض الأولية : حرقان في العينين وفي باطن القدمين ، وقىء .

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الإكلينيكي

تورم شديد في الجفنين حال دون فحص الملتحمة ، ودمعان ؛ لا توجد إصابات بالوجه أو العنق ؛ الجذع بكامله ملتهب ، بما في ذلك الإبطان اللذان تحول لونهما إلى الأحمر ؛ لون الأربية أحمر ضارب إلى الأرجواني ؛ تورم الصفن بدرجة تضطر المريض إلى إبقاء ساقيه متباعدتين ؛ توجد نفضات على السطح العلوي للقدم اليسرى يبلغ قطر كبرها ١,٥ من السنثيمترات .

تاريخ الحالة رقم ١٥

البيانات الشخصية

اللقب : جفاريغارد
الاسم : أحمد
الجنس : ذكر
السن : ٣٠ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : الشيخ صالح
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة اسقطت من طائرة هليكوبتر
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم على الفور قناعا واقيا من الغازات

السجل الإكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ساعتان
الأعراض الأولية : حرقان في العينين ، وغشيان في البصر ، وقيء

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الإكلينيكي

التهاب حاد جدا في الملتحمة ، وإدماع ، ورهاب ضوئي ؛ لا توجد إصابات بالوجه أو الرقبة أو الجذع ؛ توجد مساحة جلدية داكنة على الجزء الأسفل من الساق اليمني ؛ توجد نقطة قطرها ١,٥ من السنتيمترات تقريبا عند قاعدة السبابة ؛ توجد نقطة ممتلئة بسائل كثيف قطرها ٤ سنتيمترات تقريبا على مشط القدم اليسرى ونفطات صغيرة أخرى في نفس الموضع .

تاريخ الحالة رقم ١٦

البيانات الشخصية

اللقب : حسيني
الاسم : مجتبي
الجنس : ذكر
السن : ٢١ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : الشيخ صالح
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٧٠ مترا
مصدر الانفجار : قنبلة اسقطت من طائرة هليكوبتر
نوع الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٤ ساعات
الأعراض الأولية : قيء ، وحسرة

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٢ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الإكلينيكي

ارتشاح شديد في الجفنين حال دون فحص الملتحمة ؛ دمعان شديد ؛ يوجد التهاب بالوجه يماثل الحرق الناجم عن التعرض للشمس ولكنه أشد دكنة ؛ احمرار الاليتين احمرارا شديدا ، وتوجد على الجانب الأيمن آثار نغطة قطرها ٦ سنتيمترات تقريبا خلفت منطقة معراة من الجلد ؛ الأربية مسودة ؛ الأعضاء التناسلية متورمة جدا ومسودة ، مما جعل الفحص مؤلما للغاية .

تاريخ الحالة رقم ١٧

البيانات الشخصية

اللقب : صالح
الاسم : هوشانغ
الجنس : ذكر
السن : ٢٢ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : الشيخ صالح
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٣٠ مترا
مصدر الانفجار : قنبلة اسقطت من طائرة هليكوبتر
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات عقب الانفجار مباشرة وظل يرثديه لمدة ساعة واحدة

السجل الإكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٤ ساعات
الأعراض الأولية : قيء

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الإكلينيكي

التهاب شديد جدا في الملتحمة أشر على القرنية ، رهاب ضوئي شديد ؛ دمعيان غزير ؛ تهيج الجفنين ؛ حالة الوجه عادية ؛ التهاب شديد في جلد العنق والجزع حتى ما تحت السرة بسنتيمترين تقريبا ؛ تورم واحمرار شديد في الابطين ؛ مما يسبب ألما بالغا ؛ احمرار شديد ضارب الى الأرجواني في الأربية وأعلى الفخذين ؛ تورم وألم شديد في الأعضاء التناسلية .

تاريخ الحالة رقم ١٨

البيانات الشخصية

اللقب : خوراثي
الاسم : عزة الله
الجنس : ذكر
السن : ٢١ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : الشيخ صالح
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٢٠ مترا
مصدر الانفجار : قنبلة اسقطت من طائرة هليكوبتر
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات عقب الانفجار مباشرة ولكنه خلعه بعد ذلك بساعتين تقريبا

السجل الإكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ساعتان
الأعراض الأولية : قيء ، وحرقان في العينين ، ودكئة لون البول

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الإكلينيكي

التهاب شديد جدا في الملتحمة مع دمعان واضح ورهاب ضوئي ؛ لا توجد إصابات بالوجه ؛ التهاب طفيف بالعنق ؛ التهاب طفيف بالجدع ، المغطى بـ "الكالامين" ، مع وجود حكاك ؛ توجد نقطة قطرها ١,٥ من السنثيمترات تقريبا في الابط الأيمن ؛ احمرار الابط الأيسر ؛ احمرار وتورم وألم شديد في الصفن والقضيب .

تاريخ الحالة رقم ١٩البيانات الشخصية

اللقب : عبدلي
الإسم : علي رحيم
الجنس : ذكر
السن : ٢٥ عاما
الجنسية : عراقي
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : الشيخ صالح
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : كان في مركبة تبعد حوالي ٢٠٠ متر عن القنبلة ، إلا أنه قاد المركبة إلى موقع الانفجار
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد ١٠ دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٣ ساعات
الأعراض الأولية : دوّار وشعور بالحرقان في الجلد

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ؛ لا إصابات في الوجه والعنق والجذع ؛ توجد على
الإلية اليمنى نغطتان يبلغ قطرها سنتيمترين تقريبا ؛ الصفن أحمر اللون ومتورم .

تاريخ الحالة رقم ٢٠

البيانات الشخصية

اللقب : طالب
الإسم : رضا
الجنس : ذكر
السن : ٢١ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : الشيخ صالح
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة هليكوبتر
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقتين
تقريبا

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ساعتان
الأعراض الأولية : شعور بالحرقان في جميع أجزاء الجسم ، وخاصة العينين

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ، الوجه ملتهب بدرجة طفيفة ، كما لو كانت الشمس قد لغتته بشدة ، والعنق لونه أحمر ، الصدر ملتهب التهابا شديدا ، الإبطان أحمر اللون ، توجد على الإلية اليسرى نقطة كبيرة يبلغ قطرها ٢ سنتيمترات تقريبا ، وبدأت تنز ، الصغن متورم ومؤلم .

تاريخ الحالة رقم ٢١البيانات الشخصية

اللقب : كاماندي

الإسم : رضا

الجنس : ذكر

السن : ٢٣ عاما

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : الشيخ صالح

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٢ مترا

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة عمودية

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد ٣ دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٤ ساعات

الاعراض الاولى : قيء وشعور بالحرقان في القدمين والعينين

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٢٣ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب خفيف في الملتحمة ، عدم تأثر الوجه والعنق والجذع ، توجد قرحتان

متماثلتان في باطن القدمين ؛ تبدآن قبل الكاحل مباشرة وتنتهيان عند قاعدة أصابع القدمين الثلاثة الأولى ؛ والنفطتان متصلبة وممتلئة بسائل عنبري اللون .

تاريخ الحالة رقم ٢٢

البيانات الشخصية

اللقب : غلنداري

الإسم : مهدي

الجنس : ذكر

السن : ٢٧ عاما

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : خورمال (بالقرب من مدينة حلبجة العراقية)

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات وبذلة وقائية

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٨ ساعات

الأعراض الأولية : شعور بالحرقان في العينين

الفحص الطبي

التاريخ : ١ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "٢٢ بهمان" ، باختران

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ؛ التهاب في جلد الوجه يشبه لفحة الشمس ؛ مع وجود نفطتين صغيرتين على الخد ؛ توجد نقطة أخرى يبلغ قطرها ٢,٣ سنتيمتر تقريبا على العنق ؛ كما توجد نقطة أخرى في مؤخر العنق ؛ الجذع طبيعي والذراعان طبيعيا ؛ مؤخرة الساق اليمنى ملتهبة التهابا طفيفا .

تاريخ الحالة رقم ٢٢البيانات الشخصية

اللقب : ديفن
 الإسم : على
 الجنس : ذكر
 السن : ١٩ عاما
 الجنسية : إيراني
 الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
 المكان : قرب حميد
 المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥ أمتار
 مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
 وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الأولى : دقيقة واحدة
 الاعراض الأولية : ضيق التنفس

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
 المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة مع دمعان شديد ، الجلد في جميع أنحاء الجسم ذو لون قاتم ، وهناك تشقق في ثنايا الإليتين والاعضاء التناسلية ، توجد على العنق ثلاث نغطات يبلغ قطرها سنتيمترين تقريبا ، توجد على الصدر قروح تشبه حروقا من الدرجة الثانية ، الإبطان مسودان ، مع وجود قروح تشبه حروقا من الدرجة الثانية ، الأربية سوداء مع وجود مناطق تقشر عنها الجلد ، عند الفحص بالسمع ، يمكن سماع أزيز تنفسي في كل من الرئتين .

تاريخ الحالة رقم ٢٤

البيانات الشخصية

اللقب : حيدر بيان
الإسم : محمد رضا
الجنس : ذكر
السن : ٢٩ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٤ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : ارتدى قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي
١٠ دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ١٠ دقائق
الاعراض الأولية : رهاب ضوئي ودمعان

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد جدا في الملتحمة ؛ ودمعان ورهاب ضوئي وارتشاح شديد في
الجفنين ؛ تظهر في جلد الوجه قروح صغيرة عديدة تشبه حروقا من الدرجة الثانية ؛
وجلد العنق داكن اللون ؛ الصدر داكن اللون ؛ وتوجد على الكتف بقعة يبلغ قطرها
٤ سنتيمترات تقريبا وتشبه حرقا من الدرجة الثانية ؛ جلد الذراعين داكن اللون ؛
الإبطان لونهما اسود وبهما قروح تشبه حروقا من الدرجة الثانية ؛ الأربية داكنة
اللون ؛ الأعضاء التناسلية داكنة اللون ومتورمة .
لا توجد أي أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٥

البيانات الشخصية

اللقب : بيفاسته
الإسم : غلام حسين
الجنس : ذكر
السن : ٢٠ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٥٠ مترا (وهو في طريقه لمساعدة جنود كانوا بالقرب من الجنديين المذكورين في تاريخي الحالتين رقم ٢٢ ورقم ٢٤)
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقة واحدة

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ساعة واحدة
الاعراض الأولية : غشيان وقيء

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، اهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب خفيف في الملتحمة ، عدم تأثر الوجه ، يوجد على الرسغ الايمن قرح دائري يشبه حرقا من الدرجة الثانية ويبلغ قطره سنتيمترين . ويوجد على بنصر اليسر اليسرى قرح صغير يبلغ قطره مليمترين تقريبا ، التهاب خفيف في الساق اليسرى .

تاريخ الحالة رقم ٢٦

البيانات الشخصية

اللقب : صدوقي

الإسم : حسين

الجنس : ذكر

السن : ٤٠ عاما

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب حميد

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ١٠ دقائق

الأعراض الأولية : غشيان وقيء

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

لا يوجد تهيج في الملتحمة ؛ عدم تأثر الوجه ؛ توجد على مؤخر العنق قروح تقشر عنها الجلد وأخذت تربي قشرة ؛ يوجد في المنطقة القطنية قرح غير منتظم الشكل يشبه حرقا من الدرجة الثانية ، ويبلغ عرضه ٦ سنتيمترات تقريبا وطوله ٤ سنتيمترات تقريبا ، وتحوطه حلقة من جلد أرجواني اللون يبلغ قطرها ٣ سنتيمترات ؛ يوجد على مقدم الفخذ الأيمن قرحان يبلغ طولهما ٣ سنتيمترات وعرضهما سنتيمترين تقريبا ؛ ويشبهان حرقين من الدرجة الثانية ؛ ولا توجد إصابات في الأعضاء التناسلية .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٧

البيانات الشخصية

اللقب : حسن بور
الإسم : كيفان
الجنس : ذكر
السن : ١٩ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي
٥ دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : فورا
الاعراض الأولية : فور حدوث الانفجار ، لاحظ شعورا بالحرقان في العينين ؛ وبعد حوالي
ساعتين بدأ يتقيأ

الفحص الطبي

التاريخ : ٣ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب خفيف في الملتحمة ؛ والتهاب في الجفنين ؛ الوجه أسود اللون ؛ العنق
أسود اللون ؛ ومؤخر العنق معرّى تماما من البشرة ؛ ويحيط بالعنق باستثناء الحلق
شريط يبلغ عرضه ٤ سنتيمترات تقريبا ويشبه حرقا من الدرجة الثانية ؛ الجذع داكن
اللون ؛ وتوجد تحت الشرة رقعة بيضاوية الشكل تمتد بطول الجسم ؛ وتشبه حرقا من

الدرجة الثانية ؛ الإبطان داكنا اللون للفاية ، ثنايا الجلد عند المرفقين داكنة أيضا ؛ وتكاد تكون سوداء ؛ يوجد على الجزء العلوي من الفخذ الايمن قرحان يبلغ طولهما ٢ سنتيمترات وعرضهما سنتيمترين تقريبا ؛ بالاضافة إلى قرحين آخرين يبلغ قطرها ٤ سنتيمترات تقريبا ؛ الركبتان لونهما أسود ؛ الصفن والقضيب داكنا اللون ومتورمان بدرجة طفيفة .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٨

البيانات الشخصية

اللقب : سيفي
الاسم : خليل
الجنس : ذكر
السن : ٣١ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ساعتان
الاعراض الاولى : شعور بالحرقان في المينين ، وفي

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ، وانهمار الدموع على الوجه ؛ فروة الرأس داكنة اللون (الشعر قصير جدا) ؛ الوجه داكن اللون ؛ وهناك شق على الجانب الايمن ؛ العنق داكن اللون ؛ الكتفان ضاربان للسواد ، مع وجود قرحين على الكتف الايسر يشبهان قرحين من الدرجة الثانية ؛ وأحد القرحين آخذ في تكوين قشرة ؛ الجزء الخلفي من الصدر ذو لون ارجواني داكن ؛ وقد فقدت مساحة كبيرة من الجلد من منطقة كبيرة جدا ؛ الإبطن لونها أسود ، مع وجود تقرحات بهما ؛ توجد منطقة من الجلد ذات لون ارجواني داكن تمتد من خط يقع تقريبا على بعد ٥ سنتيمترات أسفل السرة حتى عظم العانة ؛ توجد على العجان نقطتان كبيرتان يبلغ قطر إحداهما ٣ سنتيمترات والأخرى سنتيمترين تقريبا ؛ توجد على السطح الداخلي للغضد الايمن قرحة يبلغ طولها ٤ سنتيمترات وعرضها ٣ سنتيمترات ؛ الصفن متورم .

لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٩البيانات الشخصية

اللقب : نوزاري

الاسم : نادر

الجنس : ذكر

السن : ٢٢ عاما

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب حميد

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٥٠ مترا

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد مرور حوالي دقيقتين

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٣ ساعات

الاعراض الأولية : إحساس بحرقان في العينين ، وغشيان وقهيء

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

لا يوجد تهيج بالملتحمة ، توجد بقع داكنة على الوجه ؛ ظهور لون داكن على
العنق بين عضلتي الرقبة ؛ إسوداد الساعد الأيسر ، مع وجود قرح يغطي السطح الداخلي
للجلد يشبه حرقا من الدرجة الثانية ؛ وجود منطقة داكنة عرضها حوالي ٤ سم عند
مستوى السرة ؛ ظهور قرحة صغيرة في باطن القدم اليمنى ، وأخرى قطرها ٣ سم × ٣ سم
في مشط القدم .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٠

البيانات الشخصية

اللقب : أميري
الاسم : غلامالي
الجنس : ذكر
السن : ٣٠ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٥٠ مترا
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد حوالي
دقيقتين

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٨ ساعات
الأعراض الأولية : ضيق في التنفس ، وإحساس بالحرقان في اليدين والقدمين ، وفيء

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب خفيف في الملتحمة ، اصطباغ منطقة صغيرة من الوجه بلون داكن ؛ وجود
التهاب ارجواني على مقدمة الفخذ الأيسر ؛ يوجد قرح على العظم الخارجي لرسغ الرجل
اليسرى يشبه حرقا من الدرجة الثانية مساحته حوالي ٤ سم × ٣ سم .

تاريخ الحالة رقم ٣١

البيانات الشخصية

اللقب : غزاي
الاسم : سيرونس
الجنس : ذكر
السن : ٢٦ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠٠ متر
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد دقيقة واحدة
من الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٣ ساعات
الاعراض الاولى : إحساس بحرقان في القدم

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب متوسط في الملتحمة ، لا إصابة بالوجه ؛ يوجد شريط أحمر - ارجواني يمتد أفقيا على الصدر ؛ لون الإبطين أحمر ضارب الي الارجواني ؛ يوجد قرح فوق القدم اليسرى يشبه قرحا من الدرجة الثانية قطره ١,٥ سم .

تاريخ الحالة رقم ٢٢

البيانات الشخصية

اللقب : رحيمي

الاسم : حيدر

الجنس : ذكر

السن : ٢٠ عاما

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب حميد

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٩٠ دقيقة

الاعراض الأولية : إحساس بحرقان في العينين وقيء

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ، ويسود الملتحمة لون أحمر ؛ دمعان حاد ، ورهاب

ضوئي ؛ لون الوجه والعنق داكن ؛ اصطبغ الجذع بلون داكن ، عدا المنطقة المحيطة
بالسرة ؛ لا إصابة بالإبطيين ؛ ولا إصابات بالأطراف السفلى ولا الاعضاء التناسلية .
كشف التسمع عن وجود شخير في الفصين العلويين من الرشتين .

تاريخ الحالة رقم ٢٢

البيانات الشخصية

اللقب : خونشابي
الاسم : أبو القاسم
الجنس : ذكر
السن : ٢٢ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٢٠ دقيقة
الاعراض الاولى : غشيان وقيء

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب متوسط في الملتحمة ؛ لا إصابات بالوجه والعنق والمصدر ؛ اصطبغ منطقة
الصدر والمعز بلون اسود إلا حيثما تخللتها قروح تشبه حروقا من الدرجة الثانية

يتراوح قطرها من عدة ملليمترات إلى عدة سنتيمترات ؛ ولون جلد ثنية الأرداف أسود أيضا وبه قرح مثلث الشكل يشبه حرقا من الدرجة الثانية ؛ ولا توجد إصابات بالأعضاء التناسلية .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٤

البيانات الشخصية

اللقب : زاميري
الاسم : حسين
الجنس : ذكر
السن : ٢١ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : كوشك
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥٠ مترا
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد مرور حوالي ٢ دقائق على الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٢ ساعات
الأعراض الأولية : إحساس بحرقان في العينين وضيق في التنفس

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب خفيف جدا في الملتحمة ؛ اسوداد الوجه ، وتقشر الجلد في الصدغ

الأيمن ؛ ظهور بقع داكنة على الجذع ، تصبغ سوداء على البطن ؛ يوجد قرح على الكتف الأيسر يشبه حرقا من الدرجة الثانية ؛ ويوجد قرح داخل المرفق الأيسر يشبه حرقا من الدرجة الثانية طوله حوالي ١٢ سم وعرضه ٨ سم ؛ ظهور لون حالك السواد على الإبطين ؛ وجود قرح أعلى الحرقفة يشبه حرقا من الدرجة الثانية مساحتها ٥ سم × ٤ سم ؛ وجود بقع داكنة على الرجل اليسرى وقرح يشبه حرقا من الدرجة الثانية مساحته حوالي ٨ سم × ٤ سم ، وقرحا آخر على بُعد ٤ سم تقريبا من عظمة الرسغ الداخلية قطره حوالي ٢,٥ سم ؛ لا توجد إصابات بالأعضاء التناسلية .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٥

البيانات الشخصية

اللقب : أصفري

الاسم : علي رضا

الجنس : ذكر

السن : ٢٣ عاما

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب حميد

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٢٠٠ متر

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد ساعة واحدة من الانفجار

السجل الكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٣ ساعات

الأعراض الأولية : إحساس بحرقان في العينين

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

لا يوجد التهاب بالملتحمة ؛ لا توجد أي قروح على الوجه ، ووجود قرح على الحافة الخارجية لموان الاذن اليسرى يشبه حرقا من الدرجة الثانية ؛ لا إصابات بالإبطيين والأربية .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٣٦

البيانات الشخصية

اللقب : سيدي
الاسم : أحمد
الجنس : ذكر
السن : ٣١ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٣ ساعات
الأعراض الأولية : إحساس بحرقان في العينين واليدين

الفحص الطبي

التاريخ : ٣ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد بالملتحمة ؛ ظهور بقع سوداء اللون على الوجه مع وجود مناطق

ارجوانية ؛ ظهور لون ارجواني على العنق ومؤخر العنق أيضا ؛ ظهور بقع داكنة على
الجذع ؛ لون الإبطين ارجواني فاقع ولكنهما غير متقرحين ؛ ظهور شريط ارجواني أفقي
أعلى السرة عرضه ٣ سم ؛ لون الذراعين اسود ضارب الى الارجواني ؛ الصفن أحمر اللون
ومتورم .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٧

البيانات الشخصية

اللقب : نصيبي
الاسم : حسن
الجنس : ذكر
السن : ٢٣ عاما
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٦ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات بعد مرور حوالي
٥ دقائق على الانفجار

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٥ ساعات
الأعراض الأولية : إحساس بحرقان في العينين

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ؛ لا إصابة بالوجه ؛ التهاب العنق الى حد ما ؛ ظهور طفح على الجزء الأعلى من الصدر يشبه طفح مرض الحصبة ويبدأ من الكتفين ويلتقي في شريطين عرضها حوالي ٧ سم ويمتد نحو الجزء السفلي من القص ؛ لا إصابات في الاعضاء التناسلية .

لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٢٨

البيانات الشخصية

اللقب : تامهري

الاسم : غلام رضا

الجنس : ذكر

السن : ٢٠ سنة

الجنسية : إيراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب حميد

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات عقب الانفجار بحوالي ٣ دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ٣ ساعات

الأعراض الأولية : حرقان في العينين

الفحص الطبي

التاريخ : ٣ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

لا يوجد التهاب في الملتحمة ؛ لا توجد اصابات بالوجه ؛ العنق ومؤخر العنق
مضبغان بلون رمادي ضارب إلى الحمرة ؛ الابطان مضبغان بلون ضارب إلى الحمرة ؛
أسفل السرة بحوالي ١,٥ من السنتيمترات ، يتخذ الجلد صبغة ارجوانية ، حيث توجد في
الجزء الخلفي من الجذع قروح تشبه حروقا من الدرجة الثانية ، بعرض ٦ سنتيمترات
وطول سنتيمترين ؛ الاربعة مصبغة بلون قرنفلي ؛ الصغى متورم بدرجة طفيفة .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٣٩البيانات الشخصية

اللقب : روستامي

الاسم : شماریس

الجنس : ذكر

السن : ٢١ سنة

الجنسية : ايراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب حميد

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٥ مترا

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات عقب الانفجار

بحوالي عشر دقائق

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ساعتان

الأعراض الأولية : صداع في الرأس وحرقان في العينين

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب حاد في الملتحمة ؛ لون الوجه والعنق يقارب السواد ؛ اصطبغ الجزء العلوي من الجذع فضلا عن الكتفين بلون ارجواني داكن ، ويوجد هذا أيضا في رقع غير منتظمة الشكل على الظهر ؛ شيايا الجلد عند المرفقين ذات لون ارجواني ؛ الابطمان لهما نفس اللون ، وإن كانت درجة اصابتها لا تتجاوز درجة اصابة المنطقتين المحيطتين بهما .
لا توجد أية أعراض أو علامات في الجهاز التنفسي .

تاريخ الحالة رقم ٤٠

البيانات الشخصية

اللقب : رحمانى

الاسم : اردلان

الجنس : ذكر

السن : ٢١ سنة

الجنسية : ايراني

الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨

المكان : قرب حميد

المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٥٠ مترا

مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة

وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : استخدم قناعا واقيا من الغازات عقب الانفجار بدقيقتين

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : ساعة واحدة

الأعراض الأولية : ضيق في التنفس وحرقان في العينين

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨

المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

التهاب متوسط في الملتحمة ؛ لا توجد اصابات بالوجه أو العنق أو الجذع أو الأطراف ، باستثناء قرح واحد يشبه حرقا من الدرجة الثانية على باطن القدم اليمنى ، ويبلغ قطره حوالي ٦ ملليمترات .

تاريخ الحالة رقم ٤١

البيانات الشخصية

اللقب : جويد
الاسم : هازي
الجنس : ذكر
السن : ٣٠ سنة
الجنسية : ايراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : جزر مجنون
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : غير معلومة (المريض في حالة غيبوبة)
مصدر الانفجار : قذيفة مدفعية ، على حد قول مرافقيه
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : غير معلومة . ويبدو أنه لم يستخدم أية وسيلة للوقاية على الاطلاق ، وفقا للمعلومات المستقاة من المستشفى

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : لا بد أنها ظهرت على الفور
الأعراض الأولية : عولج في الساعة ١١/٠٠ في موقع الاسعافات الأولية . ووجد أنه يعاني انقباضا في الحدقتين مع دمعان وبطء في النبض ، ارتعاص في العضلات وتشنجات وصعوبة في التنفس وعلامات ارتشاح رئوي . وكان في حالة غيبوبة عميقة . وقد أعطى ١٠ مليغرامات من الأتروبين و ٢٤٠ مليغراما من التوكسوجنين و ١٠ مليغرامات من الدايازيبام في الوريد ، ونقل على الفور إلى المستشفى في أهواز ، حيث وضع في وحدة العناية المركزة .

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

المريض في حالة غيبوبة عميقة منذ دخوله المستشفى ؛ وقد فتحت قصبته الهوائية جراحيا ، وشم تغذيته عن طريق الوريد . ووفقا لإفادة الطبيب المسؤل ، فإن المريض انتابته ارتعاضات وتقلصات ، ولكن ذلك لم يحدث خلال الفحص ؛ لا يوجد انقباض حدقي أو بطء في النبض ؛ لا توجد تغيرات في لون الجلد .

تاريخ الحالة رقم ٤٢

البيانات الشخصية

اللقب : غايكار
الاسم : يعقوب
الجنس : ذكر
السن : ٤٨ سنة
الجنسية : ايراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : جزر مجنون
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : غير معروفة
مصدر الانفجار : غير معروف
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : غير معلوم
الأعراض الأولية : انقباض حدقي ، وبطء النبض ، وارتعاضات ، وتقلصات ، وعلامات ارتشاح رئوي ؛ وأصيب سريعا بغيبوبة عميقة . وأجريت له الاسعافات الأولية حيث عولج بالأتروبين والتوكسوجنين ؛ وبعد خمس ساعات ، لوحظ تحرك العينين ، وأصبحت الغيبوبة أقل عمقا .

الفحص الطبي

التاريخ : ٣ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

المريض كامل الوعي حالياً ، أفاق من الغيبوبة ، إلا أن ردوده بطيئة على ما يوجه إليه من أسئلة ، الحدقتان متسعتان ، ولا تستجيبان للضوء .
معدل النبض ٨٠ .

تاريخ الحالة رقم ٤٣

البيانات الشخصية

اللقب : فالاهاتي
الاسم : محمد
الجنس : ذكر
السن : ٢٥ سنة
الجنسية : إيراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ٥ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الاعراض الاولى : ٣٠ دقيقة
الاعراض الاولى : التهاب في الملتحمة ، وغشيان ، وفيء

الفحص الطبي

التاريخ : ٣ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

توفي المريض في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٨ .
كانت تنتشر على جميع أجزاء جسمه قروح نغضية ، مع وجود مساحات داكنة اللون
في المناطق الخالية من التقرحات .

في ٢٧ حزيران/يونيه كان عدد كريات الدم البيضاء ١٥ ٠٠٠ ، وعند إعادة العدّ
وقبل الوفاة بثلاث ساعات ، لم توجد أية كريات بيضاء .

تاريخ الحالة رقم ٤٤

البيانات الشخصية

اللقب : سامي
الاسم : محمد علي
الجنس : ذكر
السن : ٣٠ سنة
الجنسية : ايراني
الهوية : عسكري

ظروف الهجوم

التاريخ : ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨
المكان : قرب حميد
المسافة التقريبية من موقع الانفجار : ١٠ أمتار
مصدر الانفجار : قنبلة أسقطت من طائرة
وسيلة الوقاية وكيفية استخدامها : لا شيء

السجل الاكلينيكي

الوقت المنقضي بين حدوث الانفجار وظهور الأعراض الأولى : غير معلوم
الأعراض الأولية : ضيق في التنفس

الفحص الطبي

التاريخ : ٢ تموز/يوليه ١٩٨٨
المكان : مستشفى "ختم" ، أهواز

نتائج الفحص الاكلينيكي

وجدت على مناطق كبيرة من جسم المريض نغطات ضخمة ، مع ارتشاح في الحنجرة ، وضيق في التنفس حيث كان معامل ضغط الأوكسجين أقل من ٥٠ ، ومعامل ضغط ثاني أكسيد الكربون أكثر من ٦٠ ؛ على الرغم من اسعافه بالمساعدة التنفسية ، توفي المريض بعد يومين من دخوله المستشفى .

التذييل الرابع

تصنيف الحالات التي فحصها الاخصائيون الطبيون

الحالات المذكورة في هذا التذييل لا تشكّل عيّنة ممثّلة لتنصيف العدد الكلي للمصابين حسب هذه الفئات . والأرقام الواردة في كل مجموعة تعتمد على عدد المصابين الذين جرى فحصهم في كل مستشفى أو مركز .

الجدول ١

التصنيف حسب العوامل المؤدية

عدد الحالات

٨

العامل المشبط لإنزيم الاميتيل كولين استريز

٣٦

الايبيرايت (غاز الخردل)

٤٤

المجموع

الجدول ٢

توزيع المرضى حسب السن

عدد المرضى	الفئات العمرية (بالسنوات)
٤	١٩ - ١٥
٣٣	٢٤ - ٢٠
٩	٣٩ - ٢٥
٤	٣٤ - ٢٠
٣	٣٩ - ٢٥
٣	٤٤ - ٤٠
<u>١</u>	٤٩ - ٤٥
<u>٤٤</u>	المجموع

الجدول ٢

(١) تصنيف الحالات حسب الموقع وتاريخ الهجوم
حزيران/يونيه ١٩٨٨

الموقع	٢٥	٢٧	٢٨	٣٠	المجموع
حميد	١٩				١٩
كوشك	١				١
مجنون	٢				٢
شاخ شميران		٨	١		٩
الشيخ صالح		٨	٤		١٢
خورمال				١	١
المجموع	٢٣	١٦	٥	١	٤٤
المجموع الكلي					٤٤

(١) جميع المعلومات الواردة في هذا الجدول تستند إلى شهادة المرضى .

الجدول ٤

تصنيف الحالات حسب نوع السلاح الناقل للمادة الكيميائية
المؤذية وحسب المسافة من موقع الارتطام

نوع السلاح غير معلوم	نوع السلاح			المسافة من موقع الارتطام (بالمتر)
	قنبلة مسقطه من طائرة هليكوبتر	قنبلة مسقطه من طائرة	قذيفة مدفعية	
	٥	١٥	٧	صفر - ١٠
	٣	٢	١	١١ - ٥٠
	١	١		٥١ - ١٠٠
		٦	١	١٠١ - ٣٠٠
١			١	المسافة غير معلومة
١	٩	٢٤	١٠	المجموع
٤٤				المجموع الكلي

الجدول ٥

تصنيف الحالات حسب العامل الكيميائي المؤذي المستخدم ،
واستخدام القناع الواقى من الغازات ، وظهور الاعراض الاولى

الفترة التي سبقت ظهور الاعراض الاولى

الفترة غير معلومة	أكثر من ٥ ساعات	في حدود ٥ ساعات	في حدود ٣ ساعات	في حدود ساعة واحدة	دقيقة واحدة- ١٠ دقائق	الفترة التي سبقت استخدام القناع الواقى من الغازات	العامل الكيميائي
					١	دقيقة واحدة	مركب فوسفوري
					٢	دقيقتان	عضوي
					٣	٣ دقائق	
						فترة غير معلومة	
١						القناع الواقى من الغازات	
						لم يستخدم	
١					٦	المجموع	
٢						المجموع الكلي	
٨							
		١	٢	٤	١	دقيقة واحدة	الايبيرايت
		١		٢	١	دقيقتان	(غاز الخردل)
			١	٢		٣ دقائق	
			١		١	٥ دقائق	
				٢	١	١٠ دقائق	
				١		ساعة واحدة	
						فترة غير معلومة	
	٢	١				القناع الواقى من الغازات	
						لم يستخدم	
١				٦	٢	المجموع	
١	٤	٥	١٧	٤	٥	المجموع الكلي	
٣٦							