



Совет Безопасности

Distr.
GENERAL

S/20060/Add.1
2 August 1988
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH/
SPANISH

ДОКЛАД МИССИИ, НАПРАВЛЕННОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ С ЦЕЛЮ
РАССЛЕДОВАНИЯ УТВЕРЖДЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
В ХОДЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ИРАН И ИРАКОМ

Записка Генерального секретаря

Добавление

Приложение III

КРАТКИЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСМОТРА ПАЦИЕНТОВ МЕДИЦИНСКИМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ

Медицинская карта # 1

Данные о пациенте

Фамилия: Ван

Имя: Хоссейн

Пол: муж.

Возраст: 25 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: около Шахешемирана

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет примерно через 3 минуты после взрыва.

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 3 минуты

Первоначальные симптомы: неясность зрения, ринорея

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

До осмотра пациенту была сделана лишь одна инъекция атропина (2 мг); кожа была обильно покрыта потом; миоз, зрачки сузились до размера булавочной головки.

Пульс нормальный; значительная реберная ретракция; хрипы в левой половине грудной клетки.

Медицинская карта У 2

Данные о пациенте

Фамилия: Солтани

Имя: Рамезан

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: около Шахшемира

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет примерно через 2 минуты после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 2 минуты

Первоначальные симптомы: затрудненность дыхания, неясность зрения, слюноотделение и ринорея

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Пациенту была сделана инъекция атропина (2 мг) без введения оксимов; сильный миоз.

Частота пульса 65.

Медицинская карта № 3

Данные о пациенте

Фамилия: Амири

Имя: Хоадад

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: около Шахешемирана

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет примерно через 1 минуту после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 10 минут

Первоначальные симптомы: затрудненность дыхания, недержание мочи, ринорея, неясность зрения

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Пациенту была сделана инъекция атропина (2 мг) без введения оксимов; головная боль; острый миоз, но при нахождении в темноте в течение длительного времени зрачки немного расширяются; конъюнктивит.

Частота пульса 72.

Медицинская карта 94

Данные о пациенте

Фамилия: Пур Хашеми

Имя: Хоссейн

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет примерно через 1 минуту после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 90 минут

Первоначальные симптомы: ощущение жжения в стопе

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Вахман", Вахтаран

Клиническое заключение

Общее состояние и сенсорная функция хорошие; конъюнктивита нет; лицо, подмышечные ямки, туловище и конечности не поражены; на внешней стороне левой стопы у основания второго и третьего пальцев имеется волдырь размера примерно 4 на 2 см; он наполнен желтоватой, чистой и прозрачной жидкостью; кончик второго пальца почернел; на внешней стороне правой стопы имеется аналогичный волдырь меньшего размера.

Медицинская карта V 5Данные о пациенте

Фамилия: Моради

Имя: Джаханбахш

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: около Шاهشемира

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет примерно через 2 минуты после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 10 минут

Первоначальные симптомы: затрудненность дыхания, головокружение, ринорея, слюноотделение, слезоотделение и недержание мочи

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Пациент находится в хорошем клиническом состоянии; миоза нет; зрачки слабо реагируют на свет.

Частота пульса 73.

Медицинская карта У 6

Данные о пациенте

Фамилия: Карами

Имя: Реза

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шахешемиран

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет примерно через 3 минуты после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 2 минуты

Первоначальные симптомы: затрудненность дыхания, ринорея, головокружение

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Инъекция атропина пациенту сделана не была; увеличения секреции не наблюдается; зрачки немного сужены и слабо реагируют на свет.

Частота пульса 53.

Медицинская карта 97

Данные о пациенте

Фамилия: Рахими

Имя: Мохаммад

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шахешмиран

Приблизительное расстояние от места взрыва: 3 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Тип средства защиты и как оно использовано: сначала задержал дыхание, а затем примерно через 3 минуты после взрыва надел противогаз

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 5 минут

Первоначальные симптомы: затрудненность дыхания, ринорея, слезоотделение, слюноотделение

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Пациенту была сделана инъекция атропина (2 мг); умеренный миоз; зрачки медленно реагируют на свет.

Результаты аускультации показали уменьшение дыхательного шума и признаки лёгочной гиперемии. Частота пульса 74.

Медицинская карта IP 8

Данные о пациенте

Фамилия: Агаили

Имя: Камаль

Пол: муж.

Возраст: 36 лет

Гражданство: Ирак

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шехешемيران

Приблизительное расстояние от места взрыва: 200 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 6 часов

Первоначальные симптомы: ощущение жжения в области спины

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Глаза, лицо, шея и подмышечные ямки не поражены; под линией, проходящей на 4 см ниже лопаток, спина полностью покрыта многочисленными волдырями, диаметр которых колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Волдыри находятся на более обширном участке спины с потемневшей кожей и ближе к бокам приобретают красноватый оттенок; межъягодичная складка серьезно поражена, и участки пораженной кожи по виду соответствуют ожогам второй степени.

Умеренное расстройство дыхания.

Медицинская карта У 9Данные о пациенте

Фамилия: Нагшебанди

Имя: Али

Пол: муж.

Возраст: 35 лет

Гражданство: Ирак

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шахешемитран

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет через 1 минуту после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 5 часов

Первоначальные симптомы: ощущение жжения в глазах, рвота и боль спины

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Вахман", Вахтаран

Клиническое заключение

Умеренный конъюнктивит; лицо, шея и верхняя часть грудной клетки в норме; очень большой участок кожи на спине по виду соответствует ожогу второй степени; на ягодичах сильная эритема фиолетового цвета с волдырями; особенно сильно поражена кожа межъягодичной складки; эритема фиолетового цвета с волдырями на внешней стороне правого бедра; половые органы не поражены.

Медицинская карта > 10

Данные о пациенте

Фамилия: Альсамани

Имя: Абдолджаббар

Пол: муж.

Возраст: 41 год

Гражданство: Ирак

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года •

Место: Шахешмиран

Приблизительное расстояние от места взрыва: 20 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет через 1 минуту после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 6 часов

Первоначальные симптомы: расстройство дыхания, ощущение жжения в области спины, ягодиц и паховой области

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Вахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Конъюнктивит; лицо, шея и туловище не поражены; на правой ягодице имеется значительное покраснение, более сильное покраснение имеется на левой ягодице; на наиболее выдающейся части имеется волдырь неправильной формы около 3 см в диаметре; он расположен на воспаленном участке кожи размером приблизительно 6 на 5 см, на котором имеются несколько небольших волдырей; кожа на внешней стороне левого бедра имеет красноватый оттенок и покрыта небольшими волдырями; паховая область не поражена; мошонка отекла и покраснела.

Частый хриплый кашель; при аускультации слышны резкие хрипы в обеих легких.

Медицинская карта У 11Данные о пациенте

Фамилия: Солейман Абади

Имя: Карам Реза

Пол: муж.

Возраст: 26 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 28 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с вертолета

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет через 1 минуту после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 10 минут

Первоначальные симптомы: глазная боль, рвота и ощущение жжения в области правой стопы и половых органов

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Общее состояние хорошее.

Острый конъюнктивит; лицо и шея не поражены; сильное воспаление кожи на груди; воспаленная кожа в подмышечных ямках по виду соответствует ожогу второй степени; в паховой области и на внутренних сторонах бедер имеются покраснения и опухлости; на внешней стороне правой стопы имеется очень большой волдырь от колена до основания пальцев, наполненный густой желтоватой жидкостью. Участок кожи вокруг этого волдыря покраснел, и на нем имеются еще шесть небольших волдырей; половые органы опухли и покраснели.

Признаки респираторных нарушений отсутствуют.

Медицинская карта У 12

Данные о пациенте

Фамилия: Хордебинан

Имя: Джамаль

Пол: муж.

Возраст: 25 лет

Граждане тв о: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с вертолета

Тип средства защиты и как оно использовано: противогаз; надет через 1 минуту после взрыва

Клинические данные

Время, прошедшее с момента взрыва до появления первых симптомов: 2 часа

Первоначальные симптомы: головокружение, легкая ринорея и ощущение жжения в области шеи и ног

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Признаки конъюнктивита отсутствуют, лицо не поражено; кожа шеи почернела и покрыта волдырями, главным образом сзади; самый большой волдырь имеет ширину 2 см, а высоту 1,5 см; кожа верхней грудной клетки воспалена; кожа подмышечных ямок покраснела; на внутренней стороне правой стопы имеется выпуклый волдырь диаметром около 3 см, наполненный густой жидкостью и расположенный на участке кожи, имеющей фиолетово-красный цвет; яички опухли.

Медицинская карта № 13

Данные о пациенте

Фамилия: Рахмани

Имя: Ходжат

Пол: муж.

Возраст: 18 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: пациент не воспользовался противогазом, однако он быстро покинул район взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 2 часа

Первоначальные симптомы: зуд и спустя 6 часов жжение и слезотечение

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место проведения осмотра: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит, многочисленные мелкие нарывы на лице; за верхней частью правого уха нарыв, из которого выделяется жидкость желтого цвета; шея темно-красного, почти черного цвета; на груди воспаленный участок треугольной формы от шеи до пояса; на уровне пояса ряд сплошных нарывов; правая рука с тыльной стороны ладони покрыта мелкими нарывами, однако пальцы не повреждены; два нарыва приблизительно диаметром в 2 см диаметром на левой руке и два более мелких нарыва на тыльной стороне левой ладони; подмышка левой руки сильно воспалена, с одной стороны в ней два крупных нарыва; гениталии напухли и покраснели.

Медицинская карта У 14

Данные о пациенте

Фамилия: Хамидбади

Имя: Мохаммад

Пол: муж.

Возраст: 18 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: авиабомба» сброшенная с вертолета

Средство защиты и как оно использовалось: пациент воспользовался противогазом, однако он подумал, что химическое оружие не было применено и спустя приблизительно 10 минут снял противогаз

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах и на подошвах ступней ног, а также рвота

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Веки опухли настолько, что невозможно провести осмотр на предмет выявления конъюнктивита, слезотечение; лицо и шея не пострадали; все туловище, включая подмышечные впадины, воспалено; кожа в паху красно-фиолетового цвета; мошонка отекала, вследствие этого пациенту приходится держать ноги в раздвинутом положении; нарывы на верхней стороне левой ступни, размер самого большого из них составляет 1,5 см в диаметре.

Медицинская карта > 15

Данные о пациенте

Фамилия: Джафарифард

Имя: Ахмад

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Пейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: авиабомба, сброшенная с вертолета

Средство защиты и как оно использовалось: сразу после взрыва пострадавший надел противогаз

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 2 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах, неясность зрения и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место проведения осмотра: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Крайне острый конъюнктивит, слезотечение, сильная светобоязнь; лицо, шея и туловище не пострадали; на нижней части правой ноги участок почерневшей кожи; у основания указательного пальца нарыв диаметром приблизительно в 1,5 сантиметра; на верхней стороне стопы левой ноги крупный покрытый жидкостью нарыв диаметром приблизительно в 4 см и другие очень мелкие нарывы на этом же участке.

Медицинская карта № 16

Данные о пациенте

Фамилия: Хосайни

Имя: Модитаба

Пол: муж.

Возраст: 21 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 70 м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с вертолета

Средство защиты и как оно использовалось: пострадавший использовал противогаз

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 4 часа

Первоначальные симптомы: рвота и хрипение

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место проведения осмотра: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Веки отекли настолько, что невозможно провести осмотр на предмет выявления конъюнктивита; сильное слезотечение; кожа на лице воспалена так же, как при солнечном ожоге, но более темного цвета; ягодицы сильно воспалены, на правой ягодице следы нарыва диаметром приблизительно в 6 см, на этом участке кожа лишена эпителиального покрова; Кожа в паху почернела; гениталии сильно отекли и почернели, вследствие этого пациент испытывает сильные боли при осмотре.

Медицинская карта У 17

Данные о пациенте

Фамилия: Салехи

Имя: Хусханг

Пол: муж.

Возраст: 22 года

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 20 м

Источник взрыва: авиабомба» сброшенная с вертолета

Средство защиты и как оно использовалось: сразу же после взрыва пострадавший одел противогаз и снял его через час

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 4 часа

Первоначальные симптомы: рвота

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место проведения осмотра: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Очень сильный конъюнктивит, затронувший роговую оболочку глаз, сильная светобоязнь, обильное слезотечение, воспаление век; лицо не пострадало; кожа на шее и туловище, начиная с уровня приблизительно в двух сантиметрах ниже пояса, очень сильно воспалена; подмышечные впадины опухли и сильно воспалены, сильная боль; кожа в паху и на верхней части бедер яркого красно-фиолетового цвета; гениталии напухли и сильно болят.

Медицинская карта > 18

Данные о пациенте

Фамилия: Хорани

Имя: Эзатола

Пол: муж.

Возраст: 21 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 20 м

Источник взрыва: авиабомба, сброшенная с вертолета

Средство защиты и как оно использовалось: пострадавший надел противогаз сразу же после взрыва, но снял его через 2 часа

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 2 часа

Первоначальные симптомы: рвота, жжение в глазах и потемнение мочи

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Очень острый конъюнктивит с сильным слезотечением и светобоязнью; лицо не пострадало; шея слегка воспалена; кожа на туловище - покрытая каламином - слегка воспалена и зудит; в подмышечной впадине правой руки нарыв диаметром приблизительно в 1,5 см; подмышка левой руки покраснела; мошонка и пенис покраснели и опухли, острая боль.

Медицинская карта IP 19

Данные о пациенте

Фамилия: Абдали

Имя: Алирахм

Пол: муж.

Возраст: 25 лет

Граждане тв о: Ирак

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 27 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: находился в автомашине приблизительно в 200 м, однако при этом он вел машину по направлению к месту взрыва

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Средство защиты и как оно использовалось: спустя приблизительно 10 минут пострадавший надел противогаз

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: головокружение и жжение

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит; кожа, шея и туловище не пострадали; на правой ягодице два нарыва диаметром приблизительно в 2 см; мошонка покраснела и опухла.

Медицинская карта М» 20

Данные о пациенте

Фамилия: Талеби

Имя: Реза

Пол: муж.

Возраст: 21 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 28 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: авиабомба, сброшенная с вертолета

Средство защиты и как оно использовалось: пострадавший надел противогаз спустя приблизительно 2 минуты после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 2 часа

Первоначальные симптомы: жжение по всему телу, особенно в глазах

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место проведения осмотра: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит; лицо слегка воспалено как при солнечном ожоге, шея покраснела; грудь сильно воспалена; подмышки покраснели; на левой ягодице крупный нарыв размером приблизительно в 3 см, из которого начинает сочиться жидкость; мошонка опухла и сильно болит.

Медицинская карта У 21

Данные о пациенте

Фамилия: Каманди

Имя: Реза

Пол: муж.

Возраст: 23 года

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 28 июня 1988 года

Место: Шейх-Салех

Приблизительное расстояние от места взрыва: 12 м

Источник взрыва: авиабомба, сброшенная с вертолета

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз был надет спустя 3 минуты после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 4 часа

Первоначальные симптомы: рвота, жжение в ногах и глазах

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Умеренный конъюнктивит; лицо, шея и туловище не пострадали; на верхней поверхности ступней от лодыжки до первых трех пальцев ноги - две симметричных раны; плотные нарывы, наполненные желтой жидкостью.

Медицинская карта № 22

Данные о пациенте

Фамилия: Галандари

Имя: Мохди

Пол: муж.

Возраст: 27 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 30 июня 1988 года

Место: Хормал (неподалеку от иракского города Халабджа)

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Средство защиты и как оно использовалось: пострадавший использовал противогаз и защитный костюм

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 8 часов

Первоначальные симптомы: жжение в глазах

Медицинский осмотр

Дата: 1 июля 1988 года

Место: госпиталь "22 Бахман", Бахтаран

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит; воспаление на лице, напоминающее солнечный ожог, с двумя небольшими нарывами на щеке; еще один нарыв диаметром приблизительно в 1,2 см на шее, а также нарыв на затылке; туловище и руки не пострадали; задняя сторона правой ноги слегка воспалена.

Медицинская карта III_23

Данные о пациенте

Фамилия: Денг

Имя: Дли

Пол: муж.

Возраст: 19 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: неподалеку от Хаида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 5 м

Источник взрыва: авиабомба

Средство защиты и как оно использовалось: средства защиты у пострадавшего не имелось

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 1 минута

Симптомы: затрудненное дыхание

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит с обильным слезотечением; кожа на всем теле потемнела и потрескалась в углах рта и век; на шее три нарыва диаметром приблизительно в 2 см; на груди раны, напоминающие ожоги второй степени; подмышки почернели и покрыты язвами, напоминающими ожоги второй степени; кожа в паху почернела, на отдельных участках происходит ее отслаивание.

При прослушивании в обоих легких прослушиваются свистящие звуки.

Медицинская карта У 2»

Данные о пациенте

Фамилия: Хейдарьян

Имя: Мохаммад Реза

Пол: муж.

Возраст: 29 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 4м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет приблизительно через 10 минут после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 10 минут

Первоначальные симптомы: светобоязнь и слезотечение

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Крайне острый конъюнктивит, слезотечение и светобоязнь, сильный отек век. Кожа лица в многочисленных мелких ранках, напоминающих ожоги второй степени, потемнение кожи шеи. Потемнение грудной клетки; на плече пятно размером 4 см в диаметре, напоминающее ожог второй степени; потемнение кожи рук; подмышки черного цвета, имеют поражения, напоминающие ожоги второй степени; потемнение паховой области; потемнение и припухлость половых органов.

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта № 25

Данные о пациенте

Фамилия: Пейвастех

Имя: Голамхоссейн

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 150 м (в момент, когда он собирался оказать помощь солдатам, находившимся вблизи лиц, информация о которых содержится в медицинских картах № 23 и 24)

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет через минуту после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 1 час

Первоначальные симптомы: тошнота и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Слабый конъюнктивит; повреждений на лице нет; на правом запястье рана округлой формы, напоминающая ожог второй степени, размером 2 см в диаметре. На безымянном пальце левой руки небольшой нарыв размером 2 мм в диаметре; кожа левой ноги слегка воспалена.

Медицинская карта У 26

Данные о пациенте

Фамилия: Садуги

Имя: Хоссейн

Пол: муж.

Возраст: 40 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 5 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: средства защиты отсутствовали

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 10 минут

Первоначальные симптомы: тошнота и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Конъюнктивы не раздражены; повреждений на лице нет; на затылке имеются повреждения, кожа на которых отслаивается, покрываясь коростой; в поясничной области имеется повреждение неправильной формы, напоминающее ожог второй степени, размером 6 см в ширину и 4 см в длину, кожа на 3 см по краям повреждения имеет бурый оттенок; на передней части правого бедра имеются два повреждения размером приблизительно 3 см x 2 см, напоминающие ожоги второй степени; половые органы не повреждены.

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта № 27

Данные о пациенте

Фамилия: Хаесаи Пур

Имя: Кейван

Пол: муж-

Возраст: 19 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 5 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет через 5 минут после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: мгновенно

Первоначальные симптомы: сразу же после взрыва он почувствовал жжение в глазах; спустя приблизительно 2 часа его начало рвать

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Умеренный конъюнктивит, воспаление век; кожа лица черного цвета; кожа шеи черного цвета, затылок совершенно лишен эпителиального покрова; кожа вокруг шеи, кроме горла, имеет покраснение 4 см шириной, напоминающее ожог второй степени; кожа тела имеет темный цвет; в брюшной области пятно овальной формы, вытянувшееся поперек тела и напоминающее ожог второй степени; сильное потемнение подмышек; складки кожи на локтях также имеют темный, почти черный цвет; в верхней части правого бедра имеются два язвенных повреждения размером приблизительно 3 см x 2 см и еще два повреждения размером приблизительно 4 см в диаметре; колени черного цвета; потемнение и незначительная припухлость мошонки и полового члена.

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта № 28

Данные о пациенте

Фамилия: Сейфи

Имя: Халил

Иол: муж.

Возраст: 31 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 5 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: средства защиты отсутствовали

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 2 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит, обильное слезотечение; потемнение кожи черепа (очень короткая стрижка); потемнение кожи лица; в его правой части находится свищ; потемнение кожи шеи; кожа плечей имеет черный оттенок, на левом плече - два повреждения, напоминающие ожоги второй степени; на одном из повреждений образовалась короста; задняя часть грудной клетки бурого цвета, весьма обширные участки поверхности тела лишены эпителиального покрова; подмышки черного цвета, имеются язвы; пятно бурого цвета, начинающееся приблизительно в 5 сантиметрах к низу от поясничной области и продолжающееся до лобка; в промежности два крупных нарыва размером 3 см и 2 см в диаметре соответственно; на внутренней части правого бедра язва размером 4 см x 3 см; припухлость мошонки.

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта № 29

Данные о пациенте

Фамилия: Нов з ари

Имя: Надер

Пол: муж.

Возраст: 22 года

Гражданство: Иран

Статус: военнотружущий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хаида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 150 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет приблизительно через 2 минуты после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах, тошнота и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Конъюнктивa не раздражена; кожа лица имеет темную пигментационную окраску; на шее между двумя шейными мышцами темное пятно; потемнение кожи левого предплечья, на внутренней его поверхности повреждение, напоминающее ожог второй степени; на уровне пояса темное пятно шириной приблизительно 4 см; небольшая язва под сводом стопы правой ноги, на плюсне еще одна язва диаметром 3 см x 2 см.

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта № 30

Данные о пациенте

Фамилия: Амири

Имя: Голамали

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 150 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет приблизительно через 2 минуты после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 8 часов

Первоначальные симптомы: одышка, жжение в руках и ногах и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Слабый конъюнктивит; незначительное темное пигментационное пятно на лице; на передней части левого бедра небольшое воспаление бурого оттенка; на внешней стороне таранной кости левой ноги повреждение, напоминающее ожог второй степени размером примерно 4 см x 3 см.

Медицинская карта № 31

Данные о пациенте

Фамилия: Газаи

Имя: Сиронс

Пол: муж.

Возраст: 26 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 100 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет через минуту после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: жжение в ногах

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Умеренный конъюнктивит; повреждений на лице нет; на коже грудной клетки горизонтальное продолговатое пятно бурого оттенка; подмышки бурого оттенка; в верхней части ступни левой ноги повреждение, напоминающее ожог второй степени размером 1,5 см в диаметре.

Медицинская карта У 32

Данные о пациенте

Фамилия: Рахими

Имя: Хейдар

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: средства защиты отсутствовали

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 90 минут

Первоначальные симптомы: жжение в глазах и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Патам", Ахваз

Клиническое заключение

Крайне острый конъюнктивит; конъюнктивит имеет однотонный красный оттенок; обильное слезотечение; светобоязнь; потемнение кожи лица и шеи; туловище имеет несколько темную пигментационную окраску, за исключением поясничной области; подмышки не повреждены; нижние конечности и половые органы не повреждены.

В результате выслушивания обнаружены хрипы в верхних легочных долях.

Медицинская карта № 33

Данные о пациенте

Фамилия: Хоншаби

Имя: Аболгасем

Пол: муж.

Возраст: 32 года

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 5 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: средства защиты отсутствовали

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 20 минут

Первоначальные симптомы: тошнота и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Умеренный конъюнктивит; кожа лица, шеи и грудной клетки не повреждена.

Поясничная область и крестец имеют темную пигментационную окраску, за исключением тех участков, на которых находятся повреждения, напоминающие ожоги второй степени и достигающие от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в диаметре. В межъягодичной складке кожа также черного цвета и имеет повреждение треугольной формы, напоминающее ожог второй степени; половые органы не повреждены

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта № 3А

Данные о пациенте

Фамилия: Замири

Имя: Хоссейн

Пол: муж.

Возраст: 21 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: Кушк

Приблизительно расстояние от места взрыва: 50 м

Источник взрыва: артиллерийский снаряд

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет приблизительно через 3 минуты после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах, одышка

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: Госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Весьма незначительный конъюнктивит; потемнение кожи лица; кожа на правом виске отслаивается; кожа тела имеет темную пигментационную окраску, а в брюшной области становится черного цвета; на левом плече повреждение, напоминающее ожог второй степени; на внутренней стороне локтя левой руки повреждение, напоминающее ожог второй степени, размером приблизительно 12 см в длину и 8 см в ширину; подмышки иссиня-черного цвета; над левой подвздошной костью повреждение, напоминающее ожог второй степени, размером 5 см x 4 см; кожа левой ноги имеет темную пигментационную окраску с повреждением, напоминающим ожог второй степени, размером примерно 8 см x 4 см и еще одним повреждением, находящимся приблизительно в 4 см от внутренней стороны таранной кости, размером 2,5 см в диаметре; половые органы не повреждены.

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта № 35Данные о пациенте

Фамилия: Асгари

Имя: Али Реза

Пол: муж.

Возраст: 23 года

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: вблизи Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 200 м

Источник взрыва: авиационная бомба

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет через час после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Конъюнктивита нет; поражений на лице нет; на внешней поверхности верхней части левого уха повреждение, напоминающее ожог второй степени; повреждений на коже грудной клетки нет, хотя пациент жалуется на зуд; подмышки и паховая область не повреждены.

Симптомы или признаки респираторных заболеваний отсутствуют.

Медицинская карта У 36

Данные о пациенте

Фамилия: Сейеди

Имя: Ахмад

Пол: муж.

Возраст: 31 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: около Хамид

Приблизительное расстояние от места взрыва: 5м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с самолета

Средство защиты и как оно использовалось: не использовалось

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах и на руках

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит; почернение кожи лица и образование пятен с фиолетовым оттенком; кожа шеи и задней части шеи имеет яркий фиолетовый оттенок; участки кожи темной пигментации на торсе; кожа подмышек имеет яркий фиолетовый оттенок без язв; над пупком проходит горизонтальная фиолетовая полоска толщиной около 3 см; кожа обеих рук черно-фиолетового цвета; покрасневшая и опухшая мошонка.

Симптомы или признаки поражения дыхательных путей отсутствуют.

Медицинская карта № 37

Данные о пациенте

Фамилия: Насиби

Имя: Хассан

Пол: муж.

Возраст: 23 года

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: около Хамид

Приблизительное расстояние от места взрыва: 6м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с самолета

Средство защиты и как оно использовалось: противогазом воспользовался приблизительно через 5 минут после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 5 часов

Первоначальные симптомы: жжение в глазах

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит; лицо не поражено; ожоги шеи; сыпь в верхней части грудной клетки как при кори, начинающаяся от обоих плечей и преобразующаяся в две полосы толщиной около 7 см, которые доходят до середины грудины; половые органы не повреждены.

Симптомы или признаки поражения дыхательных путей отсутствуют.

Медицинская карта IP 38

Данные о пациенте

Фамилия: Тамехри

Имя: Голамрез а

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: около Хамид

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с самолета

Средство защиты и как оно использовалось: противогазом воспользовался приблизительно через 3 минуты после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 3 часа

Первоначальные симптомы: жжение в глазах

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Конъюнктивита нет; лицо не поражено; красно-серая пигментация кожи шеи и затылка; красная пигментация кожи подмышек; на расстоянии около 1,5 см ниже пупка кожа имеет фиолетовый оттенок и на задней части туловища имеются волдыри шириной около 6 см и длиной около 2 см, напоминающие ожоги второй степени; розовая пигментация кожи паха; незначительный отек мошонки.

Симптомы или признаки поражения дыхательных путей отсутствуют.

Медицинская карта 9 39

Данные о пациенте

Фамилия: Ростами

Имя: Тамарес

Пол: муж.

Возраст: 21 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: около Ханид

Приблизительное расстояние от места взрыва: 15 и

Источник взрыва: бомба, сброшенная с самолета

Средство защиты и как оно использовалось: противогаз надет приблизительно через 10 минут после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 2 часа

Первоначальные симптомы: головная боль и жжение в глазах

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Острый конъюнктивит; лицо и шея почти черного цвета; темно-фиолетовая пигментация кожи верхней части торса и обоих плечей, а также пятна неправильной формы на спине; ярко-фиолетовые складки кожи на локтях; подмышки того же цвета, и они поражены не больше, чем соседние участки кожи.

Симптомы или признаки поражения дыхательных путей отсутствуют.

Медицинская карта У 40

Данные о пациенте

Фамилия: Рахмани

Имя: Арделан

Пол: муж.

Возраст: 21 год

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Хронология нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: около Хамид

Приблизительное расстояние от места взрыва: 150 м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с самолета

Средство защиты и как оно использовалось: противогазом воспользовался приблизительно через 2 минуты после взрыва

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 1 час

Первоначальные симптомы: одышка и жжение в глазах

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Умеренный конъюнктивит; лицо, шея, торс и конечности не поражены, за исключением поражения в нижней части правой ноги, диаметром около 6 мм, напоминающего ожог второй степени.

Медицинская карта > 41

Данные о пациенте

Фамилия: Джавид

Имя: Хасе

Пол: муж.

Возраст: 20 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: Маджнунские острова

Приблизительное расстояние от места взрыва: неизвестно (пациент находится в состоянии комы)

Источник взрыва: по сообщениям находившихся с ним людей - артиллерийский снаряд

Средство защиты и как оно использовалось: неизвестно; согласно информации, предоставленной в госпитале, очевидно, он не пользовался средством защиты

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: очевидно, появились сразу

Первоначальные симптомы: в 11 ч. 00 м. ему была оказана помощь в медицинском пункте. Суженные зрачки, слезотечение, медленное сердцебиение, судороги, конвульсии, тяжелое дыхание и признаки отека легких. Глубокая кома. Ему были сделаны внутривенные инъекции 10 мг атропина, 240 мг токсогенина и 10 мг диазепам, и он был немедленно эвакуирован в госпиталь в Ахваз, где был помещен в отделение интенсивной терапии.

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

С момента поступления пациент находится в состоянии глубокой комы; трахеотомия и внутривенное питание. Согласно сообщениям лечащего врача, у него были судороги и конвульсии, которые не наблюдались во время исследования; не было миоза или медленного сердцебиения.

Цвет кожи не изменился.

Медицинская карта № 42

Данные о пациенте

Фамилия: Гайкар

Имя: Ягоб

Пол: муж.

Возраст: 48 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 21 июня 1988 года

Место: Маджнунские острова

Приблизительное расстояние от места взрыва: неизвестно

Источник взрыва: неизвестен

Средство защиты и как оно использовалось: **не использовалось**

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых **симптомов**: **неизвестно**

Первоначальные симптомы: суженные **зрачки**, медленное сердцебиение, судороги, конвульсии и признаки отека легких; быстро **впал в состояние глубокой комы**. При оказании первой помощи ему был введен **атропин и токсогенин**; через 5 часов было замечено движение глаз и кома стала менее **глубокой**.

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

В настоящее время пациент находится **в полном сознании**; **вывел из состояния комы**, однако на задаваемые вопросы отвечает **медленно**; **зрачки сужены, не реагирует на свет**.

Частота пульса 80.

Медицинская карта У 43

Данные о пациенте

Фамилия: Фалахати

Имя: Махмаад

Пол: муж.

Возраст: 25 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: неподалеку от Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 5 м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с самолета

Средство защиты и как оно использовалось: не использовалось

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: 30 минут

Первоначальные симптомы: конъюнктивит, тошнота и рвота

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

Пациент умер 30 июня 1988 года.

Все тело пациента было поражено волдырями, там, где не было язв, участки кожи потемнели.

По состоянию на 27 июня количество лейкоцитов составляло 15 000, а результаты обследования, проведенного за три часа до смерти, показали, что их не было.

Медицинская карта » 44

Данные о пациенте

Фамилия: Самеи

Имя: Мохамадали

Пол: муж.

Возраст: 30 лет

Гражданство: Иран

Статус: военнослужащий

Обстоятельства нападения

Дата: 25 июня 1988 года

Место: неподалеку от Хамида

Приблизительное расстояние от места взрыва: 10 м

Источник взрыва: бомба, сброшенная с самолета

Средство защиты и как оно использовалось: не использовалось

Клинические данные

Время между взрывом и появлением первых симптомов: неизвестно

Первоначальные симптомы: одышка

Медицинский осмотр

Дата: 2 июля 1988 года

Место: госпиталь "Хатам", Ахваз

Клиническое заключение

На значительных участках тела пациента имеются большие волдыри, отек гортани и взрослый респираторный дистресс-синдром, при этом рО₂ меньше 50, а рСО₂ - больше 60; несмотря на то, что пациенту делали вспомогательное дыхание, он умер через два дня после поступления в госпиталь.

Приложение IV

РАЗБИВКА ПО СЛУЧАЯМ ПОРАЖЕНИЙ, ИССЛЕДОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Перечисленные в приложении случаи поражения не отражают точную разбивку общего числа пострадавших по этим категориям. Число пострадавших в каждой группе зависит от числа пораженных, обследованных в каждом госпитале или центре.

Таблица 1

Разбивка по отравляющим веществам

	<u>Количество случаев</u>
Эфир ацетилхолина - отравляющее вещество нервно-паралитического действия	8
Иприт (горчичный газ)	36.
Итого	<u>44</u>

Таблица 2

Распределение пациентов по возрасту

<u>Возрастные группы</u> <u>(лет)</u>	<u>Количество пациентов</u>
15 - 19	4
20 - 24	22
25 - 29	9
30 - 34	4
35 - 39	2
40 - 44	2
45 - 49	!
Итого	<u>44</u>

Таблица 3

Случаи поражения с разбивкой по месту и дате поражения а/
(июнь 1988 года)

Место	25	27	28	30	Итого
Хамид	19				19
Коушк	1				1
Маджнун	2				2
Шахешемиран		8	1		9
Шейх Салех		8	4		12
Хормал	—	—	—	<u>1</u>	<u>1</u>
Итого	22	16	5	1	
Общее число					44

а/ Вся содержащаяся в настоящей таблице информация основывается на показаниях пациентов.

Таблица 4

Разбивка случаев поражения по типу оружия, используемого химические вещества, и по расстоянию от района поражения

Расстояние от района поражения (метров)	Тип оружия			
	Артиллерийский снаряд	Бомба, сброшенная с самолета	Бомба, сброшенная с вертолета	Неизвестное оружие
0 — 10	7	15	5	
11 — 50	1	2	3	
51 — 100		1	1	
101 — 200	1	6		1
Расстояние неизвестно	1			1
Итого	10	24	9	1
Общее число				<u>44</u>

Таблица 5

Разбивка случаев поражения¹ по применяемому отравляющим химическим веществам, использованию противогаза и появлению первых СИМПТОМОВ

Химическое вещество	Противогаз, используемый после	Появление первых симптомов					Неизвестное время
		1-10 мин	До 1 часа	До 3 часов	До 5 часов	Более 5 часов	
Органофосфорное соединение	1 минуты	1					
	2 минут	2					
	3 минут	3					
	Неизвестного периода времени						1
	Противогаз не используется	-					1
	Итого общее количество	6					2
Иприт (горчичный газ)	1 минуты	1	1	4	2	1	
	2 минут		1	2		1	
	3 минут			2	1		
	5 минут	1			1		
	10 минут	1		2			
	1 часа			1			
	Неизвестного периода времени				1	2	
	Противогаз не используется	2	2	6			1
	Итого общее количество	5	4	11	5	4	1