



Совет Безопасности

Distr.
GENERAL

S/20499
2 March 1989
RUSSIAN
ORIGINAL: ARABIC

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 2 МАРТА 1989 ГОДА НА ИМЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства, имею честь информировать Вас о том, что иранские вооруженные силы совершили следующие нарушения положений о прекращении огня:

1. Иранская сторона продолжает свою операцию по затоплению местности в секторе дислокации 3-го армейского корпуса напротив оборонительных позиций наших воинских подразделений. Уровень воды в 16 ч. 00 м. 21 февраля 1989 года был следующим: напротив наблюдательного пункта № 3 (с координатами 913998) и до наблюдательного пункта № 22 (с координатами 913873) – 65–170 см; напротив оборонительной позиции № 3 (с координатами 915865) и до оборонительной позиции № 1 (с координатами 940812) – 6–117 см; напротив точки с координатами 907290 и до точки с координатами 910115 – 8–50 см; напротив точки с координатами 909287 и до точки с координатами 912054 – 10–90 см.
2. Иранская сторона соорудила вражеский сторожевой пост в точке с координатами 936824 на расстоянии 100 м от переднего края обороны подразделений нашего 3-го армейского корпуса.
3. В период между 06 ч. 00 м. и 15 ч. 10 м. 2 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение укрепляет дороги в точках с координатами 608175 и 550212 на расстоянии 600–700 м от переднего края обороны подразделений нашего 3-го армейского корпуса.
4. В 09 ч. 00 м. 3 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение противника, задействовав экскаватор, возводило земляную насыпь в точке с координатами 924848 на расстоянии 100 м от переднего края обороны подразделений нашего 3-го армейского корпуса.
5. В 08 ч. 45 м. 4 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели пять залпов из легкого оружия в направлении подразделений нашего 3-го армейского корпуса в точке с координатами 953811, а в 09 ч. 00 м. в тот же день произвели еще 10 залпов в направлении наших подразделений в точке с теми же координатами.

6. В 11 ч. 00 м. 4 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение противника, задействовав экскаватор и два самосвала, сооружало земляную насыпь в точке с координатами 946791 на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего 3-го армейского корпуса.

7. В 08 ч. 45 м. 4 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели пять залпов из легкого оружия из точки с координатами 941807 в направлении подразделений нашего 3-го армейского корпуса.

8. В 12 ч. 20 м. 5 февраля 1989 года было замечено, что двое военнослужащих иранской армии сооружали наблюдательный пункт в точке с координатами 466484 на расстоянии 800 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

9. В 11 ч. 00 м. 5 февраля 1989 года иранские вооруженные силы установили двухфазный пулемет в точке с координатами 704136 на расстоянии 1000 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

10. В период между 06 ч. 00 м. и 14 ч. 50 м. 5 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение противника прокладывало траншею длиной 100 м из точки с координатами 596178 в точку с координатами 595178 на расстоянии 850 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

11. В 15 ч. 10 м. 6 февраля 1989 года было замечено, что ведутся работы по сооружению наблюдательного пункта из блоков в точке с координатами 308600 на расстоянии 1000 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

12. В 11 ч. 30 м. 6 февраля 1989 года было замечено, что ведутся работы по сооружению укрытия для личного состава из мешков с песком в точке с координатами 544272 на расстоянии 850-900 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

13. Было замечено, что инженерное подразделение, задействовав шесть самосвалов, экскаватор и грейдер, сооружало дорогу в точке с координатами 4748 на расстоянии 800 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

14. Иранские вооруженные силы проложили одну боевую траншею на противоположной насыпи в точке с координатами 927843 на расстоянии 100 м от переднего края обороны подразделений нашего 3-го армейского корпуса.

15. В период 06 ч. 00 м. и 14 ч. 50 м. 7 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение, задействовав четыре экскаватора, семь бульдозеров, три катка, три грейдера и 39 самосвалов, укрепляет, ровняет и улучшает дороги на дальнем берегу реки Шатт-эль-Араб в точках с координатами 299658, 306618, 474478, 485463, 532308, 609176 и 548224 на расстоянии 750-800 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

16. В 08 ч. 00 м. 8 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели 15 залпов из легкого оружия из точки с координатами 942802 в направлении подразделений нашего 3-го армейского корпуса.

17. Была обнаружена новая укрепленная мешками с песком позиция противника в точке с координатами 308607 на расстоянии 500 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

18. Было замечено, что экскаватор противника прокладывал траншею за земляным валом в точке с координатами 669155 на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

19. Иранские вооруженные силы установили два однофазных зенитных пулемета - один в точке с координатами 926965, другой - в точке с координатами 928972 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего 3-го армейского корпуса.

20. В период между 06 ч. 25 м. и 14 ч. 45 м. 9 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение противника, задействовав пять экскаваторов, четыре бульдозера, два катка, три грейдера и 37 самосвалов, укрепляло и улучшало дороги в точках с координатами 299653, 486465, 514322, 513383, 548220 и 606175 на расстоянии 750-800 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

21. В период между 06 ч. 20 м. и 15 ч. 00 м. 10 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение противника, задействовав два экскаватора, три бульдозера, один каток, один грейдер, один кран, один подъемник и три самосвала, укрепляло и улучшало дороги в точках с координатами 283655, 523332, 486464, 432532, 609176, 606174 и 548220 на расстоянии 800-900 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

22. В период между 06 ч. 00 м. и 10 ч. 30 м. 11 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение, задействовав бульдозер, каток, грейдер и семь самосвалов, укрепляло и улучшало дорогу в районе Зафилаха в точке с координатами 299650 на расстоянии 750-800 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса. В то же время два катка, грейдер, два экскаватора и 13 самосвалов перевозили землю из тылового района в точку с координатами 650166, укрепляли дороги к югу от моста Бейли напротив паромного причала в точках с координатами 609176 и 606175 и увеличивали высоту земляной насыпи в конце эстакады трубопровода в точках с координатами 666155 и 666154 на расстоянии 700-800 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

23. В 12 ч. 10 м. 12 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели два залпа из легкого оружия в направлении наших подразделений в точке с координатами 339573 с расстояния 350 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

24. В период между 07 ч. 30 м. и 09 ч. 55 м. 13 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение, задействовав экскаватор, каток и пять самосвалов, укрепляло дороги в точке с координатами 548213 и улучшало земляную насыпь длиной 500 м и высотой 1,5 м в конце эстакады трубопровода в точке с координатами 666154 на расстоянии 500-950 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

25. Иранские вооруженные силы произвели два выстрела из винтовок во время работ по укреплению их передовых позиций в точке с координатами 335580 на расстоянии 950 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

/...

26. В период между 06 ч. 10 м. и 09 ч. 00 м. 13 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение, задействовав экскаватор, бульдозер, каток и 10 самосвалов, перевозило землю из тылового района и укрепляло дороги в точке с координатами 552211 на расстоянии 700 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

27. В 20 ч. 20 м. 14 февраля 1989 года иранская сторона ввела в строй полевую систему радиовещания на арабском языке. Спустя пять минут, они в своей передаче обрушились с нападками на президента Республики и партию. Передача закончилась в 20 ч. 30 м. Полевая радиовещательная система расположена на расстоянии 100 м от переднего края обороны подразделений нашего 3-го армейского корпуса.

28. В 08 ч. 45 м. 14 февраля 1989 года иранская сторона соорудила из мешков с песком наблюдательный пункт вблизи бетонных укреплений в точке с координатами 462492 (остров Давасир) на расстоянии 650-700 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

29. В 11 ч. 00 м. 15 февраля 1989 года иранская сторона соорудила позицию из мешков с песком для личного состава высотой 1,5 м к северу от реки Арейид в точке с координатами 243717 и на расстоянии 600 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

30. В 10 ч. 10 м. 15 февраля 1989 года иранская сторона приступила к сооружению позиции их деревянных ящиков напротив паромного причала в точке с координатами 547224 на расстоянии 650 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

31. В 08 ч. 00 м. 16 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели один выстрел из 81-мм миномета в направлении наших подразделений; мина разорвалась в точке с координатами 897227. В 12 ч. 45 м. в том же месте произошел аналогичный инцидент. В 14 ч. 30 м. иранские вооруженные силы произвели четыре выстрела из 81-мм миномета в направлении наших подразделений, и мины разорвались в точках с координатами 897294, 897298 и 883298. В 14 ч. 45 м. они произвели один выстрел из 120-мм миномета по этому же району.

32. В 15 ч. 40 м. 16 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели девять выстрелов из 120-мм миномета в направлении подразделений нашего 3-го армейского корпуса. Мины разорвались в точке с координатами 903031400. В 16 ч. 40 м. иранские вооруженные силы произвели пять выстрелов из 81-мм миномета; мины разорвались в точке с координатами 8950031600 в секторе 3-го армейского корпуса.

33. В 18 ч. 00 м. 16 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели пять выстрелов из 81-мм миномета; мины разорвались в точке с координатами 8950032650. В 19 ч. 15 м. они произвели два выстрела из 81-мм миномета в направлении подразделений нашего 3-го армейского корпуса. Мины разорвались в точке с координатами 8910031500. В 17 ч. 10 м. они произвели два выстрела из 120-мм миномета; мины разорвались между наблюдательными пунктами 19 и 20 в точке с координатами 909199. В период между 19 ч. 50 м. и 21 ч. 30 м. они произвели три выстрела из 81-мм миномета и пять выстрелов из 120-мм миномета по нашим передовым позициям в точках с координатами 906215, 905222 и 934295 в секторе 3-го армейского корпуса.

34. В 18 ч. 20 м. 16 февраля 1989 года иранские вооруженные силы произвели два выстрела из 120-мм минометов; мины разорвались в точке с координатами 912223 в секторе 3-го армейского корпуса.

35. В 12 ч. 00 м. 16 февраля 1989 года иранская сторона приступила к сооружению из камня открытой огневой позиции напротив пункта 25 в точке с координатами 947146 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего 2-го армейского корпуса.

36. В 13 ч. 00 м. 17 февраля 1989 года иранские вооруженные силы приступили к сооружению из мешков с песком открытой позиции высотой 75 см к югу от реки Арейид в точке с координатами 248717 на расстоянии 700-750 м от переднего края обороны нашего 7-го армейского корпуса.

37. В 08 ч. 10 м. 17 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение, задействовав два экскаватора, бульдозер и семь самосвалов, улучшало дорогу в районе Завкалаха в точке с координатами 301647 на расстоянии 950-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

38. В 11 ч. 00 м. 18 февраля 1989 года иранская сторона приступила к перемещению своего контрольного поста на дороге, ведущей к Сарли и Вади Сархуш на 100 м вперед по отношению к занимаемой ранее позиции напротив пункта 24 в точке с координатами 928133 на расстоянии 800 м от переднего края обороны наших подразделений. Затем они приступили к сооружению трех позиций из камня в месте расположения нового контрольного поста.

39. В период между 09 ч. 15 м. и 11 ч. 20 м. 18 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение, задействовав экскаватор, два бульдозера, один грейдер и 14 самосвалов, улучшало дороги в точках с координатами 489462 и 538297 на расстоянии 850-900 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

40. В 10 ч. 30 м. 18 февраля 1989 года было замечено, что двое военнослужащих иранской армии устанавливали новую будку на наблюдательной башне противника в точке с координатами 318588 на расстоянии 1000-1100 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

41. В 18 ч. 15 м. 19 февраля 1989 года иранские вооруженные силы обстреляли из легкого оружия подразделения нашего 3-го армейского корпуса.

42. В 11 ч. 05 м. 19 февраля 1989 года иранская сторона приступила к сооружению из мешков с песком укрытия для отдыха с крышей из рифленой стали за валом противника к югу от реки Арейид в точке с координатами 247715 на расстоянии 550-600 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

43. В 09 ч. 35 м. 19 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение противника, задействовав бульдозер, каток и девять самосвалов, укрепляло дорогу к северу от Зафилаха в точке с координатами 299669 на расстоянии 950-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

44. В 08 ч. 15 м., а затем в 13 ч. 0 м. 20 февраля 1989 года было замечено, что инженерные подразделения противника, задействовав четыре экскаватора, бульдозер, каток и 11 самосвалов, улучшали дороги в точках с координатами 300662 и 333575 на расстоянии 700-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

45. В период между 08 ч. 50 м. и 09 ч. 35 м. 20 февраля 1989 года было замечено, что инженерное подразделение противника, задействовав четыре экскаватора, три бульдозера, 37 самосвалов и два полугрузовых автомобиля "Лэнд Крузер", улучшало дороги в точках с координатами 475487, 487464, 495372, 514322 и 504382 на расстоянии 800-900 м от переднего края обороны подразделений нашего 7-го армейского корпуса.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

Исмет КИТТАНИ
Постоянный представитель