

مجلس الأمن



Distr.
GENERAL

S/20547
29 March 1989

ORIGINAL : ARABIC

رسالة مؤرخة في ٢٩ آذار/مارس ١٩٨٩ موجهة
إلى الأمين العام من الممثل الدائم للعراق
لدى الأمم المتحدة

بناء على تعليمات من حكومتي لي الشرف أن أبلغكم بأن القوات الإيرانية قد ارتكبت الاعتداءات التالية لاحكام وقف اطلاق النار .

١ - من الساعة ٠٧/٣٠ وحتى الساعة ٠٩/٣٠ من يوم ١٤ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي إيراني مؤلف من (٥) شفل (٣) بليدوزر (٢) كريدر (١٢) عجلة قلاب يقوم بتعلية السدة الترابية وتحسين الطرق في مدلولات تربيع (٣٠٤٦٦١) (٢٤٢٧١٨) (٣٤٤٥٨٣) (٣٩٩٦٥٩) يبعد مسافة بين ٧٠٠ - ٠٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٢ - من الساعة ١٠/٤٥ وحتى الساعة ١١/١٠ من يوم ١٤ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي إيراني مؤلف من (١) بليدوزر (١٠) عجلة قلاب يقوم بادامة طريق في مدلولات تربيع (٥٣٦٢٩٦) يبعد مسافة ٧٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣ - من الساعة ٠٨/٣٠ وحتى الساعة ١١/٠٠ من يوم ١٤ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي إيراني مؤلف من (٢) بليدوزر (١) حادلة (٥) عجلة قلاب يقوم بتعديل الطرق في مدلولات تربيع (٥٤٨٢٢٨) (٥٤٧٢٢٢) يبعد مسافة ٨٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٤ - يوم ١٥ آذار ١٩٨٩ قام الجانب الإيراني بحفر خندق شقي بين الساتر الأمامي الإيراني وأحد المواقع المتقدمة للجانب الإيراني في مدلولات تربيع (٩٤٥٨٠٠) يبعد مسافة ٩٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق الثالث .

٥ - بالساعة ١٠/٠٠ من يوم ١٥ آذار ١٩٨٩ نصب الجانب الإيراني (٢) مدفع آمن. بي. جي. ٩٧ في مدلولات تربيع (٩٤٥٨٠٧) يبعد مسافة ٨٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق الثالث .

...

٦ - بلغت مناسيب الأغمار بالمياه من قبل الجانب الايراني حتى الساعة ١٦:٠٠ من يوم ١٥ آذار ١٩٨٩ أمام قطعاتنا في الفيلق الثالث وأمام حجابت قطعاتنا العسكرية كما يلى :

من أمام مدلولات تربيع (٩١٣٩٩٨) إلى أمام مدلولات تربيع (٩١٢٨٧٣) بين ١١٠ سم - ٢٠٠ سم .

من أمام الحجاب رقم (٢) مدلولات تربيع (٩١٥٨٦٥) إلى أمام الحجاب رقم (١) مدلولات تربيع (٩٤٠٨١٢) بين ٤ سم - ١٦٠ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٧٣٩٠) إلى أمام مدلولات تربيع (٩١٠١١٥) بين ٥ سم - ٥٤ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٩٢٨٧) إلى أمام مدلولات تربيع (٩١٢٠٥٤) بين ١٥ سم - ١٣٠ سم .

٧ - يوم ١٥ آذار ١٩٨٩ شوهد جهد هندسي مؤلف من (٨) عجلة قلاب يقوم بعمل طريق في مدلولات تربيع (٤٧٤٨١) يبعد مسافة ٨٥٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٨ - من الساعة ٧:٠٠ حتى الساعة ٠٨:١٠ من يوم ١٥ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (٣) بلدوزر (٢) حادلة (٦) عجلة قلاب يقوم بتحسين الطرق في احداشرات (٣٥٢٥٩٤) (٣٩٩٦٦٥) (٢٣٨٧١٩) يبعد مسافة بين ٩٠٠-٧٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٩ - من الساعة ٠٨:٢٥ حتى الساعة ١٠:٤٥ من يوم ١٥ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) شفل (٢) بلدوزر (٢٦) عجلة قلاب يقوم بتحسين الطرق الموازية لشط العرب في مدلولات تربيع (٤٩٠٣٦٢) (٤٢٣٥٤) (٤٨٨٣٥٧) (٥٣٦٢٩٦) (٥٠٢٣٨١) يبعد مسافة ٧٠٠-٨٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

١٠ - من الساعة ٠٦:٣٥ حتى الساعة ٠٩:٣٠ من يوم ١٥ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) بلدوزر (٤) حادلة (١) حفار (١٥) عجلة قلاب يقوم بنقل التراب

وادامة وتحسين الطرق في مدلولات تربيع (٥٤٧٣٢٨) (٥٤٨٣٢٨) يبعد مسافة ٧٥٠-٨٠٠م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

١١ - يوم ١٦ آذار ١٩٨٩ قام الجانب الايراني بنصب (٢) مدفع ام . بي . جي /٩ في مدلولات تربيع (٩٤٥٨٠٧) يبعدان مسافة ٥٠٠م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق الثالث .

١٢ - بلفت مناسبب الاغمار بالمياه من قبل الجانب الايراني حتى الساعة ١٦:٠٠ من يوم ١٦ آذار ١٩٨٩ كما يلي :

من أمام مدلولات تربيع (٩١٣٩٩٨) الى مدلولات تربيع (٩١٣٨٧٣) بين ١٠٨ سم - ١٩٠ سم .

من أمام الحجاب رقم (٣) مدلولات تربيع (٩١٥٨٦٥) الى أمام الحجاب رقم (١) مدلولات تربيع (٩٤٠٨١٢) بين ٣٠ سم - ١٦٠ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٧٣٩٠) الى أمام مدلولات تربيع (٩١٠١١٥) بين ٨ سم - ٥٤ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٩٣٨٧) الى أمام مدلولات تربيع (٩١٢٠٥٤) بين ١٣ سم - ١٣٠ سم .

١٣ - بالساعة ٠٧:٠٠ من يوم ١٦ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) شفل (١) بلدوزر (١) حادلة (١) حفاره بوكلاين (٧) عجلة قلاب يقوم بتعلمية وتسوية طريق في مدلولات تربيع (٥٤٧٣٢٨) الى أمام مدلولات تربيع (٥٤٧٣٤) يبعد مسافة ٨٠٠م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

١٤ - من الساعة ٠٧:٤٥ وحتى الساعة ١٠:٠٥ من يوم ١٦ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) بلدوزر (١) حادلة (١) كريدر (١٠) عجلة قلاب يقوم بادامة وتحسين الطرق في مدلولات تربيع (٣٥٢٥٩٥) (٢٣٦٧١٩) يبعد مسافة ٧٠٠م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

١٥ - من الساعة ٠٩/٥٠ و حتى الساعة ١٠/٠٠ من يوم ١٦ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (٢) بليدوزر (٢٤) عجلة قلاب يقوم بتحسين الطرق في مدلولات تربيع (٤٣٧٣٩٦) (٤٩١٣٦٢) يبعد مسافة ٧٥٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

١٦ - بالساعة ١١/١٥ من يوم ١٧ آذار ١٩٨٩ شوهد (٤) من أفراد القوات الايرانية يقومون بحفر موضع في مدلولات تربيع (٥١٣٦٠٨) يبعد مسافة ١ كم عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق الرابع .

١٧ - بالساعة ١٤/١٠ من يوم ١٧ آذار ١٩٨٩ رصد (٢) من أفراد القوات الايرانية يقومان ببناء نقطة رصد على الضفة البعيدة لنهر كنجان في مدلولات تربيع (١٦٤٧٧١) تبعد مسافة (١) كم عن الحالة الامامية لقطعاتنا في الفيلق الاول الخامس .

١٨ - بلغت مناسب عمليه الاغمار بالمياه من قبل الجانب الايراني في قاطع الفيلق الثالث وأمام حجابت قطعاتنا العسكرية حتى الساعة ١٦/٠٠ من يوم ١٧ آذار ١٩٨٩ .

من أمام مدلولات تربيع (٩١٣٩٩٨) إلى أمام مدلولات تربيع (٩١٣٨٧٣) بين ١١٢ سم - ١٩٠ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٧٣٩٠) إلى أمام مدلولات تربيع (٩١٠١١٥) بين ٨٥-٥ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٩٢٨٧) إلى أمام مدلولات تربيع (٩١٢٠٥٤) بين ١٣٠-١٥ سم .

من الحجاب رقم (٣) مدلولات تربيع (٩١٥٨٦٥) إلى أمام الحجاب رقم (١) مدلولات تربيع (٩٤٠٨١٢) بين ١١ سم - ١٦٥ سم .

١٩ - من الساعة ٩/٤٠ و حتى الساعة ١٠/٢٠ من يوم ١٧ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) شفل (٢) بليدوزر (١) كريدر (٢٤) عجلة قلاب يقوم بادامة الطرق الموازية لشط العرب في احدايات (٥١٤٤١٢) (٥٣٨٣٩٧) (٤٩٨٣٧) يبعد مسافة ٧٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٢٠ - من الساعة ٧/١٠٠ و حتى الساعة ٧/٥٠ من يوم ١٧ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (٢) شفل (١) حادلة (١١) عجلة قلاب يقوم بتحسين الطريق في احداثيات (٣٥٤٥٩٥) (٢٣٧٧١٩) يبعد مسافة ٧٠٠م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٢١ - بالساعة ٦/٢٥٠ من يوم ١٧ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) شفل (٩) عجلة قلاب يقوم بتسوية طريق في مدلولات تربيع (٥٤٩٣٢١) يبعد مسافة ٨٠٠م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٢٢ - يوم ١٨ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (٢) عجلة قلاب يقوم بعمل طريق شرائي في مدلولات تربيع (٥٦٠٣٩٣) يبعد مسافة ٧٠٠م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٢٣ - بلفت مناسب مياه الاغمار من قبل الجانب الايراني حتى الساعة ١٦/٠٠ من يوم ١٨ آذار ١٩٨٩ كما يلى :

من امام مدلولات تربيع (٩١٣٩٩٨) الى امام مدلولات تربيع (٩١٣٨٧٣) بين ١١٣ سم - ١٩٥ سم .

من امام الحجاب رقم (٣) مدلولات تربيع (٩١٥٨٦٥) الى امام الحجاب رقم (٣) مدلولات تربيع (٩٤٠٨١٢) بين ٩٧ سم الى ١٧٠ سم .

من امام مدلولات تربيع (٩٠٧٣٩٠) الى امام مدلولات تربيع (٩١٠١١٥) بين ٥ سم - ٥٨ سم .

من امام مدلولات تربيع (٩٠٩٣٨٧) الى امام مدلولات تربيع (٩١٣٠٥٤) بين ١٥ سم الى ١٣٠ سم .

٢٤ - من الساعة ٠٩/٥٠ و حتى الساعة ١١/٣٠ من يوم ١٨ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) شفل و (١) بليدوزر (١) حادلة (٨) عجلة قلاب (١) عجلة اسقاء (١) عجلة بييك آب يقوم بتحسين الطرق و نقل التراب في مدلولات تربيع (٣٥٦٥٩٥) (٣٠٠٦٤٥) يبعد مسافة بين ٩٠٠-٧٠٠م عن الحافة الامامية في الفيلق السابع .

٣٥ - بالساعة ١٦/٠٠ من يوم ١٨ آذار ١٩٨٩ رصد (٦) من أفراد القوات الإيرانية يقومون ببناء موضع من أكياس الرمل على شكل نصف دائري بارتفاع (١) في مدلولات تربيع (٣٠٦٥١) يبعد مسافة ٩٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣٦ - من الساعة ٠٨/٣٠، حتى الساعة ١٠/٠٠ من يوم ١٨ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي إيراني مؤلف من (١) شفل (٤) بلدوزر (٢٢) عجلة قلاب يقوم بادامة الطرق في مدلولات تربيع (٤٣٨٥٢٥) (٤٤٨٥٠٨) (٥٠١٣٨٠) (٥٣٧٣٩٦) يبعد مسافة بين (٧٥٠-٧٠٠) م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣٧ - من الساعة ١٥/٣٠ من يوم ١٧ آذار ١٩٨٩ و حتى الساعة ٠٧/١٠ من يوم ١٨ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي إيراني مؤلف من (١) شفل (١) بلدوزر (١) كريدر (١٥) عجلة قلاب يقوم بادامة وتسوية طريق في مدلولات تربيع (٥٤٨٣٢٨) (٥٤٧٣٣٨) يبعد مسافة ٨٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣٨ - بالساعة ٠٨/٠٠ من يوم ١٩ آذار ١٩٨٩ شوهد (٤) من أفراد القوات الإيرانية يقومون ببناء ملجة جديد في مدلولات تربيع (٨١١٧٤٢) يبعد مسافة ٥٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق الأول .

٣٩ - بالساعة ١٢/٠٠ من يوم ١٩ آذار ١٩٨٩ رصد (٩) من أفراد القوات الإيرانية يقومون بحفر نقطة رمي في مدلولات تربيع (٥٠٧٩٦) تبعد مسافة ٦٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق الأول الخام .

٤٠ - بالساعة ٠٣/٤٠ من يوم ١٩ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي إيراني مؤلف من (١) بلدوزر (١) حادلة (كريدر) (١٠) عجلة قلاب يقوم بتحسين طريق في مدلولات تربيع (٣٦٩٥٩٥) ونقل التراب الى مدلولات تربيع (٣٠٦٤٧) يبعد مسافة بين ٩٠٠-٧٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٤١ - من الساعة ٠٨/٣٠ و حتى الساعة ١٠/٠٠ من يوم ١٩ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي إيراني مؤلف من (١) شفل (٤) بلدوزر (١) حادلة (٢) كريدر (٤٧) عجلة قلاب (١) عجلة اسقاء (١) عجلة لاندكروزر بيك آب يقوم بادامة وتحسين الطرق الموازية لشط العرب في مدلولات تربيع (٤٤٨٥٠٨) (٤٤٣٥٢٤) (٤٧٤٨١) (٥٤٣٣٧٥) (٥٣٣٣٠٥) (٥٣٩٣٩٤) لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣٢ - من الساعة ٠٧/٣٠ . وحتى الساعة ٠٨/٣٠ من يوم ١٩ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (١) بليدوزر (١) كريدر (٩) عجلة قلاب يقوم بتسوية وتعديل طريق ترابي من مدلولات تربيع (٥٤٨٢٣٠) الى مدلولات تربيع (٥٤٨٢٢٨) يبعد مسافة ٨٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣٣ - بلفت مناسبب الاغمار بالمياه من قبل الجانب الايراني حتى الساعة ١٦/٠٠ من يوم ١٩ آذار ١٩٨٩ كما يلى :

من أمام مدلولات تربيع (٩١٣٩٩٨) الى أمام مدلولات تربيع (٩١٣٨٧٣) بين ١١٣ سم الى ١٩٥ سم .

من أمام الحجاب رقم (٢) مدلولات تربيع (٩١٥٨٦٥) الى أمام الحجاب رقم (١) مدلولات تربيع (٩٤٠٨١٢) بين ٩٥ سم - ١٦٥ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٧٣٩٠) الى أمام مدلولات تربيع (٩١٠١١٥) بين ٥ سم - ٥٦ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٢٢٨٧) الى أمام مدلولات تربيع (٩١٢٠٥٤) بين ١٢ سم - ١٢٠ سم .

٣٤ - من الساعة ٠٩/٣٠ . وحتى الساعة ١٠/١٥ من يوم ٣٠ آذار ١٩٨٩ رصد جهد هندسي ايراني مؤلف من (٢) شغل (١) بليدوزر (٢) عجلة قلاب يقوم بترميم الساتر الايراني في مدلولات تربيع (٣٠٥٦٢٦) وتعديل طريق في مدلولات تربيع (٣٦٦٧٠٩) ونقل التراب الى مدلولات تربيع (٣٧٤٦٩٦) يبعد مسافة ٧٠٠ - ٩٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣٥ - بالساعة ١٢/٥٥ من يوم ٣٠ آذار ١٩٨٩ شوهد (٣) ثلاثة زوارق ايرانية وهي تدخل في أحد الاخوازات النهرية لشط العرب في مدلولات تربيع (٧٥٨١٣١) تبعد مسافة ٣٠٠ م عن الحافة الامامية لقطعاتنا في الفيلق السابع .

٣٦ - بلفت مناسبب الاغمار بالمياه من قبل الجانب الايراني حتى الساعة ١٦/٠٠ من يوم ٣٠ آذار ١٩٨٩ . من مدلولات تربيع (٩١٣٩٩٨) الى مدلولات تربيع (٩١٣٨٧٣) بين ١١٨ سم - ١٩٥ سم .

من أمام الحجاب رقم (٢) مدلولات تربيع (٩١٥٨٦٥) الى أمام الحجاب رقم (١) مدلولات تربيع (٩٤٠٨١٢) بين ٣٥ سم - ١٧٠ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٧٣٩٠) الى أمام مدلولات تربيع (٩١٠١٥) بين ٧ سم - ٥٦ سم .

من أمام مدلولات تربيع (٩٠٩٣٨٧) الى أمام مدلولات تربيع (٩١٢٠٥٤) بين ١٠ سم - ١٢٠ سم .

وسأكون ممتناً لو تفضلتم بتأمين توزيع هذه الرسالة بومفها وشيقه من وثائق مجلس الأمن .

(توقيع) عصمت كتانى
الممثل الدائم

— — — — —