



Conseil de sécurité

Distr.
GENERALE

S/20528
16 mars 1989
FRANCAIS
ORIGINAL : ARABE

REC. INT. ADV

MAR 17 1989

MISSION PERMANENTE DE L'IRAQ

LETTRE DATEE DU 16 MARS 1989, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR LE
CHARGE D'AFFAIRES PAR INTERIM DE LA MISSION PERMANENTE DE L'IRAQ
AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les forces armées iraniennes ont commis les violations ci-après des dispositions du cessez-le-feu.

1. Le 4 mars 1989, à 10 h 30, six soldats iraniens ont été observés tandis qu'ils construisaient une nouvelle position de tir à la cote 407, au point de coordonnées 166754, à 1,5 kilomètre du périmètre avancé des unités de notre Ier corps d'armée spécial.
2. Le même jour, la partie iranienne a construit un poste de combat en sacs de sable au point de coordonnées 942779, à 300 mètres des positions de notre IIIe corps d'armée.
3. Le 4 mars également, à 10 heures, la partie iranienne a érigé une butte de terre, qui lui servira probablement de poste d'observation, au point de coordonnées 948788, à 1 100 mètres du périmètre avancé des unités de notre IIIe corps d'armée.
4. Le même jour, à 17 h 50, la partie iranienne a diffusé ses programmes de radio en arabe devant le secteur L 508 (IIIe corps d'armée). Ces programmes attaquaient le Parti, la Révolution et la Direction politique de l'Iraq.
5. A la même date, de 8 h 30 à 14 h 45, un élément du génie militaire iranien composé de 2 pelleteuses, 2 bulldozers, 1 niveleuse, 1 rouleau compresseur et 27 camions à benne basculante a été observé tandis qu'il procédait à la réfection de la route située aux points de coordonnées 332574, 308591 et 300642, à 900 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
6. Le 4 mars également, de 7 h 40 à 11 h 30, un élément du génie iranien composé de 10 camions à benne basculante a été observé tandis qu'il procédait à la consolidation de la route située au point de coordonnées 431533, à 800 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

7. Un élément du génie militaire ennemi composé de 1 pelleteuse, 1 bulldozer et de 7 camions à benne basculante a été observé au point de coordonnées 504386, tandis qu'il consolidait la route située à 600 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

8. A la même date, de 7 h 40 à 11 h 30, un élément du génie iranien composé de 1 pelleteuse, 1 bulldozer, 1 niveleuse et 20 camions à benne basculante a été observé tandis qu'il procédait à la consolidation des routes situées aux points de coordonnées 334534 et 535299, à 650-700 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

9. Le 4 mars 1989 également, un élément du génie militaire iranien composé de 2 pelleteuses, 1 bulldozer et 8 camions à benne basculante a été observé tandis qu'il procédait à la consolidation des routes situées au point de coordonnées 512385, à 1 100 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

10. A la même date, de 8 h 35 à 8 h 50, un élément du génie militaire ennemi composé de 1 pelleteuse, 1 rouleau compresseur et 2 camions à benne à été observé tandis qu'il procédait à la consolidation des routes situées au point de coordonnées 689147, à 900 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

11. Toujours le 4 mars, un élément du génie iranien composé de 1 pelleteuse, 1 bulldozer, 2 excavatrices Poclair, 1 rouleau compresseur et 5 camions à benne basculante a été observé tandis qu'il procédait au nivellement de la route située au point de coordonnées 547229, à 600 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

12. Le 5 mars 1989, à 14 h 28, un char iranien a été observé au point de coordonnées 251713, à 600 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

13. Le même jour, de 8 heures à 8 h 30, un élément du génie militaire ennemi, composé de 2 pelleteuses, 2 bulldozers, 1 rouleau compresseur, 14 camions à benne basculante et 1 niveleuse, a été observé tandis qu'il procédait à la consolidation des routes situées aux points de coordonnées 332574 et 300641, à 900 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

14. Le 6 mars 1989, de 7 h 15 à 9 h 45, la partie iranienne a procédé à une activité de génie militaire au point de coordonnées 991748, à 900 mètres du périmètre avancé des unités de notre IIIe corps d'armée. Le même jour, à 10 h 30, cette activité a repris au même point et à 11 h 15, un élément du génie militaire iranien composé de 1 pelleteuse et 4 camions à benne basculante a été observé dans le même secteur.

15. Le 6 mars également, à 17 h 15, la partie iranienne a bombardé à l'artillerie lourde les unités avancées de notre IIIe corps d'armée. A la suite de cette action, 78 obus de mortier de 80 millimètres et 11 obus lourds de 120 millimètres se sont abattus sur nos unités.

16. La partie iranienne a installé une mitrailleuse PKC au point de coordonnées 563015, à 200 mètres du périmètre avancé des unités de notre IVe corps d'armée.
17. Toujours le 6 mars 1989, la partie iranienne a fait feu à trois reprises, à l'aide d'un lance-roquettes, au point de coordonnées 254703, contre les unités de notre VIIe corps d'armée.
18. La partie iranienne a installé une mitrailleuse PKC au point de coordonnées 248715, à 500 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
19. Le 6 mars 1989, à 11 h 5, la partie iranienne a lancé 4 obus de mortier sur la partie septentrionale de l'île d'Umm Al Rasas, aux points de coordonnées 225715 et 222714 en direction des unités de notre VIIe corps d'armée.
20. Le 6 mars également, à 11 h 20, la partie iranienne a lancé 3 obus de mortier au point de coordonnées 238715 et 1 obus au point de coordonnées 241709. Le même jour, à 11 h 27, elle a lancé 3 obus de mortier au point de coordonnées 245707, contre notre VIIe corps d'armée.
21. A la même date, de 17 h 5 à 18 h 30, la partie iranienne a lancé 64 bombes et 4 obus de mortier de 81 millimètres contre les unités de notre IIIe corps d'armée. Le même jour, à 18 h 35, la partie iranienne a repris son tir d'artillerie contre le secteur de la section 11 dans la zone d'opération de notre IIIe corps d'armée. Au cours de ce tir qui a duré jusqu'à 19 h 40, la partie iranienne a lancé 65 obus et 18 roquettes de type KRAD.
22. La partie iranienne a installé un canon SPG-9 à l'est du Doveyrij au point de coordonnées 398861 à un kilomètre du périmètre avancé des unités de notre IVe corps d'armée.
23. Toujours le 6 mars 1989, de 10 heures à 18 h 10, on a observé le mouvement de trois chars iraniens. Le premier char a été observé au sud de l'Arayedh, au talus situé au point de coordonnées 248715, à 500 mètres du périmètre avancé de nos unités; le deuxième, au point de coordonnées 51713, à 600 mètres du périmètre avancé de nos unités; et le troisième, au point de coordonnées 249714, à 600 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
24. Le même jour, de 7 h 45 à 9 h 5, on a observé un élément du génie militaire iranien composé de 1 bulldozer, 1 niveleuse, 1 rouleau compresseur et 8 camions à benne basculante qui procédait, au point de coordonnées 325575, à la réfection de la route qui se trouve à 100 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

25. Le 6 mars également, à 10 h 30, on a observé un élément du génie iranien composé de 5 camions à benne et 1 bulldozer qui procédait à la consolidation de la route située au point de coordonnées 535298, à 700 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée. On a également observé un élément du génie iranien composé de 6 camions à benne et de 2 bulldozers qui consolidaient et complétaient la route située au point de coordonnées 507326, à 700 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
26. Le même jour, à 16 h 15, on a observé un élément du génie militaire iranien composé de 5 camions à benne et 2 bulldozers qui transportaient de la terre depuis le point de coordonnées 548232, à 800 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée. On a également observé un élément du génie iranien composé de 7 camions à benne et 1 buldozer qui commençait la construction d'une route du point de coordonnées 548228, à 600 mètres du périmètre avancé de nos unités jusqu'au point de coordonnées 547233, à 500 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
27. Le 7 mars 1989, à 10 h 20, trois éléments des forces iraniennes ont construit une position de sacs de sable et de béton au point de coordonnées 255710, à 450 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
28. Le même jour, de 7 h 15 à 8 h 30, on a observé un élément du génie militaire ennemi composé de 3 bulldozers, 2 niveleuses, 2 rouleaux compresseurs, 16 camions à benne et 1 pelleteuse qui procédaient à l'aménagement et à la réfection des routes situées aux points de coordonnées 240719, 343591 et 303641, à 800-900 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
29. Le 7 mars également, à 10 heures, on a observé un élément du génie iranien composé de 8 camions à benne, 2 pelleteuses, 1 bulldozer et 1 niveleuse qui transportaient de la terre depuis le point de coordonnées 512385, à 850 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
30. Toujours le 7 mars, à 10 h 30, on a observé un élément du génie iranien composé de 14 camions à benne, 1 bulldozer et 1 niveleuse qui consolidait et complétait les routes situées aux points de coordonnées 535298 et 527308, à 800 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
31. Le même jour, de 7 h 30 à 9 h 15, on a observé un élément du génie militaire iranien composé de 30 camions à benne, 5 bulldozers et 1 pelleteuse qui complétait et aménageait les routes situées aux points de coordonnées 433533, 490338, 494371, 504382 et 477478, à 600-850 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
32. Le 8 mars 1989, la partie iranienne a mis en place un canon SPG-9 au point de coordonnées 945805, à 700 mètres du périmètre avancé des unités de notre IIIe corps d'armée.

33. Le même jour, la partie iranienne a remplacé une partie de sa garnison et a renforcé ses forces régulières par des Gardes de Khomeini dans la région de Kushk Al Basri, à la ligne qui sépare nos XIXe et XXXe divisions dans le secteur de notre IIIe corps d'armée.
34. Le même jour, de 7 h 30 à 9 h 30, on a observé 4 camions Scania, 2 camions Coaster et 2 camionnettes qui transportaient 40 à 50 personnes. Ces véhicules venaient remplacer les forces situées au premier talus ennemi, au point de coordonnées 923312, à 900 mètres du périmètre avancé des unités de notre IIIe corps d'armée.
35. Le même jour, à 21 h 40, la partie iranienne a lancé 12 obus de mortier de 120 millimètres qui se sont abattus au point de coordonnées 6698, dans la zone de notre IIIe corps d'armée. Le même jour, à 22 h 25, la partie iranienne a repris son tir d'artillerie en lançant 6 obus de mortier de 120 millimètres et à 22 h 30 ce bombardement a de nouveau repris par le tir de 8 obus de mortier de 120 millimètres.
36. Le 8 mars également, à 19 h 55, la partie iranienne a lancé des missiles SPG-9 et des roquettes RPG-7 sur la tour métallique qui se dresse au point de coordonnées 839806, dans la zone de notre IIIe corps d'armée. En tout, la partie iranienne a lancé 50 obus lourds, 55 obus de mortier de 120 millimètres, 150 roquettes KRAD, 11 roquettes SPG-9 et 90 roquettes RPG-7.
37. Un nouveau poste d'observation iranien en sacs de sable a été observé au point de coordonnées 924883, à 1 500 mètres du périmètre avancé des unités de notre IIIe corps d'armée.
38. Toujours le 8 mars, à 8 h 45, un élément du génie militaire iranien composé de 1 bulldozer, 2 niveleuses, 1 rouleau compresseur et 2 camions à benne basculante a été observé tandis qu'il améliorait la route située au point de coordonnées 343586, à 650 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIe corps d'armée.
39. Le 8 mars 1989 également, de 21 h 10 à 22 h 45, 14 roquettes KRAD de 122 millimètres et 13 obus d'artillerie de gros calibre se sont abattus dans le secteur de la XIe division de notre IIIe corps d'armée, aux points de coordonnées 2859, 2166 et 2564.
40. Le même jour, de 9 h 55 à 12 h 5, on a observé un élément du génie militaire iranien composé de 21 camions à benne basculante, 2 bulldozers, 1 rouleau compresseur, 1 pelleteuse et 1 niveleuse aux points de coordonnées 431531, 486340, 535298 et 527309, à 650-750 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.
41. A la même date, de 3 h 30 à 8 h 30, on a observé un élément du génie militaire iranien composé de 1 pelleteuse, 10 camions à benne et 2 bulldozers qui transportaient de la terre et consolidaient et aménageaient les routes situées aux points de coordonnées 689147 et 547228 à une distance de 600-1 000 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

42. Le 8 mars également, à 10 h 40, on a observé un Land Cruiser, à bord duquel se trouvaient quatre soldats iraniens, et un bulldozer qui procédaient à la consolidation et au nivellement de la route située au point de coordonnées 548228, à 100 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

43. Le 9 mars 1989, la partie iranienne a construit un pont flottant dans la zone située à gauche de l'oléoduc, à Ras Al Bisha, au point de coordonnées 665155, à 800 mètres du périmètre avancé des unités de notre VIIe corps d'armée.

44. La partie iranienne continue à inonder le secteur occupé par notre IIIe corps d'armée ainsi que les zones situées devant les barrières de nos unités. Le 9 mars 1989, à 16 heures, les niveaux d'eau étaient de 104 à 190 centimètres du point de coordonnées 913998 au point 913873; 10 à 45 centimètres du point de coordonnées 907290 au point 910115; 10 à 110 centimètres du point de coordonnées 909287 au point 912054; et 6 à 150 centimètres de la barrière No 3 (point de coordonnées 915865) à la barrière No 1 (point de coordonnées 940812).

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité.

Le Chargé d'affaires par intérim,

(Signé) Ali SUMAIDA
