



Совет Безопасности

Distr.
GENERAL

S/20528
16 March 1989
RUSSIAN
ORIGINAL: ARABIC

ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 16 МАРТА 1989 ГОДА НА ИМЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь сообщить Вам о следующих нарушениях иранскими вооруженными силами положений о прекращении огня:

1. В 10 ч. 30 м. 4 марта 1989 года были замечены шесть иранских военнослужащих, которые соорудили новую огневую позицию на склонах высоты 407 в точке с координатами 166754, находящейся на расстоянии 1,5 км от переднего края обороны подразделений нашего I армейского корпуса специального назначения.
2. 4 марта 1989 года иранская сторона соорудила защищенную мешками с песком боевую позицию в точке с координатами 942779 на расстоянии 300 м от подразделений нашего III армейского корпуса.
3. В 10 ч. 00 м. 4 марта 1989 года иранская сторона возвела земляную насыпь, предназначенную, вероятно, для использования в качестве наблюдательного пункта, в точке с координатами 948788 на расстоянии 1100 м от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса.
4. В 17 ч. 50 м. 4 марта 1989 года напротив сектора L508 (III армейский корпус) иранская сторона включила свою полевую радиовещательную станцию, ведущую передачи на арабском языке. В ходе передачи были предприняты нападки на партию, революцию и политическое руководство.
5. Между 08 ч. 30 м. и 14 ч. 45 м. 4 марта 1989 года было замечено оснащенное 2 экскаваторами, 2 бульдозерами, грейдером, катком и 27 самосвалами иранское инженерное подразделение, которое производило работы по выравниванию дороги в точках с координатами 332574, 308591 и 300642, находящихся на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
6. Между 07 ч. 40 м. и 11 ч. 30 м. 4 марта 1989 года было замечено оснащенное 10 самосвалами инженерное подразделение, которое производило работы по укреплению дороги в точке с координатами 431533 на расстоянии 800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

7. Было замечено также оснащенное экскаватором, бульдозером и 7 самосвалами инженерное подразделение, которое производило работы по укреплению дорог в точке с координатами 504386, находящейся на расстоянии 600 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
8. Между 07 ч. 40 м. и 11 ч. 30 м. 4 марта 1989 года было замечено оснащенное экскаватором, бульдозером, грейдером и 20 самосвалами инженерное подразделение, которое производило работы по укреплению дорог в точках с координатами 334534 и 535299, находящимися на расстоянии 650-700 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
9. 4 марта 1989 года было замечено оснащенное 2 экскаваторами, бульдозером и 8 самосвалами инженерное подразделение, которое вело работы по укреплению дорог в точке с координатами 512385, находящейся на расстоянии 1100 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
10. Между 08 ч. 35 м. и 08 ч. 50 м. 4 марта 1989 года было замечено оснащенное экскаватором, катком и 2 самосвалами инженерное подразделение, которое вело работы по укреплению дорог в точке с координатами 689147, находящейся на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
11. 4 марта 1989 года было замечено оснащенное экскаватором, бульдозером, 2 землеройными машинами фирмы "Поклен" и 5 самосвалами иранское инженерное подразделение, которое вело работы по выравниванию дороги в точке с координатами 547229 на расстоянии 600 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
12. В 14 ч. 28 м. 5 марта 1989 года в точке с координатами 251713, находящейся на расстоянии 600 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса, был замечен танк.
13. Между 08 ч. 00 м. и 08 ч. 30 м. 5 марта 1989 года было замечено оснащенное 2 экскаваторами, 2 бульдозерами, катком, 14 самосвалами и грейдером инженерное подразделение, которое производило работы по укреплению дорог в точках с координатами 332574 и 300641, находящихся на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
14. Между 07 ч. 15 м. и 09 ч. 45 м. 6 марта 1989 года было замечено, что иранская сторона производит инженерные работы в точке с координатами 991748, находящейся на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса. В 10 ч. 30 м. того же дня инженерное подразделение возобновило эти работы, а в 11 ч. 15 м. в этом же месте было замечено инженерное подразделение, оснащенное экскаватором и 4 самосвалами.
15. В 17 ч. 15 м. 6 марта 1989 года иранская сторона начала обстрел из тяжелых орудий передовых подразделений нашего III армейского корпуса. Количество снарядов, выпущенных по нашим подразделениям, составило 78 минометных мин (81-мм) и 11 снарядов большого калибра (120-мм).

16. В точке с координатами 563015, находящейся на расстоянии 200 м от переднего края обороны подразделений нашего IV армейского корпуса, иранской стороной был установлен пулемет ПКГ.
17. 6 марта 1989 года иранская сторона выпустила с пусковой установки три реактивных снаряда, которые упали на подразделения нашего VII армейского корпуса в районе с координатами 254703.
18. В точке с координатами 248715, находящейся на расстоянии 500 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса, иранской стороной был установлен пулемет ПКГ .
19. В 11 ч. 05 м. 6 марта 1989 года иранская сторона выпустила четыре минометных мины по северной косе острова Уми-эль-Расас, находящейся в районе с координатами 225715 и 222714 и входящей в сектор VII армейского корпуса.
20. В 11 ч. 20 м. 6 марта 1989 года иранская сторона выпустила три минометных мины по району с координатами 238715 и один снаряд по району с координатами 241709. В 11 ч. 27 м. иранская сторона выпустила еще три минометных мины по району с координатами 245707 в секторе VII армейского корпуса.
21. Между 17 ч. 05 м. и 18 ч. 30 м. 6 марта 1989 года иранская сторона выпустила 64 гранаты и 4 81-мм минометных мины по подразделениям нашего III армейского корпуса. В 18 ч. 35 м. того же дня иранская сторона возобновила артиллерийский обстрел во всем секторе 11-й дивизии (III армейский корпус), выпустив до 19 ч. 40 м. в общей сложности 65 гранат и 18 реактивных снарядов "Град", для пуска которых используются установки с трубчатой направляющей.
22. К востоку от реки Дувейридж в точке с координатами 398861, находящейся на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего IV армейского корпуса, иранской стороной был установлен гранатомет SPG-9 .
23. В 10 ч. 00 м. и 18 ч. 10 м. 6 марта 1989 года имело место передвижение трех иранских танков. Первый из них двигался от участка, расположенного к югу от реки Арайид, к задней стенке насыпи в точке с координатами 248715, находящейся на расстоянии 500 м от переднего края обороны наших подразделений; второй - от точки с координатами 51713, находящейся на расстоянии 600 м от переднего края обороны наших подразделений; третий - из точки с координатами 249714, находящейся на расстоянии 600 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
24. Между 07 ч. 45 м. и 09 ч. 05 м. 6 марта 1989 года было замечено оснащенное бульдозером, грейдером, катком и 8 самосвалами инженерное подразделение, которое производило работы по выравниванию дороги в точке с координатами 325575 на расстоянии 1100 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
25. В 10 ч. 30 м. 6 марта 1989 года было замечено оснащенное 5 самосвалами и бульдозером инженерное подразделение, которое производило работы по укреплению дороги в точке с координатами 535298 на расстоянии 700 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса. Было замечено также оснащенное 6 самосвалами и двумя бульдозерами инженерное подразделение, которое производило

работы по укреплению и улучшению дороги в точке с координатами 507326 на расстоянии 700 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

26. В 16 ч. 15 м. 6 марта 1989 года было замечено оснащенное пятью самосвалами и 2 бульдозерами иранское инженерное подразделение, которое занималось перевозкой грунта в районе с координатами 548232, находящемся на расстоянии 800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса. Было замечено также оснащенное 7 самосвалами и бульдозером инженерное подразделение, которое производило работы по строительству дороги между точкой с координатами 548228, находящейся на расстоянии 600 м от переднего края обороны наших подразделений, и точкой с координатами 547233, которая находится на расстоянии 500 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

27. В 10 ч. 20 м. 7 марта 1989 года были замечены 3 иранских военнослужащих, занимавшихся оборудованием позиции из мешков с песком и блоков в точке с координатами 255710 на расстоянии 450 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

28. Между 07 ч. 15 м. и 08 ч. 30 м. 7 марта 1989 года было замечено оснащенное 3 бульдозерами, 2 грейдерами, 2 катками, 16 самосвалами и экскаватором инженерное подразделение, которое производило работы по выравниванию и улучшению дорог в районах с координатами 240719, 343591 и 303641, находящихся на расстоянии 800-900 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

29. В 10 ч. 00 м. 7 марта 1989 года было замечено оснащенное 8 самосвалами, двумя экскаваторами, бульдозером и грейдером инженерное подразделение, которое занималось перевозкой грунта из точки с координатами 512385, находящейся на расстоянии 850 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

30. В 10 ч. 30 м. 7 марта 1989 года было замечено оснащенное 14 самосвалами, бульдозером и грейдером инженерное подразделение, которое производило работы по укреплению и улучшению дорог в точках с координатами 535298 и 527308, находящихся на расстоянии 800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

31. Между 07 ч. 30 м. и 09 ч. 15 м. 7 марта 1989 года было замечено оснащенное 30 самосвалами, 5 бульдозерами и экскаватором инженерное подразделение, которое производило работы по улучшению и выравниванию дорог в точках с координатами 433533, 490338, 494371, 504382 и 477478, находящихся на расстоянии 600-850 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

32. 8 марта 1989 года иранская сторона соорудила позицию для гранатомета SPG-9 в точке с координатами 945805 на расстоянии 700 м от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса.

33. 8 марта 1989 года в районе Кушк эль-Басри на линии раздела между 19-й дивизией и 30-й дивизией в секторе III армейского корпуса иранская сторона заменила и пополнила свои регулярные подразделения "стражами Хомейни".

34. Между 07 ч. 30 м. и 09 ч. 30 м. 8 марта 1989 года были замечены 4 автомобиля "Сканиа", 2 автомобиля "Коустер" и 2 пикапа, на которых в целях замены подразделений, занимающих первое укрепление противника в точке с координатами 923312, находящейся на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса, было перевезено от 40 до 50 человек.

35. В 21 ч. 40 м. 8 марта 1989 года иранская сторона выпустила 12 минометных мин (120-мм), которые упали на подразделения нашего III армейского корпуса в точке с координатами 6698. В 22 ч. 25 м. того же дня было отмечено возобновление обстрела, в ходе которого было выпущено 6 120-мм минометных мин; в 22 ч. 30 м. было выпущено еще 8 120-мм минометных мин.

36. В 19 ч. 55 м. 8 марта 1989 года иранская сторона обстреляла реактивными снарядами из SPG-9 и гранатами из RPG-7 металлическую башню, возведенную в точке с координатами 839806 в секторе III армейского корпуса. Общее количество выпущенных иранцами снарядов составило: 50 снарядов, выпущенных из тяжелых артиллерийских орудий; 55 минометных мин калибра 120 мм; 150 реактивных снарядов "Град"; 11 реактивных снарядов, выпущенных из SPG-9; 90 гранат, выпущенных из RPG-7.

37. В точке с координатами 924883, находящейся на расстоянии 1500 м от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса, был замечен новый наблюдательный пункт из мешков с песком.

38. В 08 ч. 45 м. 8 марта 1989 года было замечено оснащенное бульдозером, 2 грейдерами, катком и 2 самосвалами инженерное подразделение, которое производило работы по улучшению дороги в точке с координатами 343586, находящейся на расстоянии 650 м от переднего края обороны подразделений нашего VI армейского корпуса.

39. Между 21 ч. 10 м. и 22 ч. 45 м. 8 марта 1989 года в секторе 11-й дивизии (III армейский корпус) в точках с координатами 2859, 2166 и 2564 упали 14 реактивных снарядов "Град" калибра 122 мм и 13 снарядов, выпущенных из тяжелых артиллерийских орудий.

40. Между 09 ч. 55 м. и 12 ч. 05 м. 8 марта 1989 года в точках с координатами 431531, 486340, 535298 и 527309, находящихся на расстоянии 650-750 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса, было замечено иранское инженерное подразделение, оснащенное 21 самосвалом, 2 бульдозерами, катком, экскаватором и грейдером.

41. Между 03 ч. 30 м. и 08 ч. 30 м. 8 марта 1989 года было замечено оснащенное экскаватором, 10 самосвалами и 2 бульдозерами иранское инженерное подразделение, которое производило работы по укреплению и выравниванию дорог и перевозке грунта в районах с координатами 689147 и 547228, находящихся на расстоянии 600-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

42. В 15 ч. 40 м. 8 марта 1989 года были замечены бульдозер и автомобиль "Лэнд Круизер" с 4 иранскими военнослужащими, которые производили работы по укреплению и выравниванию дороги в точке с координатами 548228, находящейся на расстоянии 100 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

43. 9 марта 1989 года иранская сторона построила понтонный мост на озере слева от трубопроводного перехода в Рас-эль-Бишах в точке с координатами 665155, находящейся на расстоянии 800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

44. Иранская сторона продолжает свои операции по затоплению участков в секторе III армейского корпуса, расположенных напротив оборонительных позиций наших воинских подразделений. По состоянию на 16 ч. 00 м. 9 марта 1989 года уровни воды были следующими: от 104 до 190 см на линии напротив участка между точкой с координатами 913998 и точкой с координатами 913873; от 10 до 45 см на линии напротив участка между точкой с координатами 907290 и точкой с координатами 910115; от 10 до 110 см на линии напротив участка между точкой с координатами 909287 и точкой с координатами 912054; от 6 до 150 см на участке между точками, расположенными напротив оборонительной позиции № 3 (с координатами 915865) и оборонительной позиции № 1 (с координатами 940812).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

Али Махмуд СУМЕЙДА
Заместитель Постоянного представителя
Временный Поверенный в делах