



Совет Безопасности

Distr.
GENERAL

S/20598
18 April 1989
RUSSIAN
ORIGINAL: ARABIC

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 18 АПРЕЛЯ 1989 ГОДА НА ИМЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь сообщить Вам, что иранские войска совершили следующие нарушения положений соглашения о прекращении огня:

1. 29 марта 1989 года в период с 08 ч. 55 м. по 10 ч. 10 м. инженерное подразделение, задействовав экскаватор, бульдозер, два катка, грейдер и 29 самосвалов, укрепляло дороги в точках с координатами 495455, 512385, 498374 и 489341 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
2. 29 марта в период с 07 ч. 00 м. по 08 ч. 00 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, два бульдозера и 11 самосвалов, осуществляло ремонт дорог в точке с координатами 550217 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
3. Иранская сторона продолжает осуществлять работы по затоплению участка местности перед подразделениями нашего III армейского корпуса и оборонительными позициями наших частей. По состоянию на 16 ч. 00 м. 30 марта уровень воды составлял: между точками с координатами 913998 и 913873 - 116-190 см; между оборонительной позицией № 3 с координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 - 20-170 см; между точками с координатами 907290 и 910115 - 5-60 см; между точками с координатами 909687 и 912054 - 10-120 см.
4. Иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор "Поклейн", оборудовало дренажное отверстие в возведенной иранской стороной насыпи с координатами 928316 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
5. 30 марта в период с 07 ч. 10 м. по 16 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав два экскаватора, грейдер и семь самосвалов, возводило насыпь и улучшало дороги в точках с координатами 275695, 238719 и 300652 на расстоянии 700-950 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

6. 30 марта в 08 ч. 40 м. 23 иранских военнослужащих сооружали ход сообщения на своих позициях, расположенных на холме 535 в точке с координатами 144805 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего I специального армейского корпуса.

7. 30 марта в период с 08 ч. 10 м. по 15 ч. 40 м. иранское инженерное подразделение, задействовав два экскаватора, три бульдозера и 27 самосвалов, перевозило грунт и занималось улучшением дорог в точках с координатами 230722, 238722 и 300649 на расстоянии 700-950 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

8. Иранская сторона установила пулемет в точке с координатами 304623 на расстоянии 650 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

9. 30 марта в период с 08 ч. 30 м. по 18 ч. 50 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, бульдозер, два катка, грейдер и 16 самосвалов, укрепляло дороги в точках с координатами 465496 и 497376 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

10. 30 марта в 07 ч. 50 м. иранское инженерное подразделение, задействовав 10 катков, грейдер и пять самосвалов, осуществляло работы в точке с координатами 549220 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

11. 31 марта в 04 ч. 00 м. на дальнем берегу реки Канджан был оборудован новый наблюдательный пункт в точке с координатами 165758 на расстоянии 600 метров от переднего края обороны подразделений нашего I специального армейского корпуса.

12. По состоянию на 16 ч. 00 м. 31 марта в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 913998 и 913873 - 119-190 см; между оборонительной позицией № 3 с координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 - 20-118 см; между точками с координатами 907290 и 910115 - 5-60 см; между точками с координатами 909287 и 912054 - 10-120 см.

13. 31 марта в 12 ч. 55 м. иранская сторона выпустила ракету со стороны Имамзавега из точки с координатами 1262. Эта ракета разорвалась за оборонительной позицией № 18 с координатами 074627 в секторе I специального армейского корпуса.

14. 31 марта в 07 ч. 30 м. иранская сторона разместила двух вооруженных солдат на рубеже Канджан в точке с координатами 162756 на расстоянии 400 метров от переднего края обороны подразделений нашего I специального армейского корпуса.

15. 31 марта в 17 ч. 45 м. иранская сторона оборудовала укрепленную мешками с песком позицию с однофазовым пулеметом в точке с координатами 303626 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны наших подразделений на противоположном берегу Шатт-эль-Араб.

16. 1 апреля в 16 ч. 00 м. иранская сторона оборудовала укрепленную мешками с песком позицию в точке с координатами 308595 на расстоянии 600 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
17. 31 марта в 11 ч. 45 м. инженерное подразделение, задействовав семь самосвалов и автозаправщик, укрепляло дорогу на участке с координатами 396373 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
18. 31 марта в 06 ч. 35 м. инженерное подразделение, задействовав четыре экскаватора, бульдозер, два катка, грейдер и семь самосвалов, укрепляло дороги на участке между точками с координатами 548210 и 548222 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
19. 1 апреля в 10 ч. 15 м. четыре иранских военнослужащих оборудовали огневую позицию на холме 570 в точке с координатами 143813 на расстоянии 1400 метров от переднего края обороны подразделений нашего I специального армейского корпуса.
20. Иранская сторона соорудила три новых укрытия в точках с координатами 924865, 923867 и 922868 на расстоянии 600–800 метров от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса.
21. 1 апреля в 13 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав пять самосвалов и два бульдозера, прокладывало грунтовую дорогу на участке с координатами 998744 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса.
22. По состоянию на 16 ч. 00 м. 1 апреля в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 913998 и 913873 – 120–190 см; между оборонительной позицией № 3 с координатами 915860 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 – 20–170 см; между точками с координатами 907290 и 910115 – 5–60 см; между точками с координатами 909287 и 912054 – 10–120 см.
23. 1 апреля в 12 ч. 00 м. группа иранских военнослужащих численностью четыре человека приблизилась к источнику в точке с координатами 812745 на расстоянии 500 метров от переднего края обороны подразделений нашего I армейского корпуса.
24. 1 апреля в 15 ч. 00 м. иранская сторона оборудовала наблюдательный пункт на холме 535 в точке с координатами 146805 на расстоянии 800 метров от передовых оборонительных позиций нашего I специального армейского корпуса.
25. 1 апреля в период с 09 ч. 50 м. по 13 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, бульдозер и восемь самосвалов, перевозило грунт и занималось улучшением дорог в точках с координатами 300648 и 234719 на расстоянии 700–950 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
26. 1 апреля в период с 10 ч. 50 м. по 11 ч. 45 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, грейдер и 16 самосвалов, перевозило грунт и укрепляло дорогу на участке с координатами 512385 и 533302 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

27. 1 апреля в 08 ч. 45 м. иранское инженерное подразделение, задействовав каток и шесть самосвалов, осуществляло работы по улучшению дорог на участке с координатами 549218 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

28. По состоянию на 16 ч. 00 м. 2 апреля в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 913998 и 913873 - 120-190 см; между оборонительной позицией № 3 с координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 - 30-150 см; между точками с координатами 907290 и 910115 - 12-60 см; между точками с координатами 909287 и 912054 - 10-120 см.

29. 2 апреля в 11 ч. 20 м. пять иранских военнослужащих оборудовали сторожевой пост к востоку от Мансурабада в точке с координатами 101632 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего I специального армейского корпуса.

30. 2 апреля в период с 07 ч. 45 м. по 09 ч. 50 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор и восемь самосвалов, перевозило грунт и занималось улучшением дорог в точках с координатами 238722 и 301648 на расстоянии 800-900 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

31. 2 апреля в период с 09 ч. 15 м. по 11 ч. 15 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, два бульдозера, грейдер и 19 самосвалов, осуществляло работы по улучшению дорог в точках с координатами 441523, 368483 и 533302 на расстоянии 750 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

32. 3 апреля 1989 года в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 913998 и 913873 - 120-185 см; между оборонительной позицией № 3 с координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 - 15-173 см; между точками с координатами 907290 и 910115 - 3-59 см; между точками с координатами 909287 и 912054 - 10-120 см.

33. 3 апреля в 10 ч. 30 м. 12 иранских военнослужащих оборудовали ход сообщения на холме 535 в точке с координатами 144805 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего I специального армейского корпуса.

34. 3 апреля в период с 07 ч. 30 м. по 12 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав три экскаватора и девять самосвалов, перевозило грунт и сносило старые насыпи в точках с координатами 238722, 300648 и 239723 на расстоянии 900 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

35. 3 апреля в период с 09 ч. 20 м. по 10 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, два бульдозера, грейдер и 15 самосвалов, укрепляло дороги в точках с координатами 489458 и 537296 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

36. 3 апреля в 07 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав каток, грейдер и 6 самосвалов, выравнивало дорогу на участке с координатами 548221 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

37. 4 апреля 1989 года в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 913998 и 913873 – 120-185 см; между оборонительной позицией № 3 с координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 – 35-172 см; между точками с координатами 907290 и 910115 – 10-61 см; между точками с координатами 909287 и 912054 – 10-120 см.

38. 4 апреля в 11 ч. 00 м. четыре иранских военнослужащих приступили к сооружению новой позиции напротив холма 1426 в точке с координатами 932418 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего I армейского корпуса.

39. 4 апреля в 14 ч. 30 м. иранская сторона установила станковый пулемет в точке с координатами 839656 на расстоянии 250 метров от переднего края обороны подразделений нашего I армейского корпуса.

40. 4 апреля в 08 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор и четыре самосвала, укрепляло дорогу на участке с координатами 299645 на расстоянии 900 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

41. Иранская сторона оборудовала новую укрепленную мешками с песком позицию в точке с координатами 275697 на расстоянии 500 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

42. 5 апреля в период с 07 ч. 30 м. по 11 ч. 15 м. иранское инженерное подразделение, задействовав два экскаватора и четыре самосвала, осуществляло работы по улучшению насыпи, дороги и старого укрытия в точках с координатами 299645, 251713 и 269701 на расстоянии 700-900 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

43. 4 апреля в период с 11 ч. 15 м. по 11 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав грейдер и шесть самосвалов, укрепляло дороги в точках с координатами 541291 и 441521 на расстоянии 750-800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

44. 4 апреля в период с 07 ч. 25 м. по 15 ч. 25 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, два бульдозера, экскаватор с обратным ковшом и 27 самосвалов, осуществляло работы в точках с координатами 546219, 548215, 548219 и 668215 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

45. 5 апреля в период с 07 ч. 15 м. по 11 ч. 00 м. иранское инженерное подразделение, задействовав 13 самосвалов, перевозило грунт на участке с координатами 552211 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

46. 5 апреля 1989 года в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 913998 и 913873 - 120-190 см; между оборонительной позицией № 3 с координатами 915865 и оборонительной позицией № 1 с координатами 940812 - 35-160 см; между точками с координатами 907290 и 910115 - 10-60 см; между точками с координатами 909287 и 912054 - 10-120 см.

47. 5 апреля в период с 11 ч. 15 м. по 12 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав 11 самосвалов, укрепляло дороги в точках с координатами 445514 и 541291 на расстоянии 700-750 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

48. 4 апреля в 17 ч. 00 м. семь иранских военнослужащих оборудовали укрытие на вершине Гараж-Гут в точке с координатами 335957 на расстоянии 1500 метров от переднего края обороны подразделений нашего V армейского корпуса.

49. 5 апреля в 11 ч. 00 м. иранская сторона приступила к сооружению двух укрытий в точках с координатами 311058 и 317052 на расстоянии 1900 метров от переднего края обороны подразделений нашего V армейского корпуса.

50. 6 апреля 1989 года в 10 ч. 00 м. иранская сторона приступила к оборудованию укрепленной мешками с песком огневой позиции в точке с координатами 304625 на расстоянии 600 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

51. 6 апреля 1989 года в 08 ч. 00 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, бульдозер и четыре самосвала, осуществляло работы по улучшению дороги на участке с координатами 299643 на расстоянии 900 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

52. 6 апреля в период с 09 ч. 00 м. по 11 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав два экскаватора, бульдозер, грейдер и 19 самосвалов, укрепляло дороги в точках с координатами 457498, 539292 и 499377 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

53. 7 апреля в период с 09 ч. 00 м. по 10 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав бульдозер и 10 самосвалов, перевозило грунт и выравнивало дороги в точках с координатами 549217 и 552211 на расстоянии 900-1000 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

54. 6 апреля 1989 года в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 907022 и 913876 - 19-195 см; между точками с координатами 913876 и 989731 - 45-167 см; между точками с координатами 678327 и 912291 - 8-60 см; между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-125 см.

55. 7 апреля в 10 ч. 10 м. иранское инженерное подразделение, задействовав подъемник, осуществляло работы в точке с координатами 265705 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

56. 7 апреля иранское инженерное подразделение, задействовав 10 самосвалов и бульдозер, прокладывало грунтовую дорогу на участке с координатами 4936 и 5037 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
57. 7 апреля в 10 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор и пять самосвалов, укрепляло дорогу на участке с координатами 539296 на расстоянии 750 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
58. 7 апреля иранское инженерное подразделение, задействовав семь самосвалов, каток и грейдер, прокладывало грунтовую дорогу на участке с координатами 664154 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
59. 7 апреля в период с 07 ч. 40 м. по 10 ч. 30 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, два бульдозера, два катка, грейдер и 19 самосвалов, осуществляло работы в точках с координатами 660158 и 552221 на расстоянии 800-1000 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
60. 7 апреля в результате проводимых иранской стороной работ по затоплению местности уровень воды был следующим: между точками с координатами 907022 и 913876 - 119-185 см; между точками с координатами 913876 и 989731 - 36-166 см; между точками с координатами 678327 и 912291 - 8-60 см; между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-125 см.
61. 8 апреля в 12 ч. 00 м. иранская сторона приступила к оборудованию щели-убежища в точке с координатами 817758 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего I армейского корпуса.
62. 8 апреля в период с 11 ч. 35 м. по 12 ч. 20 м. 10 иранских военнослужащих приступили к оборудованию щели-убежища в точке с координатами 218637 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего I армейского корпуса.
63. 8 апреля в 11 ч. 05 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор и три самосвала, осуществляло работы в точке с координатами 265700 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
64. 8 апреля в период с 09 ч. 00 м. по 10 ч. 00 м. иранское инженерное подразделение, задействовав бульдозер, каток, грейдер и два самосвала, укрепляло дороги в точках с координатами 435524, 489341 и 538296 на расстоянии 700 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

65. 8 апреля в период с 08 ч. 45 м. по 09 ч. 50 м. иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, бульдозер, три катка, грейдер и четыре самосвала, осуществляло работы по улучшению и выравниванию дорог на участке с координатами 552211 на расстоянии 800 метров от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

Исмаи КИТТАНИ
Постоянный представитель