



Совет Безопасности

Distr.  
GENERAL

S/20664  
31 May 1989  
RUSSIAN  
ORIGINAL: ARABIC

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 27 МАЯ 1989 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь сообщить Вам, что иранские войска совершили следующие нарушения положений о прекращении огня.

1. 9 мая 1989 года в 14 ч. 00 м. согласно данным наблюдения 12 иранских военнослужащих занимались сооружением позиции, ведущей от пулеметной огневой точки к ходу сообщения на склоне Хидр Шарфани в пункте с координатами 065588 на расстоянии 1 км от переднего края обороны подразделений нашего V армейского корпуса.
2. 10 мая 1989 года в 08 ч. 50 м. иранские военнослужащие занимались сооружением наблюдательного пункта на высоте 215 в точке с координатами 141699 на расстоянии 1650 м от переднего края обороны подразделений нашего V армейского корпуса.
3. 10 мая 1989 года в 10 ч. 45 м. согласно данным наблюдения два иранских военнослужащих занимались сооружением нового наблюдательного пункта в точке с координатами 157776 на расстоянии 1100 м от переднего края обороны подразделений нашего I особого армейского корпуса.
4. 10 мая 1989 года в 11 ч. 05 м. согласно данным наблюдения три иранских военнослужащих занимались сооружением хода сообщения на высоте 533 в точке с координатами 177789 на расстоянии 1400 м от переднего края обороны подразделений нашего I особого армейского корпуса.
5. 10 мая 1989 года в 17 ч. 10 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное четырьмя самосвалами, занималось перевозкой грунта от пункта ниже точки с координатами 548227 на расстоянии 800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
6. 11 мая 1989 года в 10 ч. 30 м. согласно данным наблюдения пять иранских военнослужащих производили земляные работы позади иранской дамбы в Кале Кохне в точке с координатами 101664 на расстоянии 1100 м от переднего края обороны подразделений нашего I особого армейского корпуса.

7. 11 мая 1989 года между 07 ч. 20 м. и 08 ч. 20 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное тремя экскаваторами, двумя бульдозерами, грейдером и восемью самосвалами, сносило дома и улучшало дамбу и дорогу в точках с координатами 141718, 301640 и 364596 на расстоянии 600-900 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
8. 11 мая 1989 года между 08 ч. 00 м. и 09 ч. 45 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, бульдозером, 20 самосвалами и автомобилем марки "Лэндкрузер", занималось укреплением и улучшением дорог в точках с координатами 486345, 495372 и 501447 на расстоянии 550-700 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
9. Между 17 ч. 50 м. 11 мая 1989 года и 07 ч. 50 м. 12 мая 1989 года согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, 2 катками, 2 грейдерами и 23 самосвалами, занималось выравниванием и улучшением дорог и транспортировкой грунта между точками с координатами 547213 и 547241 и между точками с координатами 549213 и 547237 и укреплением дорог в точках с координатами 679154 и 663156 на расстоянии 800 и 1000-1300 м, соответственно, от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
10. 12 мая 1989 года в 07 ч. 40 м. согласно данным наблюдения четыре иранских военнослужащих занимались сооружением наблюдательного пункта на восточном берегу реки Дувайридж в точке с координатами 371919 в зоне VII армейского корпуса.
11. 12 мая 1989 года в 08 ч. 50 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное экскаватором и тремя самосвалами, занималось укреплением иранской дамбы и транспортировкой грунта в точке с координатами 240718 на расстоянии 600 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
12. 12 мая 1989 года в 12 ч. 00 м. был замечен окрашенный в защитный цвет хаки вертолет, прибывший со стороны Ирана и приземлившийся за иранской военно-морской базой в точке с координатами 386690 на расстоянии 1000 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
13. 12 мая 1989 года между 08 ч. 30 м. и 12 ч. 00 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 4 экскаваторами, 2 бульдозерами, 22 самосвалами и цистерной для перевозки воды, занималось укреплением дорог в точках с координатами 495372 и 500449 и транспортировкой грунта от точки с координатами 506781 в направлении деревни Али эль-Захир на расстоянии 700-800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
14. Между 17 ч. 10 м. 12 мая 1989 года и 09 ч. 10 м. 13 мая 1989 года согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 3 экскаваторами, бульдозером, катком, 2 грейдерами, 14 самосвалами и цистерной для перевозки воды, занималось укреплением дорог между точками с координатами 547227 и 547240 и в точках с координатами 693144 и 660156 на расстоянии 800-1000 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
15. 13 мая 1989 года между 08 ч. 20 м. и 09 ч. 05 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное двумя бульдозерами, двумя экскаваторами и восемью самосвалами, занималось укреплением дамбы в точке с координатами 300639 на расстоянии 900 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

16. 13 мая 1989 года между 08 ч. 40 м. и 10 ч. 30 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, 2 бульдозерами, грейдером и 18 самосвалами, занималось укреплением дорог в точках с координатами 495371, 517319 и 499450 на расстоянии 700 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
17. 13 мая 1989 года между 08 ч. 40 м. и 10 ч. 30 м. иранская сторона с помощью экскаватора с обратным ковшом открыла четыре резервуара в точке с координатами 516412 на расстоянии 700 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
18. 13 мая 1989 года в 19 ч. 30 м. семь иранских военнослужащих занимались сооружением сторожевого поста высотой 1 м и длиной 2 м из мешков с песком и покрытого гофрированным железом в точке с координатами 240718 на расстоянии 700 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
19. Между 17 ч. 10 м. 13 мая 1989 года и 08 ч. 05 м. 14 мая 1989 года согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное двумя экскаваторами, бульдозером, катком, грейдером и 10 самосвалами, занималось укреплением дороги между точками с координатами 547227 и 547240 и ремонтом дороги в точке с координатами 695144 на расстоянии 800-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
20. 13 мая 1989 года в 08 ч. 40 м. согласно данным наблюдения семь иранских военнослужащих сооружали позицию возле иранского командного пункта напротив высоты 215 в точке с координатами 140698 на расстоянии 1700 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
21. 13 мая 1989 года в 16 ч. 05 м. на расстоянии 1500 м от подразделений нашего VII армейского корпуса были замечены 2 вертолета, окрашенных в защитный цвет хаки.
22. 14 мая 1989 года между 06 ч. 55 м. и 11 ч. 15 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное экскаватором, 2 бульдозерами и 9 самосвалами, занималось транспортировкой грунта в зоне за иранской дамбой в точке с координатами 240718, улучшением дамбы в точке с координатами 300639 и заполнением резервуара в точке с координатами 367596 на расстоянии 700-800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
23. 14 мая 1989 года в 19 ч. 30 м. иранской стороной в районе Сийякавиз в точке с координатами 7262 на расстоянии 1700 м от переднего края обороны подразделений нашего I армейского корпуса были убиты три вооруженных солдата в то время, когда они доставляли питание.
24. 14 мая 1989 года между 09 ч. 00 м. и 09 ч. 15 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, бульдозером, 2 грейдерами и 14 самосвалами, занималось улучшением и укреплением дорог в точке с координатами 499452 на расстоянии 700 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.

25. Между 17 ч. 35 м. 14 мая 1989 года и 07 ч. 45 м. 15 мая 1989 года согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, бульдозером, катком, 2 грейдерами и 16 самосвалами, занималось укреплением и ремонтом дорог между точками с координатами 547228 и 547241 и в точках с координатами 695144 и 656158 на расстоянии 800-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

26. 14 мая 1989 года в 18 ч. 00 м. 19 иранских военнослужащих занимались сооружением наблюдательного пункта и щели-убежища в точках с координатами 501093 и 502085 на расстоянии одного км от переднего края обороны подразделений нашего II армейского корпуса.

27. 15 мая 1989 года между 08 ч. 30 м. и 10 ч. 40 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, бульдозером и 10 самосвалами, занималось укреплением, улучшением и наращиванием дамб в точках с координатами 300639, 243717 и 363596 на расстоянии 800-900 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.

28. 15 мая 1989 года между 10 ч. 00 м. и 11 ч. 20 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 3 экскаваторами, бульдозером, 17 самосвалами и 2 цистернами для перевозки воды, занималось транспортировкой грунта от Хосровабада до деревни Али эль-Захир в точке с координатами 517381 и укреплением дороги в точке с координатами 495370 на расстоянии 800-850 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

29. 15 мая 1989 года между 07 ч. 10 м. и 07 ч. 45 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, бульдозером, катком, 2 грейдерами и 16 самосвалами, занималось укреплением и ремонтом дорог между точками с координатами 547228 и 547241 и в точках с координатами 695144 и 656158 на расстоянии 800-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

30. 16 мая 1989 года в 08 ч. 00 м. иранская сторона соорудила земляное укрытие в точке с координатами 4085 на расстоянии одного км от подразделений нашего IV армейского корпуса.

31. 16 мая 1989 года в 18 ч. 30 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, скрепером, экскаватором с обратным ковшом и 4 самосвалами, занималось возведением насыпи протяженностью в один км, ведущей в направлении подразделений нашего IV армейского корпуса.

32. 16 мая 1989 года в 18 ч. 35 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 3 экскаваторами, занималось транспортировкой грунта в точке с координатами 423538 на расстоянии 750 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

33. 16 мая 1989 года между 08 ч. 35 м. и 09 ч. 55 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное экскаватором, 2 бульдозерами и 9 самосвалами, занималось улучшением дороги в точке с координатами 366596 и ремонтом и наращиванием насыпей в точках с координатами 321725 и 300639 на расстоянии 700-800 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

34. 16 мая 1989 года в 08 ч. 30 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 3 экскаватором, бульдозером, грейдером и 8 самосвалами, занималось укреплением дороги в точке с координатами 495371 на расстоянии 750 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
35. 16 мая 1989 года между 06 ч. 55 м. и 10 ч. 15 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 3 экскаваторами, бульдозером, 3 катками и 13 самосвалами занималось выгрузкой грунта в точках с координатами 548227, 665144, 547232 и 576195 на расстоянии 800-1000 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
36. 17 мая 1989 года в 09 ч. 05 м. три иранских военнослужащих занимались сооружением будки на стальной башне в точке с координатами 967770 на расстоянии 1600 м от переднего края обороны подразделений нашего III армейского корпуса.
37. 17 мая 1989 года между 08 ч. 05 м. и 10 ч. 00 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное экскаватором, бульдозером и 10 самосвалами, занималось улучшением насыпей в точках с координатами 301639, 365596 и 309588 на расстоянии 800-900 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
38. 17 мая 1989 года между 10 ч. 00 м. и 11 ч. 00 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, бульдозером, 12 самосвалами и автомобилем марки "Лэндкрузер", занималось улучшением дорог в точках с координатами 495372 и 505445 на расстоянии 650-700 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
39. 17 мая 1989 года в 10 ч. 30 м. иранская сторона с помощью экскаватора сделала в иранской дамбе проем шириной 2,5 м и произвела чистку резервуара, использовав экскаватор с обратным ковшом, в точке с координатами 515426 на расстоянии 700 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.
40. 17 мая 1989 года между 06 ч. 45 м. и 09 ч. 40 м. согласно данным наблюдения иранское инженерное подразделение, оснащенное 2 экскаваторами, 2 катками, грейдером и 12 самосвалами, занималось выгрузкой грунта и укреплением и выравниванием дорог в точках с координатами 576195, 695144, 668158 и 548229 на расстоянии 800-1400 м от переднего края обороны подразделений нашего VII армейского корпуса.

#### Работы по затоплению местности

Иранская сторона продолжает проводить работы по затоплению местности в направлении позиций подразделений нашего III армейского корпуса и напротив убежищ наших воинских подразделений. Уровень воды составлял:

41. 11 мая 1989 года:

- между точками с координатами 907022 и 913876 - 115-185 см;
- между точками с координатами 913876 и 989731 - 10-165 см;
- между точками с координатами 678327 и 912291 - 12-110 см;
- между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-110 см.

42. 12 мая 1989 года:

между точками с координатами 907022 и 913876 - 115-185 см;  
между точками с координатами 913876 и 989731 - 10-165 см;  
между точками с координатами 678327 и 912291 - 12-180 см;  
между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-120 см.

43. 13 мая 1989 года:

между точками с координатами 907022 и 913876 - 115-185 см;  
между точками с координатами 989731 и 913876 - 10-166 см;  
между точками с координатами 678327 и 912291 - 10-120 см;  
между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-120 см.

44. 14 мая 1989 года:

между точками с координатами 907022 и 913876 - 115-185 см;  
между точками с координатами 913876 и 989731 - 10-165 см;  
между точками с координатами 678327 и 912291 - 11-100 см;  
между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-120 см.

45. 15 мая 1989 года:

между точками с координатами 907022 и 913876 - 115-185 см;  
между точками с координатами 913876 и 989731 - 10-165 см;  
между точками с координатами 678327 и 912291 - 15-100 см;  
между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-120 см.

46. 16 мая 1989 года:

между точками с координатами 907022 и 913876 - 115-185 см;  
между точками с координатами 913876 и 989731 - 10-165 см;  
между точками с координатами 678327 и 912291 - 14-100 см;  
между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-120 см.

47. 17 мая 1989 года:

между точками с координатами 907022 и 913876 - 115-185 см;  
между точками с координатами 913876 и 989731 - 10-165 см;  
между точками с координатами 678327 и 912291 - 11-110 см;  
между точками с координатами 912291 и 907022 - 10-110 см.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

Исмаг КИТТАНИ  
Постоянный представитель