

Distr.  
GENERAL

E/ESCWA/SDPD/2007/8  
18 December 2007  
ORIGINAL: ARABIC

**اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)**

**ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءتها في القطاعات العليا  
لإنتاج الطاقة في دول مختارة، أعضاء بـإسكوا**



## ملخص تنفيذي

يمثل قطاع الطاقة في دول الإسکوا أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير احتياجات برامج التنمية من الموارد المالية، ومصادر الطاقة، إضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط والغاز، وسيظل، لتوفير موارد الطاقة على مستوى العالم. وفي ضوء ذلك أولت الأمانة التنفيذية للإسکوا منذ العام ٢٠٠٢ اهتماماً كبيراً، بمساندة جهود الدول الأعضاء لتنمية قطاع الطاقة، وتأكيد دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وقد أثمرت هذه الجهد العديد من النتائج بالتعاون مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وبخاصة في المجالات الخمسة التي حددتها خطة جوهانسبرغ في مجال "الطاقة لأغراض التنمية المستدامة" وهي تعزيز وإمدادات خدمات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتتجدة، وتطوير تقنيات الوقود الأحفوري المقدمة، والطاقة في النقل.

في ضوء ما تقدم، ونظرًا إلى أن أنماط انتاج واستهلاك الطاقة في العديد من القطاعات في دول المنطقة تتسم بعدم الاستدامة، وبخاصة انخفاض كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المستهلكة لها، لذا فقد ركزت الانشطة التي نفذتها الإسکوا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاكها حتى العام ٢٠٠٦ على القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهي قطاعات المباني والنقل والصناعة وانتاج الكهرباء. لذلك واستكمال الدراسات المشار إليها على جانبي الانتاج والاستهلاك، واستجابة لوصيات اللجنة الحكومية للطاقة بالإسکوا في دورتيها الخامسة والسادسة، فقد تضمن برنامج عمل الإسکوا للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إجراء الدراسة موضوع هذه الوثيقة حول "ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءتها في القطاعات العليا لانتاج الطاقة في دول مختارة، أعضاء بالإسکوا" وعلى أن تركز الدراسة على قطاع انتاج النفط والغاز الذي يمثل أكثر من ٩٩ في المائة من إنتاج موارد الطاقة في المنطقة.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وإمكانية تطبيقها عملياً في دول الإسکوا لترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع. وعلى ذلك تستعرض الدراسة التقنيات الأساسية المستخدمة في القطاع، والأساليب والوسائل المتبعة فيه لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، فضلاً عن تلك المتاحة عالمياً ويمكن الاستفادة منها. كما تعرض أيضاً الإجراءات المتبعة للحفاظ على البيئة في عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول المنطقة. وفي هذا الإطار اعتمدت منهجية الدراسة بشكل أساسي على:

أولاً: مراجعة البحوث والبيانات المنشورة حول أنشطة قطاع النفط والغاز في المنطقة، والتقنيات المستخدمة فيه، والجهود المبذولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الإنتاجية في القطاع. وقد تم الرجوع في ذلك بصفة أساسية إلى الأوراق القطرية التي قدمتها الدول الأعضاء إلى مؤتمر الطاقة العربي الثامن الذي عقد في عمان/المملكة الاردنية الهاشمية في أيار/مايو ٢٠٠٦، والتقارير الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

ثانياً: تم تصميم استبيان حول تتبع عمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل في قطاع النفط والغاز في كل دولة - وبيان التقنيات الحديثة التي أدخلت على عمليات الانتاج في مراحله المختلفة، مصنفة طبقاً للتقنيات الأساسية المستخدمة، وتأثير استخدامها على استهلاكات الطاقة في العمليات الإنتاجية المختلفة - مع تصنيف موارد الطاقة المستخدمة و المجالات استخدام كل منها. وتم إرسال الاستبيان إلى الدول الأعضاء المنتجة للنفط

والغاز الطبيعي<sup>(\*)</sup> وقد تقتصر الإسکوا ردوداً من ست دول أعضاء هي: الجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وقد تضمنت أغلب الردود بيانات من الشركات المنتجة العاملة في تلك الدول.

ثالثاً: استناداً إلى تحليل البيانات الواردة من الدول والمعلومات التي تم تجميعها، جرى إعداد هذه الوثيقة في ستة فصول، تعرض لنتائج التحليل، إضافة إلى ثلاثة دراسات حالة عن الإجراءات التي تم تطبيقها في كل من الجمهورية العربية السورية، ودولة قطر، ودولة الكويت.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تعرض للخبرات المتوافرة لدى دول المنطقة في المجال والتقنيات المستخدمة والممكن استخدامها لترشيد استهلاك الطاقة في المراحل الإنتاجية المختلفة لقطاع النفط والغاز، إضافة إلى الإجراءات ومعايير المتبعة لحماية البيئة في هذا القطاع المهم. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي:

أولاً: إن معظم شركات النفط والغاز في دول الإسکوا قد واكبـت التطور التقني في مجال صناعة النفط والغاز، وأن المساعي فيها جادة ومستمرة في تطوير عملياتها الإنتاجية بما في ذلك إتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المراحل المختلفة للعمليات الإنتاجية. كما أنه ما زالت هناك فرص متعددة تتيحها التقنيات المتوافرة عالمياً لإدخال مزيد من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في العمليات الإنتاجية في القطاع ما يمكن أن تسهم في تحسين اقتصاديات هذه الصناعة والحفاظ على البيئة.

ثانياً: إن استخدام تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد المتفرق في قطاع الاستكشاف والتقييم قد حقق نتائج مرضية في بعض مواقع الإنتاج في دول المنطقة، من حيث تقليل زمن دورة العمل، وبخاصة مع استخدام برامج الحاسوب المتقدمة في تحليل بيانات المسوحات السيزمية. كما إن إعادة مسح المناطق التي سبق مسحها بتقنية المسح السيزمي ثالثي الأبعاد يمكن أن ينتج منه تخطيط وإدارة أفضل لعمليات حفر الآبار من النواحي الفنية ويقلل من المخاطر.

ثالثاً: إن تقنيات الحفر المتقدمة للأبار قد أسهمت في خفض استهلاكات الطاقة وكفة الحفر، حيث ساهمت تقنيات الحفر الموجه في تخفيض كلفة حفر الآبار الأفقية بنسبة ٧٥-٥٠٪ في المائة، كما يؤدي نظام حفر الآبار بأقطار صغيرة إلى خفض كلفة الحفر بنسبة ٣٠-٤٠٪ في المائة، كما يسهم ذلك في حماية البيئة وبخاصة في خفض المساحة التي تحتاجها معدات الحفر.

رابعاً: تمثل الكهرباء أحد مصادر الطاقة الأساسية للعمليات الإنتاجية في قطاع النفط والغاز، وعلى ذلك، فإن تحقيق كفاءة المعدات الكهربائية المستخدمة وترشيد استهلاك الكهرباء في العمليات الإنتاجية يمكن أن يسهم في تحقيق اقتصاديات هذه العمليات. ومن أهم الإجراءات الازمة لتحقيق ذلك مد شبكات الكهرباء الوطنية إلى مواقع الحفر والحقول المنتجة للنفط والغاز، وإجراء تصحيح لمعامل القدرة للمعدات الكهربائية المستخدمة، واستخدام الغاز المصاحب كوقود لإنتاج الكهرباء، واستبدال مضخات الإنتاج بتقنية الرفع بالغاز المصاحب ما أمكن ذلك.

(\*) تم إرسال الاستبيان إلى كل من مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية.

خامساً: يمكن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في عمليات نقل النفط والغاز في خطوط الأنابيب من خلال تغيير الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة بأنابيب ذات أقطار أكبر، وبما يلائم ساعات الخطوط الجديدة، وكذلك استخدام خطوط أنابيب النقل المصممة لضغط عالي. كما أن تزويد جميع خطوط أنابيب نقل النفط والغاز في نظم الحماية المهدبة ولاسيما في استخدام نظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية يحقق نتائج مرضية من حيث زيادة العمر الافتراضي لشبكات الأنابيب. ومن الناحية الاقتصادية، يفضل نقل الغاز بخطوط الأنابيب إلى المسافات التي تقل عن ٥٠٠٠ كيلومتر مع الجوء إلى نقل الغاز بالنقلات للمسافات التي تزيد عن ذلك.

سادساً: إن تفعيل برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز يتطلب العديد من الإجراءات، من أهمها: توفير البنية المعلوماتية الأساسية التي تمكن من إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المؤشرات التشغيلية المطلوبة، لمراقبة ومتابعة أعمال الحفر والإنتاج بصورة آنية (Real time)؛ وإعداد الكوادر وتدريبها في المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز قدرات شركات خدمات الطاقة القائمة و/أو إنشاء شركات وطنية لخدمات الطاقة، تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التقنيات والنظم المتقدمة اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات الإنتاجية في القطاع، وعلى أن تكون هذه الشركات قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والاجنبية للاستثمار في المجال والاستفادة من آليات التمويل الموجهة لمشروعات الطاقة النظيفة.

سابعاً: استناداً إلى ما يتوافر من خبرات لدى بعض دول المنطقة في المجال، ولتسهيل وتعظيم انتشار التقنيات والإجراءات السابق الإشارة إليها، يقترح أن تتبني المنظمات الإقليمية المعنية، ومنها الإسكوا والأوابك، إعداد برامج تدريبية إقليمية في المجالات ذات العلاقة، بالتنسيق مع دول المنطقة التي اكتسبت الخبرات المناسبة في مجال تطوير العمليات المختلفة لهذا القطاع.

ثامناً: أوضحت الدراسة الاعتبارات الواجبة لتقنيات عزل غاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزينه، وأمكانية استخدامها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النفط والغاز، فضلاً عما لها من مزايا بيئية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من التقييم الفني والاقتصادي لهذه التقنيات، كما أن تطبيقها ما زال يحتاج إلى تطوير أساس معرفي وتقني كدعامة لنقل التقنيات؛ وإيجاد تجمعات إقليمية وصناديق للبحوث في المجال. وحيث أن هذه التقنيات تحظى باهتمام عديد من دول المنطقة، فسوف تقوم الإسكوا خلال العام ٢٠٠٨ بإعداد دراسة منفصلة حول هذه التقنيات، وأمكانات وعوائد تطبيقها من دول المنطقة.

## المحتويات

### الصفحة

ج	.....	ملخص تطبيقي .....
ح	.....	المصطلحات الفنية .....
١	.....	مقدمة .....
 <u>الفصل</u>		
٤	.....	أولاً- الخصائص الأساسية لقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول الإسکوا .....
٤	.....	ألف- احتياطيات وإنتاج النفط والغاز الطبيعي .....
٥	.....	باء- تطور أنشطة إنتاج النفط والغاز الطبيعي .....
٧	.....	ثانياً- التقنيات المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي .....
٧	.....	ألف- تقنيات الاستكشاف .....
٩	.....	باء- تقنيات الاستخراج والتجميع .....
١١	.....	جيم- تقنيات نقل النفط والغاز الطبيعي .....
١٣	.....	DAL- مؤشرات استهلاك الطاقة في العمليات الإنتاجية .....
١٤	.....	ثالثاً- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول مختارة، أعضاء بالإسکوا .....
١٤	.....	ألف- برامج الصيانة الوقائية لضبط عمل المعدات وتحسين كفاءتها .....
١٦	.....	باء- استبدال المعدات القديمة بأخرى ذات كفاءة عالية .....
١٩	.....	جيم- تعليم استخدام التقنيات المتقدمة .....
٢٤	.....	DAL- تقنية اصطدام واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون .....
٢٥	.....	هاء- الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة .....
٢٧	.....	واو- تحسين نظم إدارة حقول النفط والغاز الطبيعي .....
٣١	.....	زاي- تفعيل برامج ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة في إنتاج النفط والغاز .....
٣٣	.....	رابعاً- دراسات حالة الإجراءات المعتمدة في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول مختارة، أعضاء بالإسکوا .....
٣٣	.....	ألف- دراسة حالة الجمهورية العربية السورية .....
٣٧	.....	باء- دراسة حالة دولة قطر .....
٤١	.....	جيم- دراسة حالة دولة الكويت .....

## المحتويات (تابع)

### الصفحة

٤٥	خامساً- الإجراءات المتبعة لحماية البيئة أثناء إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول الإسکوا ..
٤٥	ألف- تقليل التأثيرات السالبة للقطاعات العليا لإنتاج الطاقة في التربة والماء والهواء ..
٤٦	باء- الإجراءات المطبقة لحماية البيئة في شركات استكشاف وإنتاج النفط السورية ..
٤٧	جيم- الطاقة والمناخ وتقنيات تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون .....
٤٩	سادساً- الخلاصة والتوصيات .....
٤٩	ألف- الخلاصة .....
٥١	باء- التوصيات .....
٥٤	المراجع .....

### قائمة الجداول

١٣	نسب استهلاك الطاقة في العمليات الحقلية في حقول النفط .....	- ١
١٣	مؤشرات عامة لاستهلاك الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي .....	- ٢
١٨	خطوط الأنابيب في عدد من دول الإسکوا وتعدد اختلاف أقطارها .....	- ٣

### قائمة الأشكال

١٨	أثر قطر أنبوب النقل في كلفة نقل المواد النفطية .....	- ١
٣٧	تطور الإنتاج اليومي للنفط في الحقول البرية والبحرية في دولة قطر (١٩٨٠-٢٠٠٥) .....	- ٢
٣٨	إنتاج الغاز الطبيعي في المناطق البرية والبحرية في دولة قطر .....	- ٣

**المصطلحات الفنية (\*)**

Enhanced Oil Recovery (EOR)	الاستخلاص المعزز للنفط
Coupling alignment	انحياز القارنة
Well casing	أنبوب تبطين البئر
Discovery Well	بئر اكتشافية
Exploration Well	بئر إستكشافية
Development Well	بئر إنتاجية (تطویرية)
Disposal Well	بئر تصريفية
Appraisal Well	بئر تقويمية
Exploratory Well	بئر تنقيبية
Derrick	برج الرفع
PCB	ثنائي الفينيل متعدد الكلورة
Pump-off Controller	منظم ايقاف المضخات
Soft-Start Controller	منظم التشغيل الناعم
Variable Speed Drive (VSD)	جهاز تحكم متعدد السرعات
Blow out Preventor	جهاز مانع الانفجار
Mineral Scales	حراف معدنية
Slim hole drilling	حفر آبار بأقطار صغيرة
Directional (Horizontal) Drilling	حفر أفقى موجه
Under Balance Drilling	حفر تحت التوازن
Drilling rig	برج حفر الآبار
Cathodic Protection	حماية مهبطية
Aquifer	خزان جوفي مائي
Flow Line	خط تدفق
Corrosion Cell	خلية تأكل
Pump impeller	دفاعة المضخة
Artificial lift	رفع اصطناعي
Gas Lift	رفع بالغاز
Power Factor	معامل القدرة
Subsurface Pumping	عملية ضخ جوفي (تحت السطح)
Kelly	عمود الحفر
Radon Gas	غاز الرادون

(\*) جرى ترتيب المصطلحات الفنية وفق ترتيب الحروف الأبجدية باللغة العربية.

### المصطلحات الفنية (تابع)

Rotary Table	القاعدة الرحوية ببرج الحفر
Fragmentation strength	قدرة تفتيتية
Electrical Hollow Sucker Rod (EHSR)	قضيب ماص كهربائي مجوف
Upstream Sectors	القطاعات العليا
Multiphase flow-meters	عدادات قياس متعددة المراحل
Drilling bit	أداة ثقب حادة (متقاب)/دقاق (رأس) الحفر
Rotary Bit	أداة ثقب رحوية قاطعة
Magnetic Aerial Survey	مسح جوي مغناطيسي
Seismic Survey	مسح سيرزمي
Steam traps	مصادن البخار
Electrical Hollow Sucker Rod (EHSR)	مصدر حراري كهربائي خارجي
Submersible pump	مضخة غاطسة
Progressive Cavity Pump	مضخة ذات تجويف تدريجي
Rod pump /Pump jacks	مضخة ذات القضيب
Multi-phase Pump	مضخة متعددة المراحل
Beam Pump	مضخة ذات عارضة
Jet Hydraulic Pump	مضخة النفاث الهيدرولكية
Piston Hydraulic Pump	مضخة هيدرولكية ذات الكباس
Condensate	مكتفات (سوائل بترولية خفيفة مرافقه للغاز)
Electrolytes	منحلات كهربائية
Surfactants	مواد كيماوية غروية
TENORM	مواد مشعة متشكلة طبيعياً متحرضة تكنولوجيا
Success Ratio	نسبة النجاح
Real-time data	معلومات آنية
Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM)	مواد مشعة متشكلة طبيعياً (نورم)



## مقدمة

يؤدي قطاع الطاقة في منطقة الإسکوا دوراً محورياً في تحقيق التقدم والرفاهية لشعوب المنطقة حيث يمثل مصدراً مهماً للدخل القومي في العديد من دول المنطقة، كما يلبي خدمات الطاقة الازمة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ذلك فضلاً عن الدور المهم الذي يلعبه، وسيظل، لتوفير الاحتياج العالمي من مصادر الطاقة. ويتميز قطاع الطاقة في المنطقة بوجود قطاع ضخم للنفط والغاز، وقطاع كبير للطاقة الكهربائية التي يغلب عليها استخدام النظم الحرارية لإنتاج الكهرباء (٩٢ في المائة). ويمثل قطاع النفط والغاز أكبر قطاع اقتصادي في المنطقة، حيث بلغ الاحتياطي النفطي في عام ٢٠٠٦ في دول الإسکوا ٦١٠ مليارات برميل وهو ما يمثل ٧٥ في المائة من مجموع الاحتياطيات في العالم، بينما قدر ما لديها من الاحتياطيات الغاز الطبيعي بنحو ٤٨,٦٨٧ مليار متر مكعب، أي ما يمثل حوالي ٣٠ في المائة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم. وفي جانب الاستخدام النهائي يخدم قطاع الطاقة جميع القطاعات الأخرى، وأكثرها استهلاكاً، وهي قطاعات النقل، والمباني، والصناعة فضلاً عن قطاع إنتاج الكهرباء.

وعلى الرغم مما تقدم ومن الجهد التي كرستها السلطات الوطنية في الدول الأعضاء، لتحقيق الأهداف التي حددتها خطة جوهانسبرغ للتنفيذ في مجال الطاقة، لأغراض التنمية المستدامة، فإن أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة في دول المنطقة ما زالت تتسم في كثير من الحالات بانخفاض الكفاءة، كما أن حوالي ٤٠ في المائة من السكان لا تصلهم خدمات الطاقة الحديثة، أو يحصلون على خدمات غير كافية وبخاصة في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة. وعلى ذلك، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاعتماد سياسات وتدابير مستدامة للطاقة من شأنها أن تدعم إسهام القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ضوء ما تقدم، ونظراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الطاقة في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنمو المتزايد في الطلب على الطاقة في دول الإسکوا، فقد أولت الأمانة التنفيذية للإسکوا، اهتماماً كبيراً، بمساندة جهود الدول الأعضاء، لتنمية قطاع الطاقة، وتأكيد دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة في ما يتعلق بالقضايا الخمس التي حددتها خطة جوهانسبرغ للتنفيذ في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، وهي: تعزيز وإمدادات خدمات الطاقة وكفاءة الطاقة، وتنمية مصادر استخدام مصادر الطاقة المتعددة، وتطوير تقنيات الوقود الأحفوري المتقدمة، والطاقة في النقل. وفي مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، فقد أصدرت الإسکوا عدداً من الدراسات التي ركزت على هذه القضايا في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة وهي: قطاعات المباني، النقل، الصناعة وإناج الكهرباء، كما نفذت الإسکوا عدداً من برامج بناء القرارات وورش العمل حول ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات المستهلكة للطاقة. ولأهمية استكمال الدراسات المتعلقة بهذا المجال على جانبي الاستهلاك والإنتاج ضمنت الإسکوا برامجاً لها لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ الدراسة موضوع هذه الوثيقة " حول ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات العليا لإنتاج الطاقة".

ولما كان قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من ٩٩ في المائة من إنتاج موارد الطاقة في المنطقة، فإن الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الإنتاجية يمكن أن تمثل قيمة فنية اقتصادية وبيئية لأداء القطاع. فإن الدراسة موضوع هذه الوثيقة سوف تركز على ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءتها في قطاع النفط والغاز الطبيعي، والذي يتميز بتنوع وضخامة العمليات الإنتاجية فيه، ومنها عمليات الاستكشاف والتقييم واستخراج وتجميع النفط والغاز. كما أن الشركات العاملة في هذا المجال تمتلك آلاف الآبار المنتجة وآلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب ومئات نقاط التجميع، إضافة إلى المعدات المصاحبة من

ضواحي وعفافات، ومضخات، وحوارات منتشرة في رقعة تزيد على آلاف الكيلومترات المربعة. وعليه يستلزم تطبيق برامج ترشيد استهلاك الطاقة، في هذا القطاع، جهوداً وموارد مالية كبيرة، وموارد بشرية متخصصة، ولا يتسنى ذلك إلا إذا وضعت هذه البرامج على أسس علمية، ومناهج إدارية سليمة، ضمن إطار سياسات معتمدة.

في ضوء ما نقدم، تهدف الدراسة إلى التعرف على الإجراءات المتتبعة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وإمكانية تطبيقها عملياً في دول الإسكوا لترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع. وعلى ذلك، تستعرض الدراسة التقنيات الأساسية المستخدمة في القطاع والأساليب والوسائل المتتبعة في القطاع لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها فضلاً عن تلك المتاحة عالمياً، ويمكن الاستفادة منها. ونظراً إلى لإرتباط بين استهلاك الطاقة، وتحقيق السلامة البيئية للعمليات الإنتاجية في القطاع، فإن الدراسة تعرض أيضاً الإجراءات المتتبعة لحفظ البيئة في عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول المنطقة. وتعرض مخرجات هذه الدراسة في خمسة فصول تتضمن الآتي:

**الفصل الأول:** يتضمن عرضاً للخصائص الأساسية لقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول الإسكوا، وتسلیط الضوء على حجم الاحتياطيّات، وإنتاج، ونقل النفط والغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، وأنشطة هذه الدول في المجال.

**الفصل الثاني:** يتضمن عرضاً للتقنيات المتطوره المستخدمة في دول الإسكوا في استكشاف واستخراج، ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي، وأساليب المعالجة، وال الحاجة إلى تعليم استخدام المتتطور منها لزيادة ترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع، كما يعرض لأنماط ومؤشرات استهلاك الطاقة.

**الفصل الثالث:** يعرض الوسائل والأساليب الممكنة لتعزيز الخدمات في قطاع إنتاج النفط والغاز من خلال تبني حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخداماتها (الكهربائية والحرارية)، وتحسين برامج الصيانة لنظم ضخ النفط الخام، ونظم ضغط الغاز، وتقليص كميات الغاز المحروق على الشعلة، والتقنيات المستخدمة في نظم الحماية المهدبة لمنشآت وأنابيب النقل، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية لذلك، كأحدى الفرص المثلثة لترشيد استهلاك الطاقة. ويتضمن هذا الفصل أيضاً عرضاً موجزاً لتقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، واستخدامه في تعزيز استخلاص النفط، بإعتبارها تقنيات واعدة في المجال، وتحظى بإهتمام عدد من دول المنطقة، كما يتضمن عرضاً لبعض المقتراحات، لتفعيل تطبيق برامج ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول الإسكوا.

**الفصل الرابع:** يتضمن ثلاثة دراسات حالة، حول إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة المعتمدة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في كل من: الجمهورية العربية السورية، ودولة قطر، ودولة الكويت. وقد استخلصت دراسات الحالة لهذه البلدان من المعلومات التي وردت في ردود الاستبيان الذي تم في هذا المجال.

**الفصل الخامس:** والذي يعرض نموذجاً من دولة مختارة من دول الإسكوا للإجراءات المطبقة والتدابير المتتبعة في حماية البيئة (التربة، الماء، والهواء)، أثناء عمليات استكشاف، واستخراج، ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي، وتصريف المياه الطبيعية المترافقه مع إنتاج النفط، ومعالجة النفايات وسوائل الحفر.

الفصل السادس: يتضمن عرضاً لأهم نتائج الدراسة، مع تحديد حزمة من الإجراءات والأساليب التي يوصى بإتباعها، لدعم برامج الشركات النفطية في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك في القطاعات الفرعية للاستكشاف، والتنقيب، والتجميع، والنقل. كما تم وضع بعض المقترنات التي من شأنها تفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع في دول الإسکوا.

## أولاً- الخصائص الأساسية لقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول الإسکوا

تتمتع المنطقة العربية بمصادر ضخمة للطاقة التقليدية وب خاصة النفط والغاز الطبيعي ومصادر كبيرة ومنتشرة من الطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الأولية من مصادرها المختلفة في دول الإسکوا حوالي ١,٢٢ مليار برميل مكافئ نفط (ب.م.ن) في عام ٢٠٠٦، بلغت حصة كل من النفط والغاز الطبيعي منها ٧٨,٩ و ٢٠,٤ في المائة بالترتيب<sup>(١)</sup>. ويمثل إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات المائية والطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) معدل ٠,٧ في المائة حيث تم في عام ٢٠٠٦ إنتاج ما يعادل ٧,٣ ملايين طن مكافئ نفط من الطاقة الكهربائية من المحطات المائية، وأكثر من مليوني طن مكافئ نفط من الطاقات المتجددة الحديثة (الشمسية والرياح). وعلى ذلك يتضح أن إنتاج النفط والغاز في دول المنطقة يتعدى ٩٩ في المائة من إنتاج الطاقة الأولية، ولذا، يركز هذا الفصل من الوثيقة على عرض موجز حول الخصائص الأساسية لهذا القطاع.

### ألف- احتياطيات وإنتاج النفط والغاز الطبيعي<sup>(٢)</sup>

#### ١- احتياطيات وإنتاج النفط

بلغ احتياطي النفط في عام ٢٠٠٦ في دول الإسکوا حوالي ٦١٠ مليارات برميل من أصل ٦٧٠ مليار برميل، إجمالي احتياطيات الدول العربية، وذلك مقارنة بإحتياطيات قدرت بحوالي ٦٠٤ برميل في عام ٢٠٠١ من أصل ٦٥٣ مليار برميل إجمالي احتياطيات الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من زيادة استهلاك الطاقة في منطقة الإسکوا بصورة ملحوظة، فقد تمكنت مجموعة الدول الأعضاء من الاحتفاظ بمستويات احتياطيات النفط التي تملكتها على ما كانت عليه في أوائل هذا القرن.

وقد زاد معدل إنتاج دول الإسکوا من النفط في الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠١ من ٨٩٥ مليون برميل (من إجمالي ٧,١ مليارات برميل للدول العربية) إلى ١,١ مليار برميل (من إجمالي ٧,٨ مليارات برميل للدول العربية)، حيث كانت أكبر زيادة في معدلات إنتاج النفط في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية.

#### ٢- احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعي

بلغ احتياطي الغاز الطبيعي في دول الإسکوا في عام ٢٠٠٦ حوالي ٤٩ تريليون (ألف مليار) متر مكعب من أصل ٥٣,٥ تريليون (ألف مليار) متر مكعب إجمالي احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي، وذلك مقارنة بإحتياطيات قدرت بحوالي ٤٦ تريليون (ألف مليار) متر مكعب في عام ٢٠٠١ من أصل ٥٢,٣ تريليون متر مكعب إجمالي احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي في نفس العام.

(١) الإسکوا، تقرير المجموعة الاحصائية لمنطقة الإسکوا، "الفصل الخامس" العدد ٢٧، ٢٠٠٧.

(٢) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبتروlier (أوابك)، تقرير الأمين العام السنوي الثالث والثلاثون، ٢٠٠٦.

وقد زاد معدل انتاج دول الإسکوا من الغاز الطبيعي في الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠١ من حوالي ١٨٦ مليار متر مكعب (من أصل ٢٧٢ مليار متر مكعب اجمالي انتاج الدول العربية) في عام ٢٠٠١ إلى حوالي ٢٨٣ مليار متر مكعب في عام ٢٠٠٦ (من أصل ٣٨٨ مليار متر مكعب اجمالي الدول العربية). وقد كانت اكبر زيادة في معدلات انتاج الغاز الطبيعي في كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية. وقد نشطت تجارة الغاز الطبيعي بين دول المنطقة، وذلك من خلال إنشاء شبكات إقليمية لأنابيب نقل الغاز الطبيعي بين الدول الأعضاء، مثل ذلك مشروع دولفين الذي يتضمن منشآت سطحية لاستخراج ومعالجة الغاز من حقل الشمال القطري، وضخه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خط أنابيب طوله ٣٧٠ كم وبقطار ٤٨ بوصة، ويهدف المشروع إلى تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بالغاز القطري الطبيعي ومستقبلاً إلى سلطنة عمان.

#### باء- تطور أنشطة إنتاج النفط والغاز الطبيعي<sup>(٣)</sup>

لم يشهد عام ٢٠٠٦ زيادة تذكر في احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في دول العالم خارج المنطقة العربية، حيث تشير النتائج إلى أن أحجام الحقول والتراكيب المكتشفة في تلك المناطق من العالم تقل باضطراد، وأن الاحتياطيات الجديدة خلال عام ٢٠٠٦ لا تغطي إلا ١٥ إلى ٢٥ في المائة من إنتاج تلك الدول. وفي نفس الوقت شهدت منطقة الإسکوا في العقود الأخيرة نشاطاً استكشافياً واسعاً على اليابسة وفي المعمورة، أدى إلى تحقيق اكتشافات جديدة تؤكد أن هذه المنطقة لا تزال واحدة من حيث الإمكانيات الكامنة، فقد تحقق خلال عام ٢٠٠٦ ما لا يقل عن ٨٨ اكتشافاً نفطياً وغازياً. وقد أدت هذه الاكتشافات إلى احتفاظ دول المنطقة بمستوى احتياطيات النفط والغاز الطبيعي على الرغم من زيادة الإنتاج.

وقد بدأت بعض الأقطار بتنفيذ مشاريع تطوير حقول نفطية وأخرى غازية، وذلك، لتعويض التناقص الطبيعي في الطاقة الإنتاجية النفطية، أو حتى لزيادتها. وفيما يلي عرض مختصر للتطورات المرتبطة بأنشطة الاستكشاف في الدول الأعضاء بالإسکوا:

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة طاقتها الإنتاجية من ٢,٦ مليون برميل في اليوم لتصل إلى ٣,٥ مليون برميل/يوم خلال السنوات القادمة، إضافة إلى استخدام الحقن بالغاز لإدامة إنتاج حقل (سطح)، كما تعمل إمارة أبو ظبي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من ١٢٧,٤ مليون م٣/يوم حالياً إلى ١٧٠ مليون م٣/يوم بحلول عام ٢٠٠٨.

وتخطط المملكة العربية السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى ١٢,٥ مليون برميل/يوم بحلول عام ٢٠٠٩، حيث تجري شركة أرامكو السعودية مسحاً مغناطيسيًا يغطي جزءاً كبيراً من النصف الشرقي للمملكة، لاكتشاف تراكيب جديدة لتعزيز احتياطيات النفط والغاز. ويتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة من الغاز من ٦٠ مليار م٢ عام ٢٠١٠ إلى ٨٦ مليار م٢ عام ٢٠١٣، وقد تم في عام ٢٠٠٦ تحقيق أربعة اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي، والمتكلفات في المنطقة الشرقية، غير أن المملكة تستمر في زيادة استهلاك الغاز غير المصاحب المنتج محلياً نتيجة لارتفاع الطلب عليه في المنشآت الصناعية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه. وأما في مجال الاستخلاص المدعم للنفط، فقد بدأ العمل في

(٣) نفس المرجع (٢).

عام ٢٠٠٦ بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حقن بخار الماء في حقل الوفره الواقع في المنطقة المحايدة (المملكة العربية السعودية - الكويت) وذلك لإنتاج النفط بمعدل ٣٠٠ ألف برميل/يوم.

تم عرض العديد من القواعط الاستكشافية على الشركات العالمية في كل من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وذلك في سياق سعي الدولتين لتعويض التراجع الحاصل في الإنتاج مع دراسة احتمالات زيادة احتياطيائهما من النفط والغاز.

وفي دولة الكويت تم اكتشاف الغاز المصاحب في، حقل أم نقا، والصابرية، وقدرت الاحتياطيات المكتشفة بحوالي تريليون متر مكعب، مع وجود نفط خفيف تتراوح كميته بين ١٣-١٠ مليار برميل.

وتتضمن الخطط الأخيرة للقطاع النفطي في العراق زيادة إنتاج النفط من حوالي ٢,٨ مليون برميل/يوم إلى ٤,٢٥ مليون برميل/يوم وذلك بالتوسيع في الإنتاج من الحقول النفطية الحالية.

وتطلع الجمهورية العربية السورية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي والبالغ حالياً ٢٢ مليون متر مكعب في اليوم، وذلك، في ضوء تحقيق اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي وتطوير الاكتشافات السابقة.

وتعمل جمهورية مصر العربية على زيادة احتياطيائها من الغاز الطبيعي، وقد تم طرح ٢٢ منطقة استكشافية جديدة على الشركات الكبرى، تتضمن مناطق بحرية في المياه العميقة، وذلك لحفر ١١٦ بئراً بكلفة قدرت بحوالي ١,٤ مليار دولار أمريكي.

وقد أشارت البيانات إلى تزايد الطلب على موارد الطاقة في منطقة الإسکوا ما أدى إلى ارتفاع إجمالي استهلاك الطاقة في المنطقة بمعدل ٢٤ في المائة ليصل إلى ٢,٧ مليار ب.م.ن في عام ٢٠٠٦ مقابل ٢,١ مليار ب.م.ن في عام ٢٠٠١، وهو ما يمثل حوالي ٧٦ في المائة من إجمالي استهلاك الدول العربية مجتمعة وفي العام ٢٠٠٦ بلغ ٣,٣٢ مليار ب.م.ن.

وقد أثمرت الجهود المشار إليها لتنمية قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول الأعضاء زيادة في عدد الاكتشافات، والاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي في دول المنطقة، ما يسهم في تأكيد دور هذا القطاع في تحقيق التنمية في دول المنطقة.

## ثانياً - التقنيات المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي

خلال العقود القليلة الماضية، قام عدد من شركات البترول العالمية بالمساهمة الفاعلة في تطوير وسائل جديدة، لاستخدامها في عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق مختلفة من العالم ومن بينها دول الإسكوا. وقد كان الدافع وراء هذه الجهود رغبة من تلك الشركات في زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي، وتحسين معدل إنتاج آبارها المنتجة مع تقليل كلفة عمليات الاستكشاف والإنتاج. وقد اتفق خبراء هذا المجال في أن هذه التحسينات التقنية كانت العامل الأساسي في زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي عالمياً، من حيث زيادة الحصيلة النهائية للنفط، ورفع معامل الاستخلاص. كما ساهمت هذه التطورات التقنية بصورة واضحة في تقليل كلفة عمليات الاستكشاف والإنتاج، حيث انخفض متوسط كلفة إنتاج برميل النفط عالمياً من ٢٧ دولاراً أمريكياً في عام ١٩٨١ (٤) إلى ٩ دولارات فقط للبرميل في عام ١٩٩٨ (٥) وهو أدنى كلفة لإنتاج برميل من النفط حتى الآن. وعليه تم تخفيض الكلفة اليومية لهذه العمليات من أجور عماله، ومواد مستهلكة، لإتمام العملية بما في ذلك كميات الطاقة المستهلكة.

في ضوء ما تقدم، تطورت صناعة النفط في منطقة الإسكوا بدخول عدد كبير من التقنيات التي ساعدت في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة في عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي (الاستكشاف، والاستخراج، والتجميع والنقل). وقد أحدث هذا التطور زيادات ملحوظة في كل من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، كما أدى إلى إمكانية زيادة الإنتاج النفطي، لمقابلة الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري، إقليمياً وعالمياً. ويستعرض هذا الفصل التقنيات وأساليب المستخدمة في عمليات استكشاف، واستخراج، وتجميع ونقل، ومعالجة النفط الخام والغاز الطبيعي في دول الإسكوا، ومؤشرات استهلاك الطاقة في كل منها وتأثير استخدام التقنيات المتقدمة في فاعلية العمليات المشار إليها.

### ألف- تقنيات الاستكشاف

تنوع الطرق المتبعة لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي بين عدة أساليب فنية تمكّن من الحصول على المعلومات الفيزيائية للتكتونيات الجيولوجية، وملاءمتها بالخصائص المطلوبة لتجمع النفط، ومن خلال تحليل تلك المعلومات يتم تحديد موقع الآبار الاستكشافية، وحفرها. وتتنوع طرق الاستكشاف بين: المسح الجوي والاستشعار عن بعد، والمسح الجيولوجي السطحي، والمسح الجيوكيميائي، والمسح الجيوفизيائي، وهذا الأخير هو المسح الأكثر شيوعاً في عمليات استكشاف النفط والغاز في دول المنطقة. يتم المسح الجيوفيزيائي وفق أربع طرق فنية هي: طريقة الجاذبية، والطريقة المغناطيسية، والطريقة الكهربائية، والطريقة السيزمية التي تعتبر أكثر الطرق استخداماً، ويعتمد المسح فيها على قياس الاهتزازات الأرضية. وفي ما يلي نورد عرضاً مختصراً لأهم خصائص عمليات المسح السيزمي، إضافة إلى أساليب الحفر الاستكشافي وتقدير احتياطي النفط ومؤشرات استهلاك الطاقة في كل منها.

Shihab-Eldin Adnan, New Energy Technologies: Trends in Development of Clean & Efficient Energy Technologies, (٤)  
8th International Energy Forum, Osada, Japan, September 2005.

(٥) جان فرانسوا جيانيسيني: "خفض التكاليف في نشاطات الاستكشاف والإنتاج"، النفط والتعاون العربي، م ٢٤، ع ٨٧، ١٩٩٨.

## ١ - المسح السيزمي (Seismic Survey)<sup>(٦)</sup>

ساهمت المسوحات السيزمية، أحادية وثنائية الأبعاد، في معرفة تراكيب المكامن الجيولوجية، إلى أن ظهرت المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد التي أدت إلى تحسين الصورة التركيبية للمكامن وتحديد المكامن الرئيسية، وبخاصة المعقدة منها، والفالق المصاحبة لها بدقة كبيرة، مما انعكس على تحديد أفضل لموقع الآبار التي يراد حفرها، وخفض نسبة الآبار الجافة. وقد أدى هذا التطور إلى إعادة مسح المكامن والحقول القديمة حيث تم التعرف على امتدادات لها لم تظهرها المسوحات السابقة، ومع التطور الكبير في مجال تقنيات الحاسوب، ساهمت هذه التقنية في التمكن من رسم خرائط رقمية دقيقة لطبقات الصخور الرسوبيّة مما يؤدي إلى تقليل مدة دورة العمل، الأمر الذي ينعكس مباشرة على كلفة عمليات التنقيب. وقد ابتكرت إدارة التنقيب في شركة أرامكو السعودية برامج متخصصة، ومتطرفة للتصنيف السيزمي الفعال، تقوم بتركيب نماذج ثلاثة الأبعاد لمكامن النفط، تتمكن من متابعة العمل فيها خلال مراحل الحفر والتشغيل<sup>(٧)</sup>.

يستخدم ما يتم تسجيله من بيانات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في توجيه عمليات التنقيب، وبخاصة ما يتعلق بإدارة المكامن فيتتيح إمكانية أدق لوصف وتحديد هذه الطبقات وجود النفط والغاز الطبيعي فيها. وهذا يساعد الفنيين في اختيار الموقع المثالي لحفر آبار الإنتاج، ويتتيح استخلاص كميات أكبر من النفط والغاز بكلفة أقل.

وقد أدى استخدام تقنية المسح السيزمي المتفرق، ثلاثي الأبعاد إلى خفض الطاقة المستهلكة لكل كم<sup>٢</sup> من المسح إلى حوالي ٤٠٠٠ كيلواط ساعة، وهو ما يعادل ٢٦ في المائة فقط من الطاقة المستهلكة في حالة المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد (٧٠٠٠ ١٥ كيلواط ساعة). وتستطيع فرق المسح الثلاثي الأبعاد إكمال المسح لمساحة ٥ كم<sup>٢</sup> في اليوم الواحد.

## ٢ - الحفر الاستكشافي وتنقية الاحتياطي النفطي

تساعد العلوم الجيولوجية والجيوفизيائية في تحليل المعلومات لدراسة وتحديد التراكيب الجيولوجية الملائمة لتجمع النفط. ولكن لا يتم الجزم بوجود نفط أو غاز طبيعي في هذه التكوينات، أو المكامن إلا بالحفر الاستكشافي المباشر، حيث يتم تقييم قيمة المنطقة نفطياً. وتتضمن خطة تطوير الحقل النفطي تحديد ما يلي: (أ) طاقة الإنتاج القصوى للحقل؛ (ب) عدد الآبار الواجب حفرها، ومواعدها، واختيار الأبعاد المناسبة لتلك المواقع؛ (ج) وسائل الاستخلاص اللازمة لانتاج النفط ولحين نضوب المكامن؛ (د) المنشآت الإنتاجية، خطوط الأنابيب، والخزانات، ومحطات الضخ، ومحطات عزل الغاز والماء، ووسائل معالجة كل من النفط المنتج والغاز، ومركز التحكم بالعمليات، ومكافحة الحرائق، والطرق ووسائل الاتصالات؛ (هـ) الحصيلة النهائية المتوقعة للنفط المستخرج. ومن الغني عن الذكر أن احتياجات الطاقة اللازمة تتوقف على العناصر السابق الإشارة إليها، لذا، لا بد من دراسة الخدمات المساعدة التي تعنى بتحديد متطلبات المياه والطاقة الكهربائية لتنفيذ خطة التطوير الموضوعة.

(٦) تقرير حول الحلقة الدراسية "خفض التكاليف في عمليات الاستكشاف والإنتاج"؛ النفط والتعاون العربي؛ م ٢٤؛ ع ٨٧؛ ١٩٩٨.

(٧) الورقة القطبية للملكة العربية السعودية، مؤتمر الطاقة العربي الثامن، عمان، الأردن، أيار / مايو ٢٠٠٦.

يستخدم الخبراء عدة طرق لأخذ بيانات وقياسات آنية، أثناء حفر الآبار الاستكشافية، وذلك لتعديل مسار الحفر، أو لتفادي، أو تقليل المشاكل أثناء الحفر. وكل هذه الطرق تتفق في استخدام تقنيات الحاسوب المتقدمة من حيث تسجيل وتخزين كم هائل من البيانات، مع إمكانية تحليلها آنية. وتم بعد ذلك مقارنة هذه البيانات بالبيانات السizerمية ثلاثة الأبعاد وتقدير الاختلاف لتصحيح مسار حفر الآبار المخطط لها، ما يرفع من نسبة نجاح عمليات الحفر.

#### باء- تقنيات الاستخراج والتجميع

##### ١- تقنيات حفر الآبار والعمليات المصاحبة<sup>(٨)</sup>

تمثل عمليات حفر الآبار حجر زاوية في مجال استخراج مخزون النفط، أو الغاز الطبيعي المتوافر في صخور القشرة الأرضية. وعادة يتم حفر الآبار بقطر يزيد في البداية عن ٣٠ بوصة، ويتناقص تدريجياً ليصل إلى حوالي ٤ بوصات عند قاع البئر. ويتم وضع برنامج حفر لكل بئر تحدد فيه الطبقات الأرضية والمقطوع الصخرية المتوقع اخترافها أثناء الحفر، لتقدير القدرة المطلوبة لتشغيل آلات الحفر، وبالتالي تحديد استهلاكات الطاقة فيها كما يتم تحديد مواصفات الأنواع المختلفة من طين الحفر لكل مقطع، وأنواع المجسات (كهربائية، صوتية، إشعاعية، إلخ) والتي تساعد على المراقبة الآنية لعملية الحفر، وتسجيل المعلومات المطلوبة عن خواص الطبقات.

وتتنوع أنواع أبراج الحفر في قطاع النفط والغاز، ويعتمد اختيار برج الحفر المناسب على نوعية البئر المراد حفرها، من حيث العمق وقطر البئر والقدرة الهيدروليكيّة المطلوبة لحفر تلك البئر، ولذا، يسبق اختيار نوع برج الحفر، عمل دراسة للطبقات التكوينية التي سيتم الحفر فيها. ويجب أن تكون مصادر القدرة في برج الحفر قادرة على مد المحرك الرئيسي بالقدرة التشغيلية الكافية، لإدارة معدات الرفع ومنصة الحفر بسرعاتها المختلفة، ومضخات طين الحفر، والآليات الملحقة، إضافة إلى توفير الإنارة في محيط البئر ومركز سكن العاملين والمكاتب. ولا تختلف عمليات الحفر في المناطق البحريّة عن تلك التي تتم على اليابسة من النواحي التقنية، إذ تطورت أجهزة الحفر في المناطق البحريّة وجرى تصديمها على قوائم معدنية ثابتة، أو أرصفة متحركة، أو وحدات عائمة.

ويوجد نوعان من أبراج الحفر؛ الأول تقل فيه القدرة إلى المعدات الموجودة بطريقة ميكانيكية، أما النوع الآخر فيشمل مولدات كهربائية تعمل بوقود дизيل، ويتم مد كل الأجهزة والآليات ضمن برج الحفر بالطاقة الكهربائية لتشغيلها، ما يتتيح إدارة أفضل للطاقة المستهلكة، إضافة إلى الحاجة إلى عدد أقل من المولدات في كل موقع. وقد تم إدخال أجهزة الحاسوب على هذا النوع من أبراج الحفر، ما يمكن من استخدام تقنيات المراقبة الآنية المتقدمة.

وقد أدت التطورات في طرق الحفر إلى تحسين إنتاجية الآبار، وتخفيض المشاكل التي كانت تتعرض لها الآبار الرئيسية، كما ساعدت على إمكانية استخلاص النفط من المكامن النفطية الصغيرة، والرقعة، أو المكامن محدودة النفاذية والسمكية ومن هذه الطرق:

(٨) تقرير عن ندوة أوابك حول دور التقنيات الحديثة في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع الطاقة الإنتاجية في الدول العربية، دمشق، الجمهورية العربية السورية، أيلول/سبتمبر ١٩٩٧.

(أ) الحفر الأفقي والموجة Directional (Horizontal) Drilling. وتستخدم هذه التقنية وبخاصة عند وجود موانع في إحدى الطبقات الأرضية فوق مكمن النفط، مثل وجود خزان ماء أو حال وجود مدينة مأهولة بالسكان فوق منطقة المكمن، كما تستخدم هذه التقنية أيضاً لاستخراج النفط من مكامن بحرية تقع في نطاق عشرة أميال من اليابسة. وتساعد تقنية حفر الآبار الأفقية المائلة من الناحية الاقتصادية على حفر أكثر من بئر واحدة من على نفس المنصة (أو البرج) وبخاصة في المناطق البحرية، حيث كلفة نقل المنصة عالية، كما تصلح هذه التقنية للمكامن غير المتجلسة، وذات الطبقات المتعددة الحاملة للنفط. ومن مميزات تقنية الحفر الموجة أنها تمكن من السيطرة المركزية على عمليات الانتاج والحقن.

(ب) نظام حفر آبار بأقطار صغيرة (الحفر النحيف) والذى يستخدم لتقليل الكلفة واستخراج النفط من المكامن الصغيرة والرقيقة، حيث لا يزيد قطر الآبار الضيقه عن ٤,٧٥ بوصات مقارنة بقطر ٨,٥ بوصات لقطر البئر العادي. وقد أدى ذلك إلى خفض كلفة الحفر بنسبة ٣٠-٤٠ في المائة، علاوة على أفضلية الآبار النحيفه في حماية البيئة، وبخاصة في ما يتعلق بخفض المساحة التي تحتاجها معدات الحفر، وتقليل كمية الفتات الصخري الناتج والمعدات الهالكة.

(ج) استخدام سوائل حفر بإضافات مختلفة بهدف تحسين الأداء في عمليات الحفر، وزيادة معدل السلامة لهذه العمليات، من خلال إخراج الفتات الصخرية formation cuttings من الناتجة من عملية الحفر؛ وتبديد معدات الحفر؛ وتقادى خروج الغازات والسوائل الموجودة تحت ضغوط عالية في باطن الأرض؛ وموازنة الضغط الموجود في الطبقات الصخرية؛ والزيادة من تماسك جدار البئر لمنع انهيار الحفرة أثناء عمليات الحفر؛ وتحليل الطبقات الصخرية من خلال ما يخرج منها من فتات الصخور.

ولما كان لكل سائل من سوائل الحفر خواصه ومميزاته، فلا بد من دراسة دقة لحقيقة صلاحية كل منها، بحسب نوعية الصخور الرسوبيّة، وصلابتها، وسرعة الحفر، وإذا ما كان هناك غاز مصاحب أو لا. ولا يتم اختيار سائل الحفر الأمثل إلا بالتحليل الدقيق لكل المواد، والعوامل الموجودة في طبقات البئر المراد حفرها. وعلى الرغم من ان طين الحفر قد تم استخدامه منذ أوائل القرن العشرين، إلا أنه يعتبر حالياً من سوائل الحفر الأكثر استخداماً، حيث يعطي معظم المتطلبات التي تستخدم من أجلها سوائل الحفر. وقد توصلت بعض شركات النفط، بعد سنوات طويلة من البحث والاختبارات، إلى إضافات معينة للماء تقلل من فقد القدرة للتغلب على الاحتكاك بدرجة تصل إلى ٨٣ في المائة، وهذا يعني أن متطلبات المضخات من الطاقة يقل بنسبة ستة أضعاف مقارنة بحالة استخدام الماء، فقط، كسائل للحفر.

## ٢ - المكامن النفطية ووسائل الرفع الاصطناعي لاستخلاص النفط

يعتبر عامل لزوجة النفط، وكثافته، ونفاذية النفط العمودية من الأسباب المؤثرة في إنتاج النفط ويجبأخذ هذه العوامل في الإعتبار عند وضع خطة استخلاص النفط. ويعتمد معدل إنتاج النفط على الطاقات المكممية التي تساعده في تدفق النفط، طبيعياً، من المكمن إلى البئر، وعادة، توافر هذه الطاقات بسبب الضغط الذي ينشأ أثناء تكوين المكمن نفسه نتيجة لغاز المذاب في النفط، أو لغاز الحر المكون للقبب الغازية، أو نتيجة الدفع المائي، أو الدفع الجذبي، أو مطاطية المستودع المضغوط. وتختلف كميات الطاقة المكممية بحسب نوع المكمن، وبالتالي فإن معامل تعزيز استخلاص النفط يتباين بين الأنواع المختلفة للمكامن ويرأوح بين (٣٠-٢٠) في المائة في المكمن ذات الدفع بالغاز المذاب إلى (٦٠-٣٠) من المائة من المكامن ذات الدفع المائي.

عند بدء الإنتاج تكون المكامن تحت ضغط يفوق ٩٦ كجم/سم<sup>٢</sup> لكل ١٠٠٠ متر من عمق البئر، وذلك يكون كافياً لستمر تدفق النفط، وصعود الغاز المصاحب إلى أعلى البئر، ليتم تجميعهما في خزانات عزل النفط. وفي حالة تدني الضغط داخل البئر يتوقف تدفق النفط، وعندئذ لا بد من إيجاد وسائل مساعدة لرفع الضغط داخل البئر إلى مستويات إنتاج اقتصادية. إلا أنه لابد من دراسة حالة كل بئر منتج على حدة لمعرفة المواصفات المطلوبة لآليات الرفع الاصطناعي، وبخاصة لتحديد نوع المضخات. وتم عملية الرفع الاصطناعي للنفط بإحدى الطرق الآتية:

(أ) **الرفع الاصطناعي بحقن الغاز Gas injection** يتم بواسطة حقن الغاز الطبيعي، ويعتبر من أفضل الخيارات للتعامل مع كميات ضخ كبيرة، أو مع أعمق آبار سحابة، وذلك في حال توافر الغاز الطبيعي في الموقع. ويستخدم العديد من الصمامات والضواغط وأجهزة التحكم الأخرى لتركيب هذا النظام، ويجري التحكم الدقيق في ما يتم ضخه من الآبار المعنية بواسطة صمام رفع الغاز (Gas lift valve). كما يمكن استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون إذا توافر في موقع الإنتاج كبديل عن الغاز الطبيعي. وتستهلك عملية الرفع الاصطناعي بحقن الغاز نصف الطاقة نصف ما تحتاجه عملية الرفع الاصطناعي بحقن بخار الماء.

(ب) **الرفع الاصطناعي بحقن بخار الماء Steam injection** (والذي يتم عن طريق الحرق الموضعي بحقن الهواء داخل المكمن وإشعاله ما يؤدي إلى حرق كمية محسوبة من النفط وتوليد طاقة حرارية تساعد على تقليل لزوجة النفط، كما أن إنتاج عدد من الأبخرة والغازات تعمل كقوة غازية دافعة للنفط في اتجاه الآبار المنتجة، أو عن طريق حقن آبار النفط ذات اللزوجة العالية ببخار الماء بدرجة حرارة تفوق ١٧٥ درجة مئوية (°C) بواسطة آبار الحقن الخاصة ول فترة تراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع يتبعها غلق البئر المنتجة لعدة أيام. وبعدها يتم دفع النفط وتنشيط حركته بفعل الطاقة المولدة من دفع البخار والماء الحر المكثف من البخار المحكون تحت ضغط عالٍ، حيث يصبح النفط أقل كثافة، ويسارع بالخروج بواسطة ضغط الغاز المصاحب له. وقد تم مؤخراً استخدام مصدر حراري كهربائي خارجي للتسخين بدلاً من استخدام تقنية حقن البخار لتسخين النفط التقليل).

### جيم- تقنيات نقل النفط والغاز الطبيعي

تعتبر عملية خفض كلفة النقل عملاً أساسياً في عملية التوسيع في تجارة النفط والغاز الطبيعي على المستوى العالمي. وقد تم تطوير العديد من التقنيات الحديثة في مجال مد خطوط الأنابيب، وتصميم ناقلات النفط والغاز المسيل ما أدى إلى التوسيع الملحوظ في التجارة خلال السنوات الماضية، وتمثل الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الإسكوا شبكات ضخمة لنقل النفط والغاز، علاوة على اسطول من الناقلات العملاقة. وحيث أن هذا الكم الهائل من خطوط النقل يستهلك قدرًا كبيراً من الطاقة لتشغيلها، فسوف تلقي هذه الدراسة الضوء على سبل ترشيد استهلاك الطاقة في نقل النفط والغاز الطبيعي.

#### ١- نقل النفط

يبلغ عدد مجموع الخطوط الرئيسية والفرعية لخطوط نقل النفط ومشتقاته في دول الإسكوا أكثر من ١١٣ خطًا يبلغ مجموع أطوالها أكثر من ١٩٩٤٥ كيلومتراً طولياً. ويتراوح اجمالي أطوال الخطوط للشبكات الوطنية الموجودة حالياً، بين ١٨٨ كيلومتراً في دولة قطر و ٣٨٧ كيلومتراً في المملكة العربية السعودية.

ومن بين الحلول المتاحة لشركات النفط، لخفض تكاليف الاستكشاف والإنتاج، استخدام المعالجة الكيميائية لمشاكل التآكل في أنابيب النفط، وأو استخدام الأنابيب المرنة المصنوعة من الفولاذ والبلاستيك الحراري المضاد للررشح، والفولاذ مقاوم للصدأ والانهيار. وتستخدم هذه الأنابيب المرنة في الحقول حديثة التطوير وفي حقن الماء في المكامن، لأنها مقاومة للصدأ ولا تحتاج إلى صيانة، وكذلك يمكن مدتها في المياه المغمورة، وعلى اليابسة.

## ٢- نقل الغاز الطبيعي

يبلغ عدد مجموع الخطوط الرئيسية والفرعية لخطوط نقل الغاز الطبيعي في دول الإسکوا أكثر من ٥٨ خطًا يبلغ مجموع أطوالها أكثر من ١١٠٥٥ كيلومترًا طولياً. ويتراوح اجمالي أطوال الخطوط في الشبكات الوطنية الموجودة حالياً بين ٢٢٥ كيلومترًا و ٧٦٠ كيلومترًا في كل من دولة الكويت، وسلطنة عمان.

وعلى عكس نقل النفط، فإن نقل الغاز صعب ومكلف، إذ يعتبر نقل الغاز الطبيعي إلى مسافات بعيدة مكلفاً، وتصل كلفة نقله إلى ٦ أضعاف كلفة نقل النفط الخام للمسافة نفسها، حيث تمثل كلفة نقل الغاز ٤٠ في المائة من سعره. ونتيجة لذلك، فإن النقل يعتبر عنصراً أساسياً في المعادلة النهائية للكلفة، ومع زيادة المسافات تنمو كلفة نقل كل مليون وحدة حرارية BTU سواء كان ذلك بواسطة الأنابيب، أو على شكل غاز مسيل بواسطة الناقلات. ويكون خيار النقل بواسطة الأنابيب أفضل، عندما تكون السوق الموجه إليها الغاز ناضجة، أي تتطلب كميات ثابتة ولديها تنوّع في مزيج الطاقة؛ ويكون الوضع الجغرافي ملائماً لمد خطوط الأنابيب، سواء على اليابسة، أو في المياه؛ ويكون المقطع الظبوغرافي مناسباً لقاع البحر؛ وتكون الأوضاع على كامل امتداد الخط مستقرة سياسياً<sup>(٩)</sup>.

يتطلب نقل الغاز الطبيعي إلى المستهلك سلسلة من العمليات كما يلي<sup>(١٠)</sup>: إنتاج الغاز عند فوهه البئر؛ ومعالجة الغاز المنتج حتى يكون جاهزاً، إما للنقل بواسطة الأنابيب، أو للتسبييل؛ ونقل الغاز المعالج، إما بواسطة الأنابيب تحت ضغط مرتفع، أو كغاز مسيل بواسطة الناقلات عبر مسافات بعيدة.

وقد طرأت تحسينات على تصميم خطوط أنابيب نقل الغاز، الطبيعي عبر مسافات بعيدة من حيث تحملها للضغط المرتفعة، وذلك باستخدام معادن بمواصفات خاصة، كما تم تطوير تقنيات لمد الأنابيب في أعماق البحر، وعبر التضاريس الصعبة. وتلعب هذه التقنيات في مد خطوط الأنابيب الحديثة دوراً حاسماً في خفض حجم الاستثمارات اللازمة، فتصميم مشاريع نقل الغاز الطبيعي، حالياً، باستخدام أنابيب الضغط العالي، يؤدي إلى خفض كلفة النقل، لكون كميات الغاز المنقولة كبيرة، ولمسافات بعيدة.

وقد انخفض معدل استهلاك الطاقة، أيضاً، خلال مراحل تسليم الغاز، وقدر ذلك بحوالي ٢٠-١٥ في المائة من إجمالي الغاز الداخل إلى مراحل التسليم في المشاريع الأولى التي تم تنفيذها، وأصبح يمثل ١٠-٨ في المائة في المشاريع التي تم تنفيذها مؤخراً، وبذلك فقد أصبحت عملية نقل الغاز المسيل بالناقلات تتنافس عملية نقل الغاز بالأنابيب، من حيث كميات الطاقة المستهلكة.

(٩) تقرير حول ندوة "التقنيات الحديثة في مجال معالجة وتسوييل الغاز الطبيعي ونقله"؛ النفط والتعاون العربي، م ٢٦؛ ع ٩٢؛ ٢٠٠٠.

(١٠) ماري فرانسواز شابريلي: "اقتصاديات نقل الغاز: مقارنة بين النقل بالأنبوب والنقل بالناقلات"؛ النفط والتعاون العربي؛ م ٢٧؛ ع ٩٩؛ ٢٠٠١.

## دال - مؤشرات استهلاك الطاقة في العمليات الإنتاجية

في ضوء الاستعراض السابق للتقنيات والأساليب المستخدمة في العمليات المختلفة لانتاج النفط والغاز، يتضح أن قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تكثُر فيه عمليات التسخين، وضخ السوائل الخفيفة والتقليل إلى داخل وخارج الآبار، وبأعمق تزيد عن ٢٥٠٠ متر، إضافة إلى استخدام طرق مختلفة لمعالجة المواد الهيدروكرابونية، وتجميعها ونقلها إلى مناطق التسويق. وتشير بعض الأرقام العالمية إلى أن استهلاك الطاقة في قطاع إنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي يمثل أكثر من ٧٠ في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في هذا القطاع، وتليه الطاقة المستهلكة في المكاتب ومعامل الشركات وتمثل نسبة ٢٠ في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة، بينما يقدر إجمالي الطاقة المستهلكة في عمليات الاستكشاف بنسبة تراوح بين ٨ و ١٠ في المائة من إجمالي الكميات المنتجة من النفط والغاز الطبيعي.

يتوزع الاستهلاك الإجمالي للطاقة على العمليات في حقول النفط الكبيرة والصغيرة وفق النسب الواردة في الجدول ١، كما تعتمد معدلات استهلاك الطاقة في أي من هذه العمليات على عوامل عديدة ومتداخلة تؤدي إلى توسيع المدى الذي تقع فيه هذه المعدلات، مثال ذلك، أن معدل استهلاك الطاقة في حفر ١ متر طولي يتأثر بحسب قدرة الحفار، وزمن الحفر، وقساوة الطبقات، والتقنية المستخدمة، ونوع وسائل الحفر المستخدمة. والحالة الفنية للمعدات المستخدمة. ويبين الجدول ٢ مؤشرات نسب استهلاك الطاقة في العمليات الحقلية.

### الجدول ١ - نسب استهلاك الطاقة في العمليات الحقلية في حقول النفط

العمليات	آخرى	操業	آبار المنتجة
آبار الحقن	٤٠ في المائة	الحقول الصغيرة	٥٥ في المائة
تخفييف الغاز	٤٢ في المائة		٢٦ في المائة
操業	١٠ في المائة		-
操業 بر ج الحفر	٥ في المائة		-
أخرى	٣ في المائة		١٩ في المائة

المصدر : Optimization of Electric Consumption in 2003, California, EPRI Report # 1006210, Marginal California Oilfields

### الجدول ٢ - مؤشرات عامة لاستهلاك الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي

العمليات الأساسية في القطاعات العليا لانتاج الطاقة	مؤشرات متوسط الطاقة المستهلكة (كيلوواط - ساعة)
• المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لكل كم <sup>٣</sup>	٧٠٠١٥
• المسح السيزمي المتفرق ثلاثي الأبعاد لكل كم <sup>٢</sup>	٤٠٠٠
• حفر ١ متر طولي (حسب استطاعة الحفار وعمق البئر)	٢٥٠٠-١٠٧٣
• ضخ ١ برميل سائل / ١٠٠٠ متر	١,٥
• استخراج وتحجيم ١٠٠٠ برميل نفط	٣٣٣ (١,٢ جيجا جول)
• نقل ١٠٠٠ برميل مسافة ١ كم	٢٥-٠,٥٢
• نقل ١ مليون متر <sup>٣</sup> من الغاز مسافة ١ كم	٦٠٠
• معالجة ١ مليون م <sup>٣</sup> من الغاز	٨٠٠٠-١٤٢٨٠

المصدر : عدد من المراجع الدولية تم ذكرها في تقرير دراسة حالة الجمهورية العربية السورية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات العليا لصناعة النفط، ٢٠٠٦.

### ثالثاً- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول مختارة، أعضاء بالإسكوا

في الفصل السابق تم استعراض عدد من التقنيات المستخدمة في العمليات المختلفة في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وقد دخلت هذه التقنيات حيز الممارسة في دول الإسكوا خلال العقود الثلاثة الماضية. ويمكن تقسيم هذه التقنيات إلى قسمين؛ يحتوي القسم الأول على تقنيات جديدة، وابتكارات أدت إلى تقليل دورة العمل في بعض العمليات إلى مستويات غير مسبوقة (من عدة أسابيع إلى عدة أيام فقط)، وهذا النوع من التقنيات له تأثيره المباشر في خفض الكلفة التشغيلية، وتأثيرها المباشر في تخفيض استهلاك الطاقة، وتحسين الأداء. ويحتوي القسم الثاني على ممارسات فنية نابعة من خبرات سنين عديدة أدت إلى تحسين أداء كثير من الآليات المستخدمة في مجال إنتاج النفط والغاز، وقد أثمرت هذه الممارسات فوائد عديدة مثل زيادة كفاءة هذه الآليات، وتخفيض كلفة تشغيلها.

ويختلف قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي عن الصناعات التقليدية في أن جل عملياته لا تتم في حيز ضيق، إذ تملك الشركات العاملة في هذا المجال آلاف الآبار المنتجة، وألاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب ومئات نقاط التجميع، إضافة إلى المعدات المساعدة من ضواغط، ومضخات، وحفارات، وخزانات، وكل ذلك يكون منتشرًا فوق مساحات كبيرة تقدر بمئات إلى آلاف الكيلومترات المربعة. ولعل هذه هي إحدى الحقائق التي تجعل متذبذبي القرار في عزوف عن تطبيق أي برنامج لترشيد استهلاك الطاقة بالصورة المتكاملة في هذه القطاع، وذلك بسبب تعقيد النواحي اللوجستية، والعبء الإضافي على الموارد البشرية، والموارد المالية، لتطبيق هذا البرنامج بصورة إدارية سليمة.

يعرض هذا الفصل حزم الإجراءات والأساليب المؤدية إلى ترشيد استهلاك الطاقة (الكهربائية والحرارية)، وتقليل فوائد النفط الخام، والغاز الطبيعي في عمليات استكشاف، واستخراج، ونقل النفط الخام ومعالجته، وتحسين برامج الصيانة لنظم ضخ النفط الخام، ونظم ضغط الغاز، وتقليل كميات الغاز الطبيعي المحروق على الشعلة، والتقنيات المستخدمة في نظم الحماية المهيكلة لمنشآت وأنابيب نقل النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية لذلك، كأحدى الفرص المثلثة لترشيد استهلاك الطاقة. ويتضمن هذا الفصل عرضاً موجزاً لتقنيات اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون، لاستخدامه في تحرير استخلاص النفط واقتصاديات تطبيق هذه التقنيات، كما يتضمن الفصل عرضاً لمقترح لتعزيز تطبيق برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في هذا القطاع.

#### ألف- برامج الصيانة الوقائية لضبط عمل المعدات وتحسين كفاءتها

إن الصيانة الوقائية أمر ضروري في قطاع إنتاج النفط، ولكن خاصية هذا القطاع من حيث الرفع التي تنتشر فيها المعدات، يجعل النواحي اللوجستية لبرنامج صيانتها أمراً معقداً، ويطلب التخطيط المسبق ووضع الميزانيات الخاصة لذلك. وقد قامت شركات النفط في عدد من دول الإسكوا باستخدام برامج حاسوب مخصصة لتصميم وتحطيم وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية، بحسب ما تتطلبه بيئه العمل في كل من تلك الدول. وفي ما يلي إشارة إلى بعض برامج الصيانة المستخدمة في قطاع إنتاج البترول، وما تتيحه من فرص لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تساعد هذه البرامج في المحافظة على كفاءة المعدات والآليات وعملها بالصورة المطلوبة:

(أ) الصيانة الآلية المبرمجة للمحافظة على كفاءة المعدات (الكهربائية والميكانيكية، والفحص الدوري للمعدات والألات، والمراقبة المستمرة لاستهلاك هذه المعدات من الطاقة، وتركيب نظم الإشعال والإطفاء الذاتي لأجهزة الإنارة؛

(ب) برامج لصيانة المعدات الجوفية للأبار بشكل دوري يتم فيها استخدام عدد من الحفارات لخدمة الآبار، بهدف المحافظة على استمرارية تشغيل معدات إنتاج البترول وتجميعه؛

(ج) تحديث وتوسيع المحطات الرئيسية لزيادة قدراتها على التخزين والمعالجة؛

(د) الاهتمام بوضع برامج مخصصة لتقليل الفاقد من النفط الخام، ومنع تسربه من خلال حقن موائع التآكل الكيميائية، ومتابعة أعمال التفتيش الفني للأنابيب والخزانات، وتحديد نقاط التآكل ومعالجتها قبل حصول التسرب.

#### ١- تشغيل نظم البخار بكفاءة

لما كان بخار الماء من المواد الأساسية المستخدمة في الإنتاج، فإنه في ما يلي عدد من القواعد الأساسية والإرشادات العامة التي يؤدي اتباعها إلى ضمان تشغيل نظم إنتاج وتوزيع واستخدام البخار بكفاءة عالية، ما ينتج عنه المحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها<sup>(١١)</sup>:

(أ) إنتاج البخار بأعلى ضغط ودرجة حرارة ممكنة، واستخدام البخار في العمليات الإنتاجية بأقل ضغط ودرجة حرارة ممكنة، واستغلال الطاقة المسترجعة في عملية إنتاج البخار، مع أهمية وجود آلات قياس لكميات البخار المنتجة، والمستهلكة في مختلف الوحدات؛

(ب) تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة في المراجل؛

(ج) اختيار النوع والحجم المناسبين من مصائد البخار steam traps تفادي فقدان البخار، وإجراء فحص دوري لهذه المصائد، لتفادي فقدان كميات كبيرة منه؛

(د) التأكد من وجود العزل الحراري الجيد لكل خطوط أنابيب البخار والوحدات المتصلة بها، واجراء فحوص دورية للتأكد من عدم تلف العازل، أو فقدانه لعزليته لأي سبب؛

(ه) تصميم نظام البخار لضمان أقل تسرب ممكن باختيار أنساب المواد والمعدات، وإجراء الفحوص الدورية لاكتشاف أي تسرب، أو ارشاح وإصلاحه بأسرع وقت؛

(و) استخدام البخار تحت أقل ضغط ممكن وبخاصة في مجال التسخين.

---

(١١) الطيب ونادة: "تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات البترولية اللاحقة"; النفط والتعاون العربي؛ م ٢٩؛ ع ١٠٦؛ ٢٠٠٣.

## ٢- تشغيل نظم الهواء المضغوط بكفاءة

لما كان الهواء المضغوط من المواد الأساسية في الإنتاج، ففي ما يلي إرشادات عامة لنظم إنتاج وتوزيع واستخدام الهواء المضغوط لتشغيل أجهزة التحكم، وتشغيل كثير من أدوات المنافع العامة: التأكيد من تطابق مواصفات الهواء المضغوط مع متطلبات الاستخدام؛ والتأكيد من عدم وجود تسريب للهواء المضغوط؛ وإستبدال الضواغط القديمة بضواغط حديثة أكثر كفاءة؛ واستخدام أجهزة تحكم آلية لنظام الهواء المضغوط.

### **باء- استبدال المعدات القديمة بأخرى ذات كفاءة عالية**

لقد حدث تطور كبير في جميع أنواع التقنيات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز، وبخاصة بعد دخول استخدامات الحاسوب والنظم الرقمية. ولما كان تاريخ صناعة النفط في دول الإسکوا يرجع إلى ما قبل النظم الرقمية Digital systems فكان لا بد للشركات العاملة في هذه الدول من مواكبة التطورات، وعمل التغييرات اللازمة للمعدات القديمة كلما سنت الفرصة، وذلك عبر تنفيذها المتواصل لمشاريع تجديد تجهيزات الحقول النفطية التي تتطلب قدرًا كبيراً من رأس المال، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية المخصصة لذلك، من دون اللجوء إلى وقف عمليات الإنتاج أو إبطائها. كما تطلب الأمر الاهتمام بالبحوث التطويرية، ومواكبة التطور التقني عبر إطار التعاون الإقليمية والدولية المختلفة، كي يمكن الخبراء الوطنيون من اتخاذ الإجراءات المناسبة لبيئة العمل في بلادهم.

وقد طرأ تحسن كبير على معدات ووسائل إنتاج النفط والغاز ونظم النقل، بحيث أصبحت أكثر دقة، وأسهل استخداماً وتركيباً، ويؤدي استخدامها إلى توفير في الوقت اللازم لإجراء العمليات، كما ويعمل معظمها آلياً. وقد شملت هذه التطورات: المضخات متعددة الأطوار، ومعدات قياس التدفق متعددة الأطوار (Multiphase flow-meters)، واستخدام الأنابيب المرنة، والمعالجة الكيميائية لمشاكل التآكل، وتقنيات جديدة في المنصات البحرية.

ولقد بدأ تنفيذ مشاريع تجديد الحقول النفطية وتوسعتها في عدد كبير من دول الإسکوا المنتجة للنفط بصورة فعالة، وبخاصة بعدما استبدلت معظم الخبرات الأجنبية بخبرات وطنية. وفي ما يلي قائمة بأهم المعدات التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة إذا تم استخدام الحديث منها: استبدال المحركات الكهربائية التقليدية بأخرى متطرفة لا تقل كفاعتها عن ٩٣ في المائة؛ واستبدال المراجل القديمة بأخرى جديدة وكافية؛ واستبدال الضواغط ذات الكفاءة المتدنية بأخرى ذات كفاءة أعلى؛ واستبدال نظم السيور والسلالس بقارنات مباشرة لنقل الحركة من المحركات الكهربائية إلى المعدات المراد تشغيلها؛ واستبدال نظم الإنارة التقليدية بنظام الإنارة الكافية؛ واستبدال المضخات الميكانيكية بمضخات كهربائية.

وتعد المضخات متعددة الأطوار التي تستخدم في نقل النفط الخام من البئر، وعبر مسافات طويلة، اقتصادية، ويساعد حجم المضخة الصغير وسهولة تركيبها على زيادة جدواها الاقتصادية، ومن فوائد استعمالاتها: زيادة معدل إنتاج النفط بتخفيض ضغط رأس البئر؛ واستعادة إنتاج الآبار المغلقة؛ وتسويق غاز الآبار ذات الضغط المنخفض بدل حرقه؛ والمحافظة على معدل إنتاج النفط في الحقول القديمة.

تتميز المضخات الكهربائية بصغر حجمها وكفاءتها العالية، كما تحقق مقدار الضغط، وحجم الضخ المطلوبين عند كفاءة متدنية نسبياً ٥٠-٦٠ في المائة وهو نفس مقدار الضغط، وحجم الضخ الذي يتطلب

كفاءة لا تقل عن ٩٠-٨٥ في المائة في المضخات الميكانيكية، كما أن بعض المضخات الغاطسة لا تتدنى كفاءتها في حالة وجود غاز مصاحب بأكثر من ١٥ في المائة، إضافة إلى وجود أنواع من المضخات مثل مضخة التجويف التدريجي التي تعمل بكفاءة عالية حتى في حال وجود خليط من السوائل والغازات والمواد الصلبة. واتفق الخبراء على توحيد مؤشر استهلاك الطاقة للضخ من أعماق الآبار حيث حدد معدل ٥،٥ كيلوواط ساعة/برميل/١ قدم كما حدد معدل ١،٥ كيلوواط ساعة/برميل ماء/٣٠٠٠ قدم<sup>(١٢)</sup>.

وفي ما يلي عرض للإجراءات التي يؤدي اتخاذها إلى رفع كفاءة المضخات وتقليل معدلات استهلاك الطاقة فيها:

- (أ) استبدال أي أنبوب تحويل (by-pass line) بجهاز للتحكم الآلي متعدد السرعات (variable speed) لأن السوائل التي تمر عبر أنبوب التحويل هي طاقة مستهلكة في غير محلها؛
- (ب) اختيار قدرة المضخة لتواءم مع القدرة التصميمية لشبكة الأنابيب؛
- (ج) التأكد من الإصطدام الصحيح لإنجاز الفارنة (coupling alignment) التي تربط محرك الكهرباء والمضخة، وكذلك التأكد من استمرار عملية التزييت وعدم تسريب الزيت (oil seal)؛
- (د) اختيار القطر الخارجي لدافعة المضخة (pump impeller) بشكل دقيق بحيث أن قدرة المضخة المستخدمة لرفع السوائل تتناسب طردياً مع القطر الخارجي لدافعة المضخة<sup>(١٣)</sup>؛
- (هـ) التأكد من أن القدرة التصميمية للمضخة متوافقة مع قدرة المحرك الكهربائي؛
- (و) استبدال صمام التحكم اليدوي الذي يوضع بعد المضخة، بجهاز آلي متعدد السرعات، لنفادى هدر الطاقة في التغلب على الاحتكاك الناتج من وجود الصمام؛
- (ز) الموازنة بين أقطار الأنابيب المستخدمة في النقل وقدرة المضخات المستخدمة، إذ يلجأ منفذو مشاريع أنابيب نقل النفط العملاقة إلى تخفيض أقطار الأنابيب، إما لعدم توافر الأحجام المطلوبة أو لخفض كلفة الأنابيب المستخدمة في المشروع، ما يؤثر سلباً على أداء المضخات التي تحمل عبء نقل المواد إلى مسافات بعيدة. ولأن الضخ يتم لمسافات طويلة، فإن كلفة استهلاك الطاقة في الضخ كبيرة جداً تفوق في كثير من الأحيان الخفض الناتج في كلفة الأنابيب.

ويكون نقل الغاز بالناقلات على شكل غاز مسيّل لمسافات طويلة (أكثر من ٥٠٠٠ كيلومتر) أنساب من الناحية الاقتصادية، حيث الكلفة الرأسمالية أقل لنقل كل مليار متر مكعب لمسافة كيلومتر واحد. ويكون نقل الغاز بوساطة الأنابيب أكثر فائدة لمسافات أقل من ذلك، وفي الواقع فإن خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى الأسواق المحلية يمكن أن تكون منخفضة الكلفة لدرجة تمكن تمويلها من العائدات<sup>(١٤)</sup>. وتعتبر عملية

Optimization of Electric Energy Consumption in Marginal California Oilfields, EPRI Report # 1006210, California, (١٢) 2003.


Guide to Energy Efficiency in the Oil Field, <http://www.naseo.org/>; National Association of State Energy Officials, (١٣) Alexandria, Virginia.

(١٤) نفس المرجع (١٠).

خفض كلفة النقل عاملًا أساسياً في عملية التوسيع في تجارة الغاز الطبيعي على المستوى العالمي. وقد تم تطوير العديد من التقنيات الحديثة في مجال مد خطوط الأنابيب، وتصميم ناقلات الغاز المسيل الأمر الذي أدى إلى التوسيع في تجارة الغاز دوليًّا خلال السنوات الماضية.

يوضح الشكل ١ كيف أن استبدال أنبوب النقل بقطر أصغر يزيد من كلفة الضخ زيادة تتناسب طرداً مع مكعب معدل التدفق، وتتناسب عكساً مع الأس السادس لقطر الأنابيب الداخلي.

**الشكل ١ - أثر قطر أنبوب النقل في كلفة نقل المواد النفطية**



المصدر: ماري فرانسواز شابريلي: "إconomics نقل الغاز: مقارنة بين النقل بالأنباب والنقل بالناقلات"; النفط والتعاون العربي؛ م ٢٧؛ ٢٠٠١؛ ٩٩ ع

يوضح الجدول ٣ أن بعض خطوط الأنابيب في عدد من دول الإسکوا يتكون من عدة أقطار مختلفة ما يكلف الشركات العاملة مبالغ طائلة، أثناء عمليات الضخ، تفوق التوفير في كلفة رأس المال.

**الجدول ٣ - خطوط الأنابيب في عدد من دول الإسکوا وتعدد اختلاف أقطارها**

البلد	المسافة (أميال)	القطر
المملكة العربية السعودية	٥٩٨	٥٦/٤٢
الجمهورية العربية السورية	٣٠٤	٣٢/٣٠/٢٦
العراق	٢١٣	٤٨/٤٢
الكويت	٢٦	١٨/١٤
مصر	١٣٥	٣٦/٣١
	١٢٤	١٦/١٢

المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقرير الإحصاء السنوي، ٢٠٠٦.

وتمثل عملية نقل الغاز الرطب (الذي يحتوي على سوائل غازية) من الحقل إلى وحدات المعالجة أهم جزء في كلفة الإنتاج. وقد تم حديثاً تطوير تقنية تمكن من نقل الغاز في حالته الغازية والسائلة بعد التغلب على المشاكل الهيدروليكيّة، ومشاكل التآكل في الأنابيب نتيجة إحتواء الغاز على شوائب مثل ثاني أوكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين. وقد طبقت هذه التقنية بنجاح في حقل الشمال في قطر، كما أنشأت دولة الكويت مجمعاً لمعالجة الغاز الطبيعي بهدف معالجة الغازات والسوائل الغازية المنتجة في مختلف الحقول، ويحتوي على وحدة الامتصاص، والفصل لاسترجاع البروبان والبيوتان، ووحدة التجزئة ووحدة فصل غاز الإيثان، ووحدة نزع البيوتان، ووحدة تبريد السوائل<sup>(١٠)</sup>.

وقد شهد قطاع الغاز الطبيعي، عربياً، تراجعاً كبيراً في كميات الغاز المحروق على الشعلة، حتى إنها توقفت نهائياً في بعض الأقطار، مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة zero flaring، كما ارتفع الاستهلاك المحلي للغاز، وبخاصة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه. ويُتوقع أن يستمر استهلاك الغاز الطبيعي بالنمو بمعدلات مرتفعة مع زيادة الطلب على الطاقة خلال العقدين القادمين. وقد تمثلت أغلب التطورات التي شهدتها تقنيات تسليم الغاز الطبيعي في تحسين المواصفات الفنية لأهم المعدات المستخدمة، مثل: الضواحي والعنفات (التوربينات)، من حيث كفاءتها وتحسين أدائها، وانخفاض استهلاكها من الطاقة.

وقد تم تنفيذ عدد من مشاريع تسليم الغاز بمنطقة الإسكوا، حيث كانت البداية الناجحة في عام ١٩٧٧ لمشروع ADGAS لتسليم الغاز في جزيرة داس في أبو ظبي/دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنتاج الغاز الطبيعي المسيل LNG وغاز البترول المسال LPG. ومنذ عام ١٩٧٧ دخلت مرحلة التشغيل ثلاثة معامل أخرى لتسليم الغاز وهي: قطر غاز عام ١٩٩٦، رأس غاز عام ١٩٩٩ في دولة قطر، وعمان LNG عام ٢٠٠٠ في سلطنة عمان، وتبلغ الطاقة الإجمالية لتلك المشاريع الأربع ٢٦,٤ مليون طن/سنة (أو ٣٦,٥ مليار متر مكعب/سنة). وتبلغ حصة دولة قطر ٤٥% في المائة من الطاقة الإجمالية.

#### جيم - تعميم استخدام التقنيات المتقدمة

دخلت عدد من التقنيات المتقدمة في عمليات الاستكشاف، أو التقييم، أو الإنتاج، أدت إلى تقليل دورة العمل بشكل ملحوظ، وتخفيض كلفة هذه العمليات، وبالتالي انخفاض إجمالي الطاقة المطلوبة لهذه العمليات. وقد قامت شركات النفط بدول الإسكوا بإدخال واستخدام بعض هذه التقنيات جزئياً في بعض حقول النفط والغاز الطبيعي في هذه الدول، مما ساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين استخدامها في هذه الحقول. وما تزال هناك العديد من الفرص المواتية لزيادة ترشيد استهلاك الطاقة بتعظيم استخدام باقي هذه التقنيات. وفي ما يلي عرض لبعض إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي سيكون لتعظيم استخدامها أثر واضح في تقليل دورة العمل للعمليات التي أدخلت فيها.

##### ١ - باستخدام تقنيات المسح السيزمي المتفرق ثلاثي الأبعاد

تطورت تقنية المسح السيزمي من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، ومنه إلى مسح سيزمي متفرق ثلاثي الأبعاد، حيث تقلصت دورة العمل لمسح كل ٢٠ كيلومتراً مربعاً من أسبوعين إلى ٣-٢ أيام فقط، مما يقلل كلفة عملية الاستكشاف. وبمقارنة أنواع تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد المختلفة، فقد أدى ذلك إلى

(١٠) نفس المرجع (١٠).

انخفاض استهلاك الطاقة من ٦٠٠ لتر مازوت لتغطية مساحة ٥ كم<sup>٣</sup> بواسطة المسح ثلاثي الأبعاد إلى ٩٠٠ لتر مازوت فقط للمسح المتفرق ثلاثي الأبعاد، هذا إضافة إلى عدة مميزات أخرى نذكر منها<sup>(١٦)</sup>: المساعدة في الكشف عن المكامن، والتعرف على الإمدادات الأفقية والعمودية للمكامن والحقول المنتجة، والتراكيب المعزولة والمعقدة، و اختيار موقع الآبار الناجحة؛ وإدارة المكامن واستغلالها بشكل أفضل؛ وخفض كلف عمليات الاستكشاف والحفr والتطوير والانتاج؛ واختصار الوقت اللازم لذلك. وقد استخدمت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية تجربة المسح المتفرق ثلاثي الأبعاد بنجاح، وقامت بتطبيق هذه التقنية في عمليات الاستكشاف من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة<sup>(١٧)</sup>.

وفي إطار جهود شركات النفط العاملة في استخدام كل التقنيات الجديدة المتاحة، قامت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية بتطوير واستخدام برامج حاسوب لتحليل البيانات المسجلة في المسوحات الاهتزازية لتصنيف المكامن وتقسيرها. وقد أكملت هذه البرامج دورة العمل في عدة أيام بدلاً من عدة أسابيع، وبصاحب التخفيض الكبير في كلفة عمليات المسح ترشيد في استهلاك الطاقة من حوالي ٤٢٠ كيلوواط ساعة إلى ٩٠ كيلوواط ساعة لتحليل نفس الكم من البيانات السيسزمية باستخدام برامج الحاسوب المتطورة المشار إليها.

وقد أجرت الكويت ابتداءً من عام ١٩٩٦ مسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد على بعض حقولها المنتجة. وساعدت المسوحات على تحديد نظام الفوالق في طبقة الكريتاسي في حقل صابرية، حيث كان يعتقد سابقاً ومن خلال المسوحات ثنائية الأبعاد وجود مستويين لانقاء النفط والماء مفصولين عن بعضهما بفالق، كما اظهرت النتائج تغيرات في المسامية، وفي مستوى النقاء الماء مع النفط، كما كشفت هذه المسوحات عن خصائص المكمن المختلفة وإدارته بصورة أفضل.

واستخدمت شركة دير الزور في الجمهورية العربية السورية المسوحات ثلاثية الأبعاد عام ١٩٩١ لتنقيبة تقسيرات التراكيب في الحقل قبل عمليات الحفر، واستطاعت بذلك اعطاء خصائص مختلفة لما اعطته المسوحات السابقة ثنائية الأبعاد، ما أدى إلى نجاح استكشاف الحقل وتطويره بطريقة أفضل. وفي عام ٢٠٠٥ تم تنفيذ مسح سيسزمي ثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية السورية لمساحة ٨٥٠٠ كم<sup>٤</sup> وبطول إجمالي ٥٠٠ كم، كما تم الإعلان عن ٩ مناطق استكشاف جديدة تبلغ مساحتها الإجمالية ٥٥٣ ٦٤ كم<sup>٥</sup> حيث يجري تقييم و اختيار العروض الأنسب والفاوض مع الشركات على شروط وأحكام العقود<sup>(١٨)</sup>.

وكذلك قامت شركة بتروبول في جمهورية مصر العربية بعمليات الاستكشاف في منطقة بور فؤاد والتمساح في الفترة من ١٩٨٢-١٩٨١ حتى عام ١٩٩٨، تحقق خلالها حوالي ١٩ اكتشافاً من الغاز وأو المكثفات باستخدام المسوحات ثلاثية الأبعاد، ومعالجة وتقسير المعلومات بأجهزة ذات إمكانيات عالية.

وكذلك قامت دولة قطر في عام ١٩٨٩ بتطبيق تقنيات المسوحات السيسزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد ومعالجتها وتقسيرها، إضافة إلى الحفر الأفقي وتحفيز المكامن الجديدة وتقنيات إكمال الآبار. وكان من نتائج

(١٦) نفس المرجع (٧).

(١٧) نفس المرجع (٧).

(١٨) الإسكوا، تقرير دراسة حالة الجمهورية العربية السورية، "تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات العليا لصناعة النفط"، ٢٠٠٦.

هذه التطبيقات اكتشاف حقل الخليج وتطوير ناجح لحقلي الريان والشاهين، حيث يتكون كل منها من مكامن مركبة، كما دلت شواهد نفطية وغازية على توقيع اكتشاف حقول مشابهة، جيولوجياً، في المستقبل. فقد تطور الإنتاج في حقل الشاهين من معدل (٣٢٥ برميل/يوم) من بئر عمودية في فترة الثمانينيات من القرن الماضي إلى (٣٠٠ ١١ برميل/يوم) من بئر أفقية في فترة التسعينيات<sup>(١٩)</sup>. وكذلك تطور الإنتاج في حقل الريان من معدل (١٠٠ ١ برميل/يوم) في فترة الثمانينيات من بئر عمودية إلى معدل (٦٥٥ ٤ برميل/يوم) في فترة التسعينيات من بئر أفقية.

ولعبت المسوحات السيزمية ثلاثة الأبعاد دوراً مهماً في استكشاف وانتاج النفط في سلطنة عمان حيث بدأ إجراء هذه المسوحات منذ عام ١٩٨٧، وما زالت مستمرة، ما أدى إلى تحسين في نوعية المعلومات. وقد طبقت هذه المسوحات في مناطق مختلفة في السلطنة، ووصلت إلى أعماق تراوح بين (٥٠٠-١٥٠٠) متر ومنه إلى (٤٠٠-٢٠٠) متر<sup>(٢٠)</sup>.

وكذلك أجرت البحرين في أواخر التسعينيات مسوحات سيزمية ثلاثة الأبعاد لاكتشاف مناطق نفطية جديدة لتعزيز انتاجها واحتياطياتها البترولية<sup>(٢١)</sup>.

وقد أظهرت نتائج الإستبيان الذي اجرته شركة أموكو العالمية في الفترة ١٩٩٦-١٩٩٠ أن نسبة نجاح الآبار الغازية بواسطة المسوحات ثنائية الأبعاد كانت ٢٤ في المائة مقابل معدل ٥٠ في المائة باستخدام المسوحات ثلاثة الأبعاد، وإن نسبة نجاح الآبار النفطية كانت ٣ في المائة مقابل ٤ في المائة بالطرق نفسها. وكذلك ساهمت تقنية المسوحات ثلاثة الأبعاد، أيضاً، مساهمة فاعلة في تطوير وانتشار تقنيات الحفر الموجة أو الأفقية.

وفي نفس السياق تطور المسح ثلاثي الأبعاد في السنوات الماضية إلى ما يعرف بالمسح السيزمي المتفرق ثلاثي الأبعاد والذي يمكن الفرق العاملة من تغطية مساحات تفوق العشرين كيلومتراً مربعاً في اليوم، وبطريقة غير مكلفة بحسب تجربة شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية<sup>(٢٢)</sup>، وهذا التطور ينعكس بصورة مباشرة على تقليل دورة العمل وترشيد الطاقة المستهلكة إلى حد ربع الطاقة المستهلكة سابقاً في هذه العمليات. كما قام عدد من شركات النفط في بعض دول الإسكندرية مؤخراً باستخدام المسح رباعي الأبعاد وهي آخر ما وصلت إليه تقنيات المسح السيزمي الذي أدى إلى فهم التغير في درجة التشبع والتغير في درجة الحرارة والضغط المكمني أثناء إنتاج النفط.

يتضح مما سبق أن المسح السيزمي الثلاثي الأبعاد له مميزات كثيرة تؤدي إلى رفع نسبة نجاح اكتشافات نفطية جديدة إضافة إلى التعرف على الامتدادات الأفقية والعمودية للمكامن المنتجة واختيار أفضل موقع الآبار الناجحة. وهذه المميزات بمثابة دعوة للشركات النفطية إلى وضع الخطط اللازمة لإكمال المسوحات السيزمية ثلاثة الأبعاد على كل أراضي الدول التي تعمل فيها.

(١٩) نفس المرجع (٥).

(٢٠) نفس المرجع (٥).

(٢١) نفس المرجع (٥).

(٢٢) نفس المرجع (٧).

## ٢- استخدام التقنيات المتقدمة في طرق الحفر

أصبحت تقنيات الحفر الحديثة أحد الخيارات الإستراتيجية في زيادة الإنتاج، وتتمثل هذه التقنيات في طرق الحفر الأفقي والمائل والنحيف والمتشعب وإعادة حفر الآبار المنتجة أفقياً، إضافة إلى التقنيات الحديثة المصاحبة في إكمال الآبار الإنتاجية، وعمليات الجس والقياسات أثناء الحفر، والتحسين الذي طرأ على كل من رؤوس الحفر، وأداء مضخات طين الحفر، وتقنيات تنظيف البئر. وقد أدت هذه التطورات إلى مضاعفة مساحة الطبقة المنتجة، وبالتالي مضاعفة إنتاجية البئر العمودية بمقدار ٦-٢ مرات، وزيادة الاحتياطيات المستخلصة ورفع معامل الاستخلاص بحوالي ٣٥ في المائة في كثير من الأحيان، إضافة إلى خفض نسبة الماء والغاز المصاحب للنفط، وهذا بدوره خفض كلفة عمليات فصل الماء والغاز عن النفط، كما تم خفض كلفة الإنتاج بسبب زيادة معدل الإنتاج، وتقليل عدد الآبار الإنتاجية المطلوب حفرها.

وباستخدام تقنية الحفر الموجه أصبح من الممكن حفر بئر واحدة في سطح الأرض ثم توجيه مسار الحفر إلى مائل، أو أفقي، للوصول إلى الطبقات المنتجة مع إمكانية حفر جذوع جانبية متعددة تمتد إلى موقع أخرى من طبقات الصخور الرسوبيّة بغية تحسين الإنتاج. وتحل هذه الجذوع الجانبية مكان عدد مماثل من الآبار الثانوية في موقع متعدد ومحيطة بالبئر الأساسية. إن عملية حفر إحدى هذه الآبار الثانوية بحفار قدرته ١٥٠٠ حصان وإلى متوسط عمق ٢٣٠٠ متر يستغرق حوالي ٣٠ يوماً ويكون استهلاك الحفار حوالي ١٠٧٣ كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية لكل متر طولي. وعليه فإن إجمالي استهلاك الطاقة لكل بئر ثانوية يقدر بحوالي ٤٦٨ ميغاواط ساعة. وباستبدال ثلات فقط من هذه الآبار الثانوية بجذوع فرعية داخل البئر الأساسية يكون قد تم توفير ما يزيد عن ٧٤٠٠ ميغاواط ساعة من الطاقة<sup>(٢٢)</sup>.

وقد استخدمت شركات النفط في عدة دول في منطقة الإسكوا هذه التقنيات لإعادة حفر الآبار العمودية لزيادة إنتاجيتها، وتحسين معامل الاستخلاص فيها. ففي سلطنة عمان تم تنفيذ إعادة حفر الآبار القديمة بالحفر الأفقي، وتبين أن كلفة إعادة الحفر تعادل ٧٥-٥٠ في المائة من كلفة حفر البئر الأفقي الجديدة، وقد ضاعفت هذه التقنية مساحة التصريف من الطبقة المنتجة ما أدى إلى مضاعفة إنتاجية البئر العمودية ٥-٢ مرات في حقول عمان والمملكة العربية السعودية، و٤-٦ مرات في الجمهورية العربية السورية وقطر والكويت. وفي العراق أدت هذه التقنية إلى زيادة الاحتياطيات المستخلصة، ورفع معامل الاستخلاص بحوالي ٣٥ في المائة. كما استخدمت دولة قطر تقنية الحفر الأفقي لتطوير حقل الريان والشاهين تطويراً ناجحاً<sup>(٢٤)</sup>.

ويمكن تحسين كفاءة برج الحفر التقليدي، وذلك بتغيير محركات الكهرباء القديمة ذات الكفاءة المتدنية بمحركات كهربائية جديدة ذات كفاءة عالية تزيد عن ٩٣ في المائة؛ وتغيير المضخات والضوابط العاملة على برج الحفر بأخرى ذات كفاءة أفضل. وقد تم مؤخراً ابتكار برج حفر كهربائي متتطور له قدرة على حفر آبار يصل عمقها إلى ٣٠٠٠-٤٠٠٠ متر طولي، يسهل إنشائه من موقع بئر إلى آخر دون الحاجة إلى فك وربط أجزائه. إن عملية فك وربط وتحريك برج الحفر التقليدي من موقع إلى آخر يتطلب ما بين ٦-٨ أيام<sup>(٢٥)</sup>، بينما لا تزيد مدة تحريك الحفار الكهربائي المتتطور إلى موقع جديد عن الزمن الذي يستغرقه

(٢٣) نفس المرجع (٦).

(٢٤) نفس المرجع (٦).

لقطع المسافة بين الموقعين الحالي والجديد. وينعكس هذا بصورة مباشرة على تخفيض دورة العمل لإكمال حفر البئر من ٤ إلى ٣ أسابيع فقط.

وتعمل المعدات المركبة على برج الحفر الكهربائي الجديد بكفاءة تزيد على معدات الحفار التقليدي بنسبة ١٥ إلى ٢٠ في المائة وذلك بسبب استخدام محركات كهربائية كافية موصولة مباشرة إلى المعدات المراد تشغيلها من دون الحاجة إلى سيور أو سلاسل أو تروس لنقل الحركة إليها. ويؤدي تغيير كل وصلات الأنابيب الخاصة بمضخات الوقود وطين الحفر على برج الحفر بوصلات مطاطية ضاغطة لا يحتاج تأمينها إلى براغي ربط، إلى تقليل دورة العمل في تجهيز برج الحفر وشروعه في الحفر في الموقع الجديد. كما يمكن تغيير كل مصابيح الإنارة في موقع الحفر مصابيح ذات كفاءة عالية. وقد قدر ترشيد الاستهلاك الناتج من جراء تغيير مصابيح الإنارة، فقط، بما يقارب ٥٪ ميغاواط ساعة في كل شهر.

وقد تم مؤخراً إدخال تقنية المسار الآلي التي تم تطويرها بهدف إيجاد نظام للحفر الموجه بشكل فعال. يعمل نظام المسار الآلي في دورانه على إزالة قطع الحفر وتحسين جدار البئر. ويستطيع هذا الجهاز تغيير مسار البئر إنطلاقاً من السطح من دون إخراج أنابيب الحفر، أو من دون توقف الحفر، كما يغني عن القياسات أثناء الحفر وعن مضخات طين الحفر، ويوفر اتصالاً بين الآلة وسطح البئر.

تبين مما سبق أن استخدام تقنيات الحفر الأفقي والمائل والتحفيف تؤدي إلى زيادة إنتاجية حقول النفط من خلال مضاعفة الطاقة المنتجة في المكامن، ورفع معامل الاستخلاص، كما تمكن من استبدال حفر آبار عمودية بذو جذوع ترشيد استهلاك الطاقة في عمليات الحفر، وتقليل كلفة حفر الآبار. ويتوقع من شركات النفطأخذ هذه المميزات في الاعتبار، ووضع الخطط اللازمة لإعادة حفر الآبار العمودية كلما أمكن ذلك وحفر جذوع جانبية لزيادة إنتاجية حقول النفط، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

### ٣- استخدام أسلوب الحقن بالسوائل وأو الغازات

تم استخدام هذه التقنيات في العديد من دول الإسکوا المنتجة للنفط، فقد تم استخدام عمليات الحقن بالغاز في حقل البحرين عام ١٩٣٨، حيث تم حقن مكمن المودود بالغاز بمعدل يراوح بين ٢,٨٣ و ٣,١٢ ملايين م<sup>3</sup> في اليوم من الغاز. ومنذ مطلع الثمانينيات أصبح حوالي ٩٣ في المائة من الآبار السورية المنتجة تستخدم وسائل الرفع الميكانيكي. كما تم إدخال تقنيات الاستخلاص التأميني، والاستخلاص المدعم في الحقول النفطية لدولة قطر في منتصف الخمسينيات، ونظراً إلى بعض الصعوبات التي قابلت هذه العمليات آنذاك، فقد قام الخبراء بعمل دراسات مكثفة لهذه الحقول التي يراوح عمقها بين ١٢٥ و ٤٣٥ متر، لمعرفة أرجح وسائل الاستخلاص لهذه المكامن. وكذلك تم في مطلع الثمانينيات تطبيق مرحلة الاستخلاص الثنائي بحقن الغاز في عدد من المكامن النفطية في ثلاثة من حقول دولة الكويت (المناقش والروضتان وحقول برقة والرئيسي)، كما تم تنفيذ طرق التشحيم بالبخار على عدة مكامن يذكر منها مكمن الفارس السفلي.

ويجري منذ الثمانينيات تطبيق عمليات الحقن بالماء في حقول النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم حقن مياه البحر بعد تنفيتها ومعالجتها في الحقول البحرية، أما الحقول التي تقع في اليابسة فيجري حقن مياه الطبقات فيها بعد رفعها إلى السطح وإعادة ضخها بواسطة مضخات صممت لذلك. وللاستفادة من الغاز المصاحب تم حقن حقل (سطح) بالغاز لإدامة إنتاجه، كما تم استبدال مضخات الإنتاج تحت السطحية والاستعاضة عنها بوسائل الرفع بالغاز المصاحب كديل اقتصادي لاستخراج النفط.

وقد قامت كل من دولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والجمهورية العربية السورية في أواخر القرن الماضي بوضع البرامج الازمة لتطبيق أساليب الاستخلاص المدعوم بالطرق الحرارية، وذلك نسبة إلى وجود كميات هائلة من النفط الثقيل في هذه الدول التي لا يمكن استخراجها إلا باستخدام الاستخلاص بالوسائل الحرارية. فقد بدأ العمل في عام ٢٠٠٦ بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حقن بخار الماء في حقل الوفره الواقع في المنطقة المحايدة (المملكة العربية السعودية - الكويت) وذلك لإنتاج النفط بمعدل ٣٠٠ ألف برميل/يوم.

ويستهلك إنتاج بخار الماء المشبع بدرجة حرارة قدرها ٢١٥ درجة مئوية كميات كبيرة من الطاقة ويتم استغلال الغاز المصاحب إن وجد في إنتاج بخار الماء المشبع المطلوب. وفي حال وجود كميات كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول الكبيرة لإنتاج النفط يتم إنشاء محطة رفع اصطناعي مركبة تغذي الآبار المنتجة بالضغط المطلوب في حالة انخفاضها. وقد أخذت هذه التقنية في الانتشار التدريجي بين دول الإسکوا، حيث قامت الشركة السورية للنفط بالجمهورية العربية السورية في عام ٢٠٠٥ بإنتهاء مشروع لتجميع الغاز المصاحب مع إنشاء عدد من معامل معالجة الغاز<sup>(٢٦)</sup>. ومن فوائد تطبيق نظام المحطات المركزية للرفع الاصطناعي بالغاز توفير ما يعادل ٩٪ جيجا جول (حوالى ٣٠٠ كيلوواط ساعة) لكل ١ برميل منتجة باستخدام الغاز المصاحب بديلاً عن بخار الماء المشبع؛ وتجميع الغاز المصاحب والاستفادة منه بدلاً من حرقه، أو تبديده في الهواء، ما يؤدي إلى تقليل الآثار السلبية على البيئة.

ويمكن استبدال الغاز المصاحب بغاز ثاني أكسيد الكربون، أو استعمالهما متواظبين معاً، وذلك بتخصيص خزانات لغاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من نظام المحطات المركزية. ويقودنا الحديث هنا إلى إلقاء الضوء على تقنية اصطياد واحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون كإحدى الوسائل للإسهام في زيادة إنتاج آبار النفط، بجانب تخفيض معدلات انبعاث هذا الغاز نتيجة استخدام النفط كوقود.

#### دال- تقنية اصطياد واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون

إن غاز ثاني أكسيد الكربون ( $\text{CO}_2$ ) هو أحد الغازات المسماة لاحتباس الحراري والتي بدأ وجودها بكمية مفرطة في الغلاف الجوي برفع درجة حرارة الكرة الأرضية، والتسبب في تغير مناخ العالم. ولتنقليل انبعاثات الغازات الدفيئة تجري محاولات عزل غاز  $\text{CO}_2$  من خلال جمعه من الانبعاثات الغازية الناجمة عن محطات توليد الكهرباء، ومحطات معالجة النفط الخام، والغاز الطبيعي وتكرير البترول ومعامل إنتاج الأسمدة وغيرها من المرافق الصناعية العاملة بالوقود الأحفوري.

ويجري منذ حوالي سبعين عاماً، في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، عزل غاز  $\text{CO}_2$  المنبعث من المداخن الصناعية، كما يجري حقنه في باطن الأرض منذ ٣٠ عاماً لتعزيز القدرة على استخراج النفط، حيث يوجد حالياً حوالي ٣٥ مليون طن من غاز  $\text{CO}_2$  المحتجزة في الولايات المتحدة، والهدف الأساسي من ذلك هو تعزيز استخراج البترول. وقد بات من المعروف أن حقن غاز  $\text{CO}_2$  في مكمن النفط يقلص لزوجة الزيت، ويزيد حجمه، ويعزز من تدفقه، وكلها أمور تتيح استخراج كمية أكبر من النفط من باطن الأرض.

---

(٢٦) نفس المرجع (١٨).

وتستهلك عملية إنتاج وحقن بخار الماء المشبع طاقة حرارية مقدارها ٢,١ جيجاجول لإنتاج ١٠٠ برميل من النفط، مقابل استهلاك ١,٢ جيجاجول عند استخدام تقنية الحقن بالغاز المصاحب، أو غاز ثاني أكسيد الكربون إن توافر في موقع قريبة. ويتوقع أن تكون طرق الإزاحة بغاز ثانٍ أكسيد الكربون أكثر اقتصادية في حقول النفط العربية، لوجود مصادر طبيعية لغاز ثانٍ أكسيد الكربون مع وجود بعض المصانع التي تنتج هذا الغاز كمنتج ثانوي لها، وفي أماكن قريبة من حقول النفط.

وعلى الرغم من أن عملية حقن غاز ثانٍ أكسيد الكربون تكلف ما بين ٥,٠ و ٨,٠ دولارات أمريكية لكل طن من غاز  $\text{CO}_2$  يتم حقنه، فالفائدة الاقتصادية الحقيقة من عملية حقن غاز  $\text{CO}_2$  من أجل استخلاص مزيد من النفط تكمن وتعتمد على أسعار النفط السائدة. وقد تم تقييم صافي كلفة حقن كل طن من غاز  $\text{CO}_2$  بين ١٦-١٠ دولاراً أمريكيًا، وذلك حين يراوح سعر برميل النفط بين ٢٠-١٥ دولاراً أمريكيًا. وبمقارنة أسعار النفط السائدة اليوم بين ٧٠-٥٠ دولاراً أمريكيًا نجد أن الفائدة الاقتصادية لعملية حقن غاز ثانٍ أكسيد الكربون ترتفع إلى ٣٠-٥٠ دولاراً أمريكيًا لكل طن غاز<sup>(٢٦)</sup>.

ويبينما تعمل الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في منطقة الإسکوا جاهدة على أن يتم إدراج تقييات عزل واحتجاز غاز ثانٍ أكسيد الكربون ضمن التقنيات المعتمدة في آلية التنمية النظيفة، يرى القطاع الخاص الأوروبي في تطبيق هذه التقنيات بمنطقة الخليج العربي، فرصة تجارية ذهبية، ما يزيد من جهوده في إثراء تجاربه وخبراته في التطبيقات العملية المطلوبة في هذا المجال<sup>(٢٧)</sup>.

ويبينما تخوض دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط والغاز الطبيعي هذه المعركة ستفقد هذه الدول السبق في تطوير واقتقاء هذه التقنيات. وفي حال تطبيق تقييات عزل وتخزين الكربون في المنطقة ستل JACK هذه البلدان في نهاية المطاف إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال. وكاستراتيجية أكثر فعالية فإنه من الضرورة بمكان توجّه هذه البلدان إلى تمويل البحوث التطويرية، وتتنفيذ مشاريع رياضية جادة لكسب الخبرة المطلوبة لتطوير وامتلاك هذه التقنيات، وبناء القدرات الوطنية على امكانية تطبيقها في المنطقة. وحتى إذا ما تقرر اعتماد هذه التقنيات كمنهجية في إطار آلية التنمية النظيفة، فستكون شركات النفط في هذه الدول تقنياً في المقدمة، ومهمة لتنفيذ مشاريع قومية في هذا المجال.

ونسبة إلى عدم توافر المعلومات الأساسية عن أوالية التخزين الصالحة في منطقة إنتاج النفط والغاز الطبيعي بالإسکوا لغطية كل جوانب هذه التقنية وجودى استخدامها الفنية والاقتصادية. وحيث أن هذه التقنيات تحظى باهتمام كبير من دول المنطقة ستقوم الإسکوا خلال العام ٢٠٠٨ بإعداد دراسة منفصلة حول هذه التقنيات وإمكانات وعوائد تطبيقها في دول المنطقة.

#### هاء- الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتاحة

في ما يلي بيان بحزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، التي قد تساهم بها مصادر الطاقة المتاحة:

Kalaydjian F.: CO2 EOR, An Opportunity for a Sustainable Development of Mature Reservoirs”; OAPEC Workshop (٢٧) on Technologies of CCS, Cairo, Egypt, October 2007.

G. Haarr: “CO2 Capture and Storage – The StatoilHydro Experience”; OAPEC Workshop on Technologies of CCS, (٢٨) Cairo, Egypt, October 2007.

### ١ - إمداد موقع الحفر والحقول المنتجة للنفط بالطاقة الكهربائية من الشبكة الكهربائية الوطنية

تتمتع معظم الدول الأعضاء في الإسكوا بوصول الشبكة الكهربائية الوطنية إلى معظم مواطنها، إذ تصل النسبة في بعض الدول إلى ١٠٠ في المائة. وتفاوت اقتصاديات إنتاج الطاقة الكهربائية في هذه الشبكات تفاوتاً كبيراً بين الأوقات الدنيا، وأوقات الذروة لاستهلاك الكهرباء.

ويمكن لقطاع إنتاج النفط والغاز الاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة في الأوقات الدنيا وبتعريفة كهرباء منتق عليها، وذلك بمد شبكة الكهرباء الوطنية إلى موقع الحفر وحقول إنتاج النفط والغاز ما يؤدي إلى: تحسين اقتصاديات إنتاج الطاقة في أوقات الحمولات الدنيا برفع استهلاك الطاقة الكهربائية؛ وتوفير الطاقة المطلوبة لحقول إنتاج النفط والغاز بأسعار رخيصة؛ وتقليل الانبعاثات الغازية الناتجة من شبكة الكهرباء الوطنية باستهلاك الوقود المفترض حرقه لإنتاج نفس الكمية من الطاقة؛ وتطوير البنية التحتية بمد خطوط الكهرباء إلى مناطق جديدة، والاستفادة منها لإيصال الخدمات إلى مدن، أو قرى صغيرة حول تلك الحقول. كما يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في تلك المواقع، منها: إجراء تصحيح لمعامل القدرة الكهربائية بتراكيب مكثفات. حيث يقدر التخفيض في فاقد الكهرباء في المحولات بمعدل ٢٥ في المائة في حالة تصحيح عامل القدرة من ٠,٨٥ إلى ٠,٩٥<sup>(٢٩)</sup>؛ استخدام محركات كهربائية جديدة متطرفة ذات معامل القدرة العالية؛ تراكيب منظم ايقاف المضخات (Pump-off Controller) بحسب الضوابط التشغيلية لتحقيق التتابع في تشغيل المحركات الكهربائية ذات القدرات العالية لحماية الدارة الكهربائية، وزيادة العمر الافتراضي لهذه المحركات؛ وتركيب جهاز تحكم متعدد السرعات (Variable Speed Drive) للمحركات الكهربائية الكبيرة لتقليل عزم الإقلاع عند تشغيل هذه المحركات.

### ٢ - اختيار موقع مصافي التكرير الجديدة ومحطات تحلية المياه بالقرب من الحقول المنتجة للنفط

تحتاج كل من مصافي التكرير، ومحطات تحلية المياه مصادر للطاقة لتشغيلها، وتحول تلك الطاقة إلى طاقة حرارية وكهربائية لاستخدامهما في عمليات الإنتاج. وباستخدام تقنية دورة التوليد المشترك (Cogeneration) يرتفع معدل الكفاءة لنظام الطاقة في مصافي التكرير ومحطات تحلية المياه. وعند بناء مصفاة تكرير، أو محطة تحلية مياه جديدة، يتم اختيار الموقع الأمثل لهذه المنشآت باعتبار عدة عوامل فنية واقتصادية ذات أولويات متقاومة. ويفضل اختيار مواقعها بالقرب من حقول النفط ما يساعد على تقليل عدد وسعة خزانات النفط في المصفاة ومحطة تحلية المياه، وأطوال الأنابيب الناقلة للنفط فيتحقق توفير استهلاك كميات هائلة من الوقود سنوياً لتشغيل تلك المنشآت.

### ٣ - الاستفادة من الغاز المصاحب لتغطية بعض أو كل احتياجات حقول النفط من الطاقة

يمكن الاستفادة من الغاز المصاحب والمنتج في حقول النفط بربط عدة حقول وتجميع الغاز ونقله إلى مصنع لمعالجة الغاز، ويشمل ذلك استرجاع الأبخرة البترولية من رأس الآبار وعند ضغوط منخفضة أقل من ٥ بار. وفي حالة عدم وجود جدوى اقتصادية لإنشاء خط ناقل لأقرب معمل غاز فيمكن أن يتم تجميع

.(٢٩) نفس المرجع (١٨).

الغاز في الموقع واستخدامه لإنتاج طاقة كهربائية بواسطة عنفة (توربينة) غازية بقدرة صغيرة، أو لإنتاج طاقة حرارية يستفاد منها في إحدى عمليات الإنتاج في ذلك الموقع.

وقد استخدمت عدد من دول الإسکوا المنتجة للنفط هذه التقنية، فمثلاً: قامت الجمهورية العربية السورية بإنشاء نظام تجميع للغاز المصاحب وإرساله إلى معامل للغاز أنشئت حديثاً، وعليه انخفضت كميات الغاز التي كانت تحرق على الشعلة من ٤٢٠ ألف متر<sup>٣</sup>/يوم في عام ٢٠٠٣ إلى ٩٥٢ ألف متر<sup>٣</sup>/يوم الأمر الذي أدى إلى الاستفادة من الغاز وإلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة<sup>(٣٠)</sup>.

#### ٤- الاستفادة من مصادر الطاقات الجديدة والتجددية

تم في العقود الأخيرة تطوير عدد من نظم استخدام الطاقة التجددية التي عم انتشارها وتطبيقاتها في كثير من الصناعات، مثل: نظم تركيز الأشعة الشمسية لإنتاج البخار، واستخدام النظم الكهروضوئية في توليد الكهرباء للاستخدام في كثير من نظم الاتصالات، والمعدات الإلكترونية، والحماية المهبطة. وفي قطاع إنتاج النفط والغاز يمكن استخدام بعض هذه النظم في ترشيد استهلاك الطاقة لهذا القطاع، يذكر منها:

(أ) إنتاج بخار الماء المستخدم في عمليات التسخين في حقول النفط، وذلك بتركيب نظام لتركيز الأشعة الشمسية في إنتاج البخار وتوفير الوقود المفترض استهلاكه أثناء النهار لإنتاج نفس كميات البخار؛

(ب) حماية خطوط أنابيب النفط وأوعية التخزين من التآكل: تُنقل المواد الهيدروكرابونية (نفط وغاز ومشتقاتها) بواسطة أنابيب فولاذية، كما تخزن في صهاريج معدنية، وبتلامسها مع الوسط المحيط (التربة، الماء، والهواء) يحدث تآكل في السطوح الخارجية نتيجة الفاعل الكهروكيميائي للمعدن مع الوسط المحيط به. وتظهر نتائج التآكل كثقب صغيرة، أو كبيرة مؤدية إلى تسرب المواد النفطية، أو فقدان الضغط في المواد الغازية المنقولة. ويتناسب معدل تآكل المعدن مع شدة التيار التآكري حيث يمكن تيار شدته ١ أمبير من انتزاع ما يزيد عن ٩ كلغ من المعدن خلال عام. وتنتمي حماية المعدن من التآكل باستخدام نظام الحماية المهبطة Cathodic Protection الذي يسمح بمرور تيار كهربائي في لأنبوب أو جدار وعاء التخزين بجهد حوالي ٨٥٠ مليفولت) ويساعد على تثبيط عملية التآكل، ولا بد من تكرار نقاط الحماية كل ٢٠ كيلومتراً على طول خطوط الأنابيب، ما يتطلب وجود مصدر كهربائي عند كل من هذه النقاط. ومع الآف الكيلومترات من خطوط الأنابيب يكون من الصعب والمكلف مد خطوط الكهرباء لآلاف الكيلومترات، لتأمين التغذية الكهربائية لنظام الحماية المهبطة. ولكن بدلاً لذلك يمكن استخدام اللوحات الشمسية الكهروضوئية لتغذية نظام الحماية المهبطة بالطاقة الكهربائية اللازمة، وحماية أنابيب النفط وخزانتها من التآكل<sup>(٣١)</sup>.

#### وأو- تحسين نظم إدارة حقول النفط والغاز الطبيعي

بالرغم من التدني الملحوظ في معدل اكتشافات حقول جديدة للنفط والغاز، لم يطرأ أي تغيير على نسبة احتياطي النفط لدى الدول المنتجة للنفط غير المنتسبة لأوبك، مقارنة بمعدلات الزيادة في إنتاجها التي تراوح بين ١٦ و١٩ في المائة، ويرجع الفضل في ذلك إلى نظام الاستخلاص المحسن للنفط Enhanced Oil

(٣٠) نفس المرجع (١٨).

(٣١) نفس المرجع (١٨).

(EOR) Recovery الذي يتيح إدارة أفضل لحقول النفط، واستخدام تقنيات جديدة في قطاعاته المختلفة. فقد استطاعت الولايات المتحدة، بتطبيق هذا النظام (EOR)، من زيادة إنتاجها في عام ١٩٩٠ بنسبة ٦,٢ في المائة من إنتاجها الكلي. وقد قام عدد من شركات النفط الكبرى في دول غير الأوبك بتطبيق برامج ناجحة في تخفيض كلفة الانتاج، وترشيد استهلاك الطاقة في عمليات التنقيب واستخراج النفط ما أدى إلى اكتشاف وانتشار عدد كبير من التقنيات الجديدة الفاعلة<sup>(٣٢)</sup>. من المعلوم أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها تتضمن تحت ثلاثة أنماط كما يلي:

(أ) التغيرات السلوكية - مثال إعادة برمجة (أو تصفير) منظمات الحرارة temperature بعد ترك المكان المشغول thermostats؛

(ب) استخدام الأسعار، وأو السياسات التشجيعية لمكافأة التغيرات السلوكية المطلوبة؛

(ج) التحسينات التقنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وتشمل كل ما سبق ذكره في هذا الفصل من إجراءات حازمة تؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة. وقد أبلت شركات النفط العاملة في دول الإسکوا بلاءً حسناً بتنفيذ كثير مما ذكر من هذه الإجراءات، كما أنه من الأهمية متابعة هذه الشركات تبني وتنفيذ باقي هذه الإجراءات، لزيادة معدل ترشيد استهلاك الطاقة في حقولها النفطية.

إن مقدار ترشيد استهلاك الطاقة الذي يمكن تحقيقه من خلال التصاميم الابداعية للنظم، أو من خلال تقنيات جديدة مستحدثة، أو من خلال تبني سياسات ذكية وطرق جديدة للتسويق، يمكن أن تكون أكبر كما، وأقل كلفة، من عملية اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز الطبيعي في هذه الحقبة الزمنية. وأنه من الأهمية وضع الآليات التي تضمن استمرارية تطبيق هذه الإجراءات بما يتاسب وحاجة المعدات المعنية بكل إجراء، وتفادي الوقوع في الحالات التي يمكن أن تُطبق فيها بعض إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، ولا يعود فيها المجهود بفائدة تذكر، مثل ذلك ما يلي<sup>(٣٣)</sup>:

(أ) حساب الأحمال الطفيلية Parasitic Loads في نظام معين كجزء من الحمل الرئيسي على ذلك النظام، بدلاً من تحليل هذه الأحمال الطفيلية، وإجراء اللازم للتخلص منها؛

(ب) محاولة تقديم خدمات متعارضة مثل: تبريد و/أو تدفئة نفس الحيز على التوالي، أو تقديم خدمات مساء الاستعمال كتبريد و/أو تسخين حيز مفتوح؛

(ج) ترك المعدات الكهربائية تعمل على الدوام ومن دون أكثراث، أو تبذير الطاقة في القطاعات الدنيا لنظام يعمل بكفاءة عالية؛

(د) استخدام معدات ذات كفاءة عالية في غير موضعها كاستخدام مبرد ميكانيكي Mechanical Chiller بدلاً من تدوير المياه الجوفية في بعض المناطق للحصول على نفس النتائج أو الخدمة المطلوبة.

(٣٢) نفس المرجع (٤).

Lovins A.; "Energy End-Use Efficiency"; Part of the study: "Transitions to Sustainable Energy Systems." (٣٣)  
InterAcademy Council, Amsterdam, 2005.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات الطاقة، التي غالباً ما يصدرها القطاع الاقتصادي، تتركز دائماً على بيان الاستهلاك الكمي و/أو امدادات الطاقة، ولا تعكس هذه البيانات القيمة الحقيقة لاستخدامات الطاقة النهائية أو كفاءة استخدامها في الخدمات المنشودة. والسبب في ذلك يرجع لحاجة المحللين للسياسات الطاقوية حيث يدور جل اهتمامهم في كميات الطاقة التي يمكن إمدادها بدلاً من معرفة الحاجة المناسبة للطاقة، وماهية درجة الجودة التي يمكن أن يتم فيها إمداد تلك الكميات من الطاقة. إن تحليل معدل الاستخدامات النهائية من الطاقة ذو أهمية ليتم من خلاله توضيح كيفية مواومة إمدادات الطاقة من حيث النوعية والمقدار بالخدمات المرجوة، الأمر الذي يمكن من خلاله الكشف عن حالات يتم فيها وفر كبير في استهلاك الطاقة. وهذا يقودنا إلى أهمية تطوير نظم معلوماتية تتيح للفنيين الحصول على كل البيانات التي تمكنتهم من إجراء الدراسات وتحليل المعلومات لفهم النظم والتقنيات المستعملة في مجال إنتاج النفط.

#### ١ - استخدام تقنية المعلومات لتطوير قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي

للصناعة البترولية ثلات خواص تؤهلها لوضع أمثل، لاستخدام تقنية المعلومات في تطويرها:

(ا) تعتمد عمليات التقيب، والاستكشاف، والاستخراج على التسجيلات الرقمية الآتية وتحليل هذه القواعد البيانية في التخطيط السليم، من حيث الاقتصاد والسلامة في استخلاص البترول من التكوينات الجيولوجية المناسبة، وعليه فإن إنشاء وحدات تقنية معلومات متكاملة لهذا القطاع سيكون سهلاً توفير البنية الأساسية لها؛

(ب) في صناعة البترول توجد حاجة كبيرة لاعتماد طرق جديدة أو معدلة تمكنها من مواجهة التحديات، ولا يتأنى ذلك إلا بامتلاك التقنيات، وبناء القرارات العملية والتقنية للحكم على العمليات الصناعية أولاً وقبل الشروع في تطويرها، مع الوضع في الاعتبار أن التعرف على كنه العمليات المختلفة في صناعة البترول هو عمل تراكمي بطبيعته، وأن المعرفة فيها تتم بعامل الخبرة وبشكل تدريجي؛

(ج) بسبب تمايز بيئه قطاع إنتاج النفط بين الدول المنتجة للنفط في الإسکوا، يمكن لشركات النفط في هذه الدول الرقي بمستوى التعاون في ما بينها في مجال إنتاج النفط والغاز والتآزر لتسهيل عملية نقل وتطوير التقنيات للمنطقة بتأمين الموارد (البشرية، والمالية والإدارية) وغيرها من العوامل اللوجستية.

وحتى يتسمى لشركات النفط العربية دوراً رياضياً في هذا المجال، لا بد من: (١) تبني خطة لنقل التكنولوجيا الملائمة والاستفادة من آخر التطورات في عمليات القياس، وتقنيات الإنتاج والتطبيقات الاقتصادية؛ (٢) إيجاد الآليات اللازمة لتمويل الاعتمادات المالية لتمويل هذه البرامج والمشاريع الواجب تنفيذها، ليصبح دمج التغيرات التقنية في عمليات إنتاج البترول محركاً أساسياً لتنميتها وتطويرها كما يكفل لها توافر المعلومات المطلوبة لتكون في متناول الأيدي في أماكن صنع القرار.

#### ٢ - استخدام نهج تصميم النظم المتكاملة لتطوير قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي

تقت إعادة تصميم دورة لضخ سائل حراري لاستهلاك  $5,3$  كيلوواط بدلاً من  $70,8$  كيلوواط من الطاقة لعملية الضخ، أي بمعدل ٩٢ في المائة وفر في الطاقة المستهلكة وكفة رأس مال أقل. ولم يتم ذلك باستخدام تقنيات جديدة، بل بإدخال تعديلات طفيفة على التصميم الأساسي كما يلي<sup>(٣٤)</sup>:

(٣٤) نفس المرجع (٣٣).

(ا) استخدام أنابيب كبيرة ومضخات صغيرة بدلاً من أنابيب صغيرة ومضخات كبيرة، ما يقلل من قوة الاحتكاك الناتجة من سريان السائل داخل الأنابيب والتي تتناسب عكساً بما يقارب الأُس الخامس لقطر الأنابيب (٤,٨٤ تحديداً). ويتم بذلك تخفيض استهلاك الطاقة المطلوبة لضخ نفس كمية السائل، علاوة على استخدام أحجام أصغر لكل من الفلتر والمحرك الكهربائي والمعدات الكهربائية التابعة لدوره الضخ. وبينما ترتفع كلفة الأنابيب الأعرض بما يقارب ضعف قطر الأنابيب، نجد أن سعر المعدات سينخفض بما يقارب الأُس الخامس لقطر الأنابيب؛

(ب) تركيب الأنابيب أولاً، ثم المعدات قلل من إجمالي القدرة المطلوبة لضخ السائل. وقد جرت الممارسة بتركيب المعدات (المضخة وغيرها) أولاً وبعد ذلك يتم توصيل الأنابيب، الذي غالباً ما يتطلب أطوالاً متباعدة، وتعتبر طريقة عدة موانع تمنع من تركيبه على خط مستقيم، وباحتاج عندئذ إلى عدة منحنيات. ويزيد ذلك من قوة الاحتكاك الناتجة بمعدل بين ٣ و٦ مرات مقارنة بتركيب أنبوب مستقيم. كما أدى هذا التغيير في طريقة التركيب إلى تقليص فوائد الطاقة الحرارية بما يقارب ٧٠ كيلوواط من خسائر الحرارة الشديدة الكلفة، وذلك لأنه من الأسهل عزل الأنابيب القصيرة والمستقيمة.

وقد أدخل هذا التعديل في التصميم سبع مزايا إضافية على دورة الضخ، ك حاجة النظام إلى مساحة أقل، وتقليل وزن المعدات، وإنخفاض معدل الضجة عند التشغيل، وسهولة أعمال الصيانة، وتخفيض كلفتها، مع زيادة وقت التشغيل والعمر الافتراضي للمعدات (لأن مراقب الأنابيب البعيدة لن تتآكل بالسوائل المتفرعة من الروايا). إن الحساب الدقيق لهذه الفوائد يشير إلى خفض كلفة رأس المال، وترشيد في استهلاك الطاقة قد يصل إلى ٩٨ في المائة مقارنة بالتصميم التقليدي.

إن تحسين النظام بشكل متكمال بدلاً من محاولة تحسين الأنابيب كعنصر معزول عن باقي النظام، ستتتج عنه أنابيب أكبر ومضخات أصغر، وسيصبح إجمالي رأس المال في إنخفاض طفيف، بينما تنخفض كلفة التشغيل بشكل كبير كما ورد أعلاه. إن نهج تصميم الأنظمة كوحدات متكمالة ليس بعلم جديد، ولكن إعادة الاكتشاف درجة أعلى لتناسب عناصر النظام الواحد بعضها مع البعض، الأمر الذي لم يكن من متطلبات النهج الهندسي التقليدي. ولا بد من الإشارة إلى أن تطبيق نهج تصميم الأنظمة كوحدات متكمالة يحتاج إلى فريق ذي مؤهلات متعددة، وخلفية، وخبرة في مجالات متعددة، وإنتباه دقيق إلى التفاصيل.

ولعدم استكمال المعلومات التي وردت في الإستبيان الذي تم إرساله للدول الأعضاء بالإسكوا لم يعد ممكناً بيان فرص تطبيق نهج تصميم الأنظمة كوحدات متكمالة في تلك البلدان، بيد أن قطاع إنتاج النفط والغاز يحتوي على كثير من الأمثلة والفرص المواتية لتطبيق هذا النهج الهندسي.

وفي ظل التحول التقني الكبير الذي تشهده دول الإسكوا المنتجة للبتروول، والجهود المبذولة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعة النفط، تقع على عائق هذه الدول مسؤولية استمرار الاستثمار في صناعة النفط، لإيجاد تقنيات جديدة، وبدائل أفضل لرفع إنتاج الآبار الحالية من دون انتظار نضوب إنتاجها، كما حدث في بعض من دول العالم الأخرى. ولا يتسعى لدول الإسكوا تحقيق ذلك إلا بالاهتمام بصناعة النفط من حيث خلق البنية التحتية المطلوبة لتطبيق برامج إقليمية متكمالة لتحسين الكفاءة والأداء في عمليات صناعة النفط المختلفة، مع الحرص على سلامة البيئة، واتخاذ السبل الناجعة لقليل مخاطر التحول المناخي.

## زاي - تفعيل برامج ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة في إنتاج النفط والغاز

في ما يلي الخطوات المطلوبة لتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنجاح هذه البرامج، إضافة إلى مقترن تعزيز قدرات وتفعيل دور شركات خدمات الطاقة، أو إنشاء شركات جديدة لخدمة قطاع النفط والغاز الطبيعي.

### ١- الخطوات الفنية لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي<sup>(٣٥)</sup>

يحتاج تطبيق مثل هذا البرنامج إلى ما يلي:

(أ) توفير قاعدة بيانات تتضمن المؤشرات التشغيلية المطلوبة لاستبيان أداء طاقم العمل في الحقول، وتحصيص كل بئر من آبار الإنتاج والحقن فيها بمعامل كفاءتها التشغيلية، وعليه يسهل بعدها مراقبة هذه المؤشرات، ووضع برنامج آلي لصيانة المعدات، بحسب ما توضحه تلك المؤشرات من ارتفاع أو هبوط. ويمكن تصميم نظام معلومات خاص لكل حقل على حدة وربط النظم بعد ذلك بعضها مع بعض لعمل نظام واحد؛

(ب) دراسات تدقيق الطاقة: بعد وضع مؤشرات الأداء الطيفي، يتم إجراء مسح تفصيلي لنظام الطاقة وأوجه الاستخدام، للتعرف على استهلاك الطاقة في المنشأة، يلي ذلك إجراء تحليل تفصيلي لحركة الطاقة داخل وخارج المنشأة، وتحديد موقع الاستهلاك التي يمكن إجراء تحسينات فيها، والتي يتوقع أن تساهم في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة. وتستخدم بعدها نتائج التحليل التفصيلي لهذه القياسات لتحديد الوفورات الممكن تحقيقها. ونظراً إلى صعوبة تطبيق برامج ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النفط والغاز الطبيعي بسبب انتشار المعدات في مساحات كبيرة ما يتطلب كوادر بشرية متخصصة، فإن إسناد هذا الدور لشركة متخصصة في هذا المجال يضمن التنفيذ الأمثل لهذه البرامج الضرورية، ويقلص دور الإدارات المعنية بترشيد استهلاك الطاقة إلى دور إشراف ومتابعة لإدراج هذه المشاريع في خطط قطاع النفط والغاز الإستراتيجية وتنفيذها بحسب جدول زمني منقى عليه؛

(ج) إعداد تقرير مفصل بالوصيات التي تشمل على ما تحتاجه العمليات من تعديل في برامج الصيانة الدورية، ووضع خطة تمويل مفصلة للكلفة المطلوبة لعمل التغييرات اللازمة من استبدال للمعدات القديمة مع الجدول الزمني لتنفيذ ذلك.

### ٢- مقترن تعزيز قدرات وتفعيل دور شركات خدمات الطاقة و/أو إنشاء شركات وطنية لخدمات قطاع النفط والغاز الطبيعي

يتضمن هذا الاقتراح فكرة إنشاء شركات وطنية لخدمات النفط والغاز الطبيعي في دول الإسكوا و/أو لتعزيز قدرات وتفعيل دور شركات خدمات الطاقة، الموجودة في بعض الدول الأعضاء. ويقترح أن تُعني هذه الشركات إجمالاً بترشيد استهلاك الطاقة ووضع الآليات العملية من تشريعات، وإجراءات فنية ضرورية لإنجاح مهام هذه الشركات. إن إسناد هذا الدور لشركة متخصصة في هذا المجال يضمن التنفيذ الأمثل لهذه

(٣٥) أنهار حجازي: "ترشيد الاستهلاك النهائي للطاقة في الدول الأعضاء في الإسكوا"، النفط والتعاون العربي، المجلد الرابع والعشرون، العدد ٨٥، ١٩٩٨.

البرامج الضرورية، حيث تزيد احتمالات النجاح في إيجاد الآليات الازمة لتوافر الاعتمادات المالية، بحسب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية للاستثمار، لتمويل هذه البرامج والمشاريع الواجب تنفيذها بحسب جدول زمني متفق عليه.

وعلى الرغم من أن هذا المقترن من شأنه تقليص دور الإدارات المعنية بترشيد استهلاك الطاقة في الدول المعنية إلى دور إشراف ومتابعة لإدراج هذه المشاريع في خطط قطاع النفط والغاز الإستراتيجية وتنفيذها، يمكن لشركات النفط، من خلال شركات خدمات الطاقة المقترنة، الرقي بمستوى التعاون في ما بينها في مجال تسهيل عملية نقل وتطوير التكنولوجيات للمنطقة بتأمين الموارد (البشرية، والمالية والإدارية) وغيرها من العوامل اللوجستية، ليصبح دمج التغيرات التكنولوجية في عمليات إنتاج البترول محركاً أساسياً لتنميتها وتطويرها، كما يكفل لها توافر المعلومات المطلوبة لتكون في متناول الأيدي في أماكن صنع القرار. وفيما يلي، نلقي الضوء على الإطار العام المقترن لعمل هذه الشركات، وما يلزم من آليات لإنجاح المهام المنوطة بها:

(أ) يقترح إنشاء هذه الشركات برأس مال وطني وبموجب قانون يمكن أن يسمى "قانون الطاقة النظيفة" يعني بتبني هذه الدول سياسات واضحة في مجال تحسين كفاءة استخدامات الطاقة في كل مجالات إنتاجها واستهلاكها، وتقوم مجموعة الشركات العاملة في مجال النفط في كل دولة بصياغة مسودة هذا القانون بما يلائم طبيعة العمل فيها، وما يوافق طبيعة عملها، بحيث يخول هذا القانون جميع الجهات المعنية (هيئات، شركات خاصة) التعاون مع هذه الشركة لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة (ترشيد استهلاك وإدخال تقنيات ذات كفاءة عالية لاستخدام الطاقة)؛

(ب) ويقترح أن تنشأ هذه الشركة بموجب شراكة بين الشركات العاملة في مجال النفط، لتقوم بدور إدارات ترشيد استهلاك الطاقة لدى هذه الشركات، حيث يتم وضع خطة عمل لها لمدة محددة وباتفاق يتم بين هذه الشركات؛

(ج) تقوم الشركات والهيئات والمؤسسات النفطية بالتعاقد مع هذه الشركة، وإبرام عقود لتنفيذ أي من مشاريع الطاقة النظيفة في مجال صناعة النفط، ابتداءً من مشاريع التدقيق الطافي واستبدال المعدات الموجودة بمعدات ذات كفاءة عالية للطاقة، وتنفيذ مشاريع ريادية لأحدث التقنيات المتاحة، وإجراء البحوث التطويرية في مجال عمليات صناعة البترول المختلفة، وذلك بعد وضع حزمة الإجراءات والضوابط القياسية الواضحة في هذا المجال؛

(د) وعليه تضمن هذه العقود المالية تدفق الموارد المالية على شركة، وتمكنها من الاستدامة في تنفيذ مشاريعها الحيوية، ويمكن مد خدمات هذه الشركة لتشمل جميع عمليات المجال النفطي بما في ذلك ترشيد استهلاك الطاقة في مصافي البترول؛

(هـ) كما يتاح لهذه الشركة إبرام التحالفات المختلفة مع هيئات و الشركات العالمية لنقل التقنيات الملائمة وامتلاكها.

(و) ويتوقع أن يزيد إنشاء هذه الشركات الوطنية لخدمات التعاون من فرص التعاون بين بلدان الإسکوا في تطوير مشاريع مماثلة في مجالات معينة ومشتركة بين هذه الدول، كما يتيح خلق منتجات بحثية تنهض بمستوى الكوادر الوطنية، وتشجع على التفوق والإنجاز في المجالات الفنية المختلفة لهذه الصناعة العملاقة.

## رابعاً - دراسات حالة الإجراءات المعتمدة في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول مختارة، أعضاء بالإسكوا

### ألف- دراسة حالة الجمهورية العربية السورية

#### ١- الاحتياطي والإنتاج

يشكل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين للطاقة في الجمهورية العربية السورية حتى الآن، ويقدر الاحتياطي الجيولوجي للنفط الخام بـ ١٠١٤ مليون برميل والاحتياطي القابل للإنتاج بحوالي ٧٩٠ مليون برميل والاحتياطي المتبقى القابل للإنتاج بحوالي ٢,٧ مليار برميل، وهناك جهود حثيثة لتنفيذ خطط تهدف إلى رفع أرقام الاحتياطي المؤكد لكل من النفط الخام والغاز الطبيعي، ووضع الحقول المكتشفة في الإنتاج. أما الاحتياطي الجيولوجي للغاز الطبيعي بكل أنواعه فيقدر بحوالي ٧٠٥ مليارات متر مكعب والاحتياطي القابل للإنتاج بحوالي ٤٠٥ مليارات متر مكعب. كما بلغ إنتاج النفط ذروته في عام ٢٠٠٤ حيث وصل إلى ٦٠٠ ألف ب/ي، ثم بدأ بالانخفاض التدريجي حتى وصل إلى ٤٣٢ ألف ب/ي في عام ٢٠٠٥. أما إنتاج الغاز الطبيعي فقد تزايد خلال هذه الفترة إلى أن وصل إلى ٢٤ مليون م³/يوم.

ويجري في الجمهورية العربية السورية استخدام آخر التقنيات المستخدمة في دراسة سوائل الحفر المناسبة والملائمة لشروط الحفر ما يمكن من تطبيق البرامج الاستكشافية التي تتم دراستها بعد تنفيذها للحصول على أعلى نسب للاصابة في الحفر التنقيبي والاستكشافي، حيث تم من خلالها تحقيق اكتشافات جديدة للنفط في تسعه تراكيب، وغاز في ثلاثة تراكيب.

#### ٢- الإجراءات المتبعة لترشيد الطاقة الكهربائية والحرارية لدى شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الجمهورية العربية السورية

(أ) تم وضع مكبات على الشبكة الكهربائية لرفع معامل القدرة لتقليل الفاقد على الشبكة. كما سيتم تركيب لوحات مكثفات ٢٠ ك. ف. في مراکز التحويل ٢٠ ك. ف. في المحطات الرئيسية للحد من القدرة الردية ولتحسين معامل القدرة إلى قيمة ٩٣ في المائة. تجري حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لاستبدال العنفات الغازية القديمة التي بلغ عمرها ما بين ٣٠-٢٥ عاماً في الشركة (مديرية حقول الحسكة) وذات المردود المنخفض حوالي ٢٠ في المائة، بعنفات حديثة واستخدام الدارة المركبة؛

(ب) يتم استبدال المعدات والتجهيزات الكهربائية القديمة ذات الوضع الفني السيئ بمعدات حديثة لتقليل الفاقد في الإنتاج بسبب الأعطال الكهربائية، حيث يجري العمل على شراء سبع حفارات جديدة لاستبدال الحفارات القديمة ذات الوضع الفني السيئ التي تحتاج إلى صيانة دائمة، وتستهلك كميات مضاعفة من الطاقة؛

(ج) يعتمد نظام ترشيد الطاقة على الصيانة الدورية المبرمجة، والتدقيق الدوري لاستهلاك هذه المعدات من الطاقة، وتركيب أنظمة الإشعال والإطفاء الذاتي لاستهلاكات الإنارة، وكذلك استخدام أنظمة الإقلاع المتسلسل (Soft Start) للمحركات الكهربائية ذات القدرات الكبيرة.

## تحسين برامج الصيانة لنظم ضخ النفط الخام ونظم ضغط الغاز (١)

- (١) تم استخدام المضخات والضواغط الكهربائية بدلاً من الميكانيكية لتوفير المازوت اللازم لتشغيلها وتوفير الزيت وتقليل الأعطال وصيانتها المستمرة؛
- (٢) تجري مراقبة عمل أداء الآبار النفطية والغازية بشكل مستمر، ويجري وضع برامج لصيانة المعدات الجوفية لهذه الآبار بشكل دوري، ويتم استخدام عدد من الحفارات لخدمة الآبار، بهدف المحافظة على استمرارية وتشغيل معدات ضخ النفط وتجميعه، كما تتم عمليات تحديث وتوسيع المحطات الرئيسية لزيادة قدراتها على التخزين والمعالجة؛
- (٣) الإنتاج بالرفع الصناعي Artificial Lift في كثير من الآبار حيث تستخدم مضخات كهربائية غاطسة (Electrical Submersible Pumps, ESP)، مع متمماتها الجوفية والسطحية، أو وحدات ضخ سطحية (Beam Pumps)، وتجري دائماً دراسة لاختيار النوع المناسب للمضخات بناء على معطيات البئر ومعطيات الإنتاج والتخزين؛
- (٤) يجري تنفيذ مشروع الربط الكهربائي في الشبكة العامة (بين محطة الدوير وحقول الورد) من أجل تأمين تغذية كهربائية لمنشآت الشركة في الحقول في حالات الطوارئ، أو عند خروج بعض وحدات توليد الطاقة في الحقول من الخدمة والمشروع، وتتأمين التغذية الكهربائية لمحطة النישان، والاستغناء عن وحدات التوليد في محطة التيم المركزية، بهدف زيادة وثوقية التغذية الكهربائية في هذه المحطة؛
- (٥) نظراً إلى الطبيعة الفنية لخطوط نقل النفط الخام الخفيف والتقليل والتي تحتاج إلى صيانة دائمة لاستمرار عملها، تتم صيانة الأنابيب، واستخدام القواشط الذكية للكشف على التآكل الداخلي الموجود في الخطوط، واستخدام معدات كشف الأعطال وإصلاح الأنابيب من دون توقف، كما تجري عمليات الصيانة والإصلاح والحماية المهبطية.

## الإجراءات المتخذة للحد من التسرب (ب)

في عام ٢٠٠٤ كان عدد حالات التسرب في الشركات السورية المنتجة ٤٦٤ تسرباً نفطياً، و١٦ تسرباً غازياً، ومجموع كميات النفط المتسربة ٣٧٥٥ برميلاً (٥١٢ طناً)، أي ما يعادل ١٧,٥ وحدة متسربة في كل مليون وحدة منتجة. وفي عام ٢٠٠٥ طرأ تحسن واضح على عدد التسربات النفطية وعلى الكميات، فقد كان العدد ٤١٦ تسرباً، ومجموع الكميات المتسربة ٢٥٢٩ برميلاً (٣٤٥ طناً) والنسبة تعادل ١٦,٧٩ وحدة متسربة لكل مليون وحدة منتجة. والإجراءات المتخذة للحد من التسرب كما يلي:

- (١) تقوم مجموعات عمل يومياً بجولات لصيانة المعدات السطحية على كل الآبار ومحطات التجميع الفرعية، وتقوم المجموعات بمنع تسرب النفط الخام في هذه المواقع وفق الإمكانيات المتاحة وذلك باستخدام أجهزة تعمل بالأمواج فوق الصوتية لفحص خطوط الإنتاج، وكشف أماكن التآكل قبل حدوث التسريب، وحقن المواد الكيميائية المانعة للتآكل داخل خطوط الإنتاج وعلى رؤوس الآبار، كما يتم سحب النفط من موقع التسرب مباشرةً؛

(٢) يتم رش سجاد يوريا يدوياً مع التراب الملوث بالنفط، ويكون الحرج باستعمال جرار باتجاه واحد فقط في المرة الأولى من عملية المزج الجيدة. ويتم تكرار عملية الحراثة، ولكن باتجاه مخالف للحراثة الأولى، مرة، كل أسبوع ولمدة أربعة أسابيع (من ضمنها عملية المزج الأولى) أو حتى تصبح التربة بحالة جيدة وناعمة. لقد أظهرت النتائج أن ٤٠ في المائة من الأرض نبت فيها العشب أول سنة بعد هذه العملية، مع العلم بأن الأرض صحراوية.

#### (ج) تقليص كميات الغاز الطبيعي المحروق على الشعلة

انخفضت كمية الغازات المحروقة على الشعلة بمقدار ٧٢ في المائة، من ٣٤٢٠ ألف م<sup>٣</sup>/يوم في عام ٢٠٠٣ إلى ٩٥٢ ألف م<sup>٣</sup>/يوم في عام ٢٠٠٥، ويعود ذلك إلى الإجراءات المتخذة من قبل الشركات على النحو التالي (٣٦):

(١) تم ربط عدد من الحقول التي ينتج فيها غاز مترافق بمعامل الغاز، وجرى تجهيز خط لربط حقل الخراطة لاستثمار حوالي ٢٠٠ ألف م<sup>٣</sup>/يوم، وبالتالي تخفيف الكمية المحروقة إلى ٤٥٢ ألف م<sup>٣</sup>/يوم، وتصبح نسبة التخفيض الإجمالية ٧٨ في المائة. أما بقية الكميات التي ما تزال تحرق فهي موزعة على عدد من الحقول المتباudeة، تراوح كميات الغاز المنتجة فيها بين ٥٠٠ ٢٠ م<sup>٣</sup>/يوم، وهي تخضع حالياً لدراسات فنية واقتصادية لإمكانية ربطها والاستفادة منها؛

(٢) تم تخفيض كميات الغاز المحروقة على الشعلة بتركيب وحدة استرجاع الأبخرة البترولية عند ضغوط منخفضة أقل من ٥٠٠ بار في كل من حقل العمر والتنك، كما تم استئجار أربعة ضواغط للعمل في محطتين رئيسيتين، إضافة إلى مشروع ربط الغاز الفائض بمعمل غاز كونوكو؛

(٣) كميات الغاز التي ما تزال تحرق على الشعلة تقدر بـ ٧,٦ مليون قدم مكعب يومياً (٢١٥ ألف م<sup>٣</sup>/يوم) من ست محطات وجميعها غير موصولة بمعمل الغاز بعد المسافة أكثر من ٧٠ كم.

#### ٣- التوصيات والإجراءات لزيادة ترشيد الطاقة الكهربائية والحرارية في الجمهورية العربية السورية

(أ) استخدام الحفر الأفقي لإعادة حفر الآبار القديمة لزيادة مساحة التصريف من الطبقة المنتجة وبذلك يتم تخفيض كلفة حفر بئر أفقية جديدة بنسبة ٥٠ إلى ٧٥ في المائة بما في ذلك الوفر في الطاقة المستهلكة لحفر تلك البئر؛

(ب) تركيب منظم إيقاف المضخات (Pump-off controllers) وبخاصة لمحركات المضخات ذات السعة العالية (> ١٠٠ حصان)؛

(٣٦) الإسكوا، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية - تقارير كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة والأداء البيئي للشركات - حزيران/يونيو ٢٠٠٦؛ تقرير دراسة حالة الجمهورية العربية السورية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات العليا لصناعة النفط، ٢٠٠٦.

- (ج) تركيب أجهزة تحكم متعدد السرعات لمحركات المضخات ذات السعة العالية (> ٢٥٠ حصاناً)؛
- (د) استبدال مضخات الإنتاج بتقنية الرفع بالغاز، وذلك باستخدام الغاز المصاحب، كلما أمكن ذلك حيث أن معظم الآبار المنتجة في الجمهورية العربية السورية تنتج غازاً مصاحباً؛
- (ه) استبدال محركات الاحتراق الداخلي، بعد انتهاء عمرها الافتراضي، بعنفات غازية، واستخدام الغاز المصاحب كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية في موقع الإنتاج بدلاً من حرقه على الشعلة؛
- (و) مسح المناطق باستخدام تقنية المسح السيزمي الثلاثي الأبعاد وثلاثي متفرق الأبعاد إذا أمكن لكل المناطق التي تم مسحها بتقنية المسح الثنائي الأبعاد، حيث يتم تخطيط وإدارة أفضل لعمليات حفر الآبار من النواحي الفنية وتقليل المخاطر؛
- (ز) تنظيم تفاصيص الفاقد من النفط الخام ومنع تسربه من خلال حقن موائع التآكل الكيميائية ومتابعة أعمال التفتيش الفني للأنابيب والخزانات، وتحديد نقاط التآكل ومعالجتها قبل حصول التسرب؛
- (ح) دراسة امكانية استخدام الرفع بالغاز بدلاً من الإنتاج بالرفع الصناعي Artificial Lift والذي يتم حالياً في كثير من الآبار باستخدام مختلف أنواع المضخات؛
- (ط) إنشاء خطوط آبار وحقن جديدة Flow Lines بين الآبار والمحطات الإنتاجية وفق برنامج العمل لاستبدال الخطوط القديمة، وذلك لتقليل معدل تسرب النفط؛
- (ي) تحديث أنظمة التحكم والحماية على خط الغاز في محطات توليد جندر، ومحردة، والناصرية، وتشرين Upgrade of Safeguarding and Control Systems؛
- (ك) تحديث نظام الحماية للمحطات الإنتاجية في الحقول Upgrade of ESD Systems؛
- (ل) دراسة مشروع الربط الكهربائي مع الشبكة العامة لكل حقول النفط ما أمكن، وذلك لتأمين تغذية كهربائية لمنشآت الشركة في الحقول في حالات الطوارئ، أو عند خروج بعض وحدات توليد الطاقة في الحقول من الخدمة والمشروع، والاستغناء عن وحدات التوليد القديمة التي تستهلك معدلات وقود عالية.
- (م) إجراء تعديلات على نظام المعالجة بمعمل غاز عمر من أجل ضمان تشغيل المعمل على كميات غاز تتناسب مع توقعات الإنتاج المستقبلية الأقل من الحقول المرتبطة بهذا المعمل؛
- (ن) إكمال مشروع صيانة العنفات الغازية وإستبدال ضواغط هواء الأجهزة الدقيقة في الحقول؛
- (س) وضع الخطة لاستبدال خطوط النقل القديمة، حيث انخفض مستوى حالتها الفنية التي وصلت إليها بسبب كثرة التآكلات الداخلية والخارجية، ما أدى إلى انخفاض الطاقة التصميمية لخطوط، وأدى إلى ارتفاع الطاقة اللازمة لنقل كميات معينة من النفط الخام عبر هذه الخطوط.

## باء - دراسة حالة دولة قطر


### ١- الاحتياطي والإنتاج

تعتبر دولة قطر من الدول الغنية بمصادر الطاقة الأولية، فهي تحتل المركز الثالث في العالم من حيث حجم الاحتياطي الغاز الطبيعي، إضافة إلى امتلاكها احتياطياً لا يأس به من النفط الخام. ويلعب إنتاج النفط والغاز الطبيعي الدور الرئيسي في الاقتصاد القطري، حيث يشكل الجزء الأعظم من الصادرات القطرية، ومصدر الدخل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد بلغ الاحتياطي المتوقع لدولة قطر من النفط الخام ومكثفات القب العازية في بداية عام ٢٠٠٥ حوالي ٤٠٠ مليون برميل، منها ٢٠٠ مليون برميل في الحقول الثلاثة التي تديرها قطر للبترول، وهي حقل دخان البري وحقلاً بوالحنين وميدان محزم البحرييان، وحوالي ٢٠٠ مليون برميل في الحقول البحرية الأخرى، وعدها سبعة والتي يجري تطويرها بموجب اتفاقيات مشاركة في الإنتاج.


وتبلغ الطاقة الإجمالية الحالية لإنتاج النفط الخام من الحقول البحرية والبرية أكثر من ٨٥٠ ألف برميل يومياً، منها حوالي ٣٣٥ ألف برميل من حقل دخان البري، الذي يشكل دعامة الإنتاج النفطي للدولة، وقد بدأ الإنتاج منه عام ١٩٤٩ وهو تاريخ بداية إنتاج النفط في قطر.

يتراكم احتياطي الغاز الطبيعي في دولة قطر، في حقل الشمال الذي يعتبر أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. يقع حقل الشمال الذي تم اكتشافه عام ١٩٧١ في المياه القطرية شمال شرق البلاد ويغطي مساحة تزيد على ٦٠٠ كيلومتر مربع، ويبلغ احتياطيه القابل للإنتاج حوالي ٩٠٠ تريليون قدم مكعب من الغاز، كما يحتوي الحقل على حوالي ٢٣ مليون برميل من المكثفات. وقد بلغ الاحتياطي المتوقع للغاز المصاحب للنفط في بداية عام ٢٠٠٥ حوالي ١٨٩,٧ مليون متر مكعب في الحقول البحرية و٢١٢,٤ مليون متر مكعب في الحقول البرية. يوضح الشكل ١ تطور الإنتاج اليومي للنفط في دولة قطر، ويلاحظ الزيادة الإطرافية في معدل الإنتاج منذ عام ٢٠٠٠ وما في ذلك من إشارة لضرورة مراجعة السعة التشغيلية للمعدات الموجودة في الحقول ومدى صلاحيتها لتحمل السعة الإنتاجية الجديدة، كما يبين الشكل ٢ إنتاج الغاز الطبيعي في المناطق البرية والبحرية خلال الفترة (٢٠٠٥-٢٠٠٠).

الشكل ٢ - تطور الإنتاج اليومي للنفط في الحقول البرية والبحرية في دولة قطر (٢٠٠٥-١٩٨٠)



### الشكل ٣ - إنتاج الغاز الطبيعي في المناطق البرية والبحرية في دولة قطر



### ٢- إجراءات ترشيد الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دولة قطر

في ما يلي، بعض الإجراءات المتتبعة لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز بدولة قطر:

(أ) قامت دولة قطر في عام ١٩٨٩ بتطبيق تقنيات المسوحات السizerمية ثنائية وثلاثية الأبعاد ومعالجتها وتقسيرها، إضافة إلى استخدام تقنيات الحفر الأفقي، وتحفيز المكامن الجديدة، وإكمال الآبار. وكان من نتائج هذه التطبيقات اكتشاف حقل الخليج، وتحديد وتطوير ناجح لحقلي الريان والشاهين حيث يتكون كل منها من مكامن مركبة، كما دلت شواهد نفطية وغازية على توقيع اكتشاف حقول مشابهة جيولوجياً في المستقبل. وفي ما يلي مقارنة لإنتاج آبار عمودية وأفقية في حقل الشاهين التي تدل على مدى نجاح تطويره واستغلاله:

الثمانينيات (بئر أفقية)	التسعينيات (بئر أفقية)	الثمانينيات (بئر عمودية) معدل ٧٠٠-٣٢٥ ب/ي
٣٠٠-٤٠٠ ب/ي	١٣٠٠-٧٠٠ ب/ي	١١٠٠-٢٠٠ ب/ي

وفي ما يلي إنتاج حقل الريان الذي اكتشف عام ١٩٧٦ بعد تطويره لاستخدام التقنيات الحديثة:

١٩٩٦/١٩٩٥ (بئر أفقية)	١٩٩٥ (بئر أفقية)	١٩٨٠/١٩٧٦ (بئر عمودية) معدل ١٠٠-٢٠٠ ب/ي
٤٠٠-٦٥٥ ب/ي	٢٢٠٠ ب/ي	١١٠٠-٢٠٠ ب/ي

(ب) استخدمت دولة قطر تقنية الحفر الأفقي لتطوير حقل الريان والشاهين تطويراً ناجحاً، حيث ضاعفت هذه التقنية مساحة التصريف من الطبقات المنتجة ما أدى إلى مضاعفة إنتاجية البئر العمودية ٦-٤ مرات؟

(ج) تم إدخال تقنيات الاستخلاص الثانوي والاستخلاص المدعم في الحقول النفطية لدولة قطر، وقد تم عمل دراسات مكثفة لبعض الحقول التي يراوح عمقها بين ١٥٢٥ و٤٣٥ متراً، وذلك لمعرفة أنجع وسائل الاستخلاص لهذه المكامن التي يتتألف تكوينها من صخور العصر الجوراسي؛

(د) جرى في العقد الماضي وضع البرامج الازمة لتطبيق أساليب الاستخلاص المدعم بالطرق الحرارية، وذلك نسبة إلى وجود كميات هائلة من النفط الثقيل التي لا يمكن استخراجها إلا باستخدام الاستخلاص بالوسائل الحرارية؛

(ه) تم حديثاً تطوير تقنية تمكن من نقل الغاز في حالته الغازية والسائلة بعد التغلب على المشاكل الهيدروليكية، ومشاكل التآكل في الأنابيب نتيجة احتواء الغاز شوائب مثل ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين. وقد طبقت هذه التقنية بنجاح في حقل الشمال في قطر؛

(و) دخلت في عام ١٩٧٧ ثلاثة معامل لتسبييل الغاز مرحلة التشغيل وهي: قطر غاز ١٩٩٦ ورأس غاز عام ١٩٩٩ في دولة قطر، وعمان LNG - عام ٢٠٠٠ في سلطنة عمان، وتبلغ الطاقة الإجمالية لتلك المشاريع الأربع ٢٦,٤ مليون طن/سنة (أو ٣٦,٥ مليار متر مكعب/سنة). وتبلغ حصة دولة قطر ٥٤ في المائة من الطاقة الإجمالية؛

(ز) تتميز الناقلات التي تملكها شركة قطر غاز القطرية بانخفاض استهلاكها للطاقة، وذلك نظراً إلى انخفاض طاقة الدفع فيها بنسبة ٧ في المائة بالمقارنة بالناقلات الأخرى، وانخفاض كمية الغاز المتطاير Boil-off لتصل إلى ٠,١٥ في المائة يومياً نتيجة استخدام نظام عزل حراري يتميز بكفاءة عالية؛

(ح) تستخدم بعض شركات النفط العاملة بدولة قطر مثل شركة نفط المشرق في منصاتها البحرية نظم استرجاع الحرارة، وذلك لقليل فاقد الحرارة، حيث يتم توجيه السوائل لتسخين وحدات فصل النفط التي ترتفع كفاءتها بالتسخين؛

(ط) تستخدم شركة توatal بدولة قطر نظم آلية لإيقاف المضخات وأجهزة تحكم متعددة السرعات لكل المضخات والمحركات الكهربائية العاملة في منصات إنتاج النفط والغاز. كما تعمل الشركة على استخدام الغاز المصاحب في إنتاج الطاقة الكهربائية وتنطلع إلى عدم حرق الغاز على الشعلة بحلول ٢٠١٠؛

(ي) تقوم شركة أكسي في دولة قطر بتطبيق عدة إجراءات فنية لترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة استخداماتها، نذكر منها ما يلي: استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية في بعض منشآتها؛ واستخدام تقنية المولادات الكهروحرارية لانتاج الكهرباء؛ واستخدام عنفات غازية متقدمة لانتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المصاحب.

### ٣- الأهداف والقواعد التي وضعتها دولة قطر لحماية البيئة

تولي دولة قطر للبيئة والأمور المتعلقة بها اهتماماً كبيراً. فقد تم في عام ٢٠٠٠ تشكيل مجلس أعلى للبيئة والمحميّات الطبيعيّة، يتولى القيام بجميع المهام والأعمال الكفيلة بحماية البيئة. وتشمل مهام المجلس ما يلي: وضع السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية، وحماية مواطنها الطبيعية؛ ورسم خطط

العمل اللازم لتنفيذ هذه السياسات، والإشراف على قيام الوزارات والمؤسسات العامة وغيرها بتنفيذها والتنسيق في ما بينها؛ وإنشاء قواعد معلومات بيئية وطنية وإنشاء مختبر مرجعي للبيئة؛ وإعداد مشروعات التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الازمة لحماية البيئة، وفي ما يلي ملخص لهذه اللوائح والفوائد.

- (أ) الالتزام بالاتفاقيات العالمية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومنع التلوث؛
- (ب) إلزام الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطر بالتقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الدولة والمتعلقة بالصحة العامة والسلامة وحماية البيئة؛
- (ج) المحافظة على الموارد الهيدروكربونية ومنع حرق الغاز إلا عند الضرورة القصوى؛
- (د) تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت في الجو، ومعالجة الغازات لتخليلها من المركبات الكبريتية قبل استخدامها في الحرق أو الصناعة؛
- (ه) مراعاة الأمور البيئية في اختيار التكنولوجيا والعمليات في الصناعات المختلفة؛
- (و) إخضاع جميع أعمال تصريف الغازات والمياه والسوائل والمواد الكيميائية وغيرها إلى القواعد والاعتبارات البيئية، وبما ينسجم مع الممارسة العالمية الجيدة في هذا المجال؛
- (ز) الاقتصاد على استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية؛
- (ح) استخدام البنزين الخالي من الرصاص في المركبات.

#### ٤- التوصيات والإجراءات لزيادة ترشيد الطاقة الكهربائية والحرارية في دولة قطر

قام عدد من الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط بدولة قطر بالاستجابة لملء استبيان صمم خصيصاً لدراسة سبل ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي. في ما يلي: مقتراحات لزيادة ترشيد استهلاك وتحسين كفاءة استخدامات الطاقة التي خلصت إليها الدراسة بعد تحليل البيانات الواردة في الاستبيان:

- (أ) استخدام الحفر الأفقي لإعادة حفر الآبار القديمة لزيادة مساحة التصريف من الطبقة المنتجة وبذلك يتم تخفيض كلفة حفر بئر أفقية جديدة بنسبة ٥٠ إلى ٧٥ في المائة بما في ذلك الوفر في الطاقة المستهلكة لحفر تلك البئر؛
- (ب) زاد معدل استهلاك الطاقة الكلية في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي من ٤٢٩,٠ واط ساعة لكل برميل في عام ٢٠٠٤ إلى ٨٩٧,٠ واط ساعة لكل برميل في عام ٢٠٠٦ في إحدى الشركات النفطية، ومتوسط المؤشر العالمي هو ٥,٥ واط ساعة لكل برميل. وعليه لزم إجراء دراسات تدقيق الطاقة لمعرفة سبب هذه الزيادة، واتخاذ الإجراء المناسب لتخفيض استهلاك الطاقة؛

(ج) تركيب نظم آلية لإيقاف المضخات (Pump-off controllers) وبخاصة لمحركات المضخات ذات السعة العالية (> ١٠٠ حصان)؛

(د) تركيب أجهزة تحكم متعدد السرعات لمحركات المضخات ذات السعة العالية؛

(ه) استبدال مضخات الإنتاج بتقنية الرفع بالغاز، وذلك باستخدام الغاز المصاحب كلما أمكن ذلك حيث أن معظم الآبار المنتجة في دولة قطر تنتج غازاً مصاحباً؛

(و) استبدال محركات الاحتراق الداخلي في موقع الإنتاج بعد انتهاء عمرها الافتراضي بعوّنفات غازية واستخدام الغاز المصاحب، كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية في موقع الإنتاج بدلاً من حرقه على الشعلة؛

(ز) تركيب مكثفات عند كل من محركات الكهرباء لتصحيح معامل القدرة الذي قدر بـ ٠,٨٩ في بعض مواقع الإنتاج؛

(ح) مسح المناطق باستخدام تقنية المسح السيزمي الثلاثي الأبعاد وثلاثي متفرق الأبعاد إذا أمكن لكل المناطق التي تم مسحها بتقنية المسح الثنائي الأبعاد، حيث يتم تحطيط وإدارة أفضل لعمليات حفر الآبار من النواحي الفنية وتقليل المخاطر.

### جيم - دراسة حالة دولة الكويت

#### ١ - نشاط استكشاف وانتاج النفط والغاز الطبيعي في دولة الكويت

يشكل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين للطاقة المستثمرة في دولة الكويت حتى الآن، ويقدر الاحتياطي القابل للإنتاج بحوالي ١٠١,٥ مليار برميل وفي عام ٢٠٠٦ بلغت الطاقة الإجمالية الحالية لإنتاج النفط الخام من الحقول البحريّة والبرية حوالي ٥٧٢ ألف برميل يوم مقابل ٢٦٤٦ ألف برميل يوم في عام ٢٠٠٥، أي بزيادة ٢,٩ في المائة، كما تم اكتشاف الغاز الحر في حقل أم نقا والصابرية وقدرت الاحتياطيات المكتشفة بحوالي تريليون متر مكعب، مع وجود نفط خفيف تراوح كميته بين ١٣-١٠ مليار برميل.

وقد أجرت الكويت ابتداءً من عام ١٩٩٦ مسوحات ثنائية الأبعاد على كل مناطقها البرية والبحرية، كما أجرت مسوحات ثلاثية الأبعاد على كل حقولها المنتجة، بغرض استكشاف مناطق جديدة من النفط والغاز وزيادة الاحتياطيات في الحقول المنتجة، وتحسين نسبة النجاح في الآبار الأفقية المنتجة، واختيار موقع هذه الآبار بحيث يتم تقليل عددها وزيادة نسبة نجاحها.

وقد أظهرت المسوحات ثلاثية الأبعاد التي أجريت في حقل برقان ملامح التركيب الرئيسي للحافة الشرقية منه والأخدود الذي يفصل حقل الأحمدي، والتركيب المحدد العام للحقل، والفالق الرئيسي الطبيعي في طبقة الكربوني، والفالق العكسي في طبقة الجوارسي، كما أظهرت المسوحات تفصيلات كبيرة لجيولوجية المنطقة في حقل مناقيش، وأظهرت كذلك العناصر التركيبية، وملامح الإنحراف في الطبقات الجيولوجية وان هناك فالقاً رئيسيًّا باتجاه شرق - غرب في طبقة شعيبة. واستطاعت المسوحات كذلك تحديد نظام الفوالق

في طبقة الكريتاسي في حقل صابرية، حيث كان يعتقد سابقاً، ومن خلال المسوحات ثنائية الأبعاد، وجود مستويين للتقاء النفط والماء مفصولين عن بعضهما بفارق، وقد أظهرت المسوحات ثلاثة الأبعاد تغيرات في المسامية وفي مستوى التقاء الماء مع النفط، كما كشفت هذه المسوحات خصائص المكمن المختلفة التي ساعدت في إدارته بصورة أفضل. ونتج من ذلك ١٠ اكتشافات بترولية في الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٢.

تم تطبيق مرحلة الاستخلاص الثنائي بحقن الغاز في عدد من المكامن النفطية في ثلاثة من حقول دولة الكويت (المناقش والروضتين وحقل برقان الرئيسي) في مطلع الثمانينيات كما تم تنفيذ طرق التنشيط بالبخار على عدة مكامن نذكر منها مكمن الفارس السفلي. كما ضاعفت تقنية الحفر الأفقي مساحة التصريف من الطبقة المنتجة ما أدى إلى مضاعفة إنتاجية البئر العمودية ٤٦-٦ مرات في الكويت.

وقد أنشأت دولة الكويت مجمعاً لمعالجة الغاز الطبيعي بهدف معالجة الغازات والسوائل الغازية المنتجة في مختلف الحقول، ويحتوي على وحدة الامتصاص والفصل لاسترجاع البروبان والبيوتان، ووحدة التجزئة ووحدة فصل غاز الإيثان، ووحدة نزع البروبان، ووحدة نزع البيوتان، ووحدة تبريد السوائل. كما أدخلت دولة الكويت بعض التحسينات على مختلف وحدات مجمع الغاز لرفع كفاءتها وخفض استهلاكها من الطاقة، مثل وحدة نزع المياه من الغازات والسوائل، ووحدة نزع الكبريت من البروبان ووحدة تخليص المنتجات من كبريتيد الهيدروجين. كما تم تطوير أجهزة التحكم والسيطرة في هذه الوحدات ما رفع كفاءتها وخفض استهلاك الطاقة.

قامت الدولة في أواخر القرن الماضي بوضع البرامج الازمة لتطبيق أساليب الاستخلاص المدعوم بالطرق الحرارية، وذلك نظراً إلى وجود كميات هائلة لديها من النفط التقى والتي لا يمكن استخراجها إلا باستخدام الاستخلاص بالوسائل الحرارية. وقد بدأ العمل في عام ٢٠٠٦ بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حقن بخار الماء في حقل الوفره الواقع في المنطقة المحايدة سابقاً (المملكة العربية السعودية - الكويت) وذلك لإنتاج النفط بمعدل ٣٠٠ ألف برميل/يوم.

وفي إطار الاعتناء ببرامج الصيانة الوقائية الآلية في قطاع انتاج النفط والغاز وتطويرها، قامت شركة نفط الكويت منذ عام ١٩٩٥ بتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات للنظر في عمليات الإنتاج، والتعرف على مجالات خفض التكاليف الممكن تحقيقها في المجالات الآتية: الحد من حرق الغاز في حقول النفط أثناء عمليات المعالجة؛ الحد من كميات الكيميائيات المستخدمة في معالجة النفط المبلل في معامل فصل الماء منه؛ مد خطوط لعزل النفط المبلل عن النفط الجاف بحيث لا تحتاج إلى طاقة إضافية لفصل الماء؛ استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مضخات النفط. وقد استطاعت الشركة تحقيق ما يلي: تقليل حرق الغاز إلى ٣,٦٣ في المائة من الغاز المنتج عام ١٩٩٦-١٩٩٧ مقابل ٥,٢٣ في المائة عام ١٩٩٥-١٩٩٦؛ وتقليل كلفة الكيميائيات المستخدمة في معامل فصل الماء وتحقيق وفر مقداره ٤٩٥ ٠٠٠ دولاراً عام ١٩٩٥-١٩٩٦؛ وخفض كلفة صيانة وسائل الإنتاج وتحقيق وفر مقداره ٦,٦ ملايين دولار من عام ١٩٩٤-١٩٩٥ إلى عام ١٩٩٧-١٩٩٨.

## ٢- إجراءات وسائل زيادة ترشيد استهلاك الطاقة (الكهربائية والحرارية) وتقليل الفوائد في عمليات إنتاج ونقل الغاز الطبيعي

(١) ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق تركيب مضخات نقل النفط الخام، وضواغط الغاز التي تعمل بمحركات كهربائية ذات سرعات متغيرة، وتستهلك طاقة كهربائية أقل من المحركات الكهربائية العادية؟

(ب) استخدام المبادرات الحرارية للاستفادة من حرارة النفط المعالج لتسخين النفط المراد معالجته من الأملاح والماء، وكذلك للاستفادة من حرارة الماء المنفصل من معالجة تسخين الماء المستخدم للمعالجة؛

(ج) استخدام العوازل الحرارية المناسبة للمحافظة على حرارة النفط المراد معالجته، والماء المستخدم للمعالجة؛

(د) المحافظة على عوامل التشغيل المثالية التي لا تتعذر عوامل التشغيل والسعات التشغيلية المصممة لها المعدات؛

(ه) تحسين برامج صيانة وتشغيل معدات استخراج وتجميع النفط لنظام فحص دوري للمعدات مثل صمامات الأمان، وأوعية الإنتاج، وفحص وصيانة الطلاء ونظام الحماية المهبطية؛

(و) تقليل فوائد الغاز الطبيعي، ومنع تسربه في عمليات الاستخراج والتجميع، وذلك عن طريق تحديث الخطوط، والإجراءات الوقائية عن طريق الصيانة، ومشروع التحكم عن بعد مع إنشاء محطة جديدة لتعزيز الغاز؛

(ز) تقليل كميات الغاز المحروق على الشعلة وفرص الاستفادة منها، وذلك بمحاولة الوصول إلى استرategية مؤسسة النفط الكويتية (أقل من ١ في المائة للغاز المحروق)؛

(ح) استخدام النظم الشمسية الكهروضوئية لتأمين الحماية المهبطية لأنابيب الغاز، ولكن ما زال استخدام النظم الشمسية ضئيلاً.

### ٣- التوصيات والإجراءات لزيادة ترشيد استهلاك الطاقة في مجال إنتاج النفط في دولة الكويت

أدت التطورات في مجال إنتاج النفط في دولة الكويت إلى تخفيض كلفة الاستكشاف وإلى مضاعفة معدلات الاستخراج في بعض الحقول. ونتيجة لذلك يلاحظ بشكل عام أن إجمالي الإضافات السنوية العالمية في مخزون النفط والغاز الطبيعي نتيجة الاكتشافات الجديدة قد ارتفع خلال العقد الماضي باطراد، من حوالي ٧ مليارات برميل مكافئ عام ١٩٩١ إلى ٢٢ مليار برميل مكافئ عام ١٩٩٩. وبالنظر إلى خطط صناعة إنتاج النفط المستقبلية، والمشاكل المتوقعة التي سبق ذكرها، فقد حدد المسؤولون في قطاع النفط والغاز الطبيعي بدولة الكويت من خلال الورقة القطرية لدولة الكويت في مؤتمر الطاقة العربي الثامن أن الحاجة إلى تطوير القدرات المحلية تصبح ضرورة ملحة. وقد يكون من المفيد نظراً إلى محدودية الإمكانيات، التركيز على ما يلي<sup>(٣٧)</sup>:

(أ) توفير قواعد بيانات مفصلة حول مختلف الفوتوط الخام الكويتية وبشكل خاص الفوتوط التقيلة؛

(ب) تطوير أساليب نمذجة وتقنيات إدارة المكامن؛

(٣٧) الورقة القطرية لدولة الكويت، مؤتمر الطاقة العربي الثامن، عمان الأردن ٢٠٠٦.

- (ج) تطوير التكنولوجيا اللازمة للحد من إنتاج المياه المصاحبة؛
  - (د) تطوير تقنيات فصل المياه المصاحبة وتطوير مسافات أكثر فعالية لفصل النفط الثقيل؛
  - (ه) تطوير تقنيات معالجة المياه المنتجة بشكل مقبول بيئياً والعمل على الإستفادة منها؛
  - (و) تطوير الوسائل المستخدمة في قياس تأكل السباائك المعدنية وطرق الحد من معدلات التأكل؛
  - (ز) تطوير تقنيات إنتاج النفط المعزز ورفع كفاءتها؛
- (ح) تطوير تكنولوجيا عزل وتجميع وإعادة استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وبخاصة في مجال إنتاج النفط المعزز، للإسهام في تخفيض معدلات انبعاث هذا الغاز، نتيجة استخدام النفط.

## خامساً- الإجراءات المتبعة لحماية البيئة أثناء إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول الإسکوا

تعمل الشركات النفطية ضمن الحدود والمقاييس المسموح بها دولياً ومحلياً، لمنع التلوث ما أمكن، أو التقليل منه. حيث شرعت الدول قوانين ولوائح بيئية ألزمت الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز التقيد بها، وتتضمن هذه اللوائح بعض الإجراءات العامة للحفاظ على البيئة ضمن قطاع النفط، منها: التنسيق مع الهيئات العامة لحماية البيئة حول التعامل مع أي تلوث أو تسرب نفطي ومكافحته؛ والأخذ بالتشريعات العالمية لحماية البيئة من خلال الإجراءات والخطط المستقبلية، عند استحداث أو إقامة أي مشروع؛ وإدخال الاعتبارات البيئية عن طريق تقييم آثار المشاريع الإستثمارية بكل أنواعها على البيئة، وبخاصة في مرحلة التخطيط، وإخضاع جميع المشاريع لتقييم الأثر البيئي وفق المستويات التي حدتها هيئات العامة لحماية البيئة؛ والتزام الشركات النفطية بتطوير نظام الإدارة البيئية، وتأسيس قاعدة بيانات بيئية خاصة بها.

### ألف- تقليل التأثيرات السالبة للقطاعات العليا لإنتاج الطاقة في التربة والماء والهواء

يعتبر تقليل مساحة العمل في عمليات إنتاج النفط أفضل طريقة لحماية بيئة السطح في موقع الاستكشاف والحفر، فمثلاً: المساحة المثلثية التي تشغله حفارنة نفط حالياً أصبحت أقل بـ ٨٠ في المائة من مساحة الحفر التي كانت تشغله حفارنة في سبعينيات القرن الماضي. وتمت معالجة التربة لاسترجاع الهيدروكربونات، ومعالجة التربة بالطرق البيولوجية، والتخلص من مخلفات المواد المشعة طبيعياً، كما تعتبر المياه الملوثة أو المالحة أخطر من النفط على التربة وتم معالجتها باستخدام نظام تصريف السائل تحت السطحي.

ويؤثر استخراج النفط في نوعية الهواء من خلال المركبات العضوية الطيارة، وأكسيد النيتروجين والكبريت، وأول أكسيد الكربون والرماد. وتعتبر مساهمة استكشاف وإنتاج النفط في تلوث الهواء أقل من غيرها من الصناعات، وأقل ضرراً لكونها في مناطق نائية، ولكن عندما تجتمع مع صناعات أخرى تتدخل الأطراف المسببة للتلوث، ويصبح من الصعب حصرها تماماً كما هو الحال في تلوث التربة الذي يكون في موضع محدد وسببه معروف. وعادة تجري قياسات في أماكن العمل لمستوى التلوث ويتم تحليل المعطيات ومعرفة الأسباب. وتسعى الشركات لتقليل انبعاث الغازات من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل كميات الغاز المحروقة على الشعلة والمطروحة إلى الجو، مع وجود برنامج للصيانة لمنع أي تسرب غازي.

وتلعب إدارة المياه المتوفرة دوراً حاسماً في تحسين إنتاج النفط والغاز، إذ يتم حقن المياه في كثير من حقول النفط لتحسين الإنتاج، وغالباً ما تخرج المياه الطبيعية مع النفط المنتج، لذلك تجري معالجتها وإيجاد أفضل الوسائل لحماية المياه الجوفية ومياه الشرب من التلوث. كما تجري مراقبة فحصان التغليف في الآبار لضمان عدم تسرب المياه منها، وإجراء الصيانة المستمرة لمعدات النفط وخطوط نقل المياه الطبيعية، وأنشاء حقن المياه للحقول دون تسربها إلى المياه الجوفية. ولذلك وضعت الحكومات تشريعات وسياسات وحدوداً للمياه المصروفة على اليابسة، وفي البحر ووسائل الحفر، وحددت مقادير الملوثات التي تصرف يومياً في أماكن عديدة وبخاصة المأهولة منها. واتبعت بعض الشركات النفطية تقنيات متقدمة لإزالة الملوثات من المياه مثل التناضح العكسي (Osmosis)، أو استعمال وسائل تنظيف متقدمة، وطرق أخرى يمكنها إزالة المركبات العضوية غير المنحلة من المياه.

وفي ما يلي: تجربة الجمهورية العربية السورية والبرنامج المتبوع في شركات النفط العاملة لديها من حيث حماية البيئة أثناء إنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي.

#### باء- الإجراءات المطبقة لحماية البيئة في شركات استكشاف وإنتاج النفط السورية<sup>(٣٨)</sup>

##### ١- بعض الإجراءات العامة المتتبعة في قطاع النفط للحفاظ على البيئة

(أ) إنشاء حفرة فنية لكل بئر لاستخدامها أثناء أعمال الصيانة والإصلاح في الآبار العاملة، ويتم نقل النفط الممکن سحبه إلى محطات التجميع، والمحافظة على حجم حفر مناسبة للرواسب، ومنع تسربها إلى التربة الزراعية المجاورة، وردم الحفر وإعادة التربة كما كانت عليه بعد تفريغ الحفر من المياه؛

(ب) استخدام نفس المياه في عمليات الحفر، وذلك بنقل سوائل الحفر بعد الانتهاء من الحفر إلى الآبار الأخرى المقرر حفرها، وحقن المياه الطبقية الملوثة والمالحة في آبار الحقن للتخلص منها، وإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والصناعي لجعل هذه المياه صالحة للاستخدامات الزراعية، مع مراقبة المياه الجوفية في مناطق آبار الحقن، وذلك بأخذ عينات منها بشكل دوري وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة والتأكد من عدم وجود تسرب إليها من آبار الحقن المجاورة؛

(ج) استبدال خطوط الأنابيب القديمة والمتآكلة الواسلة من الآبار إلى المحطات الفرعية ومن المحطات الفرعية إلى محطات التجميع الرئيسية، بخطوط جديدة؛

(د) اعتماد خطة طوارئ في حال حصول التسرب النفطي أو الغازي، واستصلاح الموقع التي تتلوث بسبب التسربات النفطية في مختلف الموقع عن طريق تنشيط تحلل المواد العضوية؛

(ه) العمل على تخفيض كمية الغاز المحروق على الشعلة عن طريق تنفيذ مشاريع استخلاص الغاز في المحطات المركزية، وإيجاد الطرق المناسبة من الناحية البيئية والصحية للتخلص من النفايات الخطرة، وتحديد وحصر إلقاء النفايات غير الخطيرة في أماكن مخصصة لهذه الغاية؛

(و) إقامة دورات مستمرة لنشر الوعي البيئي بين العاملين، وتدريب الكفاءات في هذا المجال للوصول إلى مستوى من الوعي، يخلق دافعاً ذاتياً لدى العاملين للمحافظة على البيئة بشكل عام، وإجراء دورات توعية بيئية لطلاب المدارس.

##### ٢- بعض الإجراءات المتتبعة لحماية البيئة في عمليات معالجة الغاز

(أ) توزيع حساسات الغاز في مختلف مناطق وحدات المعالجة لضبط أي تسرب للغاز، واستخدام حساسات لقياس نسبة الكبريت في مناطق عمل الوحدة، والحفاظ عليها ضمن الحدود المسموح بها؛

(ب) معالجة الغاز الحامضي واستخدام أفران لحرق نواتج معالجة الكبريت، وإطلاقها إلى الجو على شكل غازات غير سامة، والمراقبة المستمرة من قبل هيئة الطاقة الذرية والقيام بالمسح الإشعاعي في موقع العمل لمراقبة التلوث في الهواء والتربة.

##### ٣- بعض الإجراءات المتتبعة لحماية البيئة في عمليات نقل النفط

مراقبة خطوط نقل النفط بشكل دائم، وعند الإعلام عن أي تسرب يجري تحديد منشأ التسرب، والعمل فوراً على إيقاف التسرب، ومعالجة مناطق الضرر، مع إعداد خطط للحد من التلوث البيئي وتسرّب النفط من خطوط التحميل ومعالجة النفط البحري.

(٣٨) نفس المرجع (١٨).

#### **٤- بعض الإجراءات المتبعة لتصريف ومعالجة سوائل الحفر**

يستخدم عادة في حفر الآبار النفطية نوعان من سوائل الحفر: النوع الأول، سوائل حفر ذات أساس مائي يتم نشرها لمدة تزيد على ستة أشهر في حفرة بجانب البئر، وذلك حتى تتذرع كل المواد النفطية الموجودة فيها ثم يتم طمرها، والنوع الثاني، هو سوائل حفر ذات أساس زيتى يتم إعادةتها إلى مستودع الكيميائيات بعد إنتهاء العمل بها أثناء حفر البئر، وذلك ليتم معالجتها واستخدامها في آبار أخرى. أما بالنسبة لالفتات الصخري الناتج من الحفر فتتم معالجته وطمره في حفرة بجانب البئر مع سائل الحفر ذي الأساس المائي بعد أن يتم تجفيفه عن طريق تعريضه للشمس. وتتم معالجة هذه الحفر لاحقاً بحيث يصبح مكانها تربة صالحة للزراعة مرة أخرى. وتوجد طرق أخرى لمعالجة الفتاتات الناتجة من الحفر، وذلك بأجهزة تقوم بتجفيف الفتات قبل رميها في حفرة النفايات، وسحب كل السوائل النفطية الموجودة فيه، وإعادتها إلى الخزانات.

## ٥- بعض الإجراءات المتبعة لمعالجة التربة والمعدات الملوثة

يترافق إنتاج النفط والغاز مع وجود مواد مشعة طبيعياً (Naturally Occurring Radioactive Materials) أو ما يدعى بالنورم NORM أو أحياناً يدعى بـ TENORM، ويتركز بخاصة في البقايا التي تنتج من حفر الآبار النفطية، وسوائل الحفر، ولاسيما المياه المنتجة مع النفط، حيث يتركز التلوث نتيجة التبخّر ويترسب في التربة، كما تكون المواد الملوثة على شكل حراشف قاسية Mineral Scales على الأنابيب وجدران خزانات تجميع النفط، ومعدات استخراج النفط الأخرى. وليس بالضرورة وجود مواد مشعة في كل بئر يحفر، وغالباً ما تكون المواد المشعة المترکزة في البقايا النفطية هي الراديوم ٢٢٦، أو الراديوم ٢٢٨، وينطلق غاز الرادون Radon Gas إلى الجو بينما تبقى المواد المشعة الأخرى في المياه الموجودة في الحفر المعرضة للتبخّر وكلما ازداد التبخّر ازداد تركيز المواد الملوثة. ويكون التلوث أكبر كلما أصبح عمر الحقول المنتجة أكبر وأخذت تعتمد على حقن المياه كعامل مساعد في رفع الضغط الطبيعي وزيادة الإنتاج، وبالتالي تصبح كمية المياه المنتجة مع النفط أكبر.

وتتلخص عملية معالجة التلوث هذه للتربة والمعدات في إجراء مسح شعاعي أولي للمناطق الملوثة، لتقدير حجم التربة الملوثة بالمواد المشعة في كل موقع، وتحديد نسب التلوث، وإعداد خطة شاملة لأعمال إزالة التلوث، وبماشرة إزالة التلوث مع المسح الإشعاعي المستمر، تمهيداً للتخلص النهائي منها، وإعادة تأهيل التربة بإنشاء خلية ليثيوم لوجية.

أما بالنسبة للمعدات الملوثة فتتم إزالة الرواسب الحرشفية Scale في محطة التنظيف الخاصة، حيث تقوم هذه المحطة بتنظيف الأنابيب والمعدات الملوثة، باستخدام مياه بضغط عال يزيل الترسبات الحرشفية ويعاد استخدام المعدات من جديد بحسب الحاجة. ويتم تجميع النفايات والتخلص منها بطريقة فنية وعلمية بمعرفة الجهات المنظمة.

**جيم - الطاقة والمناخ وتقنيات تخزين غاز ثانوي أكسيد الكربون<sup>(٣٩)</sup>**

لقد أصبح من الضروري مشاركة الدول العربية الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، سواء بالإجراءات الضرورية على المستويات الوطنية، أو بالمشاركة الدولية في تحمل الجهود العالمية للحد من

<sup>(٣٩)</sup> الإسكوا، تقرير دراسة "افتراض الكربون وتخزينه: الآفاق والفرص في الدول العربية"، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧.

غازات الدفيئة. والخطوة الأولى الالزامـة في هذا السبيل هي احتساب المخترنات الوطنية من غازات الدفيئة، وتبني الاستراتيجيات الضرورية للمواعدة والتكيف مع الأخطار المرجحة للتغير المناخي وتبني السياسات والإجراءات الالزامـة للتحقيق منها.

فقد شهدت معظم الدول العربية في الآونة الأخيرة جهوداً تم فيها تقليل غازات الشعلة *gas flaring* إلى درجة كبيرة، وتشتمل المداخل الوعادة لخفض الابتعاثات على إجراءات عديدة تتيح للدول العربية خيارات متنوعة يمكن إيجاز أهمها في ما يلي:

- ١ التحويل الأكثر كفاءة للوقود الأحفوري، حيث يمكن زيادة كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية - كمثال، من ٤٠٪ في المائة إلى أكثر من ٦٠٪ في المائة، وذلك باستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة. ويتنااسب الخفض في غازات الدفيئة طرداً مع تحسين الكفاءة، فزيادة ١٪ في المائة في الكفاءة تسفر عن تقليل مقداره ٢,٥٪ في المائة في ابتعاثات ثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$ .
  - ٢ التحول إلى أنواع الوقود الأحفوري الأقل إنتاجاً لثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$ ، إذ إن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي يمكن أن يقلل هذه الابتعاثات بنسبة ٢٥٪ في المائة.
  - ٣ اعتماد أوسع لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي لا تنتج سوى كميات ضئيلة للغاية من غازات الدفيئة، أو قد لا تنتجه على الإطلاق.

وكذلك سيتاتمي دور الذي سيؤديه حقن ثاني أكسيد الكربون في الطبقات الجوفية الروسية، من جراء التصميم الهندسي لشبكة إقليمية لثاني أكسيد الكربون، تغطي كلاً من دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ويتوقع أن تكون قيد التشغيل الفعلي حوالي عام ٢٠٢٠. وتتركز جهود التخزين حالياً على فئات ثلاثة من الخزانات/المكامن: الخزانات الناضبة للنفط والغاز؛ طبقات (عروق) الفحم غير القابلة للتعدين؛ والتكتوينات الملحية.

وتتضمن القضايا المرتبطة بالتخزين: تقييم ساعات التخزين على نحو موثق، والفهم الأعمق لاصطياد ثاني أكسيد الكربون، والتأثير في الماء الجوفي، ومنع حدوث التسربات ومراقبتها ومعالجتها حال حدوثها. ولا بد من معالجة التحروفات من مخاطر التسربات في مرحلة مبكرة.

وقد قدرت سعة المستودعات العالمية في الطبقات الجوفية بحوالي ١٠٠,٠٠٠ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، وفي حقول النفط والغاز الناضبة بحوالي ١٠٠ جيجا طن، وهو ما يُناظر ٩٠ إلى ٤٨٠ سنة من الابتعاثات العالمية الراهنة التي بلغت ٢٤-٢٣ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون/سنة، ببل أبعد من ذلك يمكن لثاني أكسيد الكربون أن يخزن في شكله الغازي في حقول النفط والغاز الناضبة.

وقد أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ عزمها على استثمار ١٩٧ مليون دولار على امتداد فترة عشر سنوات على هذه المشاريع، كما تعتزم وكالة حماية البيئة الأمريكية إصدار قوانين وأنظمة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض في صيف عام ٢٠٠٨، بعد دراسة كل ما ورد لديها من تعليقات، وملحوظات من الوكالات الفدرالية الأخرى، والقطاع الصناعي<sup>(٤٠)</sup>.

## سادساً- الخلاصة والتوصيات

### ألف- الخلاصة

يمثل قطاع الطاقة في دول الإسکوا أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير احتياجات برامج التنمية في المنطقة، إضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط والغاز، وسيظل، لتوفير موارد الطاقة على مستوى العالم. كما يحظى العمل المتعلق بتوفير إمدادات الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها، باهتمام بالغ من قبل صانعي القرار، ورسمي السياسات والاستراتيجيات على المستويات الإقليمية والعالمية، حيث أكدت مقررات الدورتين التاسعة والخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة جوهانسبرغ للتنمية أهمية العمل على تحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة مع الانتقال إلى تقنيات الوقود الأحفوري الأنف، وذلك ضمن الأولويات الرئيسية لدعم التنمية المستدامة، ولذا عمد العالم إلى وضع خطط وبرامج لترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخداماتها. وقد أثمرت هذه الجهود العديد من النتائج بالتعاون مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وبخاصة في المجالات الخمسة التي حددتها خطة جوهانسبرغ في مجال "الطاقة لأغراض التنمية المستدامة" وهي تعزيز وإمدادات خدمات الطاقة وكفاءة الطاقة، وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتعددة، وتطوير تقنيات الوقود الأحفوري المتقدمة، والطاقة النقل.

وعلى الرغم مما تقدم، ومن الجهد التي كرستها السلطات الوطنية في الدول الأعضاء، لتحقيق الأهداف التي حددتها خطة جوهانسبرغ للتنفيذ في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، فإن أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة في دول المنطقة، ما زالت تتسم في كثير من الحالات، بانخفاض الكفاءة، كما أن حوالي ٤٠ في المائة من السكان لا تصلهم خدمات الطاقة الحديثة، أو يحصلون على خدمات غير كافية، وبخاصة في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة. وعلى ذلك، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاعتماد سياسات وتدابير مستدامة للطاقة، من شأنها أن تدعم إسهام القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

ولما كان قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من ٩٩ في المائة من إنتاج موارد الطاقة في المنطقة، فإن الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الإنتاجية يمكن أن تمثل قيمة فنية اقتصادية وبيئية لأداء القطاع. وفي نفس السياق، فقد أصدرت الإسکوا عدداً من الدراسات التي ركزت على قضايا ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهي: قطاعات المباني، النقل، الصناعة وإنتج الكهرباء. ولأهمية استكمال الدراسات المتعلقة بهذا المجال على جانبي الاستهلاك والإنتاج، ضمنت الإسکوا برامجاها لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ الدراسة موضوع هذه الوثيقة " حول ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات العليا لإنتاج الطاقة".

وقد ركزت الدراسة موضوع هذه الوثيقة على الإجراءات المتاحة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءتها في قطاع النفط والغاز الطبيعي، الذي يتميز بتنوع وضخامة العمليات الإنتاجية فيه، ومنها عمليات الاستكشاف، والتنقيب، واستخراج وتجميع النفط والغاز. كما أن الشركات العاملة في هذا المجال تمتلك آلاف الآبار المنتجة، وألاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب، ومئات نقاط التجميع، إضافة إلى المعدات المصاحبة من ضواغط وعنفات ومضخات وحفارات منتشرة في رقعة تزيد عن ألف الكيلومترات المربعة. وعليه يستلزم تطبيق برامج ترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع جهوداً وموارد مالية كبيرة، وموارد بشرية متخصصة، ولا يتسع ذلك إلا إذا وضعت هذه البرامج على أسس علمية ومناهج إدارية سلية ضمن إطار سياسات معتمدة. وقد اعتمدت منهجية الدراسة بشكل أساس على:

أولاً: مراجعة البحث والبيانات المنشورة حول أنشطة قطاع النفط والغاز في المنطقة، والتقنيات المستخدمة فيه، والجهود المبذولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الإنتاجية في القطاع، وقد تم الرجوع في ذلك بصفة أساسية إلى الأوراق القطرية التي قدمتها الدول الأعضاء إلى مؤتمر الطاقة العربي الثامن الذي عقد في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية في أيار/مايو ٢٠٠٦، والتقارير الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

ثانياً: تم تصميم استبيان حول تفاصيل وتتابع عمليات الاستكشاف، والإنتاج والنقل في قطاع النفط والغاز بكل دولة - وبيان التقنيات الحديثة التي ادخلت على عمليات الانتاج في مراحله المختلفة، مصنفة طبقاً للتقنيات الأساسية المستخدمة، وتأثير استخدامها في استهلاكات الطاقة بالعمليات الإنتاجية المختلفة - مع تصنيف موادر الطاقة المستخدمة، ومجالات استخدام كل منها. وتم إرسال الاستبيان إلى الدول الأعضاء المنتجة للنفط والغاز الطبيعي<sup>(٤١)</sup> وقد تلقت الإسکوا ردوداً من ست دول أعضاء هي: الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، دولة الكويت، وملكة البحرين، سلطنة عُمان، التي تضمنت بيانات من بعض الشركات المنتجة العاملة في الدول الأعضاء.

استناداً إلى تحليل البيانات الواردة من الدول والمعلومات التي تم تجميعها، جرى إعداد هذه الوثيقة في ستة فصول، تعرض لمخرجات الدراسات طبقاً للمبين في مقدمة الوثيقة.

وقد خلصت الدراسة إلى أن الشركات النفطية في دول الإسکوا قد واكبـت التطور التقني في مجال صناعة النفط، وأن المساعي فيها جادة ومستمرة في أن يكون لهذه الدول الريادة في تطوير هذه الصناعة التي هي القلب المحرك للاقتصاد الإقليمي والدولي. كما اتضح مما تم عرضه أنه ما زالت هناك فرص متعددة لكل من هذه الشركات لإدخال مزيد من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين اقتصاديات هذه الصناعة مع الحرص الشديد على المساهمة الفاعلة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأثرها السالب على التغير المناخي.

مثال لما تقدم، استخدام المسح السيزمي الثلاثي، والثلاثي المتفرق، بما لكل منها مميزات كثيرة تؤدي إلى رفع نسبة نجاح اكتشافات نفطية جديدة، إضافة إلى التعرف على الامتدادات الأفقية والعمودية للمكامن المنتجة، و اختيار أفضل لموقع الآبار الناجحة. وهذه المميزات بمثابة دعوة إلى الشركات النفطية إلى وضع الخطط اللازمة لإكمال المسوحات السيزمية ثلاثة الأبعاد على كل أراضي الدول التي تعمل فيها.

ومثال آخر، ضرورة استخدام الشركات النفطية تقنيات الحفر بصورة موسعة، حيث يؤدي استخدام هذه التقنيات إلى زيادة إنتاجية حقول النفط من خلال مضاعفة الطبقة المنتجة في المكامن، ورفع معامل الاستخلاص، كما يمكن إستبدال حفر آبار عمودية بجذوع جانبية لنقل كلفة حفر الآبار، بما في ذلك ترشيد استهلاك الطاقة في عمليات الحفر. ويتوقع من شركات النفطأخذ هذه المميزات في الاعتبار، ووضع الخطط اللازمة لإعادة حفر الآبار العمودية كلما أمكن ذلك، وحفر جذوع جانبية لزيادة إنتاجية حقول النفط، ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

---

(٤١) تم إرسال الاستبيان إلى كل من مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، سلطنة عُمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية.

## باء- التوصيات

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تعرض للخبرات المتوفرة لدول المنطقة في مجال الدراسات والتقييمات المستخدمة، والممكن استخدامها لترشيد استهلاك الطاقة في المراحل الإنتاجية المختلفة لقطاع النفط والغاز إضافة إلى الإجراءات المنتجة والمعايير المعترضة لحماية البيئة في هذا القطاع المهم. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي:

أولاً: ان استخدام تكنولوجيا المسح السيفي مسح سيفي ثلاثي الأبعاد المتفرق في قطاع الاستكشاف والتقييم بدلاً من المسح السيفي ثلاثي الأبعاد أو ثنائي الأبعاد قد حقق نتائج مرضية، وبخاصة مع استخدام برامج الحاسوب المنطورة في تحليل بيانات المسوحات السيفية، وذلك في ما يتعلق بخطيط وإدارة عمليات حفر الآبار من النواحي الفنية وتقليل المخاطر.

ثانياً: أن تكنولوجيا الحفر الأفقي لإعادة حفر الآبار القديمة وتكنولوجيا الحفر الموجه قد ساهمت بشكل كبير في تخفيض كلفة حفر الآبار الأفقي بنسبة ٧٥-٥٠ في المائة والسيطرة المركزية على عمليات الانتاج والحقن، كما يؤدي نظام حفر الآبار في أقطار صغيرة إلى خفض كلفة الحفر بنسبة ٤٠-٣٠ في المائة، علاوة على أفضلية الآبار النحيفة في حماية البيئة، وبخاصة في ما يتعلق بخفض المساحة التي تحتاجها معدات الحفر.

ثالثاً: ويوصى أيضاً في هذا المضمون باستخدام تكنولوجيا المسار الآلي لـنظام الحفر الموجه الذي يغنى عن القياسات أثناء الحفر، وعن مضخات طين الحفر. وأما في عمليات التجميع، فيوصى باستخدام أسلوب الحقن بالغاز الطبيعي، أو بغاز ثانوي أكسيد الكربون بدلاً من بخار الماء، إلا في حالات النفط الثقيل، واستبدال مضخات الإنتاج بتقنية الرفع بالغاز باستخدام الغاز المصاحب ما أمكن ذلك.

رابعاً: إن أهم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها بالنسبة إلى المعدات المستخدمة في هذا القطاع، تشمل على إيدال كل المحركات الكهربائية القديمة بمحركات كهربائية ذات كفاءة عالية تزيد عن ٩٢ في المائة، أو بعنفات غازية في حالة وجود غاز مصاحب. كما يقترح استبدال المضخات، الميكانيكية بمضخات كهربائية مع اختيار مضخات الإنتاج بما يوافق معطيات البئر المنتج، وظروف عمل المضخات، وتركيب أجهزة تحكم آلية متعددة السرعات، وأجهزة آلية لإيقاف وتشغيل المضخات والتأكد من استبدال نظم الإنارة التقليدية بنظم الإنارة قليلة الاستهلاك للطاقة. وكذلك إيدال محركات الاحتراق الداخلي في مواقع التقييم والإنتاج بعد انتهاء عمرها الافتراضي، بعنفات غازية واستخدام الغاز المصاحب كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلاً من حرقه على الشعلة.

خامساً: تمثل الكهرباء أحد مصادر الطاقة الأساسية للعمليات الإنتاجية في قطاع النفط والغاز، وعلى ذلك، فإن تحقيق كفاءة المعدات الكهربائية المستخدمة، وترشيد استهلاك الكهرباء في العمليات الإنتاجية، يمكن أن يسهم في تحقيق اقتصاديات العمليات الإنتاجية. ومن أهم الإجراءات الالزامية لتحقيق ذلك مد شبكات الكهرباء الوطنية إلى مواقع الحفر، والحقول المنتجة للنفط والغاز، وإجراء تصحيح لمعامل القدرة للمعدات الكهربائية المستخدمة، واستخدام الغاز المصاحب كوقود لإنتاج الكهرباء، واستبدال مضخات الإنتاج بتقنية الرفع بالغاز المصاحب ما أمكن ذلك.

سادساً: يمكن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في عمليات نقل النفط والغاز بخطوط الأنابيب من خلال تغيير الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة بأنابيب ذات أقطار أكبر، وبما يلائم ساعات الخطوط الجديدة، وكذلك استخدام خطوط أنابيب النقل المصممة لضغط عالي. كما أن تزويد جميع خطوط أنابيب نقل النفط والغاز بنظم الحماية المهبطية، ولا سيما استخدام نظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية، يحقق نتائج مرضية من حيث زيادة العمر الافتراضي لشبكات الأنابيب. ومن الناحية الاقتصادية، يفضل نقل الغاز بخطوط الأنابيب للمسافات التي تقل عن ٥٠٠ كيلومتر مع اللجوء إلى نقل الغاز بالناقلات للمسافات التي تزيد عن ذلك.

سابعاً: إن تفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الطاقة عامة، بما في ذلك قطاع إنتاج النفط والغاز بدول الإسكوا، يتطلب عدداً من الخطوات التي يلي ذكرها:

(أ) توفير البنية المعلوماتية الأساسية التي تمكن من إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المؤشرات التشغيلية المطلوبة لمراقبة ومتابعة أعمال الحفر والإنتاج بصورة آنية (Real time)؛

(ب) تقوية التوجّه نحو إعداد الكوادر الفنية وتدعيمها على آليات تحديد وتقدير فرص ترشيد استهلاك الطاقة، والعمل على استثمارها، والاستمرار في الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي مع استخدام نهج تصميم النظم المتكاملة لتطوير هذا القطاع، وزيادة فرص ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها؛

(ج) إيجاد البنية الصناعية والتنفيذية القادرة على استيعاب التقنيات والنظم في مجال ترشيد الطاقة وأختيار ووضع النظم المناسبة لقياسات الطاقة للعمليات الصناعية المختلفة؛

(د) إعداد خطة زمنية متفق عليها لتنفيذ فرص ترشيد استهلاك الطاقة مع إعداد الموارد المطلوبة، وتأمينها لضمان تنفيذ الخطة المطروحة؛

(هـ) جذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية للاستثمار وذلك بإيجاد مصادر وآليات التمويل الموجهة لمشروعات الطاقة النظيفة؛

(و) تعزيز قدرات شركات خدمات الطاقة وأو إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة تقوم على شراكة بين الشركات النفطية العاملة في كل دولة منتجة للنفط والغاز الطبيعي، وتكون هذه الشركة الوطنية قادرة على تخطيط وتنفيذ البنود (أ) و (هـ) أعلاه، كما يكون لديها الاستعداد للتعاون الإقليمي بينها وبين الشركات الوطنية في باقي دول المنطقة.

ثامناً: استناداً إلى ما يتوافر من خبرات لبعض دول المنطقة في المجال، ولتسهيل وتعظيم انتشار التقنيات والإجراءات السابق الإشارة إليها، يقترح أن تتبني المنظمات الإقليمية المعنية ومنها الإسكوا والأوابك إعداد برامج تدريبية إقليمية في المجالات ذات العلاقة بالتنسيق مع دول المنطقة التي اكتسبت الخبرات المناسبة في المجال.

تاسعاً: أوضحت الدراسة الاعتبارات الوعادة لتقنيات عزل غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وامكانية استخدامها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النفط والغاز، فضلاً عما لها من مزايا بيئية، إلا أنه

ما زالت هناك حاجة لمزيد من التقييم الفني والاقتصادي لهذه التقنيات، كما أن تطبيقها ما زال يحتاج إلى تطوير أساس معرفي وتقني كدعاية لنقل التقنيات؛ وإيجاد تجمعات إقليمية، وصناديق للبحوث في المجال. وحيث إن هذه التقنيات تحظى بإهتمام عدٍ من دول المنطقة، فسوف تقوم الإسكتوا خلال العام ٢٠٠٨ بابرداد دراسة مفصلة حول هذه التقنيات، وامكانات وعوائد تطبيقها في دول المنطقة.

وختاماً يُوصى بتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري والطلب عليه بالسعى إلى تطبيق الإجراءات الكفيلة بزيادة كفاءة الطاقة في الدول الأعضاء، وتطوير بدائل هذا الوقود وتعزيز الموارد المتتجدة للطاقة، ما يعود على دول المنطقة المنتجة للوقود الأحفوري بعائد اقتصادي أكبر من خلال تصدير النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي.

## المراجع

- (١) الإسکوا، المجموعة الاحصائية، "الفصل الخامس" العدد ٢٧، ٢٠٠٧.
- (٢) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، "تقرير الأمين العام السنوي الثالث والثلاثون"، ٢٠٠٦.
- (٣) جان فرانسو جيانيسيني: "خفض التكاليف في نشاطات الاستكشاف والإنتاج"، النفط والتعاون العربي، م ٢٤، ع ٨٧، ١٩٩٨.
- (٤) تقرير حول الحلقة الدراسية "خفض التكاليف في عمليات الاستكشاف والإنتاج"، النفط والتعاون العربي، م ٢٤، ع ٨٧، ١٩٩٨.
- (٥) الورقة القطرية للمملكة العربية السعودية، مؤتمر الطاقة العربي الثامن، عمان،الأردن، أيار/مايو ٢٠٠٦.
- (٦) تقرير عن ندوة أوابك حول دور التقنيات الحديثة في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع الطاقة الإنتاجية في الدول العربية، دمشق، الجمهورية العربية السورية، أيلول/سبتمبر ١٩٩٧.
- (٧) تقرير حول ندوة "التقنيات الحديثة في مجال معالجة وتسهيل الغاز الطبيعي ونقله"، النفط والتعاون العربي، م ٢٦، ع ٩٢، ٢٠٠٠.
- (٨) ماري فرانسواز شابريلي: "اقتصاديات نقل الغاز: مقارنة بين النقل بالأنبوب والنقل بالناقلات"، النفط والتعاون العربي، م ٢٧، ع ٩٩، ٢٠٠١.
- (٩) الطيب ونادة: "تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات البترولية اللاحقة"، النفط والتعاون العربي، م ٢٩، ع ١٠٦، ٢٠٠٣.
- (١٠) الإسکوا، تقرير دراسة حالة الجمهورية العربية السورية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات العليا لإنتاج الطاقة، ٢٠٠٦.
- (١١) أنهار حجازي: "ترشيد الاستهلاك النهائي للطاقة في الدول الأعضاء في الإسکوا"، النفط والتعاون العربي، المجلد الرابع والعشرون، العدد ٨٥، ١٩٩٨.
- (١٢) وزارة النفط والثروة المعدنية السورية - تقارير كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة والأداء البيئي للشركات - حزيران/يونيو ٢٠٠٦.
- (١٣) الورقة القطرية لدولة الكويت، مؤتمر الطاقة العربي الثامن، عمان الأردن ٢٠٠٦.
- (١٤) الإسکوا، تقرير دراسة "اقتناص الكربون وتخزينه: الآفاق والفرص في الدول العربية"، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧.
- (١٥) Shihab-Eldin Adnan, New Energy Technologies: Trends in Development of Clean & Efficient Energy Technologies, 8<sup>th</sup> International Energy Forum, Osada, Japan, September 2005.
- (١٦) Optimization of Electric Energy Consumption in Marginal California Oilfields, EPRI Report # 1006210, California, 2003.

Guide to Energy Efficiency in the Oil Field, <http://www.naseo.org/>; National Association of State Energy Officials, Alexandria, Virginia. (१७)

Nazar Hassan: "Study Report on Rig Move Process Optimization" Internal Company Report; Nabors Drilling USA, INC, Houston, Texas, 1998. (१८)

Kalaydjian F.: CO<sub>2</sub> EOR An Opportunity for a Sustainable Development of Mature Reservoirs"; OAPEC Workshop on Technologies of CCS, Cairo, Egypt, October 2007. (१९)

G. Haarr: "CO<sub>2</sub> Capture and Storage – The StatoilHydro Experience"; OAPEC Workshop on Technologies of CCS, Cairo, Egypt, October 2007. (२०)

Lovins A.; "Energy End-Use Efficiency"; Part of the study: "Transitions to Sustainable Energy Systems." InterAcademy Council, Amsterdam, 2005. (२१)

U.S. Department of State Report on: "Tests on Capturing Storing Carbon Dioxide Move Forward"; <http://usinfo.state.gov/xarchives/currentissues>; October 2007. (२२)