

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

**РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ
СОГЛАСОВАННЫХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К
СУДАМ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ**

Поправка 2



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк и Женева, 2009 год**

Поправки к Резолюции № 61 о Рекомендациях, касающихся согласованных на европейском уровне технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания»

Резолюция № 65

(принята Рабочей группой по внутреннему водному транспорту 15 октября 2008 года)

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту,

учитывая резолюцию № 61 Рабочей группы по внутреннему водному транспорту о Рекомендациях, касающихся согласованных на европейском уровне технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания (ECE/TRANS/SC.3/172),

принимая во внимание доклад Рабочей группы по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях о работе ее тридцать третьей сессии (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/66, пункты 14-15),

постановляет изменить текст Резолюции № 61 согласно поправкам, содержащимся в приложении к настоящей резолюции,

просит правительства и речные комиссии проинформировать Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии о том, принимают ли они настоящую резолюцию,

просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии периодически включать вопрос о применении настоящей резолюции в повестку дня Рабочей группы по внутреннему водному транспорту.

Приложение

I. ПОПРАВКИ К СОДЕРЖАНИЮ

1. Страница vi, строка 4
 - (a) Исключить (нет положений)
2. Страница vi, строка 6
 - (a) Исключить (нет положений)

II. ПОПРАВКИ К ГЛАВЕ 2

3. Пункт 2-7
 - (a) Вместо Официальный читать Единый европейский идентификационный
4. Пункт 2-7.1
 - (a) Вместо официальный читать идентификационный
5. Пункт 2-7.2
 - (a) Первое предложение
 - (i) Вместо официальный читать идентификационный
 - (b) Второе предложение
 - (i) Исключить две или
 - (ii) Вместо страну и место, где был присвоен официальный номер читать код присвоившего номер компетентного органа государства, в котором судно зарегистрировано или в котором находится его порт приписки
 - (c) Третье предложение
 - (i) Заменить третье предложение следующим текстом:

При этом используются следующие обозначения:

001-019	Франция
020-039	Нидерланды
040-059	Германия
060-069	Бельгия
070-079	Швейцария
080-099	Зарезервированы за судами стран, которые не являются участниками Мангеймской конвенции и в отношении

которых рейнское судовое свидетельство было выдано до
01.04.2007 года

100-119	Норвегия
120-139	Дания
140-159	Соединенное Королевство и Северная Ирландия
160-169	Исландия
170-179	Ирландия
180-189	Португалия
190-199	Зарезервированы
200-219	Люксембург
220-239	Финляндия
240-259	Польша
260-269	Эстония
270-279	Литва
280-289	Латвия
290-299	Зарезервированы
300-309	Австрия
310-319	Лихтенштейн
320-329	Чешская Республика
330-339	Словакия
340-349	Венгрия
350-359	Хорватия
360-369	Сербия
370-379	Босния и Герцеговина
380-399	Венгрия
400-419	Российская Федерация
420-439	Украина
440-449	Беларусь
450-459	Республика Молдова
460-469	Румыния
470-479	Болгария
480-489	Грузия
490-499	Зарезервированы
500-519	Турция
520-539	Греция
540-549	Кипр
550-559	Албания
560-569	Бывшая югославская Республика Македония
570-579	Словения
580-589	Черногория
590-599	Зарезервированы
600-619	Италия
620-639	Испания
640-649	Андорра
650-659	Мальта
660-669	Монако

670-679	Сан-Марино
680-699	Зарезервированы
700-719	Швеция
720-739	Канада
740-759	Соединенные Штаты Америки
760-769	Израиль
770-799	Зарезервированы
800-809	Азербайджан
810-819	Казахстан
820-829	Кыргызстан
830-839	Таджикистан
840-849	Туркменистан
850-859	Узбекистан
860-869	Иран
870-999	Зарезервированы

(d) Четвертое предложение

(i) Исключить или шесть

(ii) Вместо официального читать идентификационный

6. Пункт 2-7.3

(a) Первое предложение

(i) Вместо официального читать идентификационный

(b) Второе предложение

(i) Исключить второе предложение

(c) Третье предложение

(i) Исключить третье предложение

III. ПОПРАВКИ К ГЛАВЕ 20

7. Исключить (нет положений)

8. Добавить новый текст следующего содержания:

20-1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20-1.1 Морские суда, к которым применяется Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (Конвенция СОЛАС 1974 года) или Международная конвенция о грузовой марке 1966 года, должны иметь соответствующее действительное международное свидетельство.

20-1.2 Морские суда, к которым не применяется Конвенция СОЛАС 1974 года или Международная конвенция о грузовой марке 1966 года, должны иметь свидетельства и грузовую марку, предписанные законодательством государства, под флагом которого они зарегистрированы, и должны удовлетворять требованиям

Конвенции, касающимся конструкции, оборудования и снабжения, или иным образом обеспечивать сопоставимый уровень безопасности.

20-1.3 Морские суда, к которым применяется Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (Конвенция МАРПОЛ 1973 года), должны иметь действительное международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью (свидетельство ЮОП).

20-1.4 Морские суда, к которым не применяется Конвенция МАРПОЛ 1973 года, должны иметь соответствующее действующее свидетельство, предписанное законодательством государства флага.

20-1.5 Кроме того, применяются следующие положения:

(i) глава 5;

(ii) Из главы 6:

статьи 6-1.1, 6-2.1 и 6-2.2;

(iii) Из главы 7:

Статья 7-1.5, статья 7-2.1, статья 7-2.2, абзацы 1 и 4, статья 7-6.7 для морских судов, допущенных для управления одним человеком с использованием радиолокационной установки;

(iv) Из Главы 8 и 8В:

Статья 8-1.1.6 для морских судов, если устройство автоматической остановки может быть отключено из рулевой рубки; статья 8-1.5.12, статьи 8В-1.2, 8В-1.6 и 8В-8.

Опломбированные запорные устройства, предписанные в статье 8В-1.5, считаются эквивалентными закрытым запорным устройствам системы сброса нефтесодержащих вод за борт. Один или несколько необходимых ключей должны храниться в центральной части судна и иметь соответствующую маркировку.

Система замера, регистрации и управления сбросом нефти, соответствующая правилу 16 Конвенции МАРПОЛ 73/78, считается эквивалентной опломбированию запорных устройств, предписанных в статье 8В-1.5. Наличие системы замера, регистрации и управления сбросом нефти должно быть подтверждено международным свидетельством о предотвращении загрязнения нефтью в соответствии с Конвенцией МАРПОЛ 73/78.

Если из свидетельства ЮОП, предусмотренного в пункте 3, или национального свидетельства, выданного государством регистрации,

предусмотренного в пункте 4, явствует, что судно оборудовано сборными резервуарами, позволяющими хранить на борту все маслосодержащие воды и остатки, то требования статьи 8B-1.6 считаются выполненными;

(v) Из главы 9:

Статья 9-2.14;

(vi) Из главы 10:

Статьи 10-01, за исключением 10-1.2.2 и 10-1.3.3 (текст из статьи 10-2.1);

(vii) глава 16 для морских судов, допущенных для включения в толкаемые составы;

(viii) глава 22 :

Считается, что положения главы 22 соблюдены, если остойчивость соответствует действующим резолюциям Международной морской организации (ИМО), соответствующие документы, касающиеся остойчивости, с печатью компетентного органа и контейнеры закреплены обычным способом, принятым в морском судоходстве.

20-2 МИНИМАЛЬНЫЙ ЭКИПАЖ

20-2.1. Для определения минимального экипажа морских судов применяется глава 23.

20-2.2. В отступление от пункта 1 морские суда могут продолжать плавание в соответствии с требованиями в отношении экипажа, предусмотренными положениями резолюции А.481 (XII) ИМО и Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года при условии, что количество членов экипажа не менее минимального числа, предусмотренного в главе 23 для режима эксплуатации В, в частности, с учетом статей 23-9 и 23-13.

На борту должны находиться соответствующие документы, подтверждающие квалификацию членов экипажа и их количество. Кроме того, на борту должен находиться лицо, имеющее удостоверение судоводителя, действительное для данного участка. Смена владельца диплома производится максимум через 14 часов плавания в течение каждых суток. В судовой вахтенный журнал вносятся следующие сведения:

- (i) Фамилия лиц, имеющих удостоверение судоводителей, находящихся на судне, начало и окончание их вахты;
- (ii) Начало, прерывание, возобновление и окончание рейса и следующие сведения: дата, час и место с указанием километровой отметки.

IV. ПОПРАВКИ К ГЛАВЕ 21

9. Исключить (нет положений)

10. Добавить новый текст следующего содержания:

21-1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21-1 (a) Для целей настоящей главы термин "прогулочное судно" означает судно длиной 20 м и выше, которое не является пассажирским и которое предназначено для занятий спортом и для отдыха на воде;

(b) Только статьи 21-2 и 21-3 применяются к конструкции, оснащению и экипажу прогулочных судов.

21-2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГУЛОЧНЫМ СУДАМ

21-2.1 Прогулочные суда должны соответствовать следующим требованиям

(a) из глав 3 и 4:

статье 3-1.1, статье 3.1.2, первый абзац, статьям 3-4.1.1, 3-4.1.2, 3-4.1.3 и 4-4.3.7;

(b) главе 5;

(c) из главы 6:

Статье 6-1.1 и статье 6-8;

(d) из главы 7:

Статье 7-1.5, статье 7-2, статьям 7-3.1 и 7-3.2, статье 7-1.1, статье 7-1.6, статье Article 7-6.7 [если имеется рулевая рубка, предназначенная для управления судном одним человеком с использованием радиолокационной установки];

(e) из главы 8 и 8В:

Статье 8-1.1.1, первый абзац, 8-1.1.3 и 8-1.1.4, статьям 8-1.1.6, 8-1.3.1 и 8-1.3.2, статье 8-1.4, статье 8-1.5.1, статье 8-1.5.2 второе предложение, статье 8-1.5.6, статье 8-1.5.9, статье 8-1.5.10, статье 8-1.5.11, статье 8-1.5.12, статье 8-1.5.13 второе предложение, статье 8-1.6.1, статье 8-1.6.2, статье 8-1.6.5, статье 8-1.6.7, статье 8В-1.5, статье 8В-1.2 и статье 8В-8;

(f) из главы 9:

статье 9-1.1.1, mutatis mutandis;

(g) из главы 10:

Статье 10-1.2.1, последнему абзацу, или статье 10-1.2.2, статьям 10-1.3.1 и 10-1.3.3, статье 10-1.2.3, статье 10-1.1.3, статье 10-1.1.2, статье 10-1.5.1, последнему предложению, статьям 10-1.4.1 и 10-1.4.2, статье 10-1.4.3, статье 10-1.4.4, статье 10-2.1, первый, второй и двенадцатый пункт, статье 10-1.4.5, статье 10-2.1 третий, седьмой, девятый и десятый пункт, статье 10-3.1, подпункты (i), (ii), (iv), однако, на борту должно быть по меньшей мере два огнетушителя; статье 10-3.2 и статьям 10-3.5, 10-3.7 и 10-3.8, статьям 10-5.4.2 и 10-5.4.3; стационарные установки пожаротушения, при их наличии, будут соответствовать статье 10-3.6, и автоматические системы обнаружения пожара – статье 8-2.6.

(h) главе 14;

(i) из главы 22В:

Статья 22В-5.1.

21-2.2 Для прогулочных судов (от 20 до 24 метров), подпадающих под действие международных правил и стандартов для прогулочных судов, предназначенных для европейского рынка, первоначальные освидетельствования и периодические освидетельствования охватывают только:

- (a) Статью 6-8, если имеется указатель скорости поворота;
- (b) Статью 7-1.5, статью 7-2, статью 7-3.1, и статью 7-6.7, если имеется рулевая рубка, предназначенная для управления судном одним человеком с использованием радиолокационной установки;
- (c) Статьи 8-1.1.3 и 8-1.1.4, статью 8-1.3.1, статью 8-1.1.6, статью 8-1.5.10, последнее предложение, статью 8-1.6.2 и статью 8В-8;
- (d) Статью 10-1.2.1, последний абзац, статью 10-1.2.2, статью 10-1.3.1 и 10-1.3.3, статью 10-1.2.3, статью 10-1.4.4, статью 10-2.1, первый и второй подпункт, статью 10-1.4.5, статью 10-2.1, третий, седьмой, девятый и десятый подпункты, статью 10-3.1, подпункты (ii) и (iv); статью 10-3.2 и статью 10-3.5, статьи 10-5.4.2 и 10-5.4.3;
- (e) из главы 14:
 - (i) статью 14-12;
 - (ii) статью 14-13; приемочное испытание после ввода в эксплуатацию установки, работающей на сжиженном газе, должно проводиться в соответствии с требованиями международных правил и стандартов для прогулочных судов, предназначенных для

европейского рынка, и акт приемки должен быть представлен органу по освидетельствованию судов;

(iii) статьи 14.14 и 14.15; установка, работающая на сжиженном газе, должна соответствовать требованиям международных правил и стандартов для прогулочных судов, предназначенных для европейского рынка;

(iv) главу 14 полностью, если установка, работающая на сжиженном газе, установлена после того, как прогулочное судно было поставлено на рынок.

21-3 ПРИМЕНИМОСТЬ ГЛАВЫ 23

21-3.1 Глава 23 не применяется. Экипаж будет состоять из:

(a) судоводителя, имеющего соответственное удостоверение;

(b) лица, которое может помочь в маневрировании судна.
