



Consejo Económico y Social

Distr. general
28 de enero de 2010
Español
Original: inglés

Comisión de Estupefacientes

53º período de sesiones

Viena, 8 a 12 de marzo de 2010

Tema 5 del programa provisional*

Mejoramiento de la reunión, la presentación y el análisis de información con objeto de vigilar la aplicación de la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas

Conjunto revisado de instrumentos de reunión de información y mecanismos de reunión, comparación, análisis y presentación de información, preparado por el Grupo de expertos sobre reunión de información

Nota de la Secretaría

Adición

Proyecto revisado de cuestionario para los informes anuales: parte III. Magnitud, características y tendencias del consumo de drogas**

* E/CN.7/2010/1.

** El presente documento se presentó después de la fecha prevista según la regla de las 10 semanas dado que la reunión del Grupo de expertos sobre reunión de información se celebró del 12 al 15 de enero de 2010.



Anexo

Proyecto revisado de cuestionario para los informes anuales

Parte III: Magnitud, características y tendencias del consumo de drogas

Informe del Gobierno de: _____

Año objeto de informe: _____

Cumplimentado el (fecha): _____

Sírvase devolver el cuestionario cumplimentado a: arq@unodc.org

El cuestionario para los informes anuales debe recibirse el: [fecha]

Para consultas técnicas, sírvase comunicarse con:

	Teléfono	Fax	Correo electrónico
UNODC Viena	1800 123 456	1800 654 321	arqhelp@unodc.org
Oficinas regionales:			
[lista]			

Nota

El presente documento es una versión imprimible del proyecto revisado de cuestionario para los informes anuales que se ha preparado en una hoja de cálculo de Excel y se ha diseñado para rellenarlo electrónicamente. En la presente versión imprimible, las definiciones de los principales términos utilizados en el cuestionario figuran en la página 3; en la versión electrónica, estas definiciones (y otras instrucciones) se repiten en todo el cuestionario mediante la función “Comentario” de Excel. La hoja de cálculo de Excel utiliza también “listas desplegables” en algunas preguntas, lo que permite a la persona que responde limitarse a seleccionar de la lista la respuesta más adecuada para su país.

Instrucciones

El cuestionario para los informes anuales consta de cuatro partes:

- Parte I: Marco legislativo e institucional
- Parte II: Enfoque global de la reducción de la demanda de drogas
- Parte III: Magnitud, características y tendencias del consumo de drogas
- Parte IV: Magnitud, características y tendencias del cultivo, la fabricación y el tráfico de drogas

Esta es la parte III del proyecto revisado de cuestionario para los informes anuales

Se pide a todos que **respondan a todas las preguntas**. Si se carece de datos, indíquese esa circunstancia insertando dos guiones (--) o indicando simplemente “se desconoce” en la casilla correspondiente. Todas las preguntas se refieren al año objeto de informe, a menos que se indique otra cosa.

Encargados de completar el cuestionario

Se invita a todos los países a que designen un único centro de coordinación para la presentación de los datos sobre las drogas. En casos excepcionales y debidamente justificados, los encargados podrán recurrir a otros técnicos que contribuyan a rellenar el cuestionario, en cuyo caso indicarán, si es posible, a qué preguntas contribuyeron.

Metadatos

Los encargados del cuestionario pueden remitirse a numerosas fuentes para completarlo. Estas fuentes pueden ser informes publicados o conjuntos de datos que no sean públicos, incluso datos reunidos habitualmente para ser procesados u obtenidos de organismos encargados de hacer cumplir la ley u otras entidades. Todas las fuentes de consulta utilizadas para responder al cuestionario deben mencionarse en la sección sobre metadatos que figura al final de cada sección del cuestionario. Esa información ayuda a la UNODC a interpretar la información que se ha proporcionado.

Acerca de las preguntas

En la Parte III del proyecto revisado de cuestionario se pide información a dos niveles distintos, lo que obedece al hecho de que no todos los países disponen de datos pormenorizados sobre todos los temas que abarca el cuestionario.

Estimaciones o datos cuantitativos

En las preguntas de este tipo se solicitan estimaciones o datos cuantitativos. En el proyecto revisado de cuestionario para los informes anuales se han previsto categorías de respuestas normalizadas; sin embargo, si los datos de que dispone no se ajustan a estas categorías, podrá incluirlos igualmente. Sírvese indicar sencillamente las categorías adoptadas (por ejemplo, tramo de edad, clase de droga) en el espacio previsto al efecto. Todas las estimaciones o los datos cuantitativos deben corresponder al año objeto de informe. Cuando esto no sea posible, incluya

las cifras apropiadas más recientes de que disponga. Se debe indicar siempre el año en que se recogieron los datos. Si carece de datos o de una estimación nacional, puede indicar otros que correspondan a una parte del país o a un subgrupo de la población. Si dispone de más de uno de estos conjuntos de datos o estimaciones parciales, sírvase utilizar el que, a su juicio, representa mejor a los datos o estimaciones nacionales recientes. En este caso, señale también el ámbito geográfico o demográfico de los datos o de la estimación de la manera más sencilla y clara posible, así como el tamaño de la población de referencia.

Varias preguntas se refieren a clases o tipos de drogas. Cuando corresponda, es importante indicar la información solicitada con respecto a cada droga. Aunque se ha procurado incluir todas las drogas importantes, es posible que las listas precodificadas no se ajusten totalmente a las necesidades de cada país. Por ello, en cada lista se ha contemplado la posibilidad de agregar otras clases o tipos de drogas. Es posible utilizar estas categorías abiertas para indicar también otros grupos de drogas. Por ejemplo, en algunas preguntas aparecen las clases “heroína” y “otros opiáceos ilícitos”; si dispone únicamente de información sobre los opiáceos en general (sin especificación de los tipos), debe indicar “todos los opiáceos” en la casilla correspondiente a “otras drogas”.

Definiciones

En el cuadro que figura a continuación encontrará definiciones relativas a algunos de los principales términos utilizados en el proyecto revisado de cuestionario para los informes anuales.

Clase de droga	Categoría de sustancias sicotrópicas o estupefacientes, como los opiáceos ilícitos o los estimulantes de tipo anfetamínico de fabricación ilícita. Una clase de droga consta de dos o más tipos específicos de drogas.
Consumidor de drogas inyectables	Persona que consume drogas exclusiva o primordialmente inyectándose las.
Consumidor de drogas problemático	Consumidor de drogas ilícitas que se considera especialmente problemático, ha consumido drogas ilícitas habitualmente y durante un período prolongado o tiene necesidad de ayuda/tratamiento.
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica	Consumo de medicamentos sujetos a prescripción médica desviados hacia el mercado ilícito o consumo de los medicamentos recetados a una persona de manera distinta a la indicada por un médico (es decir, con fines no terapéuticos).
Droga ilícita	Toda droga incluida en las listas de los convenios internacionales sobre fiscalización de drogas, cuyo origen (es decir, producción, cultivo, venta o adquisición) sea ilícito o ilegal.
Medicamentos sometidos a prescripción médica desviados	Medicamentos que contienen una o más sustancias bajo control internacional sometidos a prescripción médica desviados desde el uso médico legítimo hacia el mercado ilícito.
Medicamentos sujetos a prescripción médica desviados	Medicamentos sujetos a prescripción médica que se desvían de las fuentes médicas hacia el mercado ilícito.
Medicamento sujeto a prescripción médica	Toda sustancia fiscalizada que un médico pueda recetar, se use o no como se ha indicado.
Morbilidad relacionada con las drogas	Enfermedades y otros problemas de salud relacionados con el consumo de drogas ilícitas.
Muerte relacionada con las drogas	Fallecimiento cuya causa fundamental es: a) una alteración mental o del comportamiento causada por el consumo de sustancias psicoactivas basadas en los opiáceos, los cannabinoides, la cocaína, otros estimulantes, alucinógenos o una combinación de esas sustancias; b) un envenenamiento por una causa accidental, intencional o indeterminada provocado por el consumo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.
Muertes por SIDA relacionadas con el consumo de drogas	Fallecimientos registrados entre los consumidores de drogas en los que se determinó que el SIDA era la principal causa directa de la muerte y la inyección de la droga el modo de transmisión del VIH.
Recluso	Persona que el Estado retiene contra su voluntad como sanción por haber cometido un delito.
Sin hogar (persona)	Persona que no tiene un alojamiento estable o permanente.
Sobredosis mortal	Caso de fallecimiento en el que se ha determinado que la sobredosis o la intoxicación con drogas ilícitas es la causa directa fundamental del fallecimiento.
Tipo de droga	Tipos específicos de sustancias sicotrópicas o estupefacientes dentro de una clase de drogas. Por ejemplo, marihuana (hierba) y hachís (resina) son tipos de drogas de la clase cannabis.
Persona prostituida	Persona que se dedica a las relaciones sexuales con el fin de obtener beneficios financieros u otras ventajas materiales independientemente de que esa conducta sea o no legal.
Tratamiento de la toxicomanía	El proceso de intervención dirigido a los distintos consumidores de droga activos que ofrecen los servicios de salud, sociales o comunitarios con el objetivo de poner fin al consumo de drogas o a las consecuencias negativas de ese consumo o de disminuir ambas cosas.
Utilización en común	Por utilización en común de agujas o jeringuillas se entiende la utilización por dos o más personas de una misma jeringuilla o aguja para inyectarse drogas, independientemente de si el equipo ha sido esterilizado o desinfectado.

Notas técnicas

A continuación figura una explicación de algunas cuestiones técnicas y algunos términos técnicos.

Términos técnicos

Incidencia	La frecuencia con la que un fenómeno (por ejemplo, una sobredosis mortal) se produce en una población específica (por ejemplo, consumidores de drogas inyectables) en un período de tiempo específico (por ejemplo, un año).
Año objeto del informe	El último año civil completo.
Población de referencia	Toda la población incluida en la estimación.
Prevalencia	Proporción de personas de una población específica que presentan una afección dada (por ejemplo, VIH) o un comportamiento concreto (por ejemplo, consumo de drogas inyectables).

Medicamentos sometidos a prescripción médica (que contienen sustancias bajo control internacional)

A continuación figuran algunos ejemplos de sustancias encuadradas en una categoría determinada de medicamentos sometidos a prescripción médica. En la dirección www.unodc.org puede consultarse una lista completa de los medicamentos encuadrados en cada categoría en la que se facilitan la formulación química y los nombres comerciales más comunes.

Categoría de medicamentos sometidos a prescripción médica	Ejemplo
Opiáceos sometidos a prescripción médica	Buprenorfina, codeína, dextropropoxifeno, fentanilo, hidrocodona, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, petidina, suboxona, subutex.
Estimulantes sometidos a prescripción médica	Anfepramona, fenetilina, metilfenidato, pemolina, fenmetracina, fentermina.
Benzodiacepinas	Alprazolam, clonacepam, diacepam, temacepam.
Otros sedantes hipnóticos, incluidos los barbitúricos	Meprobamato, metacualona, fenobarbital, zolpidem.

Clases y tipos de drogas (sustancias sicotrópicas y estupefacientes)

A continuación figura una lista de las clases y los tipos de drogas incluidos en el proyecto revisado de cuestionario. En algunos casos, se ofrecen ejemplos de tipos de droga específicos, pero esos ejemplos no son exhaustivos.

Clase de droga	Tipos de drogas
Todas las drogas ilícitas	
Cannabis	Marihuana (hierba) Hachís (resina)
Opiáceos ilícitos	Heroína Opio Otros opiáceos ilícitos (por ejemplo, monoacetilmorfina)
Cocaína	Cocaína en polvo (sal) Cocaína “crack” y cocaína base Otros tipos de cocaína
Estimulantes de tipo anfetamínico de fabricación ilícita	Anfetamina Metanfetamina Tipo éxtasis (por ejemplo, MDMA, MDA, MDE/MDEA) ¹ Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (por ejemplo, captagon, metcatinona, 4-MTA, 2C-B, MDBD)
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica²	Opiáceos sujetos a prescripción médica Estimulantes sujetos a prescripción médica Benzodiacepinas Otros sedantes hipnóticos, incluidos los barbitúricos
Alucinógenos	Dietilamina del ácido lisérgico (LSD) Otros alucinógenos (por ejemplo, fenciclidina (PCP), hongos con propiedades psicoactivas, triptaminas)
Disolventes e inhalantes	
Drogas bajo control nacional pero no internacional	Por ejemplo, ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), khat, piperazinas (por ejemplo, <i>N</i> -bencilpiperacina (BZP)), tramadol y ketamina.

¹ MDMA = metilendioximetanfetamina; MDA = metilendioxianfetamina; MDEA = 3,4-metilendioxietilmetanfetamina.

² Consumo de medicamentos sujetos a prescripción médica derivados hacia el mercado ilícito o consumo de los medicamentos recetados a una persona de manera distinta a la indicada por un médico (es decir, con fines no terapéuticos).

Personas encargadas de completar el cuestionario

Instrucciones

Proporcione información pormenorizada sobre todas las personas que contribuyeron a completar el presente cuestionario para el informe anual. Cada persona debe indicar las preguntas a las que contribuyó.

Centro de coordinación

Nombre	Cargo	Organismo	Teléfono	Fax	Correo electrónico

Otros contactos técnicos (opcional)

	Nombre	Cargo	Organismo	Teléfono	Fax	Correo electrónico	Pregunta a la que contribuyó
<i>Ejemplo</i>	<i>Sr. José Pérez</i>	<i>Jefe de Estadística</i>	<i>Oficina de Fiscalización de Drogas</i>	<i>+44 221 6573</i>	<i>+44 221 6001</i>	<i>j.smith@odc.gov</i>	<i>6 a 9 y 10 a 13</i>
Contribuidor 1							
Contribuidor 2							
Contribuidor 3							
Contribuidor 4							
Contribuidor 5							

Prevalencia del consumo de drogas: Población general

Clase y tipo de droga	Pregunta			2	3
	1				
	¿Se consumió esta droga en su país el último año?			Clasifique estas clases de drogas por orden de prevalencia del consumo el último año	Dentro de cada clase de drogas, clasifique los tipos de droga por orden de prevalencia del consumo el último año
	No	Sí	Se desconoce		
Cannabis					
Marihuana (hierba)	☐	☐	☐		
Hachis (resina)	☐	☐	☐		
Opiáceos ilícitos					
Heroína	☐	☐	☐		
Opio	☐	☐	☐		
Otros opiáceos ilícitos (sírvase especificar)	☐	☐	☐		

Cocaína					
Polvo (sal)	☐	☐	☐		
Crack y base	☐	☐	☐		
Otros tipos de cocaína (sírvase especificar)	☐	☐	☐		

Estimulantes de tipo anfetamínico fabricados ilícitamente					
Anfetamina	☐	☐	☐		
Metanfetamina	☐	☐	☐		
Tipo éxtasis	☐	☐	☐		
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvase especificar)	☐	☐	☐		

Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica					
Opiáceos sujetos a prescripción médica	☐	☐	☐		
Estimulantes sujetos a prescripción médica	☐	☐	☐		
Benzodiacepinas	☐	☐	☐		
Otros sedantes hipnóticos (sírvase especificar)	☐	☐	☐		

Alucinógenos					
LSD	☐	☐	☐		
Otros alucinógenos (sírvase especificar)	☐	☐	☐		

Disolventes e inhalantes	☐	☐	☐		
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)					
_____	☐	☐	☐		
_____	☐	☐	☐		
_____	☐	☐	☐		

Clase y tipo de droga	Pregunta											
	4						5					
	¿Cambió el último año la prevalencia del consumo de cada clase de droga?						¿Cambió el último año la prevalencia del consumo de cada tipo de droga?					
	Gran aumento	Cierto aumento	Estable	Cierto descenso	Gran descenso	Se desconoce	Gran aumento	Cierto aumento	Estable	Cierto descenso	Gran descenso	Se desconoce
Cannabis	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Marihuana (hierba)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hachis (resina)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Opiáceos ilícitos	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Heroína	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Opio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros opiáceos ilícitos (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cocaína	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Polvo (sal)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crack y base	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otro tipo de cocaína (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Estimulantes de tipo anfetamínico fabricados ilícitamente	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Anfetamina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Metanfetamina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tipo éxtasis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Opiáceos sujetos a prescripción médica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Estimulantes sujetos a prescripción médica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Benzodiazepinas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros sedantes hipnóticos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alucinógenos	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
LSD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros alucinógenos (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Disolventes e inhalantes	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

Metadatos

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Prevalencia/Número de consumidores de drogas: Población general

6. ¿Tiene datos sobre la prevalencia o del número de consumidores de drogas entre la población general?
- ☐ No (pase a la pregunta 10)
- ☐ Sí, para toda la población
- ☐ Sí, para parte de la población
7. a) ¿En qué año se recogieron los datos? _____
- b) ¿A qué parte del país o la población se refieren los datos? _____
- c) ¿Cuál es el tamaño estimado de la población de referencia a la que corresponden los datos? _____
- d) ¿De qué fuente proceden los datos que facilita?
- ☐ Encuesta realizada entre la población general
- ☐ Encuesta realizada en los establecimientos docentes
- ☐ Estimación indirecta
- ☐ Registro de consumidores de drogas
- ☐ Otra (sírvese especificar _____)

Clase y tipo de droga	Pregunta											
	8				9				10			
	¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo de por vida en la población general? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo en la población en general durante el año objeto de informe? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo en la población general en los últimos 30 días? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres			
	Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 30 días Período utilizado: _____			
	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres
Todas las drogas ilícitas												
Cannabis												
Marihuana (hierba)												
Hachís (resina)												
Opiáceos ilícitos												
Heroína												
Opio												
Otros opiáceos ilícitos (sírvese especificar)												

Clase y tipo de droga	Pregunta											
	8				9				10			
	¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo de por vida en la población general? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo en la población en general durante el año objeto de informe? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo en la población general en los últimos 30 días? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres			
	Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 30 días Período utilizado: _____			
	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres
Cocaína												
Polvo (sal)												
Crack y base												
Otro tipo de cocaína (sírvese especificar)												
Estimulantes de tipo anfetamínico fabricados ilícitamente^a												
Anfetamina												
Metanfetamina												
Tipo éxtasis												
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvese especificar)												
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica												
Opiáceos sujetos a prescripción médica												
Estimulantes sujetos a prescripción médica												
Benzodiacepinas												
Otros sedantes hipnóticos												

^a En las cifras notificadas sobre el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos, ¿se incluye el uso no prescrito/no terapéutico de estimulantes sujetos a prescripción médica? Sí / No (haga un círculo en una de las dos respuestas).

Clase y tipo de droga	Pregunta											
	8				9				10			
	¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo de por vida en la población general? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo en la población en general durante el año objeto de informe? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo en la población general en los últimos 30 días? Indique por separado el porcentaje correspondiente a hombres y a mujeres			
	Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 64 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 30 días Período utilizado: _____			
	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres
Alucinógenos												
LSD												
Otros alucinógenos (sírvase especificar)												

Disolventes e inhalantes												
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)												

Metadatos: ¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Prevalencia/Número de consumidores de drogas: Jóvenes

11. ¿Tiene datos sobre la prevalencia o del número de consumidores de drogas entre la juventud?
- ☐ No (pase a la pregunta 16)
- ☐ Sí, para toda la población
- ☐ Sí, para parte de la población
12. a) ¿En qué año se recogieron los datos? _____
- b) ¿A qué parte del país o la población se refieren los datos? _____
- c) ¿Cuál es el tamaño estimado de la población de referencia a la que corresponden los datos? _____
- d) ¿De qué fuente proceden los datos que facilita?
- ☐ Encuesta realizada entre la población general
- ☐ Encuesta realizada en los establecimientos docentes
- ☐ Estimación indirecta
- ☐ Registro de consumidores de drogas
- ☐ Otra (sírvase especificar _____)

Clase y tipo de droga	Pregunta											
	13				14				15			
	¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo de por vida entre los jóvenes? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo entre los jóvenes durante el año objeto de informe? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo				¿Cuál fue la prevalencia porcentual del consumo entre los jóvenes en los últimos 30 días? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo			
	Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 30 días Período utilizado: _____			
	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres
Todas las drogas ilícitas												
Cannabis												
Marihuana (hierba)												
Hachís (resina)												
Opiáceos ilícitos												
Heroína												
Opio												
Otros opiáceos ilícitos (sírvase especificar)												

Clase y tipo de droga	Pregunta											
	13				14				15			
	¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo de por vida entre los jóvenes? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo entre los jóvenes durante el año objeto de informe? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo				¿Cuál fue la prevalencia porcentual del consumo entre los jóvenes en los últimos 30 días? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo			
	Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 30 días Período utilizado: _____			
	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres
Cocaína												
Polvo (sal)												
Crack y base												
Otro tipo de cocaína (sírvase especificar)												

Estimulantes de tipo anfetamínico fabricados ilícitamente^a												
Anfetamina												
Metanfetamina												
Tipo éxtasis												
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvase especificar)												

Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica												
Opiáceos sujetos a prescripción médica												
Estimulantes sujetos a prescripción médica												
Benzodiacepinas												
Otros sedantes hipnóticos												

^a En las cifras notificadas sobre el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos, ¿se incluye el uso no prescrito/no terapéutico de estimulantes sujetos a prescripción médica? Sí / No (haga un círculo en una de las dos respuestas).

Clase y tipo de droga	Pregunta											
	13				14				15			
	¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo de por vida entre los jóvenes? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo				¿Cuál es la prevalencia porcentual del consumo entre los jóvenes durante el año objeto de informe? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo				¿Cuál fue la prevalencia porcentual del consumo entre los jóvenes en los últimos 30 días? Indique por separado el porcentaje correspondiente a cada sexo			
	Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____				Tramo de edad preferido: 15 a 16 años Tramo de edad utilizado: _____ Período preferido: 30 días Período utilizado: _____			
	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres	Número de consumidores	% de la población	% de hombres	% de mujeres
Alucinógenos												
LSD												
Otros alucinógenos (sírvase especificar)												

Disolventes e inhalantes												
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)												

Metadatos: ¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Uso de drogas inyectables

Clase y tipo de droga	Pregunta									
	16			17						18
	¿Se han inyectado los consumidores de droga durante el último año?			¿Cuál ha sido la tendencia en el consumo de drogas inyectables durante el último año?						¿Compartieron agujas o jeringuillas los consumidores de drogas inyectables el último año?
	No	Sí	Se desconoce	Gran aumento	Cierto aumento	Estable	Cierto descenso	Gran descenso	Se desconoce	☐ No ☐ Sí ☐ Se desconoce
Todas las drogas ilícitas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Opiáceos ilícitos				☐	☐	☐	☐	☐	☐	19 ¿Qué tipo de tendencia se observó el último año entre los consumidores de drogas en cuanto a compartir agujas o jeringuillas? ☐ Gran aumento ☐ Cierta aumento ☐ Estable ☐ Cierta descenso ☐ Gran descenso ☐ Se desconoce
Heroína	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Opio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otros opiáceos ilícitos (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Cocaína				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Polvo (sal)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Crack y base	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otro tipo de cocaína (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Estimulantes de tipo anfetamínico fabricados ilícitamente				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Anfetamina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Metanfetamina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tipo éxtasis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvase especificar)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Opiáceos sujetos a prescripción médica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Estimulantes sujetos a prescripción médica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Benzodiacepinas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otros sedantes hipnóticos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Consumidores de drogas inyectables

20. ¿Tiene datos sobre el número total de consumidores de drogas inyectables de su país?

- ☐ No (pase a la pregunta 25)
☐ Sí, para todo el país
☐ Sí, para una parte del país o un subgrupo de la población

21. a) ¿En qué año se recogieron los datos? _____

b) ¿A qué parte del país o subgrupo de consumidores se refieren los datos? _____

c) ¿Cuál es el tamaño aproximado de la población de referencia a la que corresponden los datos? _____

Clase y tipo de droga	Pregunta		
	22	23	24
	¿Cuál es el porcentaje de consumidores de cada droga que se la inyecta?	¿Cuál es el número total de consumidores de cada una de las drogas inyectables?	¿Cuál es el porcentaje de consumidores de drogas inyectables que compartieron jeringuillas o agujas la última vez que se inyectaron?
			<i>Período preferido:</i> última vez que se inyectó <i>Período utilizado:</i> _____
Todas las drogas ilícitas			
Opiáceos ilícitos			
Heroína			
Opio			
Otros opiáceos ilícitos (sírvese especificar)			

Cocaína			
Estimulantes de tipo anfetamínico fabricados ilícitamente^a			
Anfetamina			
Metanfetamina			
Tipo éxtasis			
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvese especificar)			

Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica			
Opiáceos sujetos a prescripción médica			
Estimulantes sujetos a prescripción médica			
Benzodiacepinas			
Otros sedantes hipnóticos			

Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvese especificar)			

^a En las cifras notificadas sobre el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos, ¿se incluye el uso no prescrito/no terapéutico de estimulantes sujetos a prescripción médica? Sí / No (haga un círculo alrededor de una de las dos respuestas).

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Consumidores de drogas problemáticos

25. ¿Tiene datos sobre el número de consumidores de drogas problemáticos en su país?
- ☐ No (pase a la pregunta 34)
- ☐ Sí, para todo el país
- ☐ Sí, para una parte del país o un subgrupo de la población
26. a) ¿En qué año se recogieron los datos? _____
- b) ¿A qué parte del país o subgrupo de consumidores se refieren los datos?
- c) ¿Cuál es el tamaño aproximado de la población de referencia a la que corresponden los datos?
27. ¿Cuál es la cifra de consumidores de drogas problemáticos en su país? _____
28. ¿Qué definición de “consumidor de drogas problemático” se aplica a la estimación proporcionada en la pregunta 27 y cómo se calculó?

Grupos de alto riesgo

Grupos de alto riesgo	Pregunta				
	29	30	31	32	33
	¿Cuál es el número estimado de personas encuadradas en cada uno de los grupos de alto riesgo en su país?	¿Qué porcentaje estimado de cada grupo consumió una droga ilícita en el año objeto de informe?	¿Qué porcentaje estimado de cada grupo se inyectó una droga ilícita en el año objeto de informe?	¿Cuáles son las drogas que más preocupan en cada uno de los grupos de alto riesgo?	¿Qué porcentaje estimado de cada grupo consumió una droga ilícita en el año objeto de informe?
		Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____	Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____		Período preferido: 12 meses Período utilizado: _____
Reclusos				1. 2. 3.	1. 2. 3.
Profesionales del sexo				1. 2. 3.	1. 2. 3.
Personas sin hogar				1. 2. 3.	1. 2. 3.
Otros grupos de alto riesgo (especificar)					
				1. 2. 3.	1. 2. 3.
				1. 2. 3.	1. 2. 3.

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Novedades en el consumo de drogas

34.	¿Se observó el año pasado el consumo de nuevas drogas o nuevas modalidades de consumo?
☐	No (pase a la pregunta 37)
☐	Sí
35.	¿Qué nuevas drogas o modalidades de consumo se han observado? ¿En qué grupos de población se han observado esas nuevas drogas o modalidades de consumo?
36.	Sírvase utilizar el espacio previsto a continuación para documentar alguna novedad en la prevalencia y las modalidades de consumo de drogas en su país durante el último año.

Metadatos: ¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?
--

Morbilidad relacionada con las drogas

37. ¿Ha cambiado la prevalencia de cada una de las siguientes infecciones entre los consumidores de drogas inyectables durante el último año?

Infección	Gran aumento	Cierto aumento	Estable	Cierto descenso	Gran descenso	Se desconoce
Hepatitis B	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hepatitis C	☐	☐	☐	☐	☐	☐
VIH	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tuberculosis	☐	☐	☐	☐	☐	☐

38. ¿Ha hecho una estimación del porcentaje de consumidores de drogas inyectables que haya contraído alguna de las infecciones enumeradas en la pregunta 37?

- ☐ No (pase a la pregunta 42)
- ☐ Sí, para toda la población
- ☐ Sí, para un subgrupo o parte de la población

39. a) ¿En qué año se recogieron los datos a que se hace referencia en la pregunta 38? _____

b) ¿A qué parte del país o subgrupo de consumidores de drogas inyectables se refiere la estimación?

c) ¿Cuál es el tamaño aproximado de la población de referencia a la que corresponde la estimación?

Infección	Pregunta	
	40	41
	¿Qué número estimado de consumidores de drogas inyectables ha contraído cada infección?	¿Qué porcentaje estimado de consumidores de drogas inyectables con cada infección?
Hepatitis B		
Hepatitis C		
VIH		
Tuberculosis		

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

42. ¿Se recopilan habitualmente datos sobre el número de consecuencias nocivas para la salud relacionadas con las drogas sin un desenlace fatal en su país?

- ☐ No (pase a la pregunta 46)
- ☐ Sí, para toda la población
- ☐ Sí, para un subgrupo o parte de la población

43. ¿Sobre qué consecuencias nocivas para la salud se recopilan datos (señale todos los que procedan)?

- ☐ Sobredosis de drogas sin desenlace fatal
- ☐ Visitas a los servicios de urgencia de los hospitales relacionadas con las drogas
- ☐ Otros (sírvese especificarlos)

44. a) ¿En qué año se recogieron los datos a que se hace referencia en la pregunta 43? _____

b) ¿A qué parte del país o subgrupo de población se refiere la estimación?

Consecuencias nocivas para la salud		Pregunta
		45
		¿Qué número estimado de consecuencias nocivas para la salud relacionadas con las drogas se produjeron durante el período que se especifica en la pregunta 44?
Sobredosis de drogas sin desenlace fatal		
Visitas a los servicios de urgencia de los hospitales relacionadas con las drogas		
Otros (sírvese especificarlos)		

Mortalidad relacionada con las drogas

Clase y tipo de droga	Pregunta								
	46		47	48					
	¿Se notificaron muertes relacionadas con las drogas el último año?		Clasifique esas drogas por orden de importancia como causa primordial de muerte en los casos notificados	¿Cuál ha sido la tendencia en las muertes relacionadas con las drogas durante el último año?					
	No	Sí		Gran aumento	Cierto aumento	Estable	Cierto descenso	Gran descenso	Se desconoce
Todas las drogas ilícitas	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Opiáceos ilícitos	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Heroína	☐	☐							
Opio	☐	☐							
Otros opiáceos ilícitos (sírvese especificar)	☐	☐							
Cocaína	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Polvo (sal)	☐	☐							
Crack y base	☐	☐							
Otro tipo de cocaína (sírvese especificar)	☐	☐							
Estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Anfetamina	☐	☐							
Metanfetamina	☐	☐							
Tipo éxtasis	☐	☐							
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvese especificar)	☐	☐							
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Opiáceos sujetos a prescripción médica	☐	☐							
Estimulantes sujetos a prescripción médica	☐	☐							
Benzodiazepinas	☐	☐							
Otros sedantes hipnóticos	☐	☐							
Alucinógenos	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Disolventes e inhalantes	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvese especificar)									
_____	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Mortalidad relacionada con las drogas

49. ¿Tiene datos sobre el número de muertes relacionadas con las drogas en su país?

- ☐ No (pase a la pregunta 54)
☐ Sí, para toda la población
☐ Sí, para un subgrupo o parte de la población

50. a) ¿En qué año se recogieron los datos a los que se hace referencia en la pregunta 49? _____

b) ¿A qué parte del país o subgrupo de población se refieren los datos? _____

c) ¿Cuál es el tamaño aproximado de la población de referencia a la que corresponden los datos? _____

Clase y tipo de droga	Pregunta					
	51		52		53	
	¿Cuál es el número total de muertes relacionadas con las drogas?		¿Cuál es el número de sobredosis mortales?		¿Cuál es el número de muertes por SIDA relacionadas con las drogas?	
Todas las drogas ilícitas						
Opiáceos ilícitos						
Heroína						
Opio						
Otros opiáceos ilícitos (sírvase especificar)						

Cocaína						
Polvo (sal)						
Crack y base						
Otro tipo de cocaína (sírvase especificar)						

Estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos^a						
Anfetamina						
Metanfetamina						
Tipo éxtasis						
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvase especificar)						

Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica						
Opiáceos sujetos a prescripción médica						
Estimulantes sujetos a prescripción médica						
Benzodiacepinas						
Otros sedantes hipnóticos						
Alucinógenos						
Disolventes e inhalantes						
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)						

^a En las cifras notificadas sobre el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos, ¿se incluye el uso no prescrito/no terapéutico de estimulantes sujetos a prescripción médica? Sí / No (haga un círculo en una de las dos respuestas).

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Tratamiento de la toxicomanía

Clase de droga	Pregunta									
	54		55		56					
	¿Recibió alguien tratamiento por problemas con estas drogas el último año?		Clasifique estas drogas por orden de importancia como motivo primordial para recibir tratamiento		¿Se ha producido algún cambio en el número de personas que reciben tratamiento por toxicomanía?					
	No	Sí			Gran aumento	Cierto aumento	Estable	Cierto descenso	Gran descenso	Se desconoce
Todas las drogas ilícitas	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cannabis	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Opiáceos ilícitos	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cocaína	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alucinógenos	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Disolventes e inhalantes	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)										
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Tratamiento de la toxicomanía

57. ¿Tiene datos sobre el número de personas que reciben tratamiento para la toxicomanía en su país?

- ☐ No (pase a la pregunta 67)
☐ Sí, para toda la población
☐ Sí, para parte del país o algunos centros de tratamiento

58. a) ¿En qué año se recogieron los datos a los que se hace referencia en la pregunta 57? _____

b) ¿A qué parte del país o tipos de centros de tratamiento se refieren los datos? _____

Nota: Las preguntas 59 a 63 se refieren al año especificado en la pregunta 58 a).

Clase y tipo de droga	Pregunta					
	59	60	61	62	63	64
	¿Cuál es el número estimado de personas que reciben tratamiento de la toxicomanía?	¿Qué porcentaje de personas en tratamiento de la toxicomanía lo reciben por primera vez?	¿Qué porcentaje de personas en tratamiento de la toxicomanía son mujeres?	¿Qué porcentaje de personas en tratamiento que son consumidores de drogas inyectables?	¿Cuál es el promedio de edad de las personas en tratamiento de la toxicomanía?	¿Cuál es el promedio de edad de las personas en tratamiento de la toxicomanía?
Todas las drogas ilícitas						
Cannabis						
Opiáceos ilícitos						
Cocaína						
Estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos^a						
Anfetamina						
Metanfetamina						
Tipo éxtasis						
Otros estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos (sírvase especificar)						
Consumo no prescrito/no terapéutico de drogas sujetas a prescripción médica						
Alucinógenos						
Disolventes e inhalantes						
Drogas bajo control nacional pero no internacional (sírvase especificar)						

^a En las cifras notificadas sobre el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico ilícitos, ¿se incluye el uso no prescrito/no terapéutico de estimulantes sujetos a prescripción médica? Sí / No (haga un círculo alrededor de una de las dos respuestas).

64. A los fines de garantizar la calidad de los datos: ¿Están incluidas en el número total de personas que reciben tratamiento las personas en tratamiento del alcoholismo?

- ☐ Sí. Sírvase indicar el número de personas que reciben tratamiento del alcoholismo: _____.
- ☐ No

65. ¿Cuál es el porcentaje estimado de consumidores de drogas que necesitan tratamiento que realmente lo reciben en su país?

- ☐ Ninguno o casi ninguno
- ☐ Una minoría
- ☐ Cerca de la mitad
- ☐ La mayoría
- ☐ Todos o casi todos
- ☐ Se desconoce

Definiciones	Pregunta				
	66				
	¿Qué definición de “tratamiento de la toxicomanía” corresponde a las respuestas facilitadas a las preguntas 59 a 63 (marque una)?				
Total de personas que reciben tratamiento	☐	☐	☐	☐	☐
Las personas que comienzan el tratamiento	☐	☐	☐	☐	☐
Las personas que se encuentran en tratamiento en el momento de elaborar el censo	☐	☐	☐	☐	☐
Las personas que han completado el tratamiento	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐
(Sírvase especificarlo)					

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Capacidad de recopilación de datos y vigilancia

Registros, encuestas y evaluaciones rápidas de la situación	Pregunta					
	67					
	a) ¿Recopila su país los datos siguientes sobre el consumo de drogas y el tratamiento de la toxicomanía?					
	No	Sí				
Registros						
Datos sobre tratamiento de la toxicomanía a nivel nacional	☐	☐				
Registro de consumidores de drogas problemáticos	☐	☐				
Registro de la morbilidad causada por drogas	☐	☐				
Registro de la mortalidad causada por drogas	☐	☐				
	b) ¿Con qué frecuencia recopila su país los datos siguientes sobre el consumo de drogas y el tratamiento de la toxicomanía?					
	Nunca	Una vez al año	Cada 2 años	Cada 3 a 5 años	Cada 6 a 10 años	Con menos frecuencia
Encuestas						
Encuestas de prevalencia entre la población general	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Encuestas de prevalencia entre los escolares	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Encuestas entre los consumidores de drogas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Encuestas entre los reclusos	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Evaluaciones rápidas de la situación	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otras formas de acopiar datos (sírvase especificar)						
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Registros, encuestas y evaluaciones rápidas de la situación	Pregunta		
	68		
	¿Qué grado de idoneidad opina que tienen las siguientes fuentes de datos para la elaboración de estimaciones sobre la situación en su país en relación con las drogas?		
	No mucha	Alguna	Mucha
Registros			
Recopilación de datos sobre tratamiento de la toxicomanía a nivel nacional	☐	☐	☐
Registro de consumidores con problemas de drogas	☐	☐	☐
Registro de la morbilidad causada por drogas	☐	☐	☐
Registro de la mortalidad causada por drogas	☐	☐	☐
Encuestas			
Encuestas de prevalencia entre la población general	☐	☐	☐
Encuestas de prevalencia entre los escolares	☐	☐	☐
Encuestas entre los consumidores de drogas	☐	☐	☐
Encuestas entre los reclusos	☐	☐	☐
Evaluaciones rápidas de la situación	☐	☐	☐
Otras formas de acopiar datos (sírvase especificar)			
_____	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐

69. ¿Qué medidas (de haberlas) se han adoptado para mejorar los sistemas de recopilación de datos a los efectos de vigilar el consumo de drogas a nivel nacional en su país? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la puesta en práctica de mejores sistemas de recopilación de datos?

70. ¿Cuenta su país con un órgano nacional especial encargado de vigilar la situación de las drogas ilícitas?

☐ Sí

☐ No

Metadatos:

¿Qué fuentes de información (publicadas e inéditas) fueron consultadas para responder a estas preguntas?

Observaciones adicionales

Sírvase utilizar el espacio previsto a continuación para añadir notas, observaciones o aclaraciones sobre cualquier información contenida en el presente cuestionario o para documentar cualquier otro asunto que desee señalar a la atención de la UNODC. Si su observación guarda relación con alguna pregunta específica del cuestionario, indique el número de la pregunta de que se trate.