



Совет Безопасности

Distr.
GENERAL

S/20840
11 September 1989
RUSSIAN
ORIGINAL: ARABIC

Письмо Постоянного представителя Ирака при Организации
Объединенных Наций от 9 сентября 1989 года на имя
Генерального секретаря

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить Вам список нарушений Ираном прекращения огня.

1. 18 августа 1989 года в 08 ч. 00 м. было замечено в точке с координатами (324-833), что военнослужащие иранских вооруженных сил прокладывали ход сообщения длиной 50 м в 800 м от передовых позиций подразделений нашего I армейского корпуса.
2. 18 августа 1989 года в 07 ч. 30 м. было замечено, что 2 бульдозера в точках с координатами (669-739) и (654-737) были задействованы на ремонте дороги длиной 1,5 км в 3 км от передовых позиций подразделений нашего I армейского корпуса.
3. 18 августа 1989 года в 08 ч. 00 м. было замечено в точке с координатами (936-427), что грейдер и 2 дорожных катка использовались для укрепления дороги длиной 700 м между отметками (1430) и (1275) в 2,5 км от передовых позиций подразделений нашего I армейского корпуса.
4. 18 августа 1989 года в 09 ч. 30 м. было замечено, что 4 иранских солдата в точке с координатами (860-799) прокладывали траншею длиной 5 м в 1400 м от подразделений нашего I армейского корпуса.
5. 18 августа 1989 года в 19 ч. 00 м. иранские силы установили самоходное артиллерийское орудие 9-мм калибра на иранском оборонительном валу в точке с координатами (928-974) в 2500 м от передовых позиций подразделений нашего III армейского корпуса.
6. 18 августа 1989 года в период между 18 ч. 00 м. и 19 ч. 00 м. и 19 августа 1989 года в период между 07 ч. 50 м. и 11 ч. 00 м. было замечено, что иранский экскаватор в точке с координатами (993-742) использовался для ведения работ по увеличению высоты защитного вала в 700 м от передовых позиций подразделений нашего III армейского корпуса.

7. 19 августа 1989 года в 07 ч. 00 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, оснащенное экскаватором, грейдером, бульдозером, дорожным катком и 6 самосвалами в точке с координатами (338-579) вело работы по увеличению высоты защитного вала в 600 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.
8. 19 августа 1989 года в 07 ч. 15 м. в точке с координатами (233-722) был замечен бульдозер, который вел работы по увеличению высоты защитного вала в 900 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.
9. 19 августа 1989 года в 07 ч. 30 м. в точке с координатами (532-304) было замечено иранское инженерное подразделение, оснащенное 5 самосвалами, 1 экскаватором, 1 бульдозером, которое завершало работы по сооружению защитного вала в 750 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.
10. 19 августа 1989 года в 11 ч. 50 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав 5 самосвалов, 1 бульдозер и 1 дорожный каток, в точке с координатами (530-304) укрепляло защитный вал в 600 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.
11. 20 августа 1989 года в 08 ч. 50 м. было замечено, что инженерное подразделение противника, задействовав 1 экскаватор и 2 самосвала в точке с координатами (362-595) ремонтировало участок в 600 м от передовых позиций подразделений нашего VII армейского корпуса.
12. 19 августа 1989 года в 11 ч. 00 м. были замечены 1 экскаватор и 2 самосвала в точках с координатами (091-928), (208-292) и (087-919), которые были задействованы для укрепления дороги на участке длиной 100 м в 2 км от подразделений нашего I армейского корпуса.
13. 19 августа 1989 года в 07 ч. 10 м. было замечено, что между точками с координатами (669-79) и (655-737) 2 бульдозера вели работы по ремонту дороги на участке длиной 6,5 км в 2,5 км от подразделений нашего I армейского корпуса.
14. 19 августа 1989 года в 11 ч. 25 м. в точке с координатами (705-648) был замечен бульдозер, который вел работы на дороге в 3,5 км от подразделений нашего I армейского корпуса.
15. 20 августа 1989 года в 09 ч. 00 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, оснащенное 1 бульдозером, 1 экскаватором и 6 самосвалами, в точке с координатами (533-304) завершало работы по сооружению защитного вала в 750 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
16. 20 августа 1989 года в 08 ч. 20 м. в точке с координатами (649-160) был замечен грейдер, который использовался для укрепления дороги в 1000 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
17. 20 августа 1989 года в 07 ч. 20 м. было замечено 2 бульдозера в точке с координатами (669-739), которые были задействованы на работах по ремонту дороги на участке длиной 1,5 км от подразделений нашего I армейского корпуса.

18. 20 августа 1989 года в 09 ч. 00 м. были замечены 30 иранских солдат в точке с координатами (377-858), которые занимались укреплением хода сообщения в 2 км от подразделений нашего I армейского корпуса.
19. 20 августа 1989 года в 11 ч. 30 м. было замечено, что иранские военнослужащие в точке с координатами (943-115) занимались сооружением двух наблюдательных пунктов высотой 75 см из прочных материалов в 500 м от подразделений нашего II армейского корпуса.
20. 20 августа 1989 года в 11 ч. 30 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав 1 экскаватор и 2 самосвала, в точке с координатами (369-594) занималось сооружением дороги в 500 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
21. 20 августа 1989 года в 18 ч. 00 м. было замечено, что грейдер в точке с координатами (649-160) вел работы по выравниванию полотна дороги в 1000 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
22. 21 августа 1989 года в 11 ч. 00 м. было замечено, что 9 иранских солдат в точке с координатами (967-889) сооружали огневую позицию на защитном иранском валу в 2200 м от подразделений нашего III армейского корпуса.
23. 21 августа 1989 года в 09 ч. 35 м. было замечено, что 15 иранских солдат в точке с координатами (941-807) сооружали огневую позицию в 250 м от подразделений нашего III армейского корпуса.
24. 21 августа 1989 года в 07 ч. 50 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав 2 дорожных катка, 1 грейдер, 1 бульдозер и 4 самосвала, в точке с координатами (362-599) сооружало дорогу в 800 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
25. 21 августа 1989 года в 08 ч. 10 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав 1 экскаватор, 1 бульдозер, 1 дорожный каток и 6 самосвалов, в точке с координатами (519-321), ремонтировало дорогу в 900 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
26. 21 августа 1989 года в 08 ч. 00 м. было замечено, что дорожный каток в точке с координатами (646-160) использовался для выравнивания полотна дороги в 1000 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.
27. 21 августа 1989 года в 19 ч. 20 м. было замечено, что 9 иранских солдат в точке с координатами (855-783) укрепляли ход сообщения длиной 200-250 м в 600 м от подразделений нашего I армейского корпуса.
28. 21 августа 1989 года в 07 ч. 40 м. было замечено, что бульдозер между точками с координатами (669-739) и (655-737) использовался для выравнивания полотна дороги на участке длиной 1,5 км в 3 км от подразделений нашего I армейского корпуса.
29. 21 августа 1989 года в 11 ч. 00 м. было замечено, что 10 иранских солдат в точке с координатами (447-847) прокладывали ход сообщения длиной 15 м в 800 м от подразделений нашего I армейского корпуса.

30. 21 августа 1989 года в 11 ч. 05 м. было замечено, что 5 иранских солдат в точке с координатами (332-834) укрепляли ход сообщения в 1,5 км от подразделений нашего I армейского корпуса.

31. 21 августа 1989 года в 18 ч. 00 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав грейдер и сельскохозяйственный трактор, в точке с координатами (649-160) вело работы на дороге в 1000 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.

32. 22 августа 1989 года в 08 ч. 00 м. было замечено, что в точке с координатами (649-160) иранское инженерное подразделение, задействовав 1 дорожный каток, 1 сельскохозяйственный трактор и 1 автоцистерну, вело работы на дороге в 1000 м от подразделений нашего VII армейского корпуса.

33. 22 августа 1989 года в 10 ч. 30 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, грейдер, трактор и 5 самосвалов, сооружало дорогу на земляной насыпи длиной 200-250 м и высотой 2 м в точке с координатами (608-183) в 1900 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

34. 22 августа 1989 года в 08 ч. 15 м. было замечено, что 5 иранских военнослужащих сооружали наблюдательный пункт на холме, расположенном в точке с координатами (948-814) в 1 км от позиций нашего III армейского корпуса.

35. 22 августа 1989 года в 08 ч. 20 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор и самосвал, прокладывало дорогу в точке с координатами (362-596) в 600 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

36. 22 августа 1989 года в 09 ч. 00 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав бульдозер, 2 дорожных катка, грейдер и 4 самосвала, прокладывало дорогу в точке с координатами (362-596) в 600 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

37. 22 августа 1989 года в 07 ч. 40 м. было замечено, что бульдозер использовался для ремонта дороги, связывающей деревню Кирмар и иранский наблюдательный пункт, находящийся к востоку от этой деревни в точке с координатами (669-739); вышеупомянутая дорога протяженностью 1,5 км находится на расстоянии 3 км от позиций нашего I армейского корпуса.

38. 22 августа 1989 года в 18 ч. 45 м. 2 бульдозера использовались для сооружения дороги в направлении отметки (2375) в точке с координатами (890-980) в 3 км от позиций нашего V армейского корпуса.

39. 22 августа 1989 года в 19 ч. 00 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, грейдер и 2 самосвала, прокладывало дорогу в точке с координатами (362-596) в 600 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

40. 23 августа 1989 года в 07 ч. 45 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, грейдер, 2 дорожных катка и 4 самосвала, прокладывало дорогу в точке с координатами (392-596) в 600 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

41. 23 августа 1989 года в 08 ч. 15 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав бульдозер, дорожный каток и 6 самосвалов, прокладывало дорогу в точке с координатами (525-312) в 800 м от позиций нашего VII армейского корпуса.
42. 23 августа 1989 года в 07 ч. 00 м. было замечено, что иранское инженерное подразделение, задействовав экскаватор, грейдер и 6 самосвалов, прокладывало дорогу в точке с координатами (607-183) в 1900 м от позиций нашего VII армейского корпуса.
43. 22 августа 1989 года в 11 ч. 00 м. приблизительно 29 иранских военнослужащих прокладывали ход сообщения в точках с координатами (503-096) и (500-079) в 2 км от позиций нашего II армейского корпуса.
44. 23 августа 1989 года в 09 ч. 15 м. иранская сторона соорудила новую огневую позицию в точке с координатами (689-667) в 2 км от позиций нашего I армейского корпуса.
45. 23 августа 1989 года в 09 ч. 30 м. бульдозер использовался для ремонта дороги, ведущей в точку с координатами (666-754); длина вышеупомянутой дороги составляет 1 км, и она находится вблизи позиций нашего I армейского корпуса.
46. 23 августа 1989 года в 08 ч. 00 м. три группы иранских военнослужащих в составе приблизительно 45 человек углубляли ход сообщения в точках с координатами (499-083), (498-091) и (506-096) в 3 км от позиций нашего II армейского корпуса.
47. 23 августа 1989 года в 18 ч. 30 м. было замечено, что 65 иранских военнослужащих сооружали новую позицию из бетонных блоков в точке с координатами (927-885) в 2200 м от позиций нашего III армейского корпуса.
48. 24 августа 1989 года в 08 ч. 35 м. иранская сторона установила металлическую башню высотой 25 м в точке с координатами (996-749) в 1200 м от позиций нашего III армейского корпуса.
49. 24 августа 1989 года в 07 ч. 00 м. наблюдательная башня высотой 15 м была сооружена иранскими вооруженными силами в точке с координатами (235-735) в 2 км от позиций нашего VII армейского корпуса.
50. 24 августа 1989 года в 08 ч. 10 м. было замечено, что бульдозер использовался для ремонта дороги между точками с координатами (666-754) - (666-742); вышеупомянутая дорога, протяженностью 2 км находится на расстоянии 3 км от позиций нашего I армейского корпуса.
51. 24 августа 1989 года в 11 ч. 10 м. иранская сторона соорудила два укрытия в точке с координатами (709-657) в 3 км от позиций нашего I армейского корпуса.
52. 25 августа 1989 года в 05 ч. 50 м. было замечено, что иранские военнослужащие вели работы по увеличению высоты одной из своих старых позиций в точке с координатами (620-641); затем они установили там пулемет среднего калибра; иранская позиция расположена в 7500 м от позиций нашего VI армейского корпуса.

53. 25 августа 1989 года в 09 ч. 45 м. два самосвала использовались для прокладки дороги в точке с координатами (519-321) в 1200 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

54. 24 августа 1989 года в 17 ч. 00 м. бульдозер использовался для ремонта дороги, расположенной в точке с координатами (622-775); протяженность вышеупомянутой дороги составляет 250 м, и она находится в 3 км от позиций нашего I армейского корпуса.

55. 25 августа 1989 года в 15 ч. 50 м. подъемный кран использовался для возведения бетонных укрытий на первой иранской насыпи в точке с координатами (930-066) в 3 км от позиций нашего III армейского корпуса.

56. 25 августа 1989 года в 18 ч. 40 м. было замечено, что 12 иранских военнослужащих соорудили насыпь из земли и камней длиной 10 м вблизи караульного поста в точке с координатами (306-033) в 800 м от позиций нашего V армейского корпуса.

57. 25 августа 1989 года в 17 ч. 45 м. было замечено, что 4 иранских военнослужащих, в том числе офицер, вели наблюдение за нашими силами в точке с координатами (007-658) на расстоянии 500-600 м от позиций нашего V армейского корпуса.

58. 25 августа 1989 года в 18 ч. 00 м. было замечено, что 10 иранских солдат укрепляли при помощи бульдозера передовые позиции в точке с координатами (890-980) в 2500 м от позиций нашего V армейского корпуса.

59. 25 августа 1989 года в 19 ч. 40 м. было замечено, что 9 иранских солдат устанавливают пулемет "душка" и сооружают новый караульный пост в точке с координатами (890-980) в 2500 м от позиций нашего V армейского корпуса.

60. 26 августа 1989 года в 10 ч. 00 м. было замечено, что экскаватор, грейдер и самосвал были задействованы на строительстве дороги в точке с координатами (362-595) в 600 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

61. 26 августа 1989 года в 10 ч. 10 м. иранская сторона установила башню высотой 5 м в точке с координатами (237-728) в 1500 м от позиций нашего VII армейского корпуса.

62. 26 августа 1989 года в 09 ч. 00 м. было замечено, что бульдозер, дорожный каток и шесть самосвалов были заняты на строительстве дороги в точке с координатами (527-319) в 1400 м от нашего VII армейского корпуса.

Операции по затоплению

Иранская сторона продолжала затопление сектора, расположенного напротив подразделений нашего III армейского корпуса у переднего края обороны наших воинских подразделений. Ниже приводятся данные об изменениях в уровне воды в результате этих операций:

63. 19 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-140 см;
между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-105 см;
между точками с координатами (678-327) и (912-291): 15-70 см;
между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

64. 20 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-140 см;
между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-105 см;
между точками с координатами (678-327) и (912-291): 15-650 см;
между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

65. 21 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-140 см;
между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-150 см;
между точками с координатами (678-327) и (912-291): 15-70 см;
между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

66. 22 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-90 см;
между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-105 см;
между точками с координатами (678-327) и (912-291): 5-70 см;
между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

67. 23 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-140 см;
между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-105 см;
между точками с координатами (678-327) и (912-291): 5-70 см;
между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

68. 24 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-140 см;
между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-105 см;
между точками с координатами (678-327) и (912-291): 5-70 см;
между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

69. 25 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-140 см;
между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-105 см;
между точками с координатами (678-327) и (912-291): 5-66 см;
между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

70. 26 августа 1989 года:

между точками с координатами (907-022) и (913-876): 50-140 см;

между точками с координатами (913-876) и (989-731): 0-105 см;

между точками с координатами (678-327) и (912-291): 5-70 см;

между точками с координатами (912-291) и (907-022): 20-60 см.

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

Абдул Амир АЛЬ-АНБАРИ
Постоянный представитель
