



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/21202
23 de marzo de 1990
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

CARTA DE FECHA 22 DE MARZO DE 1990 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN
ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y como continuación de nuestras numerosas cartas sobre las violaciones iraquíes de la cesación del fuego, tengo el honor de presentar una lista de nuevas violaciones de la cesación del fuego cometidas por las fuerzas iraquíes; la numeración de esas violaciones sigue el orden de las que se notificaron anteriormente.

2484. El 1° de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado en las coordenadas geográficas ND 659-218 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

2485. El 1° de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado en las coordenadas geográficas QA 287-954 del mapa de Nahr-e-Anbar.

2486. El 1° de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes construían un refugio fortificado en las coordenadas geográficas QB 221-016 del mapa de Dehloran.

2487. El 1° de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados de descanso en las coordenadas geográficas NE 298-869 del mapa de Sardasht.

2488. El 1° de octubre de 1989 varios soldados iraquíes completamente pertrechados fueron apostados en las alturas de Koffarestan, en las coordenadas geográficas MF 99500-67600 del mapa de Siparuz.

2489. El 1° de octubre de 1989 cuatro soldados iraquíes entraron en los refugios fortificados de las fuerzas iraníes, en las coordenadas geográficas MF 995-675 del mapa de Siparuz.

2490. El 1° de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron refugios fortificados en las coordenadas geográficas NF 298-030 del mapa de Sardasht.

2491. El 1° de octubre de 1989 se construyeron dos refugios fortificados en las coordenadas geográficas NF 296-018 del mapa de Sardasht.

2492. El 1° de octubre de 1989 efectivos iraquíes ocuparon refugios fortificados de las fuerzas iraníes en las coordenadas geográficas MF 989-672 del mapa de Siparuz.

2493. El 1° de octubre de 1989 efectivos iraquíes apostaron un tanque en las coordenadas geográficas TQ 13120-01700 del mapa de Nim Istgah Navad.

2494. El 1° de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron tres refugios fortificados en las coordenadas geográficas PD 060-886, 070-898 y 042-907 del mapa de Nowsud.

2495. El 1° de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado en las coordenadas geográficas ND 818-827 del mapa de Halabjeh.

2496. El 2 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes construían una trinchera de conexión en las coordenadas geográficas NE 269-899 del mapa de Sardasht.

2497. El 2 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados sin techo en las coordenadas geográficas NE 376-811 del mapa de Kak.

2498. El 2 de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado colectivo en las coordenadas geográficas NC 77-25 del mapa de Halaleh.

2499. El 2 de octubre de 1989 efectivos iraquíes ocuparon un nuevo refugio fortificado en las coordenadas geográficas NP 565-228 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

2500. El 2 de octubre de 1989 se cavaron trincheras en las coordenadas geográficas QB 224-014, 229-015 y 236-013 del mapa de Dehloran.

2501. El 2 de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado en las coordenadas geográficas QA 287-954 del mapa de Nahr-e-Anbar.

2502. El 2 de octubre de 1989, a las 11.50 horas, en la zona de Faw, del otro lado del puente de Besat, se observó un helicóptero iraquí que volaba a lo largo de la carretera de Arvand, a una distancia de 4 kilómetros de la orilla del río.

2503. El 3 de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado en las coordenadas geográficas NE 298-929 del mapa de Sardasht.

2504. El 3 de octubre de 1989 se observaron 64 vehículos iraquíes de tres y cinco toneladas que trasladaban tropas y abastecimientos en las coordenadas geográficas NE 96-53 del mapa de Marivan. Numerosos autos patrulleros Nissan blancos, jeeps y camionetas formaban parte también de la columna de vehículos, 25 de los cuales permanecieron en la aldea de Kookhlan, y un patrullero Nissan, un jeep y una camioneta se trasladaron, junto con la columna principal, al valle de Shiler.

2505. El 3 de octubre de 1989 se construyó un refugio en las coordenadas geográficas NE 838-658 del mapa de Baneh.

2506. El 3 de octubre de 1989 se observó a efectivos iraquíes cavar una trinchera de conexión en las coordenadas geográficas QB 229-013 del mapa de Dehloran.

2507. El 3 de octubre de 1989 se observaron 30 vehículos iraquíes que trasladaban tropas y abastecimientos, 5 vehículos iraquíes que trasladaban tropas y otros 4 vehículos iraquíes que trasladaban tropas y circulaban por las coordenadas geográficas QV 13175-23250, 13650-25100 y 13600-24550, respectivamente, del mapa de Hosseinieh.

2508. El 3 de octubre de 1989 efectivos iraquíes apostaron dos tanques y un Katyusha en las coordenadas geográficas TQ 15300-11100 del mapa de Hosseinieh.

2509. Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1989 entre las 8.30 horas y las 20.00 horas, se oyeron varias explosiones en las posiciones iraquíes de las coordenadas geográficas NF 26-08 y NE 23-12 del mapa de Sardasht.

2510. El 4 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron una nueva posición en las coordenadas geográficas TQ 15150-10100 del mapa de Hosseinieh.

2511. El 4 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes construían dos refugios fortificados, cavaban una trinchera de conexión de 75 metros de largo e instalaban unos 50 metros de alambrada de púas en las coordenadas geográficas MF 989-672 del mapa de Halaleh.

2512. El 4 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes construían un refugio fortificado en las coordenadas geográficas NE 911-413 del mapa de Panjweín.

2513. El 4 de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado colectivo en las coordenadas geográficas NE 973-537 del mapa de Marivan.

2514. El 4 de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado en las coordenadas geográficas NE 301-898 del mapa de Sardasht.

2515. El 4 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes cavaban una trinchera de conexión en las coordenadas geográficas QB 229-013 del mapa de Dehloran.

2516. El 4 de octubre de 1989 se observó que 15 embarcaciones iraquíes se movían en las zonas inundadas y en torno a ellas y entre las trincheras de emboscada inundadas en las coordenadas geográficas TQ 164-125, 168-125 y 162-115 del mapa de Nim Istgah Navad (estación).

2517. El 5 de octubre de 1989 efectivos iraquíes dispararon sus kalashnikoffs en las coordenadas geográficas 304-891 del mapa de Sardasht.

2518. El 5 de octubre de 1989 se construyeron dos refugios fortificados en las coordenadas geográficas NE 392-803 y 301-836 del mapa de Mavoot (Kak).
2519. El 5 de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado de descanso en las coordenadas geográficas NE 299-869 del mapa de Sardasht.
2520. El 5 de octubre de 1989 se construyó un refugio fortificado en las coordenadas geográficas NE 301-836 del mapa de Kak.
2521. El 5 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado cerca del camino en las coordenadas geográficas NE 632-717 del mapa de Garmab.
2522. El 5 de octubre de 1989 se construyó una pared de piedra en las coordenadas geográficas NE 624-733 del mapa de Garmab.
2523. El 5 de octubre de 1989 se construyó un puesto de observación en la cima de la cota 670 en las coordenadas geográficas NC 83-19 del mapa de Halaleh.
2524. El 5 de octubre de 1989 se cavó una trinchera en las coordenadas geográficas QA 51-60 del mapa de Yabis.
2525. El 5 de octubre de 1989 se observó que seis soldados iraquíes construían refugios fortificados en las coordenadas geográficas TQ 155-055 del mapa de Nim Istgah Navad (estación).
2526. El 5 de octubre de 1989 se observó que un bote iraquí se movía en las zonas inundadas de las coordenadas geográficas TQ 168-125 del mapa de Hosseinieh.
2527. El 5 de octubre de 1989 soldados iraquíes atravesaron las alambradas de púas y se acercaron a un refugio fortificado de emboscada iraní en las coordenadas geográficas TP 181-782 del mapa de Nim Istgah Navad (estación).
2528. El 5 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron tres refugios fortificados en las coordenadas geográficas TP 173-825 del mapa de Nim Istgah Navad (estación).
2529. El 5 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados de descanso en las coordenadas geográficas NE 269-887 del mapa de Sardasht.
2530. El 6 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes cavaban trincheras en las cercanías de las coordenadas geográficas QB 226-012 y 222-016 del mapa de Dehloran.
2531. El 6 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado en las coordenadas geográficas ND 683-214 y cavaron una trinchera en las coordenadas geográficas ND 516-270 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

2532. El 6 de octubre de 1989 se observó que cinco soldados iraquíes construían un refugio fortificado en las coordenadas geográficas DN 683-214 del mapa de Ghasr-e-Shirin.
2533. El 6 de octubre de 1989 se observó que 10 soldados iraquíes cavaban trincheras en las coordenadas geográficas ND 516-270 del mapa de Ghasr-e-Shirin.
2534. El 6 de octubre de 1989 se vio un bote iraquí con dos soldados a bordo que se movía por entre los refugios fortificados de emboscada iraníes inundados en las coordenadas geográficas TQ 164-128 y 165-168 del mapa de Hosseinieh.
2535. El 6 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado en las coordenadas geográficas TQ 152-101 del mapa de Hosseinieh.
2536. El 6 de octubre de 1989 se observó que 12 iraquíes trabajaban en obras de ingeniería en las coordenadas geográficas TQ 151-101 del mapa de Hosseinieh.
2537. El 6 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron nuevas posiciones en las coordenadas geográficas TQ 136-059 del mapa de Hosseinieh.
2538. El 6 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados sin techo en las coordenadas geográficas NE 304-893 del mapa de Sardasht.
2539. Los días 6 y 7 de octubre de 1989 se observó que ocho soldados iraquíes construían dos refugios fortificados de descanso en las coordenadas geográficas NE 507-809 del mapa de Garmab.
2540. Los días 6 y 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados en las coordenadas geográficas NE 857-652 del mapa de Baneh.
2541. Los días 6 y 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes emplazaron dos cañones antiaéreos del tipo Olican East a lo largo de la carretera principal del valle de Shiler en las coordenadas geográficas NE 990-540 del mapa de Marivan.
2542. Los días 6 y 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados en las coordenadas geográficas NE 979-507 del mapa de Marivan.
2543. El 7 de octubre de 1989 siete soldados iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas NC 933-115 del mapa de Sarney.
2544. El 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes utilizaron una excavadora mecánica para cavar una trinchera en las coordenadas geográficas NE 392-803 del mapa de Mavoot.

2545. El 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron refugios fortificados en las coordenadas geográficas NF 294-024 del mapa de Sardasht.
2546. El 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un terraplén en las coordenadas geográficas QA 50-54 del mapa de Yabis.
2547. El 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes dispararon hacia posiciones iraníes con armas de pequeño calibre en las coordenadas geográficas NE 975-689 del mapa de Nanoor.
2548. El 7 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas QB 228-014 del mapa de Dehloran.
2549. El 8 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes colocaban minas en las coordenadas geográficas NF 03-60 del mapa de Piranshahr.
2550. El 8 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes cavaban trincheras y construían refugios fortificados en las coordenadas geográficas NF 285-038 del mapa de Sardasht.
2551. El 8 de octubre de 1989 se observó que cinco soldados iraquíes cavaban trincheras en las coordenadas geográficas QB 225-017 del mapa de Dehloran.
2552. El 8 de octubre de 1989 se observó que dos embarcaciones iraquíes patrullaban en las coordenadas geográficas TP 288-673 del mapa de Khorramshahr.
2553. El 8 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas QB 225-018 del mapa de Dehloran.
2554. Los días 8 y 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes apostados al oeste de la carretera de Hosseinieh lanzaron descargas de morteros.
2555. El 9 de octubre de 1989 seis soldados iraquíes construyeron refugios fortificados en las coordenadas geográficas NE 297-947 del mapa de Sardasht.
2556. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron cuatro puestos de observación en las coordenadas geográficas ND 668-436, 669-412, 668-416 y 668-430 del mapa de Ghasr-e-Shirin.
2557. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes instalaron dos tiendas colectivas en las coordenadas geográficas PB 109-815 y 114-811 del mapa de Salehabad.
2558. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un puesto de observación en las coordenadas geográficas ND 491-041 del mapa de Kharat-ha.
2559. El 9 de octubre de 1989 se observó que cinco soldados iraquíes cavaban trincheras en las coordenadas geográficas NC 502-691 del mapa de Sizdeh.
2560. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes izaron dos banderas blancas y rojas en las coordenadas geográficas QA 49-67 del mapa de Yabis.

2561. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un puesto de observación en las coordenadas geográficas QB 1275-0125 del mapa de Dehloran.
2562. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un puesto de observación en las coordenadas geográficas QA 251-914 del mapa de Nahr-e-Anbar.
2563. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera de 200 metros de longitud en las coordenadas geográficas QA 252-920 del mapa de Nahr-e-Anbar.
2564. El 9 de octubre de 1989 se observó vio a efectivos iraquíes entrar y salir de un barco encallado en el río Arvand, en la zona de Khosrow Abad.
2565. El 9 de octubre de 1989, a las 14.20 y las 15.45 horas, se observó que un helicóptero iraquí volaba sobre una zona situada a 2 kilómetros de la línea de cesación del fuego en las coordenadas geográficas NE 977-524 del mapa de Marivan y se lo volvió a ver volando de este a oeste a lo largo del valle Shiler.
2566. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos nuevos refugios fortificados e instalaron 50 metros de alambrada de púas en las coordenadas geográficas PD 088-941 del mapa de Nowsud.
2567. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado en las coordenadas geográficas QA 351-914 del mapa de Nahr-e-Anbar.
2568. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera de 200 metros de longitud en las coordenadas QA 352-920 del mapa de Nahr-e-Anbar.
2569. El 9 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera en las coordenadas geográficas QB 127-013 del mapa de Dehloran.
2570. El 10 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un terraplén en las coordenadas geográficas NE 97-52 del mapa de Marivan.
2571. El 10 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera en las coordenadas geográficas NE 375-812 del mapa de Mavoot.
2572. El 10 de octubre de 1989 efectivos iraquíes instalaron alambradas de púas en las coordenadas geográficas NF 2815-0465 del mapa de Sardasht.
2573. El 10 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera de 150 metros de longitud en las coordenadas geográficas ND 803-848 del mapa de Halabjeh y construyeron dos puestos de artillería techados en las coordenadas geográficas ND 813-732 del mapa de Halabjeh.
2574. El 10 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado en las coordenadas geográficas ND 805-706 del mapa de Halabjeh.

2575. El 10 de octubre de 1989, a las 7.00 horas, se vio a seis soldados iraquíes construir un refugio fortificado colectivo en las coordenadas geográficas PB 116-807 del mapa de Salehabad.

2576. El 10 de octubre de 1989, a las 13.50 horas, efectivos iraquíes cavaron una trinchera de 2 metros de longitud en las coordenadas geográficas NC 504-691 del mapa de Sizdeh.

2577. El 10 de octubre de 1989, a las 9.45 horas, se observó que un helicóptero iraquí volaba tras la colina de Bazargan en las coordenadas geográficas NC 64-27 del mapa de Kani Sheikh.

2578. El 10 de octubre de 1989, a las 22.30 y las 24.00 horas, un helicóptero iraquí que volaba sobre la zona de Khorramshahr enfocó su proyector hacia las fuerzas iraníes.

2579. El 10 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un puesto de observación en las coordenadas geográficas PD 089-957 del mapa de Nowsud.

2580. El 10 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados colectivos en las coordenadas geográficas TQ 15200-10150 del mapa de Hosseinieh.

2581. Los días 10 y 11 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes de ingeniería construían un refugio fortificado o cavaban trincheras al otro lado de la carretera de Imam Reza en las coordenadas geográficas QA 648-018 del mapa de Saidieh.

2582. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron refugios fortificados en las coordenadas geográficas NF 28-04 del mapa de Sardasht.

2583. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos refugios fortificados en las coordenadas geográficas PB 022-885 y 049-890 y emplazaron un contenedor en las coordenadas geográficas PB 032-876 del mapa de Salehabad.

2584. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado de descanso en las coordenadas geográficas NC 564-501 del mapa de Sumar.

2585. El 11 de octubre de 1989, a las 15.40 horas, cinco soldados iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas NC 84-18 del mapa de Halaleh.

2586. El 11 de octubre de 1989, a las 14.20 horas, efectivos iraquíes cavaron una trinchera de 3 metros de longitud en las coordenadas geográficas NC 502-631 del mapa de Sizdeh.

2587. El 11 de octubre de 1989, a las 7.00 horas, efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado en las coordenadas geográficas ND 642-214 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

2588. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron tres puestos de artillería y un refugio fortificado de descanso en las coordenadas geográficas ND 644-207, 688-206 y 683-221 del mapa de Ghasr-e-Shirin.

2589. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes apostaron cinco cañones de 155 mm en las coordenadas geográficas QA 022-935 del mapa de Meimeh.

2590. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron con sacos de arena tres refugios fortificados de observación en las coordenadas geográficas TP 574-184 y 563-194 del mapa de Faw.

2591. El 11 de octubre de 1989, a las 15.00 horas, las tropas iraquíes fueron reforzadas con 20 soldados en las coordenadas geográficas NE 837-658 del mapa de Baneh.

2592. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un puesto de observación en las coordenadas geográficas PB 134-766 del mapa de Mehran.

2593. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes apostaron cinco cañones en las coordenadas geográficas QA 032-935 del mapa de Meimeh.

2594. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera y construyeron un refugio fortificado en las coordenadas geográficas QA 298-953 y 295-945 del mapa de Nahr-e-Anbar.

2595. El 11 de octubre de 1989 se observó que 10 embarcaciones iraquíes entraban en la zona inundada de las coordenadas geográficas TQ 16800-10800 del mapa de Hosseinieh.

2596. El 11 de octubre de 1989 efectivos iraquíes lanzaron una bengala en las coordenadas geográficas TQ 15400-1070 del mapa de Hosseinieh.

2597. El 12 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas NE 392-818 y 375-812 del mapa de Mavoot.

2598. El 12 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron refugios fortificados en las coordenadas geográficas NF 291-041 y 288-043 del mapa de Sardasht.

2599. El 12 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes construían refugios fortificados colectivos en las coordenadas geográficas PB 143-776 del mapa de Mehran.

2600. El 12 de octubre de 1989, a las 21.30 horas, efectivos iraquíes apostaron un RPG9 en las coordenadas geográficas NC 533-754 del mapa de Sizdeh.

2601. El 12 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas QA 298-952 del mapa de Nahr-e-Anbar.

2602. El 12 de octubre de 1989 un grupo de cinco o seis soldados iraquíes tomaron fotografías de posiciones iraníes en las coordenadas geográficas NE 837-658 del mapa de Baneh.

2603. El 12 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado colectivo en las coordenadas geográficas ND 799-633 del mapa de Ozgaleh.

2604. El 12 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera en las coordenadas geográficas QA 298-952 del mapa de Nahr-e-Anbar.

2605. El 12 de octubre de 1989 se observó que efectivos iraquíes trabajaban en obras de ingeniería con 20 volquetes y cinco palas mecánicas en las coordenadas geográficas QV 556-444 y 556-399 del mapa de Jofeir occidental. Estas obras se prolongaron durante 30 días.

2606. El 13 de octubre de 1989, a las 11.00 horas, un guardia marina iraní, el Sr. Ali Yar Shenasi, fue hecho prisionero por una unidad naval de ataque iraquí en la desembocadura del río Bahmanshir en las coordenadas geográficas TP 295-210. En el documento S/20963, de fecha 13 de noviembre de 1989, figura una relación detallada de ese incidente.

2607. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron refugios fortificados y edificaciones de descanso en las coordenadas geográficas NF 289-030 y 296-040 del mapa de Sardasht.

2608. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes izaron tres banderas en las coordenadas geográficas NE 994-538 y 977-528 del mapa de Marivan.

2609. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas NE 379-812 del mapa de Mavoot.

2610. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron trincheras en las coordenadas geográficas PB 116-807 del mapa de Salehabad.

2611. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes cavaron una trinchera de conexión en las coordenadas geográficas PB 109-815 del mapa de Salehabad.

2612. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un refugio fortificado colectivo en las coordenadas geográficas PB 114-811 del mapa de Salehabad.

2613. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un puesto de observación en las coordenadas geográficas NC 942-103 del mapa de Sarney.

2614. El 13 de octubre de 1989, a las 7.30 y las 10.45 horas, efectivos iraquíes construyeron dos puestos de observación en las coordenadas geográficas NC 536-764 y 507-689 del mapa de Sizdeh.

2615. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron tres refugios fortificados colectivos en las coordenadas geográficas ND 803-759 del mapa de Halabjeh y un puesto de artillería en las coordenadas geográficas ND 804-762 del mapa de Halabjeh.

2616. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron dos puestos de artillería en las coordenadas geográficas ND 813-727 y 812-731 del mapa de Ozgaleh.

2617. El 13 de octubre de 1989 efectivos iraquíes construyeron un puesto de artillería y apostaron una ametralladora en las coordenadas geográficas ND 467-137 del mapa de Kharat-ha.

2618. El 13 de octubre de 1989, a las 9.15 horas, se observó que una pala mecánica iraquí cavaba una trinchera en las coordenadas geográficas TP 17350-59300 del mapa de Khorramshahr.

Agradeceré tenga a bien hacer distribuir la presente carta como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Kamal KHARRAZI
Embajador
Representante Permanente
