



Conseil de sécurité

Distr.
GENERALE

S/21202
23 mars 1990
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

LETTRE DATEE DU 22 MARS 1990, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR LE
REPRESENTANT PERMANENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN AUPRES DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

D'ordre de mon gouvernement, et comme suite à nos nombreuses lettres concernant des violations du cessez-le-feu commises par l'Iraq, j'ai l'honneur de vous soumettre une liste de nouvelles violations du cessez-le-feu commises par les forces iraqiennes. Nous reprenons l'énumération de ces violations au point où elle avait été interrompue dans les rapports précédents.

2484. Le 1er octobre 1989, une casemate a été construite au point de coordonnées géographiques ND 659-218 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.

2485. Le 1er octobre 1989, une casemate a été construite au point de coordonnées géographiques QA 287-954 sur la carte de Nahr-e-Anbar.

2486. Le 1er octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes construisaient une casemate au point de coordonnées géographiques QB 221-016 sur la carte de Dehloran.

2487. Le 1er octobre 1989, deux abris ont été construits par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques NE 298-869 sur la carte de Sardasht.

2488. Le 1er octobre 1989, un certain nombre de soldats iraqiens entièrement équipés ont été postés sur les hauteurs du Koffarestan au point de coordonnées géographiques MF 99500-67600 sur la carte de Siparuz.

2489. Le 1er octobre 1989, quatre soldats iraqiens ont pénétré dans les casemates des forces iraniennes au point de coordonnées géographiques MF 995-675 sur la carte de Siparuz.

2490. Le 1er octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit des casemates au point de coordonnées géographiques NF 298-030 sur la carte de Sardasht.

2491. Le 1er octobre 1989, deux casemates ont été construites au point de coordonnées géographiques NF 296-018 sur la carte de Sardasht.

2492. Le 1er octobre 1989, les forces iraqiennes ont occupé des casemates des forces iraniennes au point de coordonnées géographiques NF 989-672 sur la carte de Siparuz.

2493. Le 1er octobre 1989, un char a été placé par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques TQ 13120-01700 sur la carte de Nim Istgah Navad.

2494. Le 1er octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit trois casemates aux points de coordonnées géographiques PD 060-886, 070-898 et 042-907 sur la carte de Nowsud.

2495. Le 1er octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit une casemate au point de coordonnées géographiques ND 818-827 sur la carte de Halabjeh.

2496. Le 2 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes creusaient une tranchée reliée à d'autres ouvrages au point de coordonnées géographiques NE 269-899 sur la carte de Sardasht.

2497. Le 2 octobre 1989, deux casemates non couvertes ont été construites par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques NE 376-811 sur la carte de Kak.

2498. Le 2 octobre 1989, une casemate de groupe a été construite au point de coordonnées géographiques NC 77-25 sur la carte de Halaleh.

2499. Le 2 octobre 1989, une nouvelle casemate a été occupée par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques NP 565-228 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.

2500. Le 2 octobre 1989, des tranchées ont été creusées aux points de coordonnées géographiques QB 224-014, 229-015 et 236-013 sur la carte de Dehloran.

2501. Le 2 octobre 1989, une casemate a été construite au point de coordonnées géographiques QA 287-954 sur la carte de Nahr-e-Anbar.

2502. Le 2 octobre 1989, à 11 h 50, un hélicoptère iraquien a été observé dans la région de Faw de l'autre côté du pont de Besat, alors qu'il volait le long de l'Arvand Rud à une distance de 4 kilomètres de la rive.

2503. Le 3 octobre 1989, une casemate a été construite au point de coordonnées géographiques NE 298-929 sur la carte de Sardasht.

2504. Le 3 octobre 1989, au point de coordonnées géographiques NE 96-53 sur la carte de Mariwan, 64 véhicules iraqiens de trois et cinq tonnes ont été observés alors qu'ils transportaient des hommes et du matériel logistique. La colonne de véhicules comprenait également un grand nombre de véhicules Nissan

Patrol, de jeeps et de pick-ups de couleur blanche, dont 25 sont restés dans le village de Kookhlan, alors qu'un véhicule Nissan Patrol, une jeep et un pick-up ont poursuivi leur route vers la vallée de Shiler avec le gros de la colonne.

2505. Le 3 octobre 1989, un abri a été construit au point de coordonnées géographiques NE 838-658 sur la carte de Baneh.

2506. Le 3 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes creusaient une tranchée reliée à d'autres ouvrages au point de coordonnées géographiques QB 229-013 sur la carte de Dehloran.

2507. Le 3 octobre 1989, il a été constaté que 30 véhicules IFA iraqiens transportant des hommes et du matériel logistique, 5 véhicules IFA iraqiens transportant des hommes et 4 autres véhicules IFA iraqiens transportant également des hommes se déplaçaient respectivement aux points de coordonnées géographiques QV 13175-23250, 13650-25100 et 13600-24550 sur la carte de Hosseinieh.

2508. Le 3 octobre 1989, les forces iraqiennes ont déployé deux chars et un engin "katioucha" au point de coordonnées géographiques TQ 15300-11100 sur la carte de Hosseinieh.

2509. Du 30 septembre au 4 octobre 1989, entre 8 h 30 et 20 heures, plusieurs explosions se sont produites dans les positions iraqiennes aux points de coordonnées géographiques NF 26-08 et NE 23-12 sur la carte de Sardasht.

2510. Le 4 octobre 1989, une nouvelle position a été installée par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques TQ 15150-10100 sur la carte de Hosseinieh.

2511. Le 4 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes construisaient deux casemates, creusaient une tranchée de 75 mètres de long et posaient des barbelés sur une longueur d'environ 50 mètres au point de coordonnées géographiques MF 989-672 sur la carte de Halaleh.

2512. Le 4 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes construisaient une casemate au point de coordonnées géographiques NE 911-413 sur la carte de Panjwein.

2513. Le 4 octobre 1989, une casemate de groupe a été construite au point de coordonnées géographiques NE 973-537 sur la carte de Marivan.

2514. Le 4 octobre 1989, une casemate a été construite au point de coordonnées géographiques NE 301-898 sur la carte de Sardasht.

2515. Le 4 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes creusaient une tranchée reliée à d'autres ouvrages au point de coordonnées géographiques QB 229-013 sur la carte de Dehloran.

2516. Le 4 octobre 1989, 15 bateaux iraqiens ont été observés alors qu'ils se déplaçaient à l'intérieur et aux alentours des zones inondées et entre les tranchées d'embuscade inondées aux points de coordonnées géographiques TQ 164-125, 168-125 et 162-115 sur la carte de Nim Istgah Navad.
2517. Le 5 octobre 1989, au point de coordonnées géographiques 304-891 sur la carte de Sardasht, les forces iraqiennes ont tiré avec leurs mitraillettes Kalachnikov.
2518. Le 5 octobre 1989, deux casemates ont été construites aux points de coordonnées géographiques NE 392-803 et 301-836 sur la carte de Mavoot (Kak).
2519. Le 5 octobre 1989, un abri a été construit au point de coordonnées géographiques NE 299-869 sur la carte de Sardasht.
2520. Le 5 octobre 1989, une casemate a été construite au point de coordonnées géographiques NE 301-836 sur la carte de Kak.
2521. Le 5 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit une casemate à proximité de la route au point de coordonnées géographiques NE 632-717 sur la carte de Garmab.
2522. Le 5 octobre 1989, un mur en pierre a été construit au point de coordonnées géographiques NE 624-733 sur la carte de Garmab.
2523. Le 5 octobre 1989, un poste d'observation a été édifié au sommet de la cote 670 au point de coordonnées géographiques NC 83-19 sur la carte de Halaleh.
2524. Le 5 octobre 1989, une tranchée a été creusée au point de coordonnées géographiques QA 51-60 sur la carte de Yabis.
2525. Le 5 octobre 1989, il a été constaté que six soldats iraqiens construisaient des casemates au point de coordonnées géographiques TQ 155-055 sur la carte de Nim Istgah Navad.
2526. Le 5 octobre 1989, un bateau iraqien a été observé alors qu'il se déplaçait dans les zones inondées au point de coordonnées géographiques TQ 168-125 sur la carte de Hosseinieh.
2527. Le 5 octobre 1989, des soldats iraqiens ont franchi les barbelés et se sont approchés d'une casemate d'embuscade iranienne au point de coordonnées géographiques TP 181-782 sur la carte de Nim Istgah Navad.
2528. Le 5 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit trois casemates au point de coordonnées géographiques TP 173-825 sur la carte de Nim Istgah Navad.
2529. Le 5 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit deux abris au point de coordonnées géographiques NE 269-887 sur la carte de Sardasht.

2530. Le 6 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes creusaient des tranchées aux environs des points de coordonnées géographiques QB 226-012 et 222-016 sur la carte de Dehloran.

2531. Le 6 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit une casemate au point de coordonnées ND 683-214 et ont creusé une tranchée au point de coordonnées ND 516-270 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.

2532. Le 6 octobre 1989, il a été constaté que cinq soldats iraqiens construisaient une casemate au point de coordonnées ND 683-214 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.

2533. Le 6 octobre 1989, il a été constaté que 10 soldats iraqiens creusaient des tranchées au point de coordonnées ND 516-270 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.

2534. Le 6 octobre 1989, un bateau iraqien ayant deux personnes à son bord a été observé alors qu'il se déplaçait parmi les casemates d'embuscade iraniennes inondées aux points de coordonnées géographiques TQ 164-128 et 165-168 sur la carte de Hosseinieh.

2535. Le 6 octobre 1989, une casemate a été construite par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques TQ 152-101 sur la carte de Hosseinieh.

2536. Le 6 octobre 1989, il a été constaté que 12 Iraquiens se livraient à des travaux de génie au point de coordonnées géographiques TQ 151-101 sur la carte de Hosseinieh.

2537. Le 6 octobre 1989, les forces iraqiennes ont installé de nouvelles positions au point de coordonnées TQ 136-059 sur la carte de Hosseinieh.

2538. Le 6 octobre 1989, deux casemates non couvertes ont été construites par des soldats iraqiens au point de coordonnées géographiques NE 304-893 sur la carte de Sardasht.

2539. Les 6 et 7 octobre 1989, il a été constaté que huit soldats iraqiens construisaient deux abris au point de coordonnées géographiques NE 507-809 sur la carte de Garmab.

2540. Les 6 et 7 octobre 1989, deux casemates ont été construites par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques NE 857-652 sur la carte de Baneh.

2541. Les 6 et 7 octobre 1989, deux batteries anti-aériennes du type Olican East ont été déployées par les forces iraqiennes le long de la route principale dans la vallée de Shiler au point de coordonnées géographiques NE 990-540 sur la carte de Marivan.

2542. Les 6 et 7 octobre 1989, deux casemates ont été construites par des soldats iraqiens au point de coordonnées géographiques NE 979-507 sur la carte de Marivan.
2543. Le 7 octobre 1989, sept soldats iraqiens ont creusé des tranchées au point de coordonnées géographiques NC 933-115 sur la carte de Sarney.
2544. Le 7 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé une tranchée à l'aide d'une chargeuse au point de coordonnées géographiques NE 392-803 sur la carte de Mavoot.
2545. Le 7 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit des casemates au point de coordonnées géographiques NF 294-024 sur la carte de Sardasht.
2546. Le 7 octobre 1989, des soldats iraqiens ont construit un talus au point de coordonnées géographiques QA 50-54 sur la carte de Yabis.
2547. Le 7 octobre 1989, les forces iraqiennes ont tiré en direction des positions iraniennes au moyen d'armes de petit calibre au point de coordonnées géographiques NE 975-689 sur la carte de Nanoor.
2548. Le 7 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé des tranchées au point de coordonnées géographiques QB 228-014 sur la carte de Dehloran.
2549. Le 8 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes posaient des mines au point de coordonnées géographiques NF 03-60 sur la carte de Piranshahr.
2550. Le 8 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes creusaient des tranchées et construisaient des casemates au point de coordonnées géographiques NF 285-038 sur la carte de Sardasht.
2551. Le 8 octobre 1989, il a été constaté que cinq soldats iraqiens creusaient des tranchées au point de coordonnées géographiques QB 225-017 sur la carte de Dehloran.
2552. Le 8 octobre 1989, deux bateaux iraqiens ont été observés alors qu'ils patrouillaient au point de coordonnées géographiques TP 288-673 sur la carte de Khorramshahr.
2553. Le 8 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé des tranchées au point de coordonnées géographiques QB 225-018 sur la carte de Dehloran.
2554. Les 8 et 9 octobre 1989, les forces iraqiennes postées à l'ouest de la route de Hosseinieh ont tiré plusieurs obus de mortier.
2555. Le 9 octobre 1989, six soldats iraqiens ont construit des casemates au point de coordonnées géographiques NE 297-947 sur la carte de Sardasht.

2556. Le 9 octobre 1989, quatre postes d'observation ont été construits par les forces iraqiennes aux points de coordonnées géographiques ND 668-436, 669-412, 668-416 et 668-430 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.

2557. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont dressé deux tentes de groupe aux points de coordonnées géographiques PB 109-815 et 114-811 sur la carte de Salehabad.

2558. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un poste d'observation au point de coordonnées géographiques ND 491-041 sur la carte de Kharat-ha.

2559. Le 9 octobre 1989, il a été constaté que cinq soldats iraqiens creusaient des tranchées au point de coordonnées géographiques NC 502-691 sur la carte de Sizdeh.

2560. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont hissé deux drapeaux blancs et rouges au point de coordonnées géographiques QA 49-67 sur la carte de Yabis.

2561. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un poste d'observation au point de coordonnées géographiques QB 1275-0125 sur la carte de Dehloran.

2562. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un poste d'observation au point de coordonnées géographiques QA 251-914 sur la carte de Nahr-e-Anbar.

2563. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé une tranchée de 200 mètres de long au point de coordonnées géographiques QA 252-920 sur la carte de Nahr-e-Anbar.

2564. Le 9 octobre 1989, des mouvements des forces iraqiennes ont été observés à destination et à partir d'un navire échoué dans le fleuve Arvand, dans la zone de Khosrow Abad.

2565. Le 9 octobre 1989, à 14 h 20 et à 15 h 45, un hélicoptère iraquien a été observé alors qu'il survolait une zone située à 2 kilomètres de la ligne de cessez-le-feu au point de coordonnées géographiques NE 977-524 sur la carte de Marivan, et il a été observé à nouveau alors qu'il survolait la vallée de Shiler d'est en ouest.

2566. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit deux nouvelles casemates et posé des barbelés sur une longueur de 50 mètres au point de coordonnées géographiques PD 088-941 sur la carte de Nowsud.

2567. Le 9 octobre 1989, une casemate a été construite par les forces iraqiennes au point de coordonnées géographiques QA 351-914 sur la carte de Nahr-e-Anbar.

2568. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé une tranchée de 200 mètres de long au point de coordonnées géographiques QA 352-920 sur la carte de Nahr-e-Anbar.
2569. Le 9 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé une tranchée au point de coordonnées géographiques QB 127-013 sur la carte de Dehloran.
2570. Le 10 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un talus au point de coordonnées géographiques NE 97-52 sur la carte de Marivan.
2571. Le 10 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit une tranchée au point de coordonnées géographiques NE 375-812 sur la carte de Mavoot.
2572. Le 10 octobre 1989, les forces iraqiennes ont posé des barbelés au point de coordonnées géographiques NF 2815-0465 sur la carte de Sardasht.
2573. Le 10 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé une tranchée de 150 mètres de long au point de coordonnées géographiques ND 803-848 sur la carte de Halabjeh, et ont installé deux positions de tir couvertes au point de coordonnées géographiques ND 813-732 sur la carte de Halabjeh.
2574. Le 10 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit une casemate au point de coordonnées géographiques ND 805-706 sur la carte de Halabjeh.
2575. Le 10 octobre 1989, à 7 heures, il a été constaté que six soldats iraqiens construisaient une casemate de groupe au point de coordonnées géographiques PB 116-807 sur la carte de Salehabad.
2576. Le 10 octobre 1989, à 13 h 50, les forces iraqiennes creusaient une tranchée de 2 mètres de long au point de coordonnées géographiques NC 504-691 sur la carte de Sizdeh.
2577. Le 10 octobre 1989, à 9 h 45, un hélicoptère iraqien a été observé alors qu'il volait derrière la colline de Bazargan au point de coordonnées géographiques NC 64-27 sur la carte de Kani Sheikh.
2578. Le 10 octobre 1989, à 22 h 30 et à 24 heures, un hélicoptère iraqien survolant la zone de Khorramshahr a braqué son projecteur vers les forces iraniennes.
2579. Le 10 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un poste d'observation au point de coordonnées géographiques PD 089-957 sur la carte de Newsud.
2580. Le 10 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit deux casemates de groupe au point de coordonnées géographiques TQ 15200-10150 sur la carte de Hosseinieh.
2581. Les 10 et 11 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraqiennes se livraient à des travaux de génie afin de construire une casemate ou de creuser des tranchées de l'autre côté de la route d'Imam Reza au point de coordonnées géographiques QA 648-018 sur la carte de Saidieh.

2582. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit des casemates au point de coordonnées géographiques NF 28-04 sur la carte de Sardasht.
2583. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit deux casemates aux points de coordonnées géographiques PB 022-885 et 049-890 et ont placé un conteneur au point de coordonnées géographiques PB 032-876 sur la carte de Salehabad.
2584. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un abri au point de coordonnées géographiques NC 564-501 sur la carte de Sumar.
2585. Le 11 octobre 1989, à 15 h 40, cinq soldats iraqiens creusaient des tranchées au point de coordonnées géographiques NC 84-18 sur la carte de Halaleh.
2586. Le 11 octobre 1989, à 14 h 20, les forces iraqiennes creusaient une tranchée de 3 mètres de long au point de coordonnées géographiques NC 502-631 sur la carte de Sizdeh.
2587. Le 11 octobre 1989, à 7 heures, les forces iraqiennes construisaient une casemate au point de coordonnées géographiques ND 642-214 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.
2588. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont installé trois positions de tir et un abri aux points de coordonnées géographiques ND 644-207, 688-206 et 683-221 sur la carte de Ghasr-e-Shirin.
2589. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont déployé cinq canons de 155 mm au point de coordonnées géographiques QA 022-935 sur la carte de Meimeh.
2590. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit trois casemates d'observation entourées de sacs de sable aux points de coordonnées géographiques TP 574-184 et 563-194 sur la carte de Faw.
2591. Le 11 octobre 1989, à 15 heures, les troupes iraqiennes ont reçu 20 soldats en renfort au point de coordonnées géographiques NE 837-658 sur la carte de Baneh.
2592. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un poste d'observation au point de coordonnées géographiques PB 134-766 sur la carte de Mehran.
2593. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont déployé cinq canons au point de coordonnées géographiques QA 032-935 sur la carte de Meimeh.
2594. Le 11 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé une tranchée et construit une casemate aux points de coordonnées géographiques QA 298-953 et 295-945 sur la carte de Nahr-e-Anbar.

2595. Le 11 octobre 1989, 10 bateaux iraquiens ont été observés alors qu'ils se déplaçaient dans une zone inondée au point de coordonnées géographiques TQ 16800-10800 sur la carte de Hosseinieh.
2596. Le 11 octobre 1989, les forces iraquiennes ont tiré un obus éclairant au point de coordonnées géographiques TQ 15400-1070 sur la carte de Hosseinieh.
2597. Le 12 octobre 1989, les forces iraquiennes ont creusé des tranchées aux points de coordonnées géographiques NE 392-818 et 375-812 sur la carte de Mavoot.
2598. Le 12 octobre 1989, les forces iraquiennes ont construit des casemates aux points de coordonnées géographiques NF 291-041 et 288-043 sur la carte de Sardasht.
2599. Le 12 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraquiennes construisaient des casemates de groupe au point de coordonnées géographiques PB 143-776 sur la carte de Mehran.
2600. Le 12 octobre 1989, à 21 h 30, les forces iraquiennes ont installé un RPG9 au point de coordonnées géographiques NC 533-754 sur la carte de Sizdeh.
2601. Le 12 octobre 1989, les forces iraquiennes ont creusé des tranchées au point de coordonnées géographiques QA 298-952 sur la carte de Nahr-e-Anbar.
2602. Le 12 octobre 1989, un groupe de cinq à six soldats iraquiens a photographié les positions iraniennes au point de coordonnées géographiques NE 837-658 sur la carte de Baneh.
2603. Le 12 octobre 1989, les forces iraquiennes ont construit une casemate de groupe au point de coordonnées géographiques ND 799-633 sur la carte d'Ozgaleh.
2604. Le 12 octobre 1989, les forces iraquiennes ont creusé une tranchée au point de coordonnées géographiques QA 298-952 sur la carte de Nahr-e-Anbar.
2605. Le 12 octobre 1989, il a été constaté que les forces iraquiennes se livraient, à l'aide de 20 camions-bennes et de 5 pelles mécaniques, à des travaux de génie, qui allaient durer 30 jours, aux points de coordonnées géographiques QV 556-444 et 556-399 sur la carte de Jofeir Ouest.
2606. Un garde de la marine iranienne, M. Ali Yar Shenasi, a été fait prisonnier, le 13 octobre 1989 à 11 heures, par une unité d'attaque de la marine iraquienne à l'embouchure du Bahmanshir au point de coordonnées géographiques TP 295-210. Un rapport complet sur cet incident figure dans le document S/20963 daté du 13 novembre 1989.
2607. Le 13 octobre 1989, les forces iraquiennes ont construit des abris et des structures aux points de coordonnées géographiques NF 289-030 et 296-040 sur la carte de Sardasht.

2608. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont hissé trois drapeaux aux points de coordonnées géographiques NE 994-538 et 977-528 sur la carte de Marivan.

2609. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé des tranchées au point de coordonnées géographiques NE 379-812 sur la carte de Mavoot.

2610. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé des tranchées au point de coordonnées géographiques PB 116-807 sur la carte de Salehabad.

2611. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont creusé une tranchée reliée à d'autres ouvrages au point de coordonnées géographiques PB 109-815 sur la carte de Salehabad.

2612. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit une casemate de groupe au point de coordonnées géographiques PB 114-811 sur la carte de Salehabad.

2613. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit un poste d'observation au point de coordonnées géographiques NC 942-103 sur la carte de Sarney.

2614. Le 13 octobre 1989, à 7 h 30 et à 10 h 45, les forces iraqiennes construisaient deux postes d'observation aux points de coordonnées géographiques NC 536-764 et 507-689 sur la carte de Sizdeh.

2615. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont construit trois casemates de groupe au point de coordonnées géographiques ND 803-759 sur la carte de Halabjeh et ont installé une position de tir au point de coordonnées géographiques ND 804-762 sur la carte de Halabjeh.

2616. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont installé deux positions de tir aux points de coordonnées géographiques ND 813-727 et 812-731 sur la carte d'Ozgalah.

2617. Le 13 octobre 1989, les forces iraqiennes ont installé une position de tir et placé une mitrailleuse au point de coordonnées géographiques ND 467-137 sur la carte de Kharat-ha.

2618. Le 13 octobre 1989, à 9 h 15, il a été constaté qu'une pelle mécanique iraqienne creusait une tranchée au point de coordonnées géographiques TP 17350-59300 sur la carte de Khorramshahr.

Je vous serais très obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Conseil de sécurité.

L'Ambassadeur.

Représentant permanent.

(Signé) Kamal KHARRAZI